

**Lucrări de reparație a sistemii de încălzire  
/Montarea cazangeriei a Gimnaziul  
Enichioi raionul CANTEMIR**

## CAIET DE SARCINI

№ crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	
				Pe unitate de măsură	Conform cantitatea din proiect
1	2	3	4	5	6
		<b>1. Lucrari de constructie</b>			
		<b>1.1. Раздел</b>			
<b>1</b>	<b>RpCU05H</b>	<b>Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime</b>	<b>buc</b>	<b>1,28</b>	<b>169,94</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2	84,97
<b>2</b>	<b>RpCU07A</b>	<b>Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari</b>	<b>buc</b>	<b>0,401</b>	<b>444,94</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	84,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	25
<b>3</b>	<b>RpCU07E</b>	<b>Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari</b>	<b>m</b>	<b>6,1506</b>	<b>1944,94</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,23	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1	84,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,25	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	200

	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03	25
<b>4</b>	<b>RpCU06E1</b>	<b>Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata</b>	<b>m</b>	<b>1,75</b>	<b>194,94</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,45	84,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,95	84,97
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,35	25
<b>5</b>	<b>IC36D</b>	<b>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.</b>	<b>m</b>	<b>1,48</b>	<b>150,14</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	84,97
	25212167100001	Teava PPR fibra 40 Faser HOT ASG (24m)	m	1,03	65,17
<b>6</b>	<b>IC36C</b>	<b>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.</b>	<b>m</b>	<b>1,43</b>	<b>129,87</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4	84,97
	25212167100002	Teava PPR fibra 32 Faser HOT ASG (40m)	m	1,03	44,9
<b>7</b>	<b>IC36B</b>	<b>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.</b>	<b>m</b>	<b>1,38</b>	<b>113,67</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	84,97
	25212167100003	Teava PPR fibra 25 Faser HOT ASG (60m)	m	1,03	28,7
<b>8</b>	<b>IC36A</b>	<b>Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.</b>	<b>m</b>	<b>1,33</b>	<b>102,87</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3	84,97
	25212167100004	Teava PPR fibra 20 Faser HOT ASG (100m)	m	1,03	17,9

<b>9</b>	<b>IC38D</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 90 FF 40 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,24</b>	<b>103,72</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	84,97
	28752741101021	Cot PPR 90 FF 40 +	buc	1	18,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,024	0
<b>10</b>	<b>IC38D</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 45 FF 40 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,303</b>	<b>96,1</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	84,97
	28752741101022	Cot PPR 45 FF 40 +	buc	1	11,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,024	0
<b>11</b>	<b>IC38J</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40x20x40 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,423</b>	<b>101,76</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	84,97
	28752741101024	Teu PPR redus 40x20x40 +	buc	1	16,79
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,034	0
<b>12</b>	<b>IC38J</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40x25x40 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,423</b>	<b>108,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,34	84,97
	28752741101025	Teu PPR redus 40x25x40 +	buc	1	24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,034	0
<b>13</b>	<b>IC38D</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,303</b>	<b>101,67</b>

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	84,97
	28752741101026	Mufa PPR 40 +	buc	1	16,7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	0
<b>14</b>	<b>IC38D</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40x32 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,303</b>	<b>100,14</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,24	84,97
	28752741101027	Reductie PPR MF 40x32 +	buc	1	15,17
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,009	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,024	0
<b>15</b>	<b>SA38E</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/2" Colier PPR 40</b>	<b>buc</b>	<b>4,065</b>	<b>88,37</b>
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,06	84,97
	28752742040401	Colier PPR 40	buc	1	3,4
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	0
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1	0
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1	0
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1	0
<b>16</b>	<b>RpIF09B</b>	<b>Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolație p-u teava 42x6  Materiale marunte=1,05</b>	<b>m</b>	<b>1,45</b>	<b>96,24</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	84,97
	3320517352231	Izolație p-u teava 42x6	m	1,03	11,27
<b>17</b>	<b>IC38I</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32x20x32 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,368</b>	<b>99,35</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3	84,97
	28752741101028	Teu PPR redus 32x20x32 +	buc	1	14,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,03	0

<b>18</b>	<b>IC38C</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 90 FF 32 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,259</b>	<b>95,05</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	84,97
	28752741101029	Cot PPR 90 FF 32 +	buc	1	10,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	0
<b>19</b>	<b>IC38C</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 45 FF 32 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,259</b>	<b>93,72</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	84,97
	287527411010210	Cot PPR 45 FF 32 +	buc	1	8,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	0
<b>20</b>	<b>IC38I</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32x20x25 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,368</b>	<b>99,17</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3	84,97
	287527411010211	Teu PPR redus 32x20x25 +	buc	1	14,2
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	0
<b>21</b>	<b>IC38C</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR MF 32x25 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,259</b>	<b>94,05</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	84,97
	287527411010212	Reductie PPR MF 32x25 +	buc	1	9,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	0
<b>22</b>	<b>IC38C</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind</b>	<b>buc</b>	<b>1,259</b>	<b>94,5</b>

		<b>diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32 +</b>			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	84,97
	287527411010213	Mufa PPR 32 +	buc	1	9,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,021	0
<b>23</b>	<b>SA38D</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 1 1/4" Colier PPR 32 +</b>	<b>buc</b>	<b>4,065</b>	<b>86,6</b>
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,06	84,97
	287527420404014	Colier PPR 32 +	buc	1	1,63
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,005	0
	2874115893468	Bolt de înșurubat, M 6	buc	1	0
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1	0
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1	0
<b>24</b>	<b>RpIF09A1</b>	<b>Izolarea conductelor cu manșoane termoizolante tăiate longitudinal având diametrul și grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm  Materiale marunte=1,05</b>	<b>m</b>	<b>1,45</b>	<b>93,42</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,42	84,97
	3320517352232	Izolatie p-u teava 35x6	m	1,03	8,45
<b>25</b>	<b>IC38B</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,225</b>	<b>90,6</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	84,97
	287527411010215	Mufa PPR 25 +	buc	1	5,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0
<b>26</b>	<b>IC38B</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm</b>	<b>buc</b>	<b>1,225</b>	<b>90,8</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	84,97
	287527411010216	Cot PPR 90 FF 25 +	buc	1	5,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0

<b>27</b>	<b>IC38B</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 45 FF 25 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,225</b>	<b>90,6</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	84,97
	287527411010217	Cot PPR 45 FF 25 +	buc	1	5,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,018	0
<b>28</b>	<b>IC38H</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redus 25x20x25 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,323</b>	<b>92,22</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	84,97
	287527411010218	Teu PPR redus 25x20x25 +	buc	1	7,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,026	0
<b>29</b>	<b>IC38H</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redus 25x20x20 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,323</b>	<b>92,22</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,26	84,97
	287527411010219	Teu PPR redus 25x20x20 +	buc	1	7,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,026	0
<b>30</b>	<b>SA38C</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Colier PPR dublu 25 +</b>	<b>buc</b>	<b>4,055</b>	<b>90,39</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	84,97
	287527420404020	Colier PPR dublu 25 +	buc	1	5,42
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1	0
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1	0
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1	0

<b>31</b>	<b>IC38A</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 90 FF 20 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,191</b>	<b>89,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97
	287527411010992	Cot PPR 90 FF 20 +	buc	1	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	0
<b>32</b>	<b>IC38A</b>	<b>Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 45 FF 20 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,191</b>	<b>89,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97
	287527411880102	Cot PPR 45 FF 20 +	buc	1	5
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,015	0
<b>33</b>	<b>IB06C</b>	<b>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 2000</b>	<b>buc</b>	<b>8,165</b>	<b>2403,3</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8	84,97
	28221157000001	Radiator Otel OVI T22 500 x 2000	buc	1	2233,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6	0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3	0
<b>34</b>	<b>IB06C</b>	<b>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1800</b>	<b>buc</b>	<b>8,165</b>	<b>2211,64</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8	84,97
	28221157000002	Radiator Otel OVI T22 500 x 1800	buc	1	2041,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6	0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3	0



<b>35</b>	<b>IB06C</b>	<b>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1600</b>	<b>buc</b>	<b>8,165</b>	<b>2053,3</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8	84,97
	28221157000003	Radiator Otel OVI T22 500 x 1600	buc	1	1883,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6	0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3	0
<b>36</b>	<b>IB06C</b>	<b>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1500</b>	<b>buc</b>	<b>8,165</b>	<b>1928,3</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8	84,97
	28221157000004	Radiator Otel OVI T22 500 x 1500	buc	1	1758,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,005	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01	30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6	0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3	0
<b>37</b>	<b>IB06B</b>	<b>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1200</b>	<b>buc</b>	<b>5,962</b>	<b>1594,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97
	28221157000006	Radiator Otel OVI T22 500 x 1200	buc	1	1425
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4	0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0
<b>38</b>	<b>IB06B</b>	<b>Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1100</b>	<b>buc</b>	<b>5,962</b>	<b>1461,64</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	84,97
	28221157000007	Radiator Otel OVI T22 500 x 1100	buc	1	1291,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4	0
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	0

<b>39</b>	<b>ID01A</b>	<b>Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Set robinet (Tur+Retur) 1/2 ICMA cu garnitura</b>	<b>buc</b>	<b>1,216</b>	<b>369,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	84,97
	28752742027002	Set robinet (Tur+Retur) 1/2 ICMA cu garnitura	buc	1	200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	30
<b>40</b>	<b>IC30B</b>	<b>Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Reductie PPR p/m M 20x1/2 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,196</b>	<b>197,22</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	84,97
	25231567138001	Reductie PPR p/m M 20x1/2 +	buc	1	27,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	30
<b>41</b>	<b>IC30H</b>	<b>Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" Reductie Z MF 2 1/2x2</b>	<b>buc</b>	<b>2,15</b>	<b>219,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1	84,97
	25231567138002	Reductie Z MF 2 1/2x2	buc	1	50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1	30
<b>42</b>	<b>ID10E</b>	<b>Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2"</b>	<b>buc</b>	<b>3,114</b>	<b>907,47</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	84,97
	28752742052001	Robinet bila apa SD FORTE FF 2	buc	1	737,5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	30
<b>43</b>	<b>ID10E</b>	<b>Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" Robinet bila apa SD FORTE MF 2</b>	<b>buc</b>	<b>3,114</b>	<b>910,8</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2	84,97
	28752742052002	Robinet bila apa SD FORTE MF 2	buc	1	740,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	30

<b>44</b>	<b>IC53B</b>	<b>Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"racord ol galv cu garnitura FF 1</b>	<b>buc</b>	<b>1,27</b>	<b>209,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2	84,97
	28752741190001	racord ol galv cu garnitura FF 1	buc	1	40
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	30
<b>45</b>	<b>IC53A</b>	<b>Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"racord ol galv. cu garnitura MF 1/2</b>	<b>buc</b>	<b>1,196</b>	<b>223,3</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97
	28752741190002	racord ol galv. cu garnitura MF 1/2	buc	1	53,33
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	30
<b>46</b>	<b>IC53C</b>	<b>Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" racord ol galv. cu garnitura FF 2</b>	<b>buc</b>	<b>1,343</b>	<b>274,14</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	84,97
	28752741190003	racord ol galv. cu garnitura FF 2	buc	1	104,17
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	30
<b>47</b>	<b>SE56A</b>	<b>Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 2 Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01</b>	<b>buc</b>	<b>3,3</b>	<b>471,22</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3	84,97
	292412732206511	Filtru Y 2	buc	1	386,25
<b>48</b>	<b>IA20B</b>	<b>Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" ...1 1/2" Supapa cu arc 2</b>	<b>buc</b>	<b>1,51</b>	<b>669,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42	84,97
	29131545000002	Supapa cu arc 2	buc	1	500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	30
<b>49</b>	<b>ID04A</b>	<b>Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul</b>	<b>buc</b>	<b>1,197</b>	<b>286,64</b>

		<b>nominal de 1/2" -1" Robinet bila de golire 1/2 Valvex</b>			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	84,97
	28752742051003	Robinet bila de golire 1/2 Valvex	buc	1	116,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	30
<b>50</b>	<b>IA18E</b>	<b>Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa Grup de siguranta cazan FADO 3 bari NEW</b>	<b>buc</b>	<b>1,198</b>	<b>636,64</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	84,97
	33205000000001	Grup de siguranta cazan FADO 3 bari NEW	buc	1,02	466,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	30
<b>51</b>	<b>TfA02A1</b>	<b>Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Teu Z 2</b>	<b>buc</b>	<b>4,617</b>	<b>278,77</b>
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	84,97
	7212030022700	Sudor	h-om	1	84,97
	28752740400001	Teu Z 2	buc	1	108,83
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	0
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	0
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	0
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	0
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	0
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	0
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	0
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044	0
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	0
<b>52</b>	<b>RpIC28B</b>	<b>Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Filet din otel 2</b>	<b>buc</b>	<b>3,313</b>	<b>166,93</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	84,97

	25231567138003	Filet din otel 2	buc	1	26,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	55
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	0
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	0
<b>53</b>	<b>RpIC28B</b>	<b>Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Filet otel sudura 1 1/4# 32mm</b>	<b>buc</b>	<b>3,313</b>	<b>154,47</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,03	84,97
	252315671385500	Filet otel sudura 1 1/4# 32mm	buc	1	14,5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,054	55
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,169	0
	2320116200573	Benzina auto	l	0,06	0
<b>54</b>	<b>RpIC28A</b>	<b>Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Mufa otel FF 1/2</b>	<b>buc</b>	<b>1,944</b>	<b>151,39</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	84,97
	25231567138005	Mufa otel FF 1/2	buc	1	11,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	55
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	0
	2320116200573	Benzina auto	l	0,05	0
<b>55</b>	<b>ID06A</b>	<b>Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet aerisire automat 1/2 ICMA(art.700) made in Italy</b>	<b>buc</b>	<b>1,2</b>	<b>197,47</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1	84,97
	291313450000011	Robinet aerisire automat 1/2 ICMA(art.700) made in Italy	buc	1	112,5
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1	0
<b>56</b>	<b>TfA02A1</b>	<b>Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot Z FF 2</b>	<b>buc</b>	<b>4,617</b>	<b>224,94</b>
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	84,97
	7212030022700	Sudor	h-om	1	84,97
	28752740400044	Cot Z FF 2	buc	1	55

	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,114	0
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145	0
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	0
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	0
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	0
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	0
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,073	0
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,044	0
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	0
<b>57</b>	<b>ID02C</b>	<b>Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Reductie Z MF 2x 1</b>	<b>buc</b>	<b>1,388</b>	<b>169,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,31	84,97
	287527411400011	Reductie Z MF 2x 1	buc	1	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	30
<b>58</b>	<b>ID02C</b>	<b>Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Reductie Z MF 2 x1 1/4</b>	<b>buc</b>	<b>1,388</b>	<b>218,68</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,31	84,97
	287527411404400	Reductie Z MF 2 x1 1/4	buc	1	48,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	30
<b>59</b>	<b>SA38C</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Colier teava Z 11/2 cu garnitura</b>	<b>buc</b>	<b>4,055</b>	<b>96,3</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,05	84,97
	28752742040402000	Colier teava Z 11/2 cu garnitura	buc	1	11,33
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1	0
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1	0
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1	0
<b>60</b>	<b>Preti de piata</b>	<b>Teava de INOX D=300mm L=9.0m (Cos de fum)</b>	<b>m</b>	<b>1</b>	<b>2 276,80</b>
	1122	Teava de INOX D=300mm L=9.0m (C0s de fum)	m	1	2 276,80

<b>61</b>	<b>RpIE04A</b>	<b>Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"</b>	<b>m</b>	<b>0,2</b>	<b>152,97</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1	84,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	18
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,05	50
		<b>1.2. Раздел</b>			
<b>62</b>	<b>ID02C</b>	<b>Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Reductie Z MF 1 1/4x1/2</b>	<b>buc</b>	<b>1,388</b>	<b>200,06</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,31	84,97
	287527411400022	Reductie Z MF 1 1/4x1/2	buc	1	30,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	30
<b>63</b>	<b>IC30G</b>	<b>Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Niplu bronz 2 (3/9)</b>	<b>buc</b>	<b>1,664</b>	<b>264,34</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55	84,97
	2523156713800440	Niplu bronz 2 (3/9)	buc	1	94,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	30
<b>64</b>	<b>IC53C</b>	<b>Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" racord ol galv. cu garnitura MF 1 1/4</b>	<b>buc</b>	<b>1,343</b>	<b>249,8</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	84,97
	287527411900044	racord ol galv. cu garnitura MF 1 1/4	buc	1	79,83
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	30
<b>65</b>	<b>ID04B</b>	<b>Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1 1/4</b>	<b>buc</b>	<b>1,34</b>	<b>515,8</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	84,97
	287527420510022	Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1 1/4	buc	1	345,83
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	30

<b>66</b>	<b>ID13C</b>	<b>Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Supapa de sens unic cu clapeta 1"1/4'</b>	<b>buc</b>	<b>1,37</b>	<b>436,64</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,28	84,97
	111100010200066	Supapa de sens unic cu clapeta 1"1/4'	buc	1	266,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	30
<b>67</b>	<b>ID02C</b>	<b>Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Teu Z redus 1 1/4x 1/2</b>	<b>buc</b>	<b>1,388</b>	<b>213,51</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,31	84,97
	287527411400023	Teu Z redus 1 1/4x 1/2	buc	1	43,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	30
<b>68</b>	<b>IC30G</b>	<b>Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"Niplu Z redus 1 1/4x1</b>	<b>buc</b>	<b>1,664</b>	<b>208,35</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55	84,97
	2523156713800440	Niplu Z redus 1 1/4x1	buc	1	38,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	30
<b>69</b>	<b>ID02C</b>	<b>Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Cot Z FF 11/4</b>	<b>buc</b>	<b>1,388</b>	<b>196,93</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,31	84,97
	287527411400024	Cot Z FF 11/4	buc	1	26,96
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	30
<b>70</b>	<b>IC40E</b>	<b>Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Colier teava Z 1 1/4 cu garnitura</b>	<b>buc</b>	<b>2,63</b>	<b>94,22</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38	84,97
	287527420404400	Colier teava Z 1 1/4 cu garnitura	buc	1	9,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1	0
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1	0



	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,15	0
<b>71</b>	<b>IC30G</b>	<b>Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"Reductie PPR p/m F 40x1 1/4 +</b>	<b>buc</b>	<b>1,664</b>	<b>244,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,55	84,97
	2523156713800440	Reductie PPR p/m F 40x1 1/4 +	buc	1	75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	30
		<b>2. Lucrari de montare</b>			
<b>72</b>	<b>IA02B</b>	<b>Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 27,5...39,0 mp Cazan 98 KW</b>	<b>buc</b>	<b>132,45</b>	<b>84,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	71	84,97
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2	0
	2874115818438	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8	buc	16	0
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16	0
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16	0
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,25	0
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,125	0
	2412127330002	Miniu de plumb de inalta dispersie	kg	0,1	0
	2430116101680	Chit mangan	kg	0,175	0
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,6	0
	2320186201101	Ulei mineral ars	kg	0,12	0
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2	0
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5	0
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,42	0
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,46	0
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2	0
<b>73</b>	<b>IA29A</b>	<b>Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 100 l</b>	<b>buc</b>	<b>71,426</b>	<b>84,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,7	84,97
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5	0
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,81	0
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8	0
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12	0
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8	0
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12	0
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8	0

	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12	0
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,125	0
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,033	0
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,023	0
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,165	0
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,43	0
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,07	0
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,07	0
<b>74</b>	<b>IA37A</b>	<b>Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Pompa de circulatie Termojet APE 32/8/180 inverter</b>	<b>buc</b>	<b>4,65</b>	<b>169,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6	84,97
	2521216701000	Teava din otel 40x20mm	m	0,5	0
	2875274122000	Racord olandez	buc	1	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,32	0
<b>75</b>	<b>IA18E</b>	<b>Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa Controler(automatizare) p/u cazan KG Art SP 32 PID( comanda ven+2 pompe+senzor cos fum)</b>	<b>buc</b>	<b>1,198</b>	<b>169,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	84,97
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,02	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	30
<b>76</b>	<b>IA18E</b>	<b>Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa Ventilator p/u cazan comb. solid WPA-143 ,140 W, 455 m3/h MplusM</b>	<b>buc</b>	<b>1,198</b>	<b>169,97</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16	84,97
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,02	0
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	30
		<b>3. Utilaj</b>			
<b>77</b>	<b>Preti de piata</b>	<b>Cazan 98 KW</b>	<b>buc</b>		

	1121	Cazan 98kwt	buc	1	130 833,33
78	Preti de piata	Vas de expansiune incalzire 100L	buc		
	544455	Vas de expansiune incalzire 100L	buc	1	1 750,00
79	Preti de piata	Pompa de circulatie Termojet APE 32/8/180 inverter	buc		
	544455555	Pompa de circulatie Termojet APE 32/8/180 inverter	buc	1	2 125,00
80	Preti de piata	Controler(automatizare) p/u cazan KG Art SP 32 PID( comanda ven+2 pompe+senzor cos fum)	buc		
	54446655555	Controler(automatizare) p/u cazan KG Art SP 32 PID( comanda ven+2 pompe+senzor cos fum)	buc		2 125,00
81	Preti de piata	Ventilator p/u cazan comb. solid WPA-143 ,140 W, 455 m3/h MplusM	buc		
	54446655556665	Ventilator p/u cazan comb. solid WPA-143 ,140 W, 455 m3/h MplusM	buc	1	1 500,00

Directorul IP Gimnaziul Enichioi

CANTEA Rodica