

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1590059956182 din 04 iunie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Anenii Noi	Realimentarea cartușelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie.	ISO 9001:2015
	HR CRG 728			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată	2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu	
	CANON CATRIDGE 725					
	STARTER					
	12A HP LASER JET					
	H 283 HU					
	KYOCERA TK 1120	SUA	SCC			
	CANON 703/303					
	CANON 103/303/703					
	CANON 725					
	TK 1150 784F181					
	TK 1110					
	HP LASER JET Q2612ACE					

TK1110 754A205 Regenerarea, reparatia cartuşelor HR CRG 728 CANON CATRIDGE 725 STARTER 12A HP LASER JET H 283 HU KYOCERA TK 1120 CANON 703/303 CANON 103/303/703 CANON 725 TK 1150 784F181 TK 1110 HP LASER JET Q2612ACE TK1110 754A205 Procurarea cartuşelor CANON CATRIDGE 725 STARTER KYOCERA TK 1120 CANON 703/303 CANON 103/303/703				mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	reproduc sunete stringente si sunt insoţite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu caritatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.	
Total lot 1						
Lotul 2						
Cimişlia (cu raza de acoperire Basarabeasca)	Realimentarea cartuşelor			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după	1. Pentru realimentarea cartuşurilor se foloseşte toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în	ISO 9001:2015
	CRG 137					
	CRG 728					
	CRG 725(CE 285A					
	Procurarea cartuşelor					
	CRG 137					
	CRG 728					
	CRG 725(CE 285A					

Total lot 2	Lotul 3	Bălți	Regenerarea, reparația cartușelor		regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.	Marea Britanie. 2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoțite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu cartitatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuș cu densitatea pe fila de 5%.		
			CRG 137					
			CRG 728					
			CRG 725(CE 285A					
			SUA	SCC	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea	1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete	ISO 9001:2015	
								Realimentarea cartușelor
								Canon 725 starter
								Canon 712 starter
								Canon 728 starter
								HP Laser Jet 79 A
								HP Laserjet Pro M12 A
								CRG 728 H 10416050980501
								Compatible Cartridge for 1610/2010
								Caion 737 starter
								Regenerarea, reparația cartușelor
								Canon 725 starter
								Canon 712 starter
								Canon 728 starter
HP Laser Jet 79 A								

Cahul (cu raza de acoperire rn. Vulcănești)	HP Laserjet Pro M12 A CRG 728 H 10416050980501 Compatible Cartridge for 1610/2010 Canon 737 starter Procurarea cartușelor HP Laser Jet 79 A Compatible Cartridge for 1610/2010 HP Laserjet Pro M12 A			prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	stringente și sunt însoțite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu cartitatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuș cu densitatea pe fila de 5%.
Total lot 3					
Lotul 4					
Cahul (cu raza de acoperire rn. Vulcănești)	Realimentarea cartușelor				1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie.
	Ce 285 A/85A				
	CF 283 A/83A				
	CRG 725				
	278 A/328				
	103/303/703				
	Work Centre 3025				
	Laserjet M1132 MFP				
	Canon i-sensys MF 3010				
	Canon i-sensys LBP 6000				
	Canon i-sensys MF 4410				
	Canon i-sensys LBP 6020B				
	Canon i-sensys MF 211				
	Canon i-sensys LBP 3010				
	HP LaserJet PRO MFP M130a				
	HP LaserJet PRO MFP M227fdn				
	Konica Minolta				
	Regenerarea, reparația cartușelor				
	HP LaserJet PRO MFP M227fdn				
	Canon i-sensys MF 4410				
		SUA	SCC	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	2. Dupa realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente și sunt însoțite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu cartitatea specificata
ISO 9001:2015					

	Konica Minolta				de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.	
	Canon i-sensys LBP 3010					
	Canon i-sensys MF 4410					
	Konica Minolta					
Total lot 4						
Lotul 5						
Călăraşi (cu raza de acoperire rn. Telenesti)	Realimentarea cartuşelor				1. Pentru realimentarea cartuşurilor se foloseşte toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanţă în Marea Britanie.	ISO 9001:2015
	HP Laser JET 1020 H12AH_Q 2612 A			1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.	2. Dupa realimentare sau regenerare cartuşurile nu reproduc sunete stringente si sunt insoţite de foaia de test.	
	Samsung MLT-D101S			2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necharacteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparaţie. Imediat după regenerare nu se acceptă apariţia de linii, pete, si alte semne necharacteristice pe fila imprimată	3. Numarul de copii corespunde cu cartitatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.	
	Canon – 728 Starter					
	Canon 737starter L					
	Canon 725 starter					
	H2612UI/CT Adunee AF67L					
	Compatible WITH 178 A 1206021 CCDEA					
	Epson L-210					
	Regenerarea, reparaţia cartuşelor					
	Canon – 728 Starter					
	Canon 725					
	Compatible WITH 178 A 1206021 CCDEA					
	Samsung MLT-D101S					
	Canon 737					
Total lot 5						

Lotul 6	Realimentarea cartușelor			SUA	SCC	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș	1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente și sunt însoțite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu caritatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuș cu densitatea pe fila de 5%.	ISO 9001:2015
	Canon 725							
	Canon 244 MF							
	Canon 737							
	Canon 285							
	Canon 278							
	CF 283 A							
	Regenerarea, reparația cartușelor							
	Canon 737 Starter							
	Canon 725 Starter							
Cantemir (cu raza de acoperire rn. Leova)	Procurarea cartușelor			SUA	SCC			
	Canon 725							
	Canon 244 MF							
	Canon 737							
Total lot 6								
Lotul 7	Realimentarea cartușelor			SUA	SCC	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în	1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium	ISO 9001:2015
	ORH2612A for Canon LBP29B							
	FX10/Q2612 for Canon I-sensys MF4018							
	CE278A for Canon I-sensys MF4410							
Căușeni (cu raza de acoperire Ștefan-Vodă)								

	Q2612A for HP LaserJet1018			timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necharacteristice pe fila imprimată		produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie.
	D104S for ML1660					
	CF279A for HP LaserJetPro MFPM26A					
	EP-22 Canon					
	72B Starter Canon					
	CB 435 Canon					
	Regenerarea, reparația cartuşelor					
	ORH2612A for Canon LBP29B					
	FX10/Q2612 for Canon l-sensys MF4018					
	CE278A for Canon l-sensys MF4410					
	Q2612A for HP LaserJet1018					
	D104S for ML1660					
	CF279A for HP LaserJetPro MFPM26A					
	EP-22 Canon					
	72B Starter Canon					
	CB 435 Canon					
	Procurarea cartuşelor					
	CF279A for HP LaserJetPro MFPM26A					
	EP-22 Canon					
	FX10/Q2612 for Canon l-sensys MF4018					
Total lot 7						
Lotul 8						
Comrat (cu raza de acoperire Ceadîr-Lunga)	Realimentarea cartuşelor	SUA	SCC	1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit	1. Pentru realimentarea cartuşurilor se foloseşte toner de calitate premium produs de compania	ISO 9001:2015
	CE285A/85A					
	CF283A/83A					
	CRG725					
	278A/328					
	103/303/703					

mun.Chişinău	Total lot 8 Lotul 9	Xerox GTON05407			după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuş	din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau regenerare cartuşurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoțite de foaia de test. 3. Numarul de copii corespunde cu caritatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.	ISO 9001:2015
		725 Starter					
		728 Starter					
		727 Starter					
		CB 435 A					
		Regenerarea, reparația cartuşelor					
		CE285A/85A					
		CF283A/83A					
		CRG725					
		278A/328					
103/303/703							
Xerox GTON05407				1. Pentru realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne		1. Pentru realimentarea cartuşurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau	
725 Starter							
728 Starter							
727 Starter							
CB 435 A							
Procurarea cartuşelor							
Canon i-sensys MF 3010							
Canon i-sensys LBP6000							
Canon i-sensys MF4410							
Realimentarea cartuşelor	SUA SCC		1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartuşului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne		1. Pentru realimentarea cartuşurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie. 2. După realimentare sau		
Încărcarea cu toner a cartuşului la imprimanta Canon MF-4410							
Încărcarea cu toner a cartuşului la imprimanta Canon MF-2010							
Încărcarea cu toner a cartuşului la imprimanta Canon MF-3010							
Încărcarea cu toner a cartuşului la imprimanta Canon MF-4018							
Încărcarea cu toner a cartuşului la imprimanta Canon MF-411dw							

Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon MF-237w
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-6000B
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-6300dn (cartuș 719)
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon L11121E
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-2900B
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon F159500
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon F158200
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Canon LBP-3010B
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HP Laser Jet 1018
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HP Laser Jet P 1102
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HPLaser et M 1132MFP
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HP Laser Jet 1020
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta HP Laser Jet 1005
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Lexmark x204n
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta chip Lexmark x204n
Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta Work Cente 3045

necaracteristice pe fila imprimată

3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș

regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente și sunt însoțite de foaia de test.

3. Numărul de copii corespunde cu cantitatea specificată de către producătorul de toner pentru fiecare cartuș cu densitatea pe fila de 5%.

Încărcarea cu toner a cartușului la imprimanta chip Work Cente 3045
Regenerarea, reparația cartușelor
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-4410
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-2010
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-3010
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-4018
Regenerarea (OPC+Cl.BI) cartușului Canon MF-411dw
Regenerarea (OPC+Cl.BI) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278cartușuluiCanonMF-237w
Regenerarea (OPC+Cl.BI) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-magroller HP1010,278 cartușuluiCanonLBP-6000B
Regenerarea (OPC+Cl.BI) Canon LBP - 6300dn (cartuș 719)
Regenerarea (OPC+Cl. BI) cartușuluiCanon L11121E
Regenerarea (OPC+Cl. BI) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278cartușuluiCanobLBP2900B
Regenerarea (OPC+Cl. BI) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului Canon F159500

Regenerarea (OPC+Cl. Bl) cartușului Canon F158200					
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului Canon LBP-3010B					
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) cartușului HP Laser Jet 1018					
Regenerarea (OPC+Cl. Bl cartușului HP Laser Jet P 1102					
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului HP Laser Jet M 1132MFP					
Regenerarea (OPC+Cl. Bl) PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului HP Laser Jet 211020					
Re6generarea (OPC+Cl. Bl), PCR HP 1010,728,278,712-Doctor blade HP 703,278,285-mag roller HP 1010,278 cartușului HP Laser Jet 1005					
Regenerarea(OPC+Cl.Bl), cartușului Lexmark x204n					
Regenerarea(OPC+Cl.Bl), cartușului Work Cente 3045					
Procurarea cartușelor					
Work Cente 3045					
Lexmark x204n					
Canon MF-4410					
Total lot 9					
Lotul 10					

Realimentarea cartușelor
Canon i-sebsys MF 4410
Canon i-sensys MF 3010
Canon LBP 6020B
Canon i-sensys LBP 6000B
Canon i-sensys MF 421 dw
Canon imageclass MF 244dw
Canon LBP 6030B
Canon Jet 1018
Canon i-sensys MF211
Canon i-sensys MD231
Canon F166400
Canon MF 2374
HP Laser Jet P1102
Samsung SCX-4200
Laser Jet M1132 MFP
Regenerarea, reparația cartușelor
Canon i-sebsys MF 4410
Canon i-sensys MF 3010
Canon LBP 6020B
Canon i-sensys LBP 6000B
Canon i-sensys MF 421 dw
Canon imageclass MF 244dw
Canon LBP 6030B
Canon Jet 1018
Canon i-sensys MF211
Canon i-sensys MD231
Canon F166400
Canon MF 2374
HP Laser Jet P1102
Samsung SCX-4200
Laser Jet M1132 MFP

Criuleni (cu raza de acoperire Dubăsari)

SUA

SCC

1. Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.
2. Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată
3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș

1. Pentru realimentarea cartușurilor se folosește toner de calitate premium produs de compania din SUA cu reprezentanță în Marea Britanie.
2. După realimentare sau regenerare cartușurile nu reproduc sunete stringente si sunt însoțite de foaia de test.
3. Numarul de copii corespunde cu cartitatea specificata de catre producatorul de toner pentru fiecare cartuş cu densitatea pe fila de 5%.

ISO 9001:2015