

Specificații tehnice

Numărul licitației:		<i>LP nr. 21487715/ ocds-b3wdp1-MD-1759928552459</i>					Data: „02” ianuarie 2026		Alternativa nr.:-
Denumirea licitației:		<i>Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026</i>						Pagina: 1 din 4	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	10	Cateter WIT Mandrin	Cateter WIT Mandrin	PKHF11P200	Germania	JOLINE GmbH and CO.KG	Cateter cu mandren (echivalent cu HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER,JOLINE GmbH and CO.KG) Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac. Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic. Mandren preinserat pentru inserție ușoară. Ac puncție 17-18 G. Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm. Secțiuni (arterială și venoasă) împărțite în mod egal. 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock. Dilatator 12-13 Fr	<p>HIGH FLOW DOUBLE LUMEN CATHETER/ Cateter cu mandren (JOLINE GmbH and CO.KG) • Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vârf special (design unic), fără găuri laterale, design hemodinamic • Mandren preinserat pentru inserție ușoară • Ac puncție 18 G • Ghid in J din NITINOL (rezistent la cudare) - 0.97/ 700 mm • Secțiuni (arterială și venoasă) împărțite în mod egal • 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 13 Fr 	DM000196348
33100000-1	12	Colecting bag Omniset Bbraun Avitum AG, Germania	Colecting bag Omniset Bbraun Avitum AG, Germania	OMNIbag. 7211065	Germania	B.Braun Avitum AG	Punga de golire cu volum de 7 litri, sterilă, Punga are un port de golireși unul pentru conectarea liniei efluent	Collecting Bag / Punga de golire cu volum de 7 litri, sterilă, Punga are un port de golireși unul pentru conectarea liniei efluent	DM000660337

33100000-1	14	Cytosorb filtru	Cytosorb filtru	CYTOSORB®	SUA	CytoSorbents Corporation	<p>KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuș adsorbant (Cytosorb)</p> <p>Cartuș dedicat adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum și ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie și circulație extracorporală (CEC, ECMO), putând fi inclus în circuitele de epurare extracorporală cu ajutorul adaptorilor specifici. Trebuie să poată fi folosit în orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. Volumul cartușului trebuie să fie de 300 ml. Adsorberul trebuie să fie folosit în tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului - e nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea moleculară pentru substanțele adsorbite trebuie să fie până la 55.000 Daltoni. Volumul de extracorporal rezidual trebuie să nu depășească 150 ml. Trebuie să funcționeze cu fluxuri cuprinse între 100 și 700ml/min. Preumplut cu clorura de sodiu 0,9%</p>	<p>KIT CYTOSORB PT SEPSIS / Cartuș adsorbant (Cytosorb)</p> <p>Cartuș dedicat adsorbției citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum și ale staphylococcus aureus. Materialul adsorbant - polimer biocompatibil. Compatibil cu orice aparat pentru hemofiltrare/hemoperfuzie și circulație extracorporală (CEC, ECMO), putând fi inclus în circuitele de epurare extracorporală cu ajutorul adaptorilor specifici. Poate fi folosit în orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. Volumul cartușului este de 300 ml. Adsorberul va fi folosit în tratamente de 24 de ore. Pentru primingul adsorberului - e nevoie de aproximativ 2 l ser fiziologic neheparinizat. Selectivitatea moleculară pentru substanțele adsorbite va fi până la 55.000 Daltoni. Volumul de extracorporal rezidual nu depășește 150 ml. Funcționează cu fluxuri cuprinse între 100 și 700ml/min. Preumplut cu clorura de sodiu 0,9%</p>	DM000191930
33100000-1	18	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	Electrod taiere bipolar, Karl Storz (006950)	Electrod taiere bipolar, Karl Storz 630-240-00B 630-240-05B 630-240-10B	GERMANIA	TONTARRA	<p>EElectrod taiere bipolar, Karl Storz (006950),</p> <p>Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm,</p> <p>Bucată</p>	<p>EElectrod taiere bipolar, Karl Storz ,</p> <p>Electrod taiere, capăt unghiular, tip ansă, bipolar, 2 tije, compatibil teacă 24/26 Fr (K. Storz), diametru 0,40 mm,</p> <p>Se propun 3 tipuri de electrozi cu un unghi diferit. Se ofera posibilitatea beneficiarului final să aleagă modelul.</p> <p>630-240-00B 630-240-05B 630-240-10B</p>	DM000577502 DM000577507 DM000577510

33100000-1	59	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun	Omniset kit 1,6 MP Plus, Omni Bbraun	OMNISET PLUS 1.6 MP, 7211427	Germania	B.Braun Avitum AG	Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m ² și 1,6m ² ; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conecitoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme	Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă; Circuit integrat, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m ² și 1,6m ² ; Totate conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substituție, primer, efluent, dispun de cleme și conecitoare de tip Luer-Lock; Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă; Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului; Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme	DM000269899
33100000-1	60	Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania	Omniset kit pentru Bbraun Avitum AG, Germania	OMNISET PLUS 1.6 MP, 7211427	Germania	B.Braun Avitum AG	Setul alcătuit din segmente de tubulatură, linii și camere de de aerare, precum și filtru, montate pe o placă, total preconectate. Kitul conține: - Linie arterială cu linii auxiliare pentru heparină și citrat - Linie venoasă cu linie auxiliară pentru infuzia calciului și punga cu volum de minim 2 L pentru soluția de clătire - Linie pentru soluția de dializat, dotată cu punga de încălzire - Linie de substituție - Linie de evacuare - 1 pungă efluent cu volum de 7 L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtre pentru protecția porturilor de presiune Kitul trebuie să fie destinat tuturor terapiilor CRRT și să fie disponibile în 3 variante de suprafețe ale membranelor, cuprinse între 0,8mp și 1,6 mp; Kitul permite un flux de sânge cuprins între 10 ml/min și 500 ml/min Primingul setului se realizează cu maxim 1000ml ser	Omniset kit -Setul alcătuit din segmente de tubulatură, linii și camere de de aerare, precum și filtru, montate pe o placă, total preconectate. Kitul conține: - Linie arterială cu linii auxiliare pentru heparină și citrat - Linie venoasă cu linie auxiliară pentru infuzia calciului și punga cu volum de minim 2 L pentru soluția de clătire - Linie pentru soluția de dializat, dotată cu punga de încălzire - Linie de substituție - Linie de evacuare - 1 pungă efluent cu volum de 7 L - Filtru cu membrana din DIAPES - 5 filtre pentru protecția porturilor de presiune Kitul este destinat tuturor terapiilor CRRT și este disponibil în 3 variante de suprafețe ale membranelor, cuprinse între 0,8mp și 1,6 mp; Kitul permite un flux de sânge cuprins între 10 ml/min și 500 ml/min Primingul setului se realizează cu maxim 1000ml ser	DM000269899
33100000-1	80	Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set)	Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set)	Flow sensor 281637	Elvetia	Hamilton	Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) echivalent cu PN:281637	Senzor de flux pentru ventilator Hamilton C2 (10 in set) PN:281637	DM000829324

33100000-1	81	Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2	Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2	Oxygen sensor 396200	Elvetia	Hamilton	Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 echivalent cu PN:396200	Senzor de O2 pentru ventilator Hamilton C2 PN:396200	ISO,CE
33100000-1	84	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	Set colbe seringi CT comparativ cu injectomat Nemoto Dual Shot Alpha 7	200mL + 100mL syringes with 60" coiled line Y tube with 1 check valve & x 2 spikes, Catalogue/Product Reference#: TM0539AC	Taiwan	Pacific Hospital Supply Co., Ltd., sold by Nemoto	Echivalent cu TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60" coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP Set contine/Bucată: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike	TM0539AC 200ml +100 ml Syringes W60" coiled Line Y Tube (1 CV)& 2SP. Set contine/Bucată: - Seringa 200 ml - Seringa 100ml - Tub spiralat - Spike	DM000845771
33100000-1	93	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat	Set seringă pentru substanța de contrast, pentru injectomat	200mL + 100mL syringes with 60" coiled line Y tube with 1 check valve & x 2 spikes, Catalogue/Product Reference#: TM0539AC	Taiwan	Pacific Hospital Supply Co., Ltd., sold by Nemoto	Compatibil cu NEMOTO Dual Shot Componența minimă a setului: Seringa 200 ml+100ml Tub Spiralat în forma Y, lungimea 150 cm, 300 psi	Compatibil cu NEMOTO Dual Shot, Componența minimă a setului: Seringa 200 ml+100ml Tub Spiralat în forma Y, lungimea 150 cm, 300 psi	DM000845771
33100000-1	99	Soluție bicarbonat sterilă 2mmoli/l Potassium	Soluție bicarbonat sterilă 2mmoli/l Potassium	Soluție bicarbonat Potasiu, Sterilă 2MMOL/L Potassium. 8973	Germania	B.Braun Avitum AG	Soluție concentrată de electroliți pe bază de bicarbonat pentru hemofiltrare Soluția destinată terapiilor CRRT și fără lactat , 2 moli potasiu și o osmolaritate mai mare de 295mOsm/l. Concentrația de bicarbonat cuprinsă între 34 și 36 mmoli/l, iar pH-ul soluției cuprins între 7-8. Ambalată în pungi de polietilenă, dublu compartimentate - electroliții și soluția tampon (punga de 5 litri).	Soluție concentrată de electroliți pe bază de bicarbonat pentru hemofiltrare Soluția destinată terapiilor CRRT și fără lactat , 2 moli potasiu și o osmolaritate mai mare de 295mOsm/l. Concentrația de bicarbonat cuprinsă între 34 și 36 mmoli/l, iar pH-ul soluției cuprins între 7-8. Ambalată în pungi de polietilenă, dublu compartimentate - electroliții și soluția tampon (punga de 5 litri).	DM000638535

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor;

În calitate de: Director General;

Ofertantul: **GBG-MLD SRL**; Adresa: Chisinau, Albisoara 64/2