

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21089821 din 23 august 2023
Obiectul achiziției: Servicii de curățenie și igienizare stradală în municipiului Hîncești și a parcului municipal Hîncești

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1. Servicii de curățenie și igienizare stradală	Servicii de curățenie și igienizare stradală	RM		Servicii de curățenie și igienizare stradală	Servicii de curățenie și igienizare stradală	
Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi și noroi de lângă pe bordure. 6000m pe lățimea de 2.0 m o dată în săptămână.	Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi și noroi de lângă pe bordure. 6000m pe lățimea de 2.0 m o dată în săptămână.	RM		Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi și noroi de lângă pe bordure. 6000m pe lățimea de 2.0 m o dată în săptămână.	Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi și noroi de lângă pe bordure. 6000m pe lățimea de 2.0 m	

					o data in saptamina.	
Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata odata pe luna	Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata odata pe luna	RM		Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata odata pe luna	Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata odata pe luna	
Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor	RM		Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor	
Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	RM		Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	
Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	RM		Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	
Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 22380m*3.0m*4ori pe luna *8 luni(aprilie-octombrie) cu murdarie	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 22380m*3.0m*4ori pe luna *8 luni(aprilie-octombrie) cu	RM		Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 22380m*3.0m*4ori pe luna *8 luni(aprilie-octombrie) cu murdarie	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 22380m*3.0m*4ori pe luna *8 luni(aprilie-octombrie) cu	

medie	murdarie medie			medie	murdarie medie	
Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, odata in saptamina	Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, odata in saptamina	RM		Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, odata in saptamina	Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, odata in saptamina	
Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina	RM		Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina	
Varuirea plantatiei , executata manual	Varuirea plantatiei , executata manual	RM		Varuirea plantatiei , executata manual	Varuirea plantatiei , executata manual	
Vopsirea bordurelor si stilpilor , executata manual	Vopsirea bordurelor si stilpilor , executata manual	RM		Vopsirea bordurelor si stilpilor , executata manual	Vopsirea bordurelor si stilpilor , executata manual	
Saparea in randurile de plante florale cu plivirea buruienelor, la imburuienire mare	Saparea in randurile de plante florale cu plivirea buruienelor, la imburuienire mare	RM		Saparea in randurile de plante florale cu plivirea buruienelor, la imburuienire mare	Saparea in randurile de plante florale cu plivirea buruienelor, la imburuienire mare	

Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	RM		Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	
Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	RM		Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	
Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamina	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamina	RM		Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamina	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamina	
Prasirea si plivirea buruienilor in peluze	Prasirea si plivirea buruienilor in peluze	RM		Prasirea si plivirea buruienilor in peluze	Prasirea si plivirea buruienilor in peluze	
Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi	Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi	RM		Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi	Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi	

Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	RM		Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	
Incarcarea manuala a pamindului gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	Incarcarea manuala a pamindului gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	RM		Incarcarea manuala a pamindului gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	Incarcarea manuala a pamindului gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	RM		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	
Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare,drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare,drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	RM		Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare,drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare,drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	
Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	RM		Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	
Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a gunoiului si namolului, descarcare in	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a gunoiului si	RM		Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a gunoiului si namolului, descarcare in	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a gunoiului si namolului,	

autovehicul	namolului, descarcare in autovehicul			autovehicul	descarcare in autovehicul	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	RM		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	
Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite ori de tara odată toamna	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite ori de tara odată toamna	RM		Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite ori de tara odată toamna	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite ori de tara odată toamna	
Amenajarea stratului de egalizare din pietris fără cositul pietrișului	Amenajarea stratului de egalizare din pietris fără cositul pietrișului	RM		Amenajarea stratului de egalizare din pietris fără cositul pietrișului	Amenajarea stratului de egalizare din pietris fără cositul pietrișului	
Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in	RM		Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi	

	gramezi prin aruncare cu lopata				prin aruncare cu lopata	
Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	RM		Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	
Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	RM		Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	
Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapeziia, descarcare in autovehicul	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapeziia, descarcare in autovehicul	RM		Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapeziia, descarcare in autovehicul	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapeziia, descarcare in autovehicul	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	RM		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	
Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica, a materialului	Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica, a materialului	RM		Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica, a materialului antiderapant, descarcare in	Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica, a materialului	

antiderapant, descarcare in autovehicul	antiderapant, descarcare in autovehicul			autovehicul	antiderapant, descarcare in autovehicul	
Transportarea imaterialului antiderapantr cu autocamione la distanta 1km	Transportarea imaterialului antiderapantr cu autocamione la distanta 1km	RM		Transportarea imaterialului antiderapantr cu autocamione la distanta 1km	Transportarea imaterialului antiderapantr cu autocamione la distanta 1km	
Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi	Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi	RM		Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi	Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi	
Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporita.Amesticarea cu sare	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporita.Amesticarea cu sare	RM		Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporita.Amesticarea cu sare	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporita.Amesticarea cu sare	
Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	RM		Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	

Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila si trotuare din gramezi	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila si trotuare din gramezi	RM		Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila si trotuare din gramezi	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila si trotuare din gramezi	
Împodobirea orașului de sărbători Anul nou cu elemente existente	Împodobirea orașului de sărbători Anul nou cu elemente existente			Împodobirea orașului de sărbători Anul nou cu elemente existente	Împodobirea orașului de sărbători Anul nou cu elemente existente	
LOT 2. Servicii de curățenie și igienizare în parcul municipal Hîncești	Servicii de curățenie și igienizare în parcul municipal Hîncești	RM		Servicii de curățenie și igienizare în parcul municipal Hîncești	Servicii de curățenie și igienizare în parcul municipal Hîncești	
Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	RM		Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare	
Maturarea aleelor, cu murdarie medie	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	RM		Maturarea aleelor, cu murdarie medie	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	
Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	RM		Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	
Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	RM		Curatarea terenului de iarba si buruieni	Curatarea terenului de iarba si buruieni	

Incarcarea in auto gunoi, frunze	Incarcarea in auto gunoi, frunze	RM		Incarcarea in auto gunoi, frunze	Incarcarea in auto gunoi, frunze	
Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	RM		Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	RM		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	
Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	RM		Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	
Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de	RM		Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	

	pina la 50 cm					
Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul	RM		Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul	
Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	RM		Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Covaș În calitate de: Administrator

Ofertantul: Î.M. „Regia Autosalubritate, Reparații și Amenajare” Adresa: mun. Hîncești, str. 31 august 1989, nr. 4