Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

				0 1	Va	loare, lei
№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate	Pe unitate de măsură	Total
6997				de măsură		incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie WC				
		nr.1niv I				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			64,318
						64,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
2	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0.18
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	.,		16,804
						16,804
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			32,897
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40.00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,90
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40.00	38,000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	0,2300	40,00	44,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,000 44,00
	/130020011020	1.1.2. Tavan	II-OIII	1,1000	40,00	44,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,156
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,201
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0300	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0.07
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,203
	7122050012401		1	0.4500	10.00	22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02

9	2	3	4	5	6	7
,	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor				4,156
	10.00	si tavanelor	m2		11 1 2 6	
		20,000,000,000		111		1,201
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303		113 227131			
		Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de				34,360
	11.25.05	copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				22,000
					10.00	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	4100110202010		1113	0,0020	10,00	0,03
		1.1.3. Pardosea				
						-1
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din			41 5	56,065
	000111	mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			30,003
			1112			20.000
		cu fata driscuita fin				28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart		7	,	15,386
12	CNJ4A		2			15,560
		"Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			-
						5,600
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	23,40	9,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
1.2	IzF01D1		buc	0,0300	1,50	
13	IZFUIDI	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la				18,506
	17 - 25 5	pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2			
						2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	55,00	16,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,01
1.4			II-ut	0,0003	18,00	
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	123			260,207
	1 2 2 2 1	stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	MI		-
		suprafete: mai mari de 16 m2				100,000
	7132030012600	Mozaicar	h om	2.2500	40.00	90.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	9310060019920 2661112800700	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie	h-om m2	0,2500 1,0300	40,00 125,00	10,00 128,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	9310060019920 2661112800700	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga	h-om m2	0,2500 1,0300	40,00 125,00	10,00 128,75
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga	h-om m2 kg kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000	40,00 125,00 2,90 18,20	10,00 128,75 11,74 5,46
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost	h-om m2 kg kg buc	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	h-om m2 kg kg buc kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m2 kg kg buc kg h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric	h-om m2 kg kg buc kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	h-om m2 kg kg buc kg h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	h-om m2 kg kg buc kg h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	h-om m2 kg kg buc kg h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000 0,0060	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270 2952160007200	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.1.4. Pereti	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15 0,18
15	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 m kg h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270 2952160007200	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.1.4. Pereti	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 kg	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15 0,18
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270 2952160007200	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.1.4. Pereti	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 m kg h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15 0,18
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 142110220513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270 2952160007200 CN53A	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.1.4. Pereti Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 kg h-ut h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000 0,0100	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50 18,00	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15 0,18 4,155 1,200
	9310060019920 2661112800700 26641021020101 24302261000001 2010237318700 2653102100000 2952160007200 2952240004021 CG18A 7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102200513 2664102102010 4100116202818 2670112204400 2651122100270 2952160007200	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie Adeziv pentru placarea placilor de gresie Fuga Distantieri de rost Fixator pentru consolidare si izolare strat suport Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Apa pentru mortare si betoane Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.1.4. Pereti	h-om m2 kg kg buc kg h-ut h-ut m h-om h-om kg m3 m3 m3 m kg h-ut	0,2500 1,0300 4,0500 0,3000 20,0000 0,9000 0,0450 0,0120 0,1000 2,0000 0,0060 0,0050 0,0015 1,0200 0,1000	40,00 125,00 2,90 18,20 0,03 14,00 18,00 20,00 40,00 40,00 1,50 180,00 0,00 16,00 24,30 1,50	10,00 128,75 11,74 5,46 0,60 12,60 0,81 0,24 63,220 33,999 30,00 4,00 3,00 1,08 0,00 0,02 24,79 0,15 0,18

	2	3	4	5	6	7
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,				
		executate manual, cu mortar de ciment M	100			89,533
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2			
		beton sau caramida, cu suprafete plane				68,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2664102102010 2952160007200	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3 h-ut	0,0240 0,0040	0,00 18,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,07
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	n-ut	0,0080	25,00	0,20
. 0	Clode	sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la				
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			247,984
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata				98,000
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu				
		montarea placajelor 1.7m(h)	14-			1 0 4
	7132010010900	Faiantar	1	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,2000	40,00	8.00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,70	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			65,600
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				48,799
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200 2952240004021	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric	h-ut	0,0790	18,00 20,00	1,42 0,32
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	h-ut	0,0160	20,00	0,32
20	CF1/C	de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			16,720
		stratul de amorsaj				8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,10	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			27,203
		peretilor				22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833 4100126202818	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" Apa	kg m3	1,0549 0,0010	4,90 16,00	5,17 0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	II-ut	0,0010	16,00	4,156
22	01,0011	Grandanca suprarecelor interioare a perenior	m			
.2			m2	0.0200	40.00	1,201
.2	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
22	7141020013300 2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om kg	0,1500	19,20	1,20 2,88
	7141020013300 2416586105303 810741	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	h-om			1,20 2,88 0,07
	7141020013300 2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	h-om kg	0,1500	19,20	1,20 2,88 0,07 34,360
	7141020013300 2416586105303 810741 CN06A	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	h-om kg buc	0,1500 0,0500	19,20 1,50	1,20 2,88 0,07 34,360 22,000
	7141020013300 2416586105303 810741 CN06A	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor	h-om kg buc m2	0,1500 0,0500 0,5500	19,20 1,50 40,00	1,20 2,88 0,07 34,360 22,000 22,00
	7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om kg buc m2 h-om kg	0,1500 0,0500 0,5500 0,4000	19,20 1,50 40,00 27,60	1,20 2,88 0,07 34,360 22,000
	7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800 2653102100830	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A	h-om kg buc m2	0,1500 0,0500 0,5500 0,4000 0,0600	19,20 1,50 40,00 27,60 2,30	1,20 2,88 0,07 34,360 22,000 22,00 11,04 0,14
	7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om kg buc m2 h-om kg kg buc	0,1500 0,0500 0,5500 0,4000	19,20 1,50 40,00 27,60	1,20 2,88 0,07 34,360 22,000 22,00 11,04
	7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800 2653102100830 2681126001472	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Bumbac de sters	h-om kg buc m2 h-om kg kg	0,1500 0,0500 0,5500 0,4000 0,0600 0,5000	19,20 1,50 40,00 27,60 2,30 1,50	1,20 2,88 0,07 34,360 22,000 22,000 11,04 0,14 0,75
223	7141020013300 2416586105303 810741 CN06A 7141020013300 2430116103800 2653102100830 2681126001472 1711317306661	Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Zugrav vopsitor Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Ipsos pentru constructii tip A Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	h-om kg buc m2 h-om kg kg buc kg	0,1500 0,0500 0,5500 0,4000 0,0600 0,5000 0,0500	19,20 1,50 40,00 27,60 2,30 1,50 8,00	1,20 2,88 0,07 34,360 22,000 22,000 11,04 0,14 0,75 0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Coltarul perforat din aluminiu	m	1,0500	5,45	5,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
2.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	1			27,198
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			-
		glafuri				22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			4,148 1,193
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	- Bae	0,0200	1,50	0,00
. 1	CIVOOA	copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual glafuri	m2			22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40.00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,04
		1.1.5. Timplarie				
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 399,694
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40.00	29,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,30	44,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	107,40	18,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		1.1.6. Apa si canalizare		1 250		
29	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			592,859 74,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,62
		Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,30	53,35
	2875114202800		buc	1,0000	40,00	40,80
	2875114203270	Ventil de scurgere		0		
	2875114203270 2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,40	13,10
	2875114203270 2521216717050 2875114203520	Teava din material plastic Console brat dublu pt.sustinere, din fonta		0,6000 2,0000	21,40 25,00	13,10 51,00
30	2875114203270 2521216717050 2875114203520 SC02A	Teava din material plastic Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	m buc buc	2,0000	25,00	51,00 990,700 74,000
30	2875114203270 2521216717050 2875114203520 SC02A 7136020011620	Teava din material plastic Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 Instalator apa, canal	buc buc	2,0000	25,00	51,00 990,700 74,000 74,00
30	2875114203270 2521216717050 2875114203520 SC02A 7136020011620 2875114200780	Teava din material plastic Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 Instalator apa, canal Cada pentru dus	buc buc h-om buc	2,0000 1,8500 1,0000	25,00 40,00 850,00	51,00 990,700 74,000 74,00 875,50
	2875114203270 2521216717050 2875114203520 SC02A 7136020011620 2875114200780 2875114203270	Teava din material plastic Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 Instalator apa, canal Cada pentru dus Ventil de scurgere	buc buc	2,0000	25,00	51,00 990,700 74,000 74,000
30	2875114203270 2521216717050 2875114203520 SC02A 7136020011620 2875114200780	Teava din material plastic Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 Instalator apa, canal Cada pentru dus Ventil de scurgere Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc buc h-om buc	2,0000 1,8500 1,0000	25,00 40,00 850,00	51,00 990,700 74,000 74,00 875,50 41,20 406,000
	2875114203270 2521216717050 2875114203520 SC02A 7136020011620 2875114200780 2875114203270	Teava din material plastic Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 Instalator apa, canal Cada pentru dus Ventil de scurgere Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul	buc buc buc buc	2,0000 1,8500 1,0000	25,00 40,00 850,00	51,00 990,700 74,000 74,00 875,50 41,20

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
32	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			799,750
	7126020011620		In case	1.1500	40.00	46.00
	7136020011620 2913124201350	Instalator apa, canal Baterie de perete pt. baie cu dus	h-om buc	1,1500 1,0000	40,00 750,00	46,00 753,75
33	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din	buc	1,0000	730,00	133,13
33	SCOTA	semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			1 604,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	40,00	188,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	315,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	39,90
	2874134203260 2521216720210	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	buc m	1,0000 1,0000	40,00 27,60	42,00 28,98
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	7,00	7,35
		1.2. Lucrari de reparatie WC nr.2niv I				
		1.2.1. Demontari				
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			64,318
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40.00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	To the second		16,804
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			32,899
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
20	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	0,90
38	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,00
39	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			44,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,000
	7130020011020	1.2.2. Tavan	n-om	1,1000	10,00	11,00
40	CN53A	Constitution and Call 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				4 1 7 4
	L L NDAA	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor				4,154

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
-1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos		1.5		27,203
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			
		peretilor, coloanelor si tavanelor				21,999
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40.00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0.02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0.02
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	II-ui	0,0010	10,00	
2	CN33A		- 2	P		4,154
		si tavanelor	m2			1.100
						1,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	1			34,358
	12.88	copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				21,999
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11.04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
	4100110202010		1113	0,0020	10,00	0,03
		1.2.3. Pardosea				
	0.000					- 1
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din				56,063
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			
		cu fata driscuita fin		1		28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40.00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	25,00	0,34
5			II-ut	0,0120	25,00	
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart				15,385
		"Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			7.500
						5,599
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	23,40	9,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
6	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la				18,504
		pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2			
						1,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	55,00	16,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0.01
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv			-,	260,202
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			
		suprafete: mai mari de 16 m2	1112			100,000
		1		2.5500	10.00	100,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,20	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
-8	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15	1777		Til Land	
	1000000	cm la pereti din gresie ceramica fixate cu				63,220
		mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai	""			33,999
		mari de 16 mp				33,339
		A second	1	0.5500	40.00	20.00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	1 0000000000000	1 M 4 1 100 T(4 C 4)		0,0050	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	16,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	24,30	24,79
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0.15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.2.4. Pereti				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor				4,155
,	C1\3311	Orandanca suprareceior menoare a peremor	m2			-
	7141020012200		4	0.0200	10.00	1,200
	7141020013300 2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om kg	0,0300 0,1500	40,00 19,20	1,20 2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,1300	1,50	0.07
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	0,0300	1,50	89,533
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
51	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 1.7m(h)	m2			247,985 98,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8.00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0.60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,70	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			65,600 48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
53	2952240004021 CF17C	Mixer electric Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	h-ut m2	0,0160	20,00	0,32 16,720
	7100050012400	stratul de amorsaj	1	0.2000	40.00	
	7122050013400	Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913 2462106110132	Aracet CPMB	m2 kg	1,1000 0,1500	7,50 3,10	8,25 0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1300	16,00	0,47
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,000	10,00	27,204
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,155
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de				34,361
56	CN06A	copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			37,301

	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				22,001
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0.14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0.03
57	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	1113	0,0020	10,00	18,144
31	CKIOC	Montarea contarurur perrorat um aluminiu	433			10,144
			m			10.100
						10,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025	Coltarul perforat din aluminiu	m	1,0500	5,45	5,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos				27,198
	1 7 2 2 3 4	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			
		glafuri	1.03.00			22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri				4,148
	-1.55.1		m2			
			"""		11 -	1,193
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h om	0,0300	40,00	1,193
	2416586105303	Zugrav vopsitor Amorsa-grund	h-om	0,0300	19,20	2,88
	810741	Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,1500	1,50	0.08
(0)			buc	0,0300	1,30	0,08
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de				34,363
	1000000	copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			
		in 2 straturi pe glet existent, executate				22,000
		manual glafuri	12-2-			22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,04
		1.2.5. Timplarie				
61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile				1 399,694
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului	m2			32,402
	7129200011200	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		0.7300	40.00	32,402
	7129200011200 9310060019920	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	32,402
	9310060019920	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,0800	40,00	32,402 29,21 3,20
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP	h-om			32,402
	9310060019920 2030112939150	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	h-om h-om	0,0800	40,00	32,402 29,21 3,20 1 300,00
	9310060019920	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	h-om h-om m2	0,0800 1,0000	40,00 1 300,00	32,402 29,21 3,20
	9310060019920 2030112939150 2874115829126	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	h-om h-om m2 buc kg	0,0800 1,0000 4,0000	40,00 1 300,00 0,30	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15
	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan	h-om h-om m2	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78
	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	h-om h-om m2 buc kg	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000	40,00 1 300,00 0,30 88,30	29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90
	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica	h-om h-om m2 buc kg kg buc	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90	29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90
	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50	29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90
	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90	29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos,	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741 2952160007200 SC04A	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000 0,0200	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90 18,00	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90 0,36 592,859 74,000
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741 2952160007200 SC04A	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 Instalator apa, canal	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000 0,0200	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90 18,00	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90 0,36 592,859 74,000
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741 2952160007200 SC04A 7136020011620 2622102438000	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 Instalator apa, canal Lavoar	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut buc	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000 0,0200 1,8500 1,0100	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90 18,00 40,00 350,00	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90 0,36 592,859 74,000 74,00 360,62
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741 2952160007200 SC04A 7136020011620 2622102438000 2875114202800	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 Instalator apa, canal Lavoar Sifon pt.lavoar	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut buc	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000 0,0200 1,8500 1,0100 1,0000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90 18,00 40,00 350,00 52,30	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90 0,36 592,859 74,000 74,00 360,62 53,35
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741 2952160007200 SC04A 7136020011620 262102438000 2875114202800 2875114203270	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 Instalator apa, canal Lavoar Sifon pt.lavoar Ventil de scurgere	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut buc	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000 0,0200 1,8500 1,0100 1,0000 1,0000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90 18,00 40,00 350,00 52,30 40,00	29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90 0,36 592,859 74,000 360,62 53,35 40,80
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741 2952160007200 SC04A 7136020011620 2622102438000 2875114202800 2875114203270 2521216717050	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 Instalator apa, canal Lavoar Sifon pt.lavoar Ventil de scurgere Teava din material plastic	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut buc buc buc m	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000 0,0200 1,8500 1,0100 1,0000 1,0000 0,6000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90 18,00 40,00 350,00 52,30 40,00 21,40	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90 0,36 592,859 74,000 74,00 360,62 53,35 40,80 13,10
62	9310060019920 2030112939150 2874115829126 2416566101572 2430226101600 2681126001472 4011106202741 2952160007200 SC04A 7136020011620 262102438000 2875114202800 2875114203270	necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Finisor MP Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Spuma de poliuretan Chit siliconic Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 Energie electrica Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj 1.2.6. Apa si canalizare Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 Instalator apa, canal Lavoar Sifon pt.lavoar Ventil de scurgere	h-om h-om m2 buc kg kg buc kw h-ut buc	0,0800 1,0000 4,0000 0,5000 0,1750 0,6000 1,0000 0,0200 1,8500 1,0100 1,0000 1,0000	40,00 1 300,00 0,30 88,30 107,40 1,50 1,90 18,00 40,00 350,00 52,30 40,00	32,402 29,21 3,20 1 300,00 1,20 44,15 18,78 0,90 1,90 0,36 592,859 74,000 74,00 360,62 53,35 40,80

1	2	3	4	5	6	7
		de inchidere, inclusiv pentru handicapati,				66,000
		avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40.00	66,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
64	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla				-1 2 1 2 5 1 5 1 5 1
•		emailata, polimetacril etc.				990,700
		Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de	buc			-
		sters, etc=1,030				74,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	850,00	875,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	41,20
65	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus				
	100000	flexibil sau fix, indiferent de modul de		111		
		inchidere, inclusiv pentru handicapati,				799,750
		montata pe pereti din zidarie de caramida sau	buc			177,750
	1		l ouc	114		46,000
		b.c.a.				46,000
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,				
		grund miniu de plumb etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,00
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1.0000	750,00	753,75
66	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din				
00	Beom	semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv				
						III L. Assess
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu				1 604,680
		rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc			
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S				188,000
		pentru copii				100,000
		Material marunt (dibluri lemn, ipsos,				
		holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050				
	712(020011(20	Instalator apa, canal	1	1.7000	10.00	100.00
	7136020011620		h-om	4,7000	40,00	188,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	315,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	39,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	27,60	28,98
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	7,00	7,35
		1.3. Lucrari de reparatie WC				
					11 1 4 - 4	41 15 4
		nr.3niv I	14			311 3 3
						24
		1.3.1. Demontari				- 1
67	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta				64,318
07	KPCW33A	Demontarea piacajetor uni faranta	_	11110		04,516
			m2		11	- C4 000
						64,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	40,00	32,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare				11,780
20	1.7.0007.	driscuite la pereti sau tavane	m2			
		arisource la pereti sau tavaire	1112			10.900
	7100050012400	7:1	1	0.1200	10.00	10,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)				16,804
	100		m2			11 - 200
					1	16,804
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire				8,40
70			h-om	0,2100	40,00	
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de	Language March		01 1 7 - 0	32,899
		beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2			11 2
		etc				31,201
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	40,00	15,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	40,00	15,60
	4100126202818		m3	0,0500	16,00	0,80
		Apa Magaza foragatra do 0.0015 MNJ (0.15 th)				0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	18,00	
71			1			38,000
71	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			38,000

1	2	3	4	5	6	7
	a.e			- h_ 1		38,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	40,00	38,00
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta,				44,000
	1	complet echipat	buc		11 6	
		1			11	44,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	40,00	44,00
		1.3.2. Tavan				
		1.0.2. 1				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor				4,154
15	0113371	si tavanelor	m2		11 6	
		51 ta varietor	1112			1,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0300	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0.07
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	040	0,0200	1,50	27,203
	013711	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			27,203
		peretilor, coloanelor si tavanelor	1112			21,999
	7122050013401	Zidar cat.4	h om	0,4500	40.00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,4300	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0.02
'5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	II-ut	0,0010	10,00	4,154
15	CNJJA	si tayanelor	m2			7,137
		Si tavancioi	1112			1,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,199
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0300	19,20	2.88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0.07
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	buc	0,0300	1,50	34,358
70	CNOOA	copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	2		11 1 - 9 - 0	34,338
			m2	100		21.000
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual			10.00	21,999
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661 4100116202818	Bumbac de sters	kg	0,0500 0,0020	8,00 16,00	0,40
	4100110202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		1.3.3. Pardosea				
			11-			
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	1000			56,063
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	M 1 6		4
		cu fata driscuita fin		11 110, 71		28,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
78	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart				15,385
		"Betonocontact" intr-un strat, la pardosele	m2			-
						5,599
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	40,00	5,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	23,40	9,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
79	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea la				18,504
		pardoselile cu hidroizol, intr-un strat	m2		61	-
						1,999
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2413317000000	Emulsie de bitum cationica cu rupere lenta	kg	0,3000	55,00	16,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	18,00	0,01
30	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv		(260,202
	1.4.2.(0, 0)	stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2			
		suprafete: mai mari de 16 m2				100,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	128,75
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,90	11,74
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	18,20	5,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,00	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	18,00	0,81
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
81	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15				
01	COTOA	cm la pereti din gresie ceramica fixate cu			61 L 6 T 6	63,220
		mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			03,220
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai	111			33,999
		mari de 16 mp				33,777
	7132030012600	Mozaicar	h am	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om h-om	0,7300	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0060	180.00	1.08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	24,30	24,79
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,50	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		1.3.4. Pereti				
02	CNICOA					4.155
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor				4,155
			m2			1.200
	5141030013300		4	0.0200	10.00	1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,07
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,				89,533
		executate manual, cu mortar de ciment M	m2	MI		7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	3			68,000
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240 0,0040	0,00	0,00
	2952160007200 2952270003817	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut h-ut	0,0040	18,00 25,00	0,07
34	CI06C	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	n-ui	0,0080	23,00	0,20
04	C100C					
		sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si				
	0	format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la	9. 4.			247,985
		30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			
		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,				98,000
		cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata				, ,,,,,,,
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu				
		montarea placajelor 1.7m(h)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	18,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,70	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,			-	65,600
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			05,000
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	1112			49.900
		manuala a mortarului.				48,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,10	14,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
86	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	77			16,720
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			10,720
	100	prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	1112			9 000
		stratul de amorsaj				8,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,10	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
0.7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	11			27,204
8/	16.20.04(20.00)	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			
8 /			1	1	- 11 T	
8/						22.001
87	7122050013401	peretilor Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	22,001 18,00

	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor				4,155
	1 2 2 2 2 2 2 2		m2	10 6 6 7		-
						1,199
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de				34,361
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2	10 4		-
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				22,001
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
0.0	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
90	CK18C	Montarea coltarului perforat din aluminiu	7	0 7 5		18,144
			m	11 0		-
						10,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025	Coltarul perforat din aluminiu	m	1,0500	5,45	5,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,18
0.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos		-11		27,198
	1224 6 7	"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	10		1
		glafuri				22,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,90	5,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri				4,148
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		m2			-
						1,193
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,19
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,20	2,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de				34,363
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			34,303
		in 2 straturi pe glet existent, executate	1112			22,000
		manual glafuri				22,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,60	11,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,04
		1.3.5. Timplarie				
		The state of the s				
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	i			
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile	17. %			1000000
		necesare usilor montate in zidarie de orice	Andrea			1 399,694
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			
	1	inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului			11	32,402
		pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7300	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2030112333130	armaturile si accesoriile necesare	""2	1,000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,30	44,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	107,40	18,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,90	1,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	2,52100007200	1.3.6. Apa si canalizare	1	5,0200	10,00	-,50
		1.5.0. Apa si cananzare				
05	00044	Town on dia consideratella de a di considerate	Y T			
95	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	57			592,859
	1	inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc			
			17111.			
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			74,000

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,62
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	52,30	53,35
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	40,80
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	21,40	13,10
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00
96	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,	buc			406,000
		avind diametrul de 1/2"				66,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,00
\ -	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,00
97	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030	buc			990,700 74,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	850,00	875,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	41,20
98	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			799,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	40,00	46,00
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	750,00	753,75
		Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S pentru copii Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			1 604,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	40,00	188,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	750,00	795,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	300,00	315,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	39,00	40,95
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	38,00	39,90
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	40,00	42,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	27,60	28,98
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	10,00	10,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	85,00	89,25
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	7,00	7,35
		1.4. Lucrari diverse				
100	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru transportul	t			80,000
	D	tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime		W		80,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	40,00	64,00
101	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			67,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	180.00	67,50
1	511054000000	2. Lucrari de montare	11 64	0,3130	100,00	07,50
						41
102	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale duale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17wt/h tip PRANA	h			660,257
		150 Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,050	buc			572,400

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	40,00	572,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	19,40	7,13
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	32,00	6,72
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	11,20	2,94
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,15	3,78
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	14,00	2,20
10 1	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	12,00	2,52
	2912435775800	Ventelator dual tip PRANA-150	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,30	7,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	140,00	35,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	30,00	13,50
103	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG3*2.5 pentru alimentarea ventelatoarelor	m			30,684 5,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	40,00	5,60
	3130134817404	Cablu de energie VVG3*2.5	m	1,0200	11,70	11,93
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	18,00	9,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	12,00	2,40
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,75
		3. Utilaj				
104		Ventelator dual tip PRANA-150	buc			5 665,000
	2912435775801	Ventelator dual tip PRANA-150	buc	1,0000	5 665,00	5 665,00

APROBAT:

Intocmit Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.