


BLITAR RAPID

Descriere	Ham cu centură ergonomică echipat cu catarame cu eliberare rapidă.		
Standard	EN361:2002		
	EN358:2018		
Atașament Puncte		Dispozitiv cu patru puncte de prindere, unul pe spate și unul pe față (obținut prin conectarea a două semipuncte de atașare A/2) pentru oprirea căderii, și două pe lateral pentru reținere și poziționare în muncă. Cârligele mari și funcționale dorsale și laterale sunt realizate din oțel forjat.	
Ajustare	TRIPLU - pe părțile superioare și inferioare ale hamului - pe partea centrală a centurii de poziționare		
Componente metalice	Oțel zincat		
Curele	Poliester de 45 mm și 30 mm lățime		
La care se adauga	ÎNCĂRCARE EXTREMĂ 150 kg 	Testul suplimentar certifica rezistenta aparatelor COFRA la o sarcina nominala maxima de 150 kg, fata de 100 kg a aparatelor normale de pe piata.	
	REVERSE-D 	Datorită tehnologiei REVERSE-D, punctele de atașare pot fi pliate și închise în orice moment și oricând nu sunt necesare. Abilitatea de a închide punctele de atașare împiedică utilizatorul să rămână blocat sau prins accidental de proeminențe și agățări periculoase.	
	SUPORT SCULE LOOP 	Suportul pentru scule cu buclă oferă utilizatorului o depozitare ușoară și accesibilă a uneltelor de lucru atunci când acestea nu sunt utilizate.	
	3D-PERSPIREX 	Tehnologia 3D-Perspirex profită de țeserea tridimensională a buretelui de acoperire pentru a crește respirabilitatea și confortul total pentru utilizatorul final.	
	ELIBERARE RAPIDĂ Catarame 	Cataramele cu eliberare rapidă oferă utilizatorului o blocare rapidă și ușoară, menținând în același timp rezistență ridicată la solicitări.	

La care se adauga	TENACITATE ÎNALTĂ Cureaua din poliester 	Cureaua este realizată din poliester de înaltă tenacitate, ceea ce o face foarte rezistentă la rupere și abraziune.		
	COMPONENTE DE OȚEL 	Oțelul rezistă perfect la solicitările considerabile care se dezvoltă în timpul căderii. Toate componentele din oțel au suferit un tratament anticoroziv de galvanizare cu zinc sau crom.		
Ambalare	Cod	mărimea	Cantitate	Greutate (buc.)
	A001-1106.I1	S-2XL	1 buc.	1765 g
	A001-K106.I1		10 buc.	
	A001-1106.I3	L-3XL	1 buc.	1870 g
	A001-K106.I3		10 buc.	

TABEL CU MARIMI					
SIZE	HARNESS				BELTS
	A (cm)	B (cm)	C (cm)	H (cm)	B (cm)
S-2XL	88/116	70/104	48/70	160/187	70/120
L-3XL	100/124	96/130	56/78	181/200	96/150

CONDITII DE STOCARE SI INTRETINERE

Durata de viață	Durata de viață a produselor metalice neutilizate este nelimitată. Durata de viață a produselor neutilizate nu metalice este de 10 ani în condiții normale. Odată utilizat produsul, durata de viață a acestuia nu poate fi estimată deoarece există factori care ar putea reduce considerabil durata de viață a acestuia precum: utilizarea intensă; deteriorarea componentelor produsului; contactul cu substanțe chimice; temperaturi ridicate, abraziuni, tăieturi, impacturi violente, utilizare și stocare greșite.
Curatenie	Curățarea părților textile și din plastic: spălați numai cu apă proaspătă rece și săpun neutru și lăsați să se usuce la aer, departe de sursele directe de căldură. Curățarea părților metalice: se spală cu apă proaspătă rece și se usucă. Dacă echipamentul se udă fie în timpul utilizării, fie după curățare, acesta trebuie lăsat să se usuce la aer și ținut departe de căldură directă.
Transport si stocare	Păstrați dispozitivul în ambalajul original. În timpul transportului și depozitării, păstrați acest produs ferit de lumină și surse de căldură, de umiditate ridicată, de muchii sau obiecte ascuțite, de substanțe corozive și de orice altă posibilă cauză de deteriorare sau deteriorare, pentru a păstra performanța și siguranța produs. Păstrați acest produs într-un loc răcoros și uscat pentru a păstra performanța și siguranța produsului.