

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr: ocds-b3wdp1-MD-1680509864268 din 03.04.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea rugozimetrului portabil

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Rugozimetru portabil	ISR-C300	China	Insize	Specificația tehnică: <i>Unitatea de bază</i> Parametru de rugozitate de bază Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz (JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc Precizie ±10% Intervale axe Axa X – 17,5mm; Axa Z – 320μm (160μm≈160μm) Rezoluție 0,001μm Forța de măsurare 4mN Unitate de măsură μm Lungime de undă limită 0,25/0,8/2,5mm	Specificația tehnică: <i>Unitatea de bază</i> Parametru de rugozitate de bază Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz (JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc Precizie ±10% Intervale axe Axa X – 17,5mm; Axa Z – 320μm (160μm≈160μm) Rezoluție 0,001μm	

			<p>Viteză de măsurare 0,135mm/s; 0,5mm/s; 1mm/s Memorie mai mult de 100 măsurători Ieșire de date USB, Bluetooth Alimentare Baterie reîncărcabilă încorporată Greutatea unității de bază Mai puțin de 700g</p> <p>Dispozitivul trebuie să dețină următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rugozimetru ușor, fiabil și rezistent cu display tactil; - Meniu ușor de utilizat; - Afișaj grafic pe ecran; - Mai mulți parametri predefiniți de rugozitate; - Indicator de poziție a detectorului; - Palpatore cu conectare directă sau detașabil; - Deconectare automată; - Mai multe limbi predefinite; - Interfață pentru transfer de date prin USB și Bluetooth; - Software PC pentru prelucrarea datelor; - Alimentare de la baterie încorporată. <p>Completarea (Conform Caietului de sarcini):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea de bază (1 buc.); - Palpatore standard (1 buc.); - Husă de protecție a palpatorului (1 buc.); - Etalon de calibrare (1 buc.); - Cablu de conectare (a palpatorului) scurt și lung (1 m) (2 buc.); - Stand reglabil cu H=40 mm (1 buc.); - Adaptor pentru stand magnetic (1 buc.); - Adaptor pentru șubler de înălțime (1 buc.); - Tijă de extensie cu L=50mm (1 buc.); - Sondă pentru orificii mici (1 buc.); - Sondă pentru orificii înguste (1 buc.); - Sondă pentru caneluri adânci (1 buc.); 	<p>Forța de măsurare 4mN Unitate de măsură μm Lungime de undă limită 0,25/0,8/2,5mm Viteză de măsurare 0,135mm/s; 0,5mm/s; 1mm/s Memorie mai mult de 100 măsurători Ieșire de date USB, Bluetooth Alimentare Baterie reîncărcabilă încorporată Greutatea unității de bază Mai puțin de 700g</p> <p>Dispozitivul oferă următorii parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rugozimetru ușor, fiabil și rezistent cu display tactil; - Meniu ușor de utilizat; - Afișaj grafic pe ecran; - Mai mulți parametri predefiniți de rugozitate; - Indicator de poziție a detectorului; - Palpatore cu conectare directă sau detașabil; - Deconectare automată; - Mai multe limbi predefinite; - Interfață pentru transfer de date prin USB și Bluetooth; - Software PC pentru prelucrarea datelor; - Alimentare de la baterie încorporată.
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Suport pentru probe cilindrice și plate (2 buc.); - Stand de testare pentru sarcini grele – zona de lucru maximum 310mm (1 buc.); - Imprimantă portabilă prin Bluetooth (1 buc.); - Bandă de hârtie pentru imprimantă (5 buc.); - Receptor Bluetooth (1 buc.); - Stilou tactil (1 buc.); - Software și cablu USB; - Adaptor AC/DC (1 buc.); - Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); - Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă); - Certificate de origine/calitate/proveniență; - Certificat de aprobare de model valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile; - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. <p>Termenul de garanție a bunurilor livrate va constitui - 12 luni din momentul livrării și semnării Actului de primire-predare</p>	<p>Completația (Conform Caietului de sarcini):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unitatea de bază (1 buc.); SPI-ISR-C300-HOST, SPI-ISR-C300-DRIVER, SPI-ISR-C300-PROBE - Palpator standard (1 buc.); SPI-ISR-C300-PROBE - Etalon de calibrare (1 buc.); SPI-ISR-C300-CLB PANEL - Cablu de conectare (a palpatorului) scurt și lung (1 m) (2 buc.); SPI-ISR-C300-CABLE1A - Stand reglabil cu H=40 mm (1 buc.); SPI-ISR-C300-STAND - Adaptor pentru stand magnetic (1 buc.); SPI-ISR-C300-LB2 - Adaptor pentru șubler de înălțime (1 buc.); ISR-C300-LB1 - Tijă de extensie cu L=50mm (1 buc.); ISR-C002-ER - Sondă pentru orificii mici (1 buc.); ISR-C002-PROBE - Sondă pentru orificii înguste (1 buc.); ISR-C002-SBP - Sondă pentru caneluri adânci (1 buc.); ISR-C002-DGP 	
--	--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> - Suport pentru probe cilindrice și plate (2 buc.); ISR-C300-COVER1/COVER2 - Stand de testare pentru sarcini grele – zona de lucru maximum 310mm (1 buc.); ISR-C002-STAND - Imprimantă portabilă prin Bluetooth (1 buc.); ISR-C002-PRINTER - Bandă de hârtie pentru imprimantă (5 buc.); SPI-ISR-C002-PAPER - Receptor Bluetooth (1 buc.); ISR-C300-RECEIVER - Stilou tactil (1 buc.); SPI-ISR-C300-PEN - Software și cablu USB; SPI-ISR-C300-CABLE - Adaptor AC/DC (1 buc.); SPI-ISR-C002-ADAPTER - Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); B100 box - Manual de utilizare/pașaport (în limba engleză); - Certificate de calitate; - Certificat de etalonare recunoscut internațional; - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. <p>Anul de producere 2022 –</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					2023. Termenul de garanție a bunurilor livrate va constitui - 12 luni din momentul livrării și semnării Actului de primire-predare. La livrare, echipamentul va fi însoțit de act de predare primire și factură fiscală.	
TOTAL						

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**