

## Specificații tehnice (anexa nr.22)

Numărul procedurii de achiziție: Nr. occhs-b3wdp1-MD-1741265477608/ 21375925conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2025»

Cod CPV 31600000-2	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
	2.1. Bloc priză 2L-Zk	2.1. Bloc priză 2L-Zk , 2 prize cu împământare 16A/ 3,5kw/Grad de protecție-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	PRIZA EXTERIOARA 2LOCURI CU PAMINTARE(36b/c)	Conf. standartului Producatorului
	2.2. Bloc priză 3L-Zk	2.2. Bloc priză 3L-Zk , 3 prize cu împământare 16A/ 3,5kw/Grad de protecție-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	PRIZA EXTERIOARA 3LOCURI CU PAMINTARE(36b/c)	Conf. standartului Producatorului
	2.3. Bloc priză 4L-Zk	2.3. Bloc priză 4L-Zk; 4 prize cu împământare 16A/ 3,5kw/Grad de protecție-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic	PRIZA EXTERIOARA 4LOCURI CU PAMINTARE(36b/c)	Conf. standartului Producatorului
	4. Cablu electric PVS	4. Cablu electric PVS 2x0.75mm2	FIR ELECTRIC PVS 2x0,75	Conf. standartului Producatorului
	5. Cablu electric VVG 3x1,5	5. Cablu electric VVG 3x1,5	CABLU ELECTRIC VVGng 3x1,5	Conf. standartului Producatorului
	6. Cablu electric VVG 3x2,5	6. Cablu electric VVG 3x2,5	CABLU ELECTRIC VVGng 3x2,5	Conf. standartului Producatorului
	9. Cablu electric PVS 3x1,5	9. Cablu electric PVS 3x1,5	FIR ELECTRIC PVS 3x1,5	Conf. standartului Producatorului
	10. Cablu electric PVS 3x2,5	10. Cablu electric PVS 3x2,5	FIR ELECTRIC PVS 3x2,5	Conf. standartului Producatorului
	11.1. Canal plastic 16x16	11.1. Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC	CANAL P/U CABLU PVC 16*16*2000 ADEZIV ALB (125PCS)	Conf. standartului Producatorului
	11.2. Canal plastic 12x12	11.2. Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC	CANAL P/U CABLU PVC 12*12*2000 ADEZIV ALB (160PCS)	Conf. standartului Producatorului
	11.3. Canal plastic 25x25	11.3. Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC	CANAL P/U CABLU PVC 25*25*2000 ADEZIV ALB (48PCS)	Conf. standartului Producatorului
	28.1. Ferbox 10mm (10b)	28.1. Ferbox. Conexiune forbox 10mm (10b)	CONNECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 10MM (5set)KASAN	Conf. standartului Producatorului
	28.2. Ferbox 2,5mm (10b)	28.2. Ferbox. Conexiune forbox 2,5mm (10b)	CONNECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 2.5MM (5set)KASAN	Conf. standartului Producatorului
	28.3. Ferbox 4 mm (10b)	28.3. Ferbox. Conexiune forbox 4 mm (10b)	CONNECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10set) KASAN	Conf. standartului Producatorului
	28.4. Ferbox 6 mm (10b)	28.4. Ferbox. Conexiune forbox 6 mm (10b)	CONNECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (5set) KASAN	Conf. standartului Producatorului
	30. Fișa Zk	30. Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N	FISA EURO 16A 250V CU PAMINTARE (50 b/c)	Conf. standartului Producatorului
	31. Fotocețula 25A (fotorele)	31. Fotocețula 25A (fotorele). Gradul de protecție (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 -240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar	SENZOR ZI-NOAPTE HL472 LUXOR 25A IP44 HOROZ	Conf. standartului Producatorului
31681410-0	39.Înterupător automat	39.Înterupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl. electromagnetice-B/Current (A)-	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B	Conf. standartului

	25 A/Tensiune (V)-230/400 V		25A HIMEL	Productatorului
40. Întrerupător automat 20 A	40. Întrerupător automat 20 A .Nr. Poli:-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V		INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 20A HIMEL	Conf. standardului Productatorului
41. Întrerupător automat 16 A	41. Întrerupător automat Nr. Poli:-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V		INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	Conf. standardului Productatorului
42. Întrerupător automat 3pol-50A	42. Întrerupător automat 3pol-50a BA47-100-50a		INTR.AUTOMAT C VA47-100 50A 3P 10 KA	Conf. standardului Productatorului
43. Întrerupător automat 3pol-40A	43. Întrerupător automat 3pol-BA 47-40A		INTR.AUTOMAT C VA47-100 40A 3P 10KA	Conf. standardului Productatorului
44. Întrerupător automat pol 3 pol 100A	44. Întrerupător automat BA47-100 pol 3 pol 100A		INTR.AUTOMAT C VA47-100 100A 3P 10KA	Conf. standardului Productatorului
45. Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V	45. Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V		INTR. UZO VDI-63 16A 2P 30mA	Conf. standardului Productatorului
46. Întrerupător automat	46. Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-B. Curent (A)-16 A. Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P		INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 16A HIMEL	Conf. standardului Productatorului
47. Întrerupător automat	47. Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-B. Curent (A)-25 A. Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P		INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P B 25A HIMEL	Conf. standardului Productatorului
53. Led Panel 48W	53. Led panel puterea 48 W, temperatura culcare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecție IP20.		PANEL LED INT. 48W 4000K 595*595*23MM 3840LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Conf. standardului Productatorului
55. Panou plastic 2 aut.	55. Panou plastic 2 aut.		CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*2 EXT makel	Conf. standardului Productatorului
56. Panou plastic 24 aut.	56. Panou plastic 24 aut.		CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*24 EXT ALBA HOROZ	Conf. standardului Productatorului
57. Panou plastic 4 aut.	57. Panou plastic 4 aut.		CUTIE PENTRU AUTOMATE 1*4 EXT ALBA HOROZ	Conf. standardului Productatorului
59. Priza Zk- deschisa	59. Priză cu împământare /16 Al 220 - 240 V Destinație - interior. Tip material - Plastic. Tensiune (V) - 220 - 240 V. Curent (A) - 16A. Gradul de protecție (IP) - IP20. Număr de poli - 2P + 1.		PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 ROSA ALBA ELMOS (10/120 buc)	Conf. standardului Productatorului
60. Priza Zk- inchisa	Priză cu împământare /16 Al 220 - 240 V Destinație - Exterior. Tip material - Plastic. Tensiune (V) - 220 - 240 V. Curent (A) - 16A. Gradul de protecție (IP) - IP20. Număr de poli - 2P + 1.		PRIZA UNIT EXT. CU PAM. EVA 16A IP20 HOROZ	Conf. standardului Productatorului
61. Tub LED 18W-120 cm	61. Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 - 240 V		TUB LED TUBE-120 18W T8 120CM 6400K HOROZ (30BUC/CUT)	Conf. standardului Productatorului
62. Tub LED 9 W-60 cm	62. Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 - 240 V		TUB LED TUBE-60 9W T8 60CM 6400K HOROZ (30BUC/CUT)	Conf. standardului Productatorului

Semnat:

Numele, Prenumele: Răzvan Alexandru în calitate de: Manager proiect



Ofertantului: Volta SRL Adresa: str. Padurii 19, Chisinau

### Specificații de preț(anexa nr.23)

Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1741265477608/21375925, conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2025»

Cod CPV	Denumirea bunurilor	UIM Cant.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de PRESTARE	Producător: Denumirea, Tara de origine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.Bloc prize 2L-Zk	buc	25	25,8	30,96	645	774,00		Horoz, Turcia
	2.2.Bloc prize 3L-Zk	buc	28	31,2	37,44	873,60	1 048,32		Horoz, Turcia
	2.3.Bloc prize 4L-Zk	buc	30	39	46,80	1170	1 404,00		Horoz, Turcia
	4.Cablu electric PVS	m	250	4,65	5,58	1162,5	1 395,00		ZZCM, Ucraina
	5.Cablu electric VVG 3x1,5	m	200	11,1	13,32	2220	2 664,00		ZZCM, Ucraina
	6.Cablu electric VVG 3x2,5	m	250	16,73	20,07	4181,25	5 017,50		ZZCM, Ucraina
	9.Cablu electric PVS 3x1,5	m	150	11,03	13,23	1653,75	1 984,50		ZZCM, Ucraina
	10.Cablu electric PVS 3x2,5	m	200	18,38	22,05	3675	4 410,00		ZZCM, Ucraina
	11.1.Canal plastic 16x16	Buc,	45	10	12,00	450	540,00		Akis, Turcia
	11.2.Canal plastic 12x12	buc	35	7,33	8,80	256,67	308,00		Akis, Turcia
	11.3.Canal plastic 25x25	buc	25	16,67	20,00	416,67	500,00		Akis, Turcia
	28.1.Ferbox 10mm (10b)	set	20	25,04	30,04	500,67	600,80		Kasan, PRC
	28.2.Ferbox 2,5mm (10b)	set	50	8,6	10,32	430	516,00		Kasan, PRC
	28.3.Ferbox 4 mm (10b)	set	30	10,91	13,09	327,25	392,70		Kasan, PRC
	28.4.Ferbox 6 mm (10b)	set	20	15,4	18,48	308	369,60		Kasan, PRC
	30.Fisa Zk	buc	80	10,17	12,20	813,33	976,00		Horoz, Turcia
	31.Fotocelula 25A (fotorele)	buc	10	90	108,00	900	1 080,00		Horoz, Turcia
	39.Înterupător automat	buc	25	20,4	24,48	510	612,00		Himel, PRC
	40.Înterupător automat 20 A	buc	20	20,57	24,68	411,33	493,60		Himel, PRC
	41.Înterupător automat 16 A	buc	30	20,57	24,68	617	740,40		Himel, PRC

42.Înteruptor automat 3pol-50A	buc	4	230,36	276,43	921,43	1 105,72	IEK, PRC
43.Înteruptor automat 3pol-40A	buc	5	230,36	276,43	1 151,79	1 382,15	IEK, PRC
44.Înteruptor automat pol 3 pol 100A	buc	5	230,36	276,43	1 151,79	1 382,15	IEK, PRC
45.Înteruptor UZO 16 A 2P 230 V	buc	10	195,71	234,85	1 957,08	2 348,50	IEK, PRC
46.Înteruptor automat	buc	10	64,03	76,84	640,33	768,40	Himel, PRC
47.Înteruptor automat	buc	10	64,03	76,84	640,33	768,40	Himel, PRC
53.Led Panel 48w	buc	100	239,33	287,20	23 933,33	28 720,00	Eimos, PRC
55.Panou plastic 2 aut.	buc	10	35,29	42,35	352,92	423,50	Makel, Turcia
56.Panou plastic 24 aut.	buc	4	108	129,60	432	518,40	Horoz, Turcia
57.Panou plastic 4 aut.	buc	10	44,4	53,28	444	532,80	Horoz, Turcia
59.Priza Zk- deschisa	buc	50	20,04	24,05	1 002,08	1 202,50	Eimos, PRC
60.Priza Zk- inchisa	buc	40	13,2	15,84	528	633,60	Horoz, Turcia
61.Tub LED 18W-120 cm	buc	650	28,67	34,40	18 633,33	22 360,00	Horoz, Turcia
62.Tub LED 9 W-60 cm	buc	1300	22,2	26,64	28 860	34 632,00	Horoz, Turcia
<b>TOTAL OFERTA:</b>							

31681410-0

Semnat: \_\_\_\_\_



Numele, Prenumele: Racuța Alexandru în calitate de: Manager proiect

Ofertantul: Volta SRL Adresa: str. Padurii 19, Chisinau