

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21131588 ocds-b3wdp1-MD-1702643925036 din 22.12.2023
Autoritatea contractantă: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnica a ascensoarelor pentru anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50750000-7 Servicii de deservire tehnica a ascensoarelor pentru anul 2024							
1.1	ППИ-404-А/10/1,0	1	Rusia	ОЭЗ Moscova	<ul style="list-style-type: none"> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 4765, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023 coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. 	<ul style="list-style-type: none"> Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 4765, DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. 	

1.2	III-404-A/10/1,0	1	Rusia	OЭ3 Moscova	<ul style="list-style-type: none"> • Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 4766, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023 coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 4766, DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. 	1. HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor; 2.SM EN 81-20:2020
1.3	III-404-A/4/1,0	1	Rusia	OЭ3 Moscova	<ul style="list-style-type: none"> • Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de stații - 10, anul instalării 1988, modernizat în 2023 coeficient complicație – 1.57, tip deservire – DR, RG (DP, RGA), DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Posibilitatea de intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deservire tehnică și întreținere a ascensorului (nr. de înregistrare 5646, DR - odată în 15 zile sau 2 ori în lună; RG- odată în 6 luni; RGA – odată în 12 luni (an), conform instrucțiunilor uzinei producătoare și Prescripțiilor tehnice în vigoare. Intervenție operativă în cazul defectării ascensorului 24/24 ore. 	
50750000-7 Servicii de reparație a ascensoarelor pentru anul 2024							
1.4	III-404-A/4/1,0	1	Rusia	OЭ3 Moscova	<p>Reparația ascensorului (nr. de înregistrare 5646, numărul de stații – 10/4, anul instalării 1988,</p> <p>Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau</p>	<p>Reparația ascensorului (nr. de înregistrare 5646.</p> <p>Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și</p>	

					defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni.	subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni. Pe parcursul deservirilor tehnice neconformitățile care nu vor fi posibil de înlăturat prin revizii și deserviri tehnice , se vor înlătura prin reparații.
TOTAL		3 ascensoare deservire tehnică/1 ascensor reparație				

Semnat: **HÎRJĂU VICTOR**

În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **"GRAND LIFT" SRL**

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1.

