

Specificații tehnice

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Numărul procedurii de achiziție:	21184172 / ocds-b3wdp1-MD-1710226741808 din 02.04.2024
Denumirea procedurii de achiziție:	Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024

Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lotul 1 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	NOVOVAC	India	Poly Medicure (Polymed)	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, Punga cu 3 spirale, Tuburi cu conector în Y, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului)	Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu vas de 400 ml, Valva antireflux, Dren cu troacar, vas cu 3 arcuri, Tub cu conector în Y, Cateter tip REDON 16Fg pentru aspirare din plagă, Clampa pentru tuburi, Clampa pentru fixare de cersaf, Ambalaj steril de unică folosință. Livrat în anul 2022. Contract Nr. 419 din 07.06.2022, Lotul 3. Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	ISO 13485, CE
17	Lotul 17 Material de sutura absorabil						
	Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 40 mm	PGA80040B4	China	Pingan Medical	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO 13485, CE
	Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 40 mm	2D90DZ40	India	UNISUR	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 0 (EP3).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 40 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO 13485, CE
	Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	PGA80148B4	China	Pingan Medical	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4). Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm . Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxic. Ambalaj: ambalate individual . Termen de valabilitate ≥ 24 luni . Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485	ISO 13485, CE

Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Acid poliglicolic USP 1 (EP4) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm	PGA80148B0	Pingan Medical	Pingan Medical	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP 1 (EP4).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO 13485, CE
	Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	PGA80248B4	China	Pingan Medical	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5) .Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, tăietor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO 13485, CE
	Acid poliglicolic USP 2 (EP5) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm	PGA80248B0	China	Pingan Medical	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	PGA, atraumatic, resorbabil (ac sudat) USP2 (EP5).Rezistența maximală 14 zile, Absorbția totală 60-90 zile, Lungimea 90 cm, Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO 13485, CE
18	Lotul 18 Material de sutura absorbabilii Polyglactin						
	Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm	PGLA20348B4	China	Pingan Medical	Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit,taitor, cu curbura ½ si lungimea 48 mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO 13485, CE

Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Polyglactin USP 3 (EP6) L- 75cm Ac rotund cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm	PGLA20348B0	China	Pingan Medical	Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	Polyglactin.USP 3 (EP6) 75cm atraumatic, resorbabil (ac sudat) , Material ac - otel inoxidabil, chirurgical, cromat, ascuțit, rotund, cu curbura ½ si lungimea 48mm .Steril - etilen oxid, Hipoalergic, non-toxicAmbalaj: ambalate individual Termen de valabilitate ≥ 24 luni .Certificat CE, să întrunească cerințele de bază a directivei 93/42/EEC - dispozitive medicale și directivei 2007/47 Certificat ISO 13485 Confirmare la livrare: termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a produsului.	ISO 13485, CE
28	Lotul 28 Lama pentru dermatom sterile (Watson - autor)	9940	Marea Britanie	Swann-Morton		Lamă compatibilă cu dermatomul tip WATSON. Livrat in anul 2023. Contract Nr. Contract nr. 635 dn 30.03.2023, Lot nr.33 <i>Lamă pentru dermatom mecanic WATSON</i>	ISO 13485, CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

Numărul procedurii de achiziție:	21184172 / ocds-b3wdp1-MD-1710226741808 din 02.04.2024
Denumirea procedurii de achiziție:	Articolelor Parafarmaceutice și Consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024

Cod CPV	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33600000-6	Lotul 1 Drenaj steril pentru aspiratie active a plagilor postoperatorii cu balon de 400 ml	buc	1500	75,00	81,00	112.500,00	121.500,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
	Lotul 17 Material de sutura absorbabil							
33600000-6	Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 40 mm	buc	1500	12,00	12,96	18.000,00	19.440,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
33600000-6	Acid poliglicolic USP 0 (EP 3) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 40 mm	buc	1500	14,00	15,12	21.000,00	22.680,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
33600000-6	Acid poliglicolic USP 1 (EP 4) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	buc	2500	12,50	13,50	31.250,00	33.750,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
33600000-6	Acid poliglicolic USP 1 (EP4) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm	buc	2500	12,50	13,50	31.250,00	33.750,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
33600000-6	Acid poliglicolic USP 2 (EP5) lungimea 90 cm. Ac tăitor cu curbura ½ si lungimea 48 mm	buc	4000	12,50	13,50	50.000,00	54.000,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
33600000-6	Acid poliglicolic USP 2 (EP5) . lungimea 90 cm. Ac rotund cu curbura ½ si lungimea 48 mm	buc	6000	12,50	13,50	75.000,00	81.000,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
	Total Lot					226.500,00	244.620,00	
33600000-6	Lotul 18 Material de sutura absorbabil Polyglactin							

Cod CPV	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
33600000-6	Polyglactin USP 3 (EP6), L- 75cm Ac taitor cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm	buc	1200	12,50	13,50	15.000,00	16.200,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
33600000-6	Polyglactin USP 3 (EP6) L- 75cm Ac rotund cu curbura ½ circular si lungimea 48 mm	buc	2000	12,50	13,50	25.000,00	27.000,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
	Total Lot					40.000,00	43.200,00	
33600000-6	Lotul 28 Lama pentru dermatom sterile (Watson - autor)	buc	200	225,00	270,00	45.000,00	54.000,00	din momentul semnării contractului pînă la 31.12.2024, la solicitare
						424.000,00	463.320,00	

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVoi** În calitate de: **Director**
Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2