

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1784493974145 din 20 iulie 2026

Obiectul achiziției: Diverse articole și echipament de sport, CPV: 37400000-2

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 1(lista pozițiilor din lot) - Articole și echipament de sport, CPV: 37400000-2						
1.	Stație duală (2 in 1) comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru tracțiuni verticale (lat pulldown) și orizontale (seated row), destinată antrenării spatelui, umerilor, bicepsului și mușchilor posteriori, în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse PL 9002-170 (825) Lat Pulldown / Seated Row sau Insportline Velocer LPSR105	Insportline Velocer LPSR105	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): 1. Dimensiuni generale (L x l x H): 218.5 cm x 118 cm x 181.5 cm. 2. Greutate totală mașină: 249 kg (cadru 102.9 kg + stivă). 3. Greutate stivă (weight stack): 105 kg (21 plăci x 5 kg). 4. Increment de încărcare: magnetic pin pentru reglare rapidă și sigură, raport 1:1. 5. Profil cadru: oțel masiv 100 x 50 x 3 mm.	1. Dimensiuni generale (L x l x H): 218.5 cm x 118 cm x 181.5 cm. 2. Greutate totală mașină: 249 kg (cadru 102.9 kg + stivă). 3. Greutate stivă (weight stack): 105 kg (21 plăci x 5 kg). 4. Increment de încărcare: magnetic pin pentru reglare rapidă și sigură, raport 1:1. 5. Profil cadru: oțel masiv 100 x 50 x 3 mm. 6. Capacitate utilizator maxim: 180 kg. 7. Reglaj scaun: 5 poziții ergonomice.	

					6. Capacitate utilizator maxim: 180 kg. 7. Reglaj scaun: 5 poziții ergonomice. 8. Mânere: anti-alunecare, multiple variante de priză pentru lat pulldown și seated row, mânere incluse în set. 9. Tapiterie: spumă de înaltă densitate, grosime 7 cm, rezistentă la transpirație și uzură. 10. Finisaj cadru: pudră (powder-coated), rezistent la zgârieturi și coroziune. 11. Puncte de fixare suplimentare: suport sticlă/apă, diagramă exerciții pe mașină. 12. Rezistență cablu / tracțiune: 1140 kg rezistență la rupere. 13. Clasă / utilizare: S (EN 20957) – comercial profesional, extrem de durabil. 14. Confort: perne ergonomice înalt-densitate + reglaje multiple pentru toate tipurile de utilizatori. 15. Funcționalitate duală: tracțiune verticală (lat pulldown) + orizontală (seated row) fără schimbare de stație. 16. Stabilitate: cadru industrial cu greutate mare, ideal pentru trafic intens. 17. Garanție: minim 24 luni.	8. Mânere: anti-alunecare, multiple variante de priză pentru lat pulldown și seated row, mânere incluse în set. 9. Tapiterie: spumă de înaltă densitate, grosime 7 cm, rezistentă la transpirație și uzură. 10. Finisaj cadru: pudră (powder-coated), rezistent la zgârieturi și coroziune. 11. Puncte de fixare suplimentare: suport sticlă/apă, diagramă exerciții pe mașină. 12. Rezistență cablu / tracțiune: 1140 kg rezistență la rupere. 13. Clasă / utilizare: S (EN 20957) – comercial profesional, extrem de durabil. 14. Confort: perne ergonomice înalt-densitate + reglaje multiple pentru toate tipurile de utilizatori. 15. Funcționalitate duală: tracțiune verticală (lat pulldown) + orizontală (seated row) fără schimbare de stație. 16. Stabilitate: cadru industrial cu greutate mare, ideal pentru trafic intens. 17. Garanție: 24 luni.	
2.	Stație duală (2 in 1) Leg Extension + Leg Curl (dual, inclusiv cu poziție culcat), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea	Leg Machine inSPORTline Velocer LEC95	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor):	1. Funcție: Leg Extension + Leg Curl (dual, poziție culcat) 2. Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic	

	grupelor musculare Cvadriiceps / ischiogambieri, ligamente/articulație genunchi, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse PL 9019-170 (671) sau Insportline Velocer LEC95				1. Funcție: Leg Extension + Leg Curl (dual, poziție culcat) 2. Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic 3. Grupe musculare țintă Cvadriiceps + ischiogambieri, ligamente/articulație genunchi 4. Stivă de greutate 95 kg (19×5 kg) 5. Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță 6. Sarcină max. cablu Rezistență tracțiune 1140 kg 7. Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm 8. Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid 9. Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) 10. Cablu tracțiune Cablu oțel armat 11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 5,5 cm grosime, suprafață igienizabilă 12. Reglaje disponibile Brațe cu role reglabile pe 6 poziții; spătar rabatabil 13. Mâner/accesorii Mânere anti-alunecare, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. Dimensiuni (L×I×H, mm) 1730×1090×1460 15. Greutate produs (netă) 319,5 kg (cadru 175 kg + stivă) 16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial) 18. Garanție producător minim 24 luni.	3. Grupe musculare țintă Cvadriiceps + ischiogambieri, ligamente/articulație genunchi 4. Stivă de greutate 95 kg (19×5 kg) 5. Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță 6. Sarcină max. cablu Rezistență tracțiune 1140 kg 7. Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm 8. Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid 9. Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) 10. Cablu tracțiune Cablu oțel armat 11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 5,5 cm grosime, suprafață igienizabilă 12. Reglaje disponibile Brațe cu role reglabile pe 6 poziții; spătar rabatabil 13. Mâner/accesorii Mânere anti-alunecare, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. Dimensiuni (L×I×H, mm) 1730×1090×1460 15. Greutate produs (netă) 319,5 kg (cadru 175 kg + stivă) 16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial)	
--	---	--	--	--	---	--	--

						18. Garanție producător minim 24 luni.	
3.	Stație duală (2 in 1) Multi Press (Flat / Incline / Behind Neck), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea grupelor musculare Pectoral, deltoid, triceps, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse PL 9021-170 Multi Press (Flat / Incline / Behind Neck) sau InSPORTline Velocer CSP 120	Chest & Shoulder Press Machine inSPORTline Velocer CSP 120	Cehia	InSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): 1. Funcție Presă piept + presă umăr (dual, backrest 2 poziții) 2. Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic 3. Grupe musculare țintă Pectoral, deltoid, triceps 4. Stivă de greutate 100 kg (20×5 kg) 5. Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță, raport 1:1 6. Sarcină max.cablu Rezistență tracțiune 1140 kg 7. Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm 8. Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid 9. Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) 10. Cablu tracțiune Cablu oțel armat 11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 7/7,5 cm grosime, suprafață igienizabilă 12. Reglaje disponibile Mânere pe 8 poziții; spătar pe minim 2 poziții 13. Mâner/accesorii Mânere antiderapante, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. CSP 120 (L×l×H, mm) 1635×1390×1460	1. Funcție Presă piept + presă umăr (dual, backrest 2 poziții) 2. Tip sarcină Selectorizat, pin magnetic 3. Grupe musculare țintă Pectoral, deltoid, triceps 4. Stivă de greutate 100 kg (20×5 kg) 5. Sistem selectare greutate Cui magnetic de siguranță, raport 1:1 6. Sarcină max.cablu Rezistență tracțiune 1140 kg 7. Secțiune cadru Profil 100×50×3 mm 8. Sistem scripeți/role Role oțel, cadru rigid 9. Tratament suprafață Vopsire pulbere (powder coating) 10. Cablu tracțiune Cablu oțel armat 11. Căptușeală Spumă înaltă densitate, 7/7,5 cm grosime, suprafață igienizabilă 12. Reglaje disponibile Mânere pe 8 poziții; spătar pe minim 2 poziții 13. Mâner/accesorii Mânere antiderapante, suport sticlă apă, instrucțiuni pictografice pe mașină 14. CSP 120 (L×l×H, mm) 1635×1390×1460 15. Greutate produs (netă) 296,5 kg (cadru 139 kg + stivă)	

					15. Greutate produs (netă) 296,5 kg (cadru 139 kg + stivă) 16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial) 18. Garanție producător minim 24 luni	16. Sarcină max. utilizator 180 kg 17. Certificare / clasă Categoria S — EN 20957 (uz comercial) 18. Garanție producător minim 24 luni	
4.	Stație duală (2 in 1) (Dual Function Pec Deck / Rear Delt), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea grupelor musculare Pectorali și deltoid posterior, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse PL 9022-170 (1023) Pec Deck/Rear Deltsau Insportline Velocer BRD80	Pec Fly/Rear Delt Machine inSPORTline Velocer BRD80	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): 1 Tip aparat Dual Function Pec Deck / Rear Delt 2 Destinație Utilizare comercială profesională 3 Grupe musculare Pectorali și deltoid posterior 4 Brațe independente Da 5 Reglaj poziție brațe Da 6 Reglaj scaun Da 7 Reglaj poziție de pornire Da 8 Pachet greutate selectabil 77 kg 9 Selectare greutate Pin magnetic 10 Cadru oțel Profil oval sudat industrial 11 Grosime minimă profil ≥2,5 mm 12 Rezistența cablului ≥ 1.900 kg 13 Rulmenți industriali etanșați Da 14 Tapițerie PU profesional	1 Tip aparat Dual Function Pec Deck / Rear Delt 2 Destinație Utilizare comercială profesională 3 Grupe musculare Pectorali și deltoid posterior 4 Brațe independente Da 5 Reglaj poziție brațe Da 6 Reglaj scaun Da 7 Reglaj poziție de pornire Da 8 Pachet greutate selectabil 80 kg 9 Selectare greutate Pin magnetic 10 Cadru oțel Profil oval sudat industrial 11 Grosime minimă profil 3 mm 12 Rezistența cablului 1140 kg 13 Rulmenți industriali etanșați Da 14 Tapițerie PU profesional 15 Protecție pachet greutate Integrală 16 Instrucțiuni grafice pe aparat Da	

					15 Protecție pachet greutate Integrală 16 Instrucțiuni grafice pe aparat Da 17 Finisaj Vopsire electrostatică 18 Mânere ergonomice antiderapante Da 19 Capacitate utilizator $\geq$ 150 kg 20 Standard european EN ISO 20957 21 Garanție producător minim 24 luni	17 Finisaj Vopsire electrostatică 18 Mânere ergonomice antiderapante Da 19 Capacitate utilizator 180 kg 20 Standard european S(EN 20957) 21 Garanție producător 24 luni	
5.	Stație duală (2 in 1) (Hip Adductor / Abductor), comercială (pin-loaded / selectorizată) pentru antrenarea grupelor musculare Fesieri și mușchii interiori/exteriori ai coapsei, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IT9508 / IF9508 Hip Adductor / Abductorsau Insportline Velocer IOTA85	Hip Adductor/Abductor Machine inSPORTline Velocer IOTA85	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): 1 Tip aparat Hip Adductor / Abductor 2 în 1 2 Destinație Utilizare comercială profesională 3 Sistem de rezistență Pachet de greutate selectorizat 4 Funcții Adducție + Abducție șold (Fesieri și mușchii interiori/exteriori ai coapsei) 5 Reglaj poziție de pornire Da, 7 poziții 6 Schimbare rapidă între exerciții Da 7 Raport transmisie 1:1 8 Pachet greutate 85 kg (17 × 5 kg) 9 Selectare greutate Pin magnetic 10 Cadru Profil 100 × 50 × 3 mm	1 Tip aparat Hip Adductor / Abductor 2 în 1 2 Destinație Utilizare comercială profesională 3 Sistem de rezistență Pachet de greutate selectorizat 4 Funcții Adducție + Abducție șold (Fesieri și mușchii interiori/exteriori ai coapsei) 5 Reglaj poziție de pornire Da, 7 poziții 6 Schimbare rapidă între exerciții Da 7 Raport transmisie 1:1 8 Pachet greutate 85 kg (17 × 5 kg) 9 Selectare greutate Pin magnetic 10 Cadru Profil 100 × 50 × 3 mm 11 Grosime cadru 3 mm 12 Cablu profesional Rezistență la tracțiune 1140 kg	

					11 Grosime minimă cadru 3 mm 12 Cablu profesional Rezistență la tracțiune 1140 kg 13 Tapițerie Spumă de înaltă densitate (7 cm) 14 Mânere ergonomice Antiderapante 15 Protecție pachet greutăți Integrală 16 Finisaj Vopsire electrostatică 17 Instrucțiuni grafice pe aparat Da 18 Suport sticlă Da 19 Greutate maximă utilizator 180 kg 20 Standard de siguranță EN 20957 Clasa S	13 Tapițerie Spumă de înaltă densitate (7 cm) 14 Mânere ergonomice Antiderapante 15 Protecție pachet greutăți Integrală 16 Finisaj Vopsire electrostatică 17 Instrucțiuni grafice pe aparat Da 18 Suport sticlă Da 19 Greutate maximă utilizator 180 kg 20 Standard de siguranță EN 20957 Clasa S	
6.	Aparat pentru hiperextensie la 45 de grade (întărirea spatelui inferior, glutei și hamstrings), versiune fixă / plate-loaded sau cu rezistență, în set cu accesoriile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Impulse IF 45 (673)sau InSPORTline Hyperextension Bench ON-X RCB20	Hyperextension Machine inSPORTline X-NT RC40	Cehia	InSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat pentru hiperextensie la 45 de grade (întărirea spatelui inferior, glutei și hamstrings), versiune fixă / plate-loaded sau cu rezistență, în set cu accesoriile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Impulse IF 45 (673)sau InSPORTline Hyperextension Bench ON-X RCB20 Reglaj suport picioare - Da Reglaj suport pelvis / coapse - Da Clasă utilizareComercial S (EN 20957)	Reglaj suport picioare - Da Reglaj suport pelvis / coapse – Da Max load capacity: 180 kg Clasă utilizareComercial S	

7.	Bara olimpica D50 mm, Loading: 700LB (2.20 m) în set cu 2 mânere flexibil de prindere/fixare greutăți	Barbell with Bearings inSPORTline OLYMPIC OB-86 PCMC	Cehia	Insportline	Bara olimpica D50 mm, Loading: 700LB (2.20 m) Greutate maxima incarcare: 270 kg Grip diameter 28mm Grip length 131cm, Sleeve length 41cm Mâner flexibil de prindere/fixare greutăți – 2 buc	High-quality steel 6 high-quality needle bearings Ribbed anti-slip handles for perfect grip Ceramic grip section Suitable for weight plates with 50mm hole Suitable for weight-lifting and circuit training Barbell length: 220cm Weight plate part length: 41cm Weight plate part diameter: 50mm Handle diameter: 28mm Barbell weight: 20kg Weight limit: 675kg	
15.	Aparat Seated Leg Extension, în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1605	Leg Extension/Curl Machine inSPORTline X-NT LE20	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat Seated Leg Extension, în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1605 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1605-seated-leg-extension-product/	Suporturi reglabile pentru picioare, coapse și spate Tălpi antiderapante pentru o stabilitate sporită Unghi reglabil al șezutului: 0–16° Tapițerie de înaltă calitate, rezistentă la uzură Mânere cu suprafață antiderapantă Suport pentru depozitarea discurilor Dimensiuni: 125 × 110 × 92 cm (L × l × Î) Profilul cadrului: 70 × 50 × 2 mm Material cadru: oțel Dimensiuni pernă: 45 × 28 cm Grosimea pernei: 7 cm Material pernă: tapițerie din PVC, placă din lemn stratificat, spumă PE și spumă turnată Capacitate maximă de încărcare: 150 kg Greutate: 50 kg	

						Categorie: S (ISO EN 20957) – potrivit pentru utilizare comercială Compatibil cu discuri olimpice cu diametrul de 50 mm Discurile nu sunt incluse.	
16.	Aparat Standing Hip Abductor, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1622	Plate-Loaded Standing Hip Abduction Machine inSPORTlive Velocer	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Aparat Standing Hip Abductor, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1622 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1622-standing-hip-abductor-product/	Conceput pentru antrenarea țintită a fesierilor și a bicepsilor femurali, asigurând activare maximă Încărcare cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) Cadru robust din oțel Tapițerie ergonomică din spumă PU de înaltă densitate Dimensiuni: 160 × 97 × 139,5 cm Dimensiuni pernă pentru picioare: 34 × 22 × 5 cm Greutate maximă utilizator: 180 kg Capacitate maximă de încărcare: 150 kg pe fiecare parte (300 kg în total) Profilul cadrului: 100 × 50 × 3 mm Materiale: oțel, spumă PU, piele sintetică, lemn Greutatea aparatului: 118 kg Categorie: S (EN 20957) – potrivit pentru utilizare comercială	
17.	Aparat Leverage Squat/Calf, în set cu accesoriile de lucru, <u>echivalent sau mai bun decât</u> produs de referință Impulse IFP1707	Plate-Loaded Hack Squat Machine inSPORTline Velocer	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor):	Aparat profesional pentru antrenarea și întărirea musculaturii picioarelor Încărcare cu discuri olimpice de 50 mm (discurile nu sunt incluse) Cadru robust din oțel de înaltă rezistență	

					Aparat Leverage Squat/Calf, în set cu accesoriile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Impulse IFP1707 https://www.impulsehealthtech.com/ifp1707-leverage-squatcalf-product/	Tapiterie ergonomică din spumă PU de înaltă densitate Dimensiuni: 180,8 × 155,5 × 196,3 cm Dimensiuni spătar: 77 × 39 × 5 cm Dimensiuni pernă frontală pentru umeri: 39,8 × 12 × 6,5 cm Dimensiuni pernă posterioară pentru umeri: 21 × 12 × 6,5 cm Greutate maximă utilizator: 180 kg Capacitate maximă de încărcare: 150 kg pe fiecare parte (300 kg în total) Profilul cadrului: 100 × 50 × 3 mm Materiale: oțel, spumă PU, piele sintetică, lemn Greutatea aparatului: 170 kg Categorie: S (EN 20957) – potrivit pentru utilizare comercială	
18.	Banda de alergare profesională, în set cu accesoriile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Banda de alergare inSPORTline Velocer Run	Treadmill inSPORTline Velocer Run	Cehia	Insportline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10%, conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Banda de alergare profesională, în set cu accesoriile de lucru, <u><i>echivalent sau mai bun decât</i></u> produs de referință Banda de alergare inSPORTline Velocer Run Descriere tehnica: Caracteristică Specificație Putere motor 6 CP	Caracteristică Specificație Putere motor 6 CP Caracteristică Specificație Putere motor 6 CP Caracteristică Specificație Putere motor 6 CP Caracteristică Specificație Putere motor 6 CP	

					Dimensiuni suprafață de alergare 160 × 60 cm Înclinație suprafață de alergare Electronică Număr poziții înclinație 15 Înclinație maximă 8,3° (14%) Viteză 0,5 – 25 km/h Potrivit pentru mers Da, fără restricții Număr total programe 50 Programe presetate 50 Programe utilizator 3 Program HRC Da, 3 Program manual Da, 1 Monitorizare ritm cardiac Da Suport pentru sticlă de apă Da Roți de transport Da Ajustare pentru suprafețe denivelate Da Suspensie Silent Block Frână de siguranță Da Receptor centură HR Da, Bluetooth Centură HR inclusă Da Intrare audio Da, Bluetooth Port USB Da, doar pentru media Pliabil Nu Dimensiuni generale 165 × 211 × 99 cm Capacitate maximă de încărcare 180 kg Greutate 223 kg Alimentare 220–230 V Categorie SA (EN ISO 20957) Utilizare Comercială / profesională	Monitorizare ritm cardiac Da Suport pentru sticlă de apă Da Roți de transport Da Ajustare pentru suprafețe denivelate Da Suspensie Silent Block Frână de siguranță Da Receptor centură HR Da, Bluetooth Centură HR inclusă Nu Intrare audio Da, Bluetooth Port USB Da, doar pentru media Pliabil Nu Dimensiuni generale 165 × 211 × 99 cm Capacitate maximă de încărcare 180 kg Greutate 223 kg Alimentare 220–230 V Categorie SA (EN ISO 20957) Utilizare Comercială / profesională	
19.	Set aparat Power Rack Cable Column Double , în set cu accesorii de lucru, <u>echivalent sau mai</u>	Power Rack inSPORTline Cable Column CC650 Double	Cehia	InSPORTline	Specificații tehnice de referință (sau echivalent similar de uz comercial, cu devieri acceptabile ale parametrilor tehnici de +/-10-15%,	o Professional power rack that offers a wide range of exercises	

	<i>bun decât</i> produs de referință Power Rack inSPORTline Cable Column CC650 Double			conform tehnologiilor individuale de producere ale producătorilor): Set aparat Power Rack Cable Column Double, în set cu accesoriile de lucru, <i>echivalent sau mai bun decât</i> produs de referință Power Rack inSPORTline Cable Column CC650 Double https://www.insportline.eu/68198/power-rack-insportline-cable-column-cc650-double#parametry Cu următoarele cerințe minime de performanță și dotări: Technical description: ○ Professional power rack that offers a wide range of exercises ○ Accommodates two users at the same time ○ Smith machine – 50-mm barbell with a rail ○ Pull-up bar with grips at the front of the machine ○ Climbing grips that simulate climbing wall grips ○ Guide rods for barbell exercise ○ Removable parallel bars ○ 13 barbell positions (attached to guide rods) ○ 16 parallel bars/stoppers positions ○ Free space in the middle for a workout bench ○ 2 pairs of bar stoppers ○ 12 weight plate storage pegs ○ Eyelet for attaching extensions and/or resistance bands ○ Storage space for accessories ○ Simple resistance adjustment ○ Water bottle holder	○ Accommodates two users at the same time ○ Smith machine – 50-mm barbell with a rail ○ Pull-up bar with grips at the front of the machine ○ Climbing grips that simulate climbing wall grips ○ Guide rods for barbell exercise ○ Removable parallel bars ○ 13 barbell positions (attached to guide rods) ○ 16 parallel bars/stoppers positions ○ Free space in the middle for a workout bench ○ 2 pairs of bar stoppers ○ 12 weight plate storage pegs ○ Eyelet for attaching extensions and/or resistance bands ○ Storage space for accessories ○ Simple resistance adjustment ○ Water bottle holder ○ Pictures of exercises on the inside of the frame ○ Power transfer index: 2:1 ○ Weight plate storage peg diameter: 50 mm ○ Weights: 2 x 100 kg (1 x 10 kg + 15 x 6 kg) ○ Dimensions: L 162 cm (incl. barbell and extensions) x D 203.9 cm x H 219.4 cm (total height of the rack)	
--	--	--	--	--	--	--

				○ Pictures of exercises on the inside of the frame ○ Power transfer index: 2:1 ○ Weight plate storage peg diameter: 50 mm ○ Weights: 2 x 100 kg (1 x 10 kg + 15 x 6 kg) ○ Dimensions: L 162 cm (incl. barbell and extensions) x D 203.9 cm x H 219.4 cm (total height of the rack) ○ Vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Rear vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Top and bottom frame profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Barbell safety stopper profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Weight: 426.6 kg ○ Pull-up bar max load capacity: 150 kg ○ Smith bar max load capacity: 250 kg ○ Category: S (EN ISO 20957) – suitable for commercial use Accessories included: ○ Double-handed extension – upper pulley ○ Double-handed extension – lower pulley ○ Double-handed extension ○ 2 x Single-handed extension ○ Double-handed tricep extension – rope ○ Ankle strap ○ Waist strap	○ Vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Rear vertical frame rod profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Top and bottom frame profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Barbell safety stopper profile: L 50 mm x W 70 mm x T 2 mm ○ Weight: 426.6 kg ○ Pull-up bar max load capacity: 150 kg ○ Smith bar max load capacity: 250 kg ○ Category: S (EN ISO 20957) – suitable for commercial use Workout stations: ○ Barbell squats ○ Barbell lunges ○ Dead lift ○ Standing chest press ○ Butterfly simulation ○ Pulley bicep curl ○ Pulley tricep curl ○ Side raises (shoulders) ○ Low pulley cable row (rowing simulation) ○ Parallel bar dips ○ Pull-up bar chin ups ○ Bench press (with a bench) ○ Seated chest press (with a bench) ○ Seated shoulder press (with a bench) ○ Seated lat pulldown (with a bench)	
--	--	--	--	--	--	--

					○ Pair of removable parallel bars ○ Olympic barbell holder with a movable joint ○ Multi-purpose bar extension ○ Removable bar stoppers ○ Long barbell holders ○ Adjustable foam roller ○ Climbing grips ○ 2 x Brackets Workout stations: ○ Barbell squats ○ Barbell lunges ○ Dead lift ○ Standing chest press ○ Butterfly simulation ○ Pulley bicep curl ○ Pulley tricep curl ○ Side raises (shoulders) ○ Low pulley cable row (rowing simulation) ○ Parallel bar dips ○ Pull-up bar chin ups ○ Bench press (with a bench) ○ Seated chest press (with a bench) ○ Seated shoulder press (with a bench) ○ Seated lat pulldown (with a bench)		
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Radova Iulia Numele, Prenumele: Radova Iulia În calitate de: Administrator
Ofertantul: SPORT LINE SRL Adresa: Chisinau, str. Puşkin 58