

1044

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинский документ
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/c
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova / МОЛДАВ
Пенитетальный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ / МОЛДАВ
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13668/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/or 07 aprilie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Produse chimice de menaj, articole de uz casnic **conform anexei!**

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Indicațiilor metodice nr.341 din 15.04.2014 "Metode de determinare și evaluare a unor indici toxicologici și clinici
a siguranței și inofensivității unor categorii de produse cu impact potențial asupra sănătății", HG 278/2013

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация-произв./импортер, страна происхождения
SPRING INTERNATIONAL TRADING LIMITED, China

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
FIRMA CLEBER S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str. Alexandru cel Bun, 15, MD2001

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.01/2014 din 01.01.2014, facturi, rapoarte a încercărilor de laborator nr.1558-1561 din 04.04.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы иссл.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.1558-1561 din 04.04.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:
întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное заключение действительно до: **30.04.2023**

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.04.07 14:22:25 EEST
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova



(semnătură / подпись)



LȘ.

SP

10-XVI-09



ANSP/HA03

0001062

03

Зеркало	Oglinda
Зонт	Umbrela
Изолента	Banda izolanta
Корзина пласт.	Cos de plastic
Мешок вакуумный для одежды	Sac p/u haine vacuum
Набор батареек	Set baterii
Набор шампуров	Set p/u frigarui
Насадка для швабры	Rezerva mop
Освежитель гель в шарики	Odorizant gel in margele
Пепельница	Scrumiera
Прищепки бельевые деревян.	Cleste din lemn
Прищепки бельевые пластик	Cleste din plastic
Распылитель	Pulverizator
Ролик для чистки одежды	Roller p/u curatarea hainelor
Совок с щеткой	Faras cu perie
Статуэтка / Сувенир	Statueta / Suvenir
Стельки	Talpi
Сумка PVC	Sacosa PVC
Сушилка для одежды	Suport p/u uscarea rufelor
Термометр комнатный	Termometru de camera
Фоторамка	Rama p/u foto
Цветок искусственн.	Floare artificiala
Швабра с отжимом	Mop p/u podea
Шнурки	Sireturi
Щетка	Perie
Клеевая ловушка от грызунов	Capcana lipicioasa contra rozatoarelor
Клей от мышей	Lipici impotriva soarecilor
Жидкость против комаров	Solutie contra tintarilor
Пластины от комаров	Pastile contra tintarilor
Спираль против комаров	Spirala contra tintarilor
Браслет от комаров	Bratara acontra tintarilor
Фумегатор против комаров	Fumegator contra tintarilor
Фумигатор + пластины	Fumegator + pastile
Фумигатор + жидкость	Fumegator + solutie
Приманка против муравьев	Momeala contra furnicilor
Лента от мух	Momeala p/u muste
Пластины от мух	Plastina p/u muste
Карандаш против тараканов	Creion contra gandaci
Клей-отрава против тараканов	Clei-otrava contra gandaci
Отрава от тараканов	Otrava contra gandaci
Отрава против насекомых	Otrava contra insecte

Director

Digitally signed by Jelamschi Nicolae
Date: 2022.04.07 14:21:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nicolae JELAMSCHI

CERTIFICAT DE ANALIZĂ № 152 din 08.08.2022

Denumire produs: ARATAMUS PASTA

Categorie produs: biocid (grupa principală – 3; tip produs – 14)

Producător: „Medicamentum” SRL

Seria: 32

Lot: 1000 kg

Fabricat: 08.2022

Expiră: 08.2024

Ambalaj: pungi de 150 g; 1,5 kg

Responsabil prelevare: Vlas Vera

Data început control: 02.08.2022

Data terminat control: 07.08.2022

Conformitate DN: Dosar normativ tehnic al produsului


REZULTATE CONTROL

№	Caracteristici	Condiții de admisibilitate	Rezultate obținute
1. Indici organoleptici			
1.	Organoleptică	Masă glutenoasă de culoare albastră sau albastru-verzui, impregnată în hârtie termostabilă.	Masă glutenoasă de culoare albastră-verzuie, impregnată în hârtie termostabilă.
2. Indici fizico-chimici			
2.	Fracția masică de umiditate	max. 13 %	11,61 %
3.	Identificare, brodifacoum	pozitiv	pozitiv
4.	Dozare, brodifacoum	0,0020 – 0,0030 %	0,0024 %
3. Indici toxicologici			
5.	Probă biologică	3 – 14 zile	3 – 5 zile
6.	Toxicitate	toxic	corespunde
4. Ambalare, marcare			
7.	Ambalare	Conform DNT	corespunde
8.	Marcare	Conform DNT	corespunde

Responsabil de control:

Șef laborator

Vlas Vera



CERTIFICAT DE ANALIZĂ № 153 din 08.08.2022

Denumire produs: ARATAMUS PELLET

Categorie produs: biocid (grupa principală – 3; tip produs – 14)

Producător: „Medicamentum” SRL

Seria: 37.

Lot: 2000 kg

Fabricat: 08.2022

Expiră: 08.2024

Ambalaj: pungi de 150 g; găleți de 2 kg

Responsabil prelevare: Vlas Vera

Data început control: 03.08.2022

Data terminat control: 08.08.2022


Conformitate DN: Dosar normativ tehnic al produsului

REZULTATE CONTROL


Nr	Caracteristici	Condiții de admisibilitate	Rezultate obținute
1. Indici organoleptici			
1.	Organoleptică	Momeală toxică în formă de peleți, de formă cilindrică, de culoare roșie.	Momeală toxică în formă de peleți, de formă cilindrică, de culoare roșie.
2. Indici fizico-chimici			
2.	Fracția masică de umiditate	max. 13 %	8,01 %
3.	Identificare, brodifacoum	pozitiv	pozitiv
4.	Dozare, brodifacoum	0,0020 – 0,0030 %	0,0025 %
3. Indici toxicologici			
5.	Probă biologică	3 – 14 zile	3 – 5 zile
6.	Toxicitate	toxic	corespunde
4. Ambalare, marcare			
7.	Ambalare	Conform DNT	corespunde
8.	Marcare	Conform DNT	corespunde

Responsabil de control:

Șef laborator



Vlas Vera



CERTIFICAT DE ANALIZĂ № 160 din 30.08.2022

Denumire produs: ARATAMUS BLOCK
Categorie produs: biocid (grupa principală – 3; tip produs – 14)
Producător: „Medicamentum” SRL
Seria: 32
Lot: 200 kg
Fabricat: 08.2022
Expiră: 08.2024
Ambalaj: pungi de 200 g, 2 kg
Responsabil prelevare: Vlas Vera
Data început control: 23.08.2022
Data terminat control: 30.08.2022
Conformitate DN: Dosar normativ tehnic al produsului


REZULTATE CONTROL

№	Caracteristici	Condiții de admisibilitate	Rezultate obținute
1. Indici organoleptici			
1.	Organoleptică	Baton de culoare roșie sau roșu opalescent.	Baton de culoare roșu opalescent.
2. Indici fizico-chimici			
2.	Frakția masică de umiditate	max. 13 %	8,22 %
3.	Identificare, brodifacoum	pozitiv	pozitiv
4.	Dozare, brodifacoum	0,0020 – 0,0030 %	0,0024 %
3. Indici toxicologici			
5.	Probă biologică	3 – 14 zile	3 – 7 zile
6.	Toxicitate	toxic	corespunde
4. Ambalare, marcare			
7.	Ambalare	Conform DNT	corespunde
8.	Marcare	Conform DNT	corespunde

Responsabil de control:
Șef laborator



Vlas Vera



"Medicamentum" SRL



MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi, tel. 0/265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-439.
e-mail: contact@medicamentum.md www.medicamentum.md

CERTIFICAT DE ANALIZĂ № 155 din 10.08.2022


Denumire produs: ARATAMUS CEREAL
Categorie produs: biocid (grupa principală – 3; tip produs – 14)
Producător: „Medicamentum” SRL
Seria: 37
Lot: 5 t
Fabricat: 08.2022
Expiră: 08.2024
Ambalaj: pungi de 200 g, 400 g; găleți de 2,5 kg
Responsabil prelevare: Vlas Vera
Data început control: 04.08.2022
Data terminat control: 10.08.2022
Conformitate DN: Dosar normativ tehnic al produsului

REZULTATE CONTROL

№	Caracteristici	Condiții de admisibilitate	Rezultate obținute
1. Indici organoleptici			
1.	Organoleptică	Momeală toxică în formă de boabe de grâu de culoare roșie.	Momeală toxică în formă de boabe de grâu de culoare roșie.
2. Indici fizico-chimici			
2.	Fracția masică de umiditate	max. 13 %	10,84 %
3.	Identificare, brodifacoum	pozitiv	pozitiv
4.	Dozare, brodifacoum	0,0020 – 0,0030 %	0,0024 %
3. Indici toxicologici			
5.	Probă biologică	3 – 14 zile	3 - 6 zile
6.	Toxicitate	toxic	corespunde
4. Ambalarea, marcarea			
7.	Ambalarea	Conform DNT	corespunde
8.	Marcarea	Conform DNT	corespunde

Responsabil de control:

Șef laborator



Vlas Vera

