

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1718946438636](#) din 21.06.24 Cererea ofertelor de prețuri conform SIA RSAP

biectul achiziție: Mașini și utilaje

Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Polizor unghiular mare	HECHT 1323	Cehia	Hecht	<p>Polizor unghiular mare Diametru disc/exterior – 125-230mm Putere absorbită – 2200-2500W Tip alimentare – rețea; Tensiunea – 220-240V. Mărime orificiu disc - 22-23 mm. Termen de garanție: minim 1 an; <i>Termen de livrare: 30 septembrie 2024</i> <i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:</i> -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 3 buc -mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 1 buc</p>	<p>Polizor unghiular mare</p> <p>Descriere produs Polizor unghiular cu putere de intrare 2350 W. Diametru lame 230 mm. Max. viteza fara sarcina 6500 rpm. Dimensiune de montare M14. Pornire soft. Apărătoare de disc cu eliberare rapidă. Măner rotativ.</p> <p>Parametrii</p> <p>Motor electric Electric 230 V/50 Hz Motor Putere 2350 W Diametrul roții 230 mm Nici-o viteza de incarcare 6500 rpm Pornire soft 55 Presarat fir M14 Greutate 6,35 kg</p>	



Aertermă electrică

Hecht 3500

Cehia

Hecht

Aertermă electrică

Tip: generator de aer cald;
Tip control – mecanic, reglarea temperaturii, mâner pentru transport;
Reglarea puterii (2 trepte): 2500 – 5000 W;
Debit de aer: 500 - 600 m³ / h;
Tensiune: 220-240 V;
Tipul elementului de încălzire: element semiconductor PTC ceramic; Protecție la supraîncălzire încorporată;
Materialul carcasei: oțel; Montaj – de podea;
Termen de garanție: minim 1 an;
Termen de livrare: 30 septembrie 2024.
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:
-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 6 buc
-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 1 buc


Aertermă electrică

Incalzitor electric cu ventilator si termostat. Cablu lungime 1,9 m

Putere de intrare 3000 W. Greutate 3,5 kg. Controlul puterii de ieșire în trei trepte: 1000/2000/3000 W. Potrivit pentru încălzirea încăperilor medii de până la 30 m³.

Parametrii

Putere [3000 W](#)
Greutate [3,5 kg](#)
Putere [1700 W](#)
Vnėjší rozměry [230 x 200 x 295 mm](#)
Grad de protecție [IPX4](#)
Termen de garanție: 1 an;

					<p><i>Termen de livrare: 30 septembrie 2024. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează: -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 6 buc -mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 1 buc</i></p> 	
Trimer	Hecht 152 BTS	Cehia	Hecht	<p>Trimer Putere – 1500-1900 W; Motor – 2 timpi; Combustibil – Benzină + ulei 2T; Turații: 9500 rot/min; Suprafață tăiere cu fir – D350-420mm; Suprafață tăiere cu disc – D250-255mm; Transmisie – cardan prin țevă de aluminiu; Termen de garanție: minim 1 an; <i>Termen de livrare: 30 septembrie 2024. Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează: -mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 7buc -mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 5 buc</i></p>	<p>Trimer Motocosoare pe benzină echipată cu lamă/cap de snur metalic. Acționat de un motor în 2 timpi de 52 cmc. Latime de tăiere 43 cm. Pachetul conține, de asemenea, o curea, cap de tuns și lamă metalică.</p> <p>Parametrii</p> <p>Conduce Motor pe benzină Sîla struny (mm) 2.5 Deplasare (cm3) 52 Putere de ieșire 2 (CP) Arbore separabil Adevărat Ulei recomandat HECHT 2T Puterea nominală a 1,46 motorului</p>	

					<p>conform SAE J1940 (kW)</p> <p>Capacitate rezervor de combustibil (l) 0,8</p> <p>Putere de ieșire (kW) 1,46</p> <p>Greutate (kg) 7.9</p> <p>Viteza capului corzii (rpm) 8500</p> <p>Viteza lamei cuțitului (rpm) 10045</p> <p>Turația motorului (rpm) 6500</p> <p>Pracovní záběr struny (mm) 430</p> <p>Pracovní záběr nože (mm) 255</p> <p>Puterea maximă a motorului (kW) 1.6</p> <p>Lățimea de lucru (cm) 25.5</p> <p>Motor Hecht 2-taktní</p> <p>Puterea maximă a motorului (CP) 2.2</p> <p>Termen de garanție: minim 1 an; <i>Termen de livrare: 30 septembrie 2024.</i> <i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:</i> <i>-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 –7buc</i> <i>-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 5 buc</i></p>	
--	--	--	--	--	--	--



Mașină de cosit iarba pe benzină	HECHT 546C	Cehia	Hecht	Mașină de cosit iarba pe benzină Putere 2,1-2,5 kW / 2,8 C.P.; Lățime de tăiere – 45 -50 cm; Înălțime de tăiere – 25 – 75 mm; Material lamă – oțel; Volumul coșului de colectare – 55 -60l; Capacitate rezervor - 1.0 -1,2 l; Combustibil – benzină A92 (A95) Termen de garanție: minim 1 an; <i>Termen de livrare: 30 septembrie 2024</i> <i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:</i> <i>- mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 3 buc</i> <i>- mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 3 buc</i>	Mașină de cosit iarba pe benzină Mașină de tuns gazon pe benzină echipată cu sistem autopropulsat și motor Briggs & Stratton, seria 500E. Înălțimea este reglabilă central în intervalul 25 – 70 mm. Iarba poate fi colectată la colector de iarba, din combinație plastic-textil, cu volum de 65l. Acest colector de iarbă are o clapă aerodinamică pentru a verifica nivelul de umplere cu iarbă. Mașina de tuns iarba este echipată cu sistem de descărcare laterală; sunt incluse până de mulci și capacul lateral. Sistemul de descărcare laterală permite cosirea chiar și a ierbii ușor crescute fără înfundarea spațiului lamelor și supraîncărcarea motorului; nici un operator nu trebuie să meargă în iarba cosită. Ca parte a livrării este furnizat și un kit de mulcire. Închide orificiul de evacuare la colectorul de iarbă și datorită lamei proiectate special este iarba tăiată în bucăți mici. Aceste resturi cad apoi la rădăcinile ierbii unde sunt compuse și servesc drept îngrășământ natural.	
---	---------------	-------	-------	--	--	--

Interesant este că acest mulci nu înfundă iarba cu pâsle, ci o protejează de pierderea de umiditate și îi susține creșterea sănătoasă.

Ghidonul căptușit bine proiectat și confortabil reduce apoi vibrațiile și poate fi pliat cu ușurință folosind o piuliță în formă de stea. Ghidonul este prevăzut și cu spațiu practic pentru depozitarea obiectelor mici și a bauturilor.

Datorită acestor parametri, mașina este potrivită pentru întreținerea regulată a zonelor de gazon de până la 1000 m².


Toate textele referitoare la funcțiile acestui produs nu pot fi folosite ca manual de instrucțiuni. Când utilizați acest produs, vă rugăm să urmați manualul de utilizare care este furnizat împreună cu acest produs.

Parametrii

Tăierea marginilor	<u>Nu</u>
start	Manual
Motor	Briggs & Stratton în 4 timpi
Mulcirea	da
Mâner reglabil	Nu
Ejectie laterala	da
Autopropulsat	da
Greutate (kg)	30
Lățimea de lucru (cm)	46
Volumul cutiei de colectare (l)	65
Reglarea înălțimii max. (mm)	70
Reglarea înălțimii min. (mm)	25
Deplasare (cm ³)	140

Cutie de viteze - înainte	1
Șasiu	Oțel
Ulei recomandat	HECHT 4T
Valoare octanică minimă a benzinei fără plumb	87 AKI (91 RON)
Roți (față/spate)	7/10
Puterea nominală a motorului conform SAE J1940 (kW)	1,94
Viteza (km/h)	3.35
Viteza de funcționare a motorului (RPM)	2800
Distanța bujiilor (mm)	0,51
Capacitate rezervor de combustibil (l)	0,8
Rulmenți cu bile în roți	da
Curățare automată	Nu
Max. viteza sculei (RPM)	2800
Cuplul maxim (Nm)	6.8
Reglare centrală a înălțimii de tăiere	da
Conduce	Motor pe benzina
Potrivit pentru zone de până la	750 m2

Termen de garanție: minim 1 an;
Termen de livrare: 30 septembrie 2024
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:

					<p>- mun. Chişinău, str. Pietrarilor 3 – 3 buc - mun. Chişinău, şos.Hînceşti 84 – 3 buc</p> 
<p>Aspirator de grădină (suflantă pentru frunze)</p>	Hecht 3000	Cehia	Hecht	<p>Aspirator de grădină (suflantă pentru frunze), fără fir Tip alimentare – acumulator; Viteza aerului – 180-230(km/h); Cu posibilitatea reglării vitezei, min.2; Capacitatea de producție a aerului: 750/800 m³/h; Tensiunea de alimentare de la baterie – 36V; Acumulator – 5Ah. Termen de garanție: minim 1 an; <i>Termen de livrare: 30 septembrie 2024.</i> <i>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:</i> - mun. Chişinău, str. Pietrarilor 3 – 3 buc - mun. Chişinău, şos.Hînceşti 84 – 2 buc</p>	<p>Aspirator de grădină (suflantă pentru frunze), HECHT 3000 este un aspirator electric puternic, cu opțiunea unui mod de suflare. Acest model este alimentat de un motor electric puternic, cu o putere de intrare de 3000 W, care atinge volumul de aer de 13 m³/pm și o viteză a aerului de 275 km/h. Turbina este rotită la o viteză de funcționare de până la 14.000 rpm.</p> <p>Acest model este fabricat din plastic rezistent și greutatea sa netă este de doar 4,4 kg. Cu toate acestea, această greutate crește odată cu volumul de frunze aspirate în sacul de colectare (45L). Pentru a ușura munca și manipularea, duza de vid este echipată cu roți, plasate pe partea inferioară, iar partea de livrare este, de asemenea, ham cu un singur braț, care poate fi prins de corpul mașinii. Lungimea hamului este reglabilă, precum și mânerul auxiliar sau lungimea duzei. Mașina este ușor de reglat pentru o utilizare confortabilă în funcție de înălțimea operatorului. Pentru a goli sacul de colectare plin, utilizați fermoarul plasat pe fundul pungii.</p>

Un comutator amplasat pe partea laterală a mașinii permite operatorului să schimbe modul aspiratorului în modul suflante puternic. Această setare poate fi folosită pentru suflarea frunzelor la grămadă sau murdăria și praful din locurile prost accesibile. Modul de suflare a fost destinat să sufle frunzele dacă conține niște obiecte dure (nuci, pietre, ramuri mici etc.), care ar putea înfunda aspiratorul sau deteriora turbina.

În spate este plasat o clemă practică pentru fixarea cablului, pentru a menține cablul în tensiune suficientă și pentru a preveni slăbirea mufei.

Parametrii

Conduce [Motor electric](#)
Motor [Electric 230 V/50 Hz](#)
Putere [3000 W](#)
Viteza aerului [275 km/h](#)
Geanta de colectare [45 l](#)

Termen de garanție: minim 1 an;
Termen de livrare: 30 septembrie 2024.
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea



*bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:
-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 3 buc
-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 2 buc*

Betonieră

Betoniera
180l

China

CHINA

Betonieră
Rețea: 220-240V/50Hz;
Putere:800/1000W;
Volum total: 160-180 l;
Volum amestec final: 110-120 l;
Material: fontă;
Mărimea gura de evacuare: 390-400mm;
Termen de garanție: minim 1 an;
Termen de livrare: 30 septembrie 2024.
*Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:
-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 2 buc
-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 1 buc*

Betonieră
Rețea: 220-240V/50Hz;
Putere:800/1000W;
Volum total: 160-180 l;
Volum amestec final: 110-120 l;
Material: fontă;
Mărimea gura de evacuare: 390-400mm;
Termen de garanție: minim 1 an;
Termen de livrare: 30 septembrie 2024.
*Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:
-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 2 buc
-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 1 buc*

Mașină de înșurubat, cu acumulator

HECHT 1277

Cehia

Hecht

Mașină de înșurubat, cu acumulator
Tip de alimentare – acumulator;
Capacitatea acumulator – 2.0 Ah, Li-Ion;
Tensiunea de alimentare de la baterie – 18V;
Accesorii – chuck 08-10 mm;
Moment de torsiune: 50-55 N.m;
Turații: 0-500/0-1900 rot/min;

Mașină de înșurubat, cu acumulator
Surubelnita electrica cu acumulator cu functie de gaurire. Tensiune 20 V.
Baterie LI-ion, 2 Ah. Viteza fara sarcina 0 - 350/0 - 1250 rpm. Max. cuplu 25 Nm
Diametru de prindere 0,8 - 10.Termen de garanție: minim 1 an;

Rotație – la stânga și la dreapta.
Termen de garanție: minim 1 an;
Termen de livrare: 30 septembrie 2024.
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:
-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 7 buc
-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 3 buc

Termen de livrare: 30 septembrie 2024.
Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului, cu includerea tuturor accesoriilor necesare în UM după cum urmează:

-mun. Chișinău, str. Pietrarilor 3 – 7 buc
-mun. Chișinău, șos.Hîncești 84 – 3 buc



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Mesterul Manole 9/8a

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115
din "15" octombrie 2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1718946438636</u> din 21.06.24 <u>Cererea ofertelor de prețuri</u> conform SIA RSAP									
Obiectul de achiziție: <u>Mașini și utilaje</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42600000-2	Polizor unghiular mare	buc	4	1600	1920	6400	7680		
42600000-2	Aerotermă electrică	buc	7	1166.43	1399.72	8165.01	9798.04		
42600000-2	Trimer	buc	12	3600	4320	43200	51840		
42600000-2	Mașină de cosit iarba pe benzină	buc	6	5500	6600	33000	39600		
42600000-2	Aspirator de grădină (suflantă pentru frunze)	buc	5	1200	1440	6000	7200		
42600000-2	Betonieră	buc	3	5500	6600	16500	19800		
42600000-2	Mașină de înșurubat, cu acumulator	buc	10	2200	2640	22000	26400		
						135265.01	162318.04		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tehnolider SRL Adresa: Mesterul Manole 9/8a