

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749205344471 din 06.06.2025

Obiectul achiziției: **ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE (LENJERIE TERMICĂ), PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2025**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Lenjerie de corp din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame	1400	MD	Vargus GRUP	Lenjerie de corp din tricot, împletitură Jersey (legătura glat), culoare pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 95%, elastan 5%; - Densitatea superficială $180 \pm 5g/m^2$; - Permeabilitate la aer – min $100 dm^3/m^2*s$; - Higroscopicitatea – min. 4 %; - Aldehidă formică – max. $75 mcg/g$; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 80 N. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și	Lenjerie de corp din tricot, împletitură Jersey (legătura glat), culoare pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 95%, elastan 5%; - Densitatea superficială $180 \pm 5g/m^2$; - Permeabilitate la aer – min $100 dm^3/m^2*s$; - Higroscopicitatea – min. 4 %; - Aldehidă formică – max. $75 mcg/g$; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min. 4 baluri;	

				spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu benită dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanți de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucerează cu două straturi (pentru bărbați). Partea din față a colanților, se prelucerează cu pava inferioară în două straturi (pentru dame). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucerează cu benită dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricoul de bază. Lenjeria de corp este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr. 1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în	- Sarcina de rupere – min. 80 N. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu benită dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanți de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucerează cu două straturi (pentru bărbați). Partea din față a colanților, se prelucerează cu pava inferioară în două straturi (pentru dame). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături	
--	--	--	--	--	--	--

				limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025;	plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria de corp este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țară de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea măfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură
--	--	--	--	--	---

					respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025;	
Lotul 2					Lenjeria călduroasă din tricot, împletitură footer cu trei ațe (molton/flaușat), culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 100%; - Densitatea superficială $240 \pm 7 \text{ g/m}^2$; - Permeabilitate la aer – min. 100 $\text{dm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s}$; - Higroscopicitatea – min. 4 %; - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, freării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 80 N; Tricou călduros cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii.	Lenjeria călduroasă din tricot, împletitură footer cu trei ațe (molton/flaușat), culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - bumbac 100%; - Densitatea superficială $240 \pm 7 \text{ g/m}^2$; - Permeabilitate la aer – min. 100 $\text{dm}^3/\text{m}^2 \cdot \text{s}$; - Higroscopicitatea – min. 4 %; - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, freării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 80 N; Tricou călduros cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru țivire cu tăietură deschisă.
Lenjerie călduroasă din bumbac cu mânecă lungă bărbați/dame	I 401	MD	Vargus GRUP			

				Indispensabili/ colanții de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază și unul din tricot adițional (pentru bărbați)). Partea din față a colanților, se prelucrează cu pava inferioară în două straturi (un strat din tricot de bază și un strat din tricot adițional (pentru dame)). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută de bază. Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare	Răscroiala gâtului și terminația mânecilor prelucrate cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanții de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază și unul din tricot adițional (pentru bărbați)). Partea din față a colanților, se prelucrează cu pava inferioară în două straturi (un strat din tricot de bază și un strat din tricot adițional (pentru dame)). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută
--	--	--	--	---	--

				sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025;	cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului care se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului. Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.
--	--	--	--	--	---

Lotul 3					Termen de livrare: până la 25.09.2025;
Set lenjerie termică din poliester bărbați/dame	1402	MD	Vargus GRUP	Set lenjerie termică din poliester bărbați/dame, culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - poliester 100 %; - Densitatea superficială 210 g/m² ±5%; - Permeabilitate la aer – min. 80 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 100 N. Setul de lenjerie este fabricat din tricot flaușat pe partea interioară, partea exterioară netedă, alunecoasă, obținută prin metoda țeserii tricotului și fibrei utilizate, care favorizează îmbrăcarea confortabilă. Setul include un tricou cu mânecă lungă și indispensabili bărbați/colanții dame. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului rotundă, prelucrată cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe)/, rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției și mânecilor este prelucrată la mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre față, , cu tăietură deschisă. Indispensabili/colanți de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un	Set lenjerie termică din poliester bărbați/dame, culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - poliester 100 %; - Densitatea superficială 210 g/m² ±5%; - Permeabilitate la aer – min. 80 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – max. 75 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 100 N. Setul de lenjerie este fabricat din tricot flaușat pe partea interioară, partea exterioară netedă, alunecoasă, obținută prin metoda țeserii tricotului și fibrei utilizate, care favorizează îmbrăcarea confortabilă. Setul include un tricou cu mânecă lungă și indispensabili bărbați/colanții dame. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului rotundă, prelucrată cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe)/, rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura

				strat din tricot de bază si unul din tricot adițional (pentru bărbați). Partea din față a colanților, se prelucrează cu pava inferioară în două straturi (un strat din tricot de bază si un strat din tricot adițional (pentru dame). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mărimilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului ce se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului sau similarul mărimilor SX-XXXXL. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice.	terminației confecției și mânecilor este prelucreată la mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre față, , cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanți de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază si unul din tricot adițional (pentru bărbați). Partea din față a colanților, se prelucrează cu pava inferioară în două straturi (un strat din tricot de bază si un strat din tricot adițional (pentru dame). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile
--	--	--	--	---	---

				Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025.	tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului ce se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului sau similarul mărimilor SX-XXXXL. Ofertații pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Termen de livrare: până la 25.09.2025.
Lotul 4					Set lenjerie termică din poliester bărbați/dame, culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - poliester 100 %; - Densitatea superficială 210 g/m² ±5%; - Permeabilitate la aer – min. 80 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – max.75 mcg/g; - Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate,
Set lenjerie termică din poliamidă - unisex	I403	MD	Vargus GRUP	Set lenjerie termică unisex, confeționat din poliamidă tricotată cu împletitură Jersey (legătura glat), culoarea pantone 18-1022TCX. Criterii tehnice de calitate: - Compoziția materiei prime: - poliamidă, minim - 80% și elastan; - Densitatea superficială - 200 g/m² ±5%; - Permeabilitate la aer – min 70 dm³/m²*s; - Aldehidă formică – max.75 mcg/g;	

				transpirației, frecării – min. 4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 100 N. Setul de lenjerie este fabricat din tricot flaușat pe partea interioară, partea exterioară netedă, alunecoasă, obținută prin metoda țeserii tricotului și fibrei utilizate, care favorizează îmbrăcarea confortabilă. Setul include un tricou cu mânecă lungă și indispensabili bărbați/colanții dame. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă semi ajustată cu mânecă raglan. Partea din față și spate sunt formate a câte un reper simetric central și cu cusături reliefate în față și spate. Partea laterală unică pentru față și spate, inclusiv și pentru pava mânecii. Răscroiala gâtului rotundă, prelucrată cu bențiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe)/, rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Cusătura terminației confecției și mânecilor este prelucrată la
- Rezistența vopsirii la acțiunea spălării, apei distilate, transpirației, frecării – min.4 baluri; - Sarcina de rupere – min. 110 N; Echipament de lenjerie termică destinat personalului militar, pentru utilizare în perioada rece și umidă a anului și la solicitări fizice intense. Setul include un tricou cu mânecă lungă și colanți Setul de lenjerie termică cu proprietăți fizice, după cum urmează: - Materialul să fie termic, cu capacitate ridicată de izolare a căldurii în condiții de temperaturi scăzute; - Să fie respirabil, permițând eliminarea eficientă a transpirației; - Să nu producă iritare sau mâncărimi la contactul cu pielea; - Să aibă proprietăți antibacteriene și să nu rețină mirosuri neplăcute; - Să aibă cusături plate, pentru confort sporit; - Să reziste la minimum 30 de spălări fără pierderea proprietăților funcționale; - Rezistență ridicată la frecare și uzură în utilizare militară. Tricou cu mânecă lungă bărbați/dame – de siluetă ajustată cu mânecă raglan, cu croială anatomică, care să se muleze pe corp fără a incomoda mișcarea. Modelul trebuie să fie unisex, potrivit pentru utilizare atât de către bărbați, cât și de către femei.				

				Răscroiala gâtului rotundă (fără fermoar sau închidere), prelucrată cu bentiță dublă, confecționată din tricot cu densitate mai mare, rezistent la multiple extinderi și spălări. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort suplimentar. Cusătura terminației confecției și mânecilor este prelucrată la mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre spate. Lungimea tricoului trebuie să acopere linia taliei Colanți de siluetă ajustată, care să se muleze pe corp fără a incomoda mișcarea. Modelul trebuie să fie unisex, potrivit pentru utilizare atât de către bărbați, cât și de către femei. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale). Colanții se prelucrează cu pava inferioară confecționată din tricot cu densitate mai mare, rezistent la multiple extinderi și spălări. Betelia croită integral, suplimentar mărită elasticitatea, prelucrată la mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre spate. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială pentru confort suplimentar. Terminația confecției este prelucrată la mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre spate.	mașina specială pentru tivire, cu rezerva cusăturii îndreptată spre față, , cu tăietură deschisă. Indispensabili/ colanți de siluetă semi ajustată. Partea din față și spate sunt croite integral (fără cusături laterale) cu deplasarea cusăturilor pasului spre spate. Partea din față a indispensabililor, în zona inghinală și pava inferioară se prelucrează cu două straturi (un strat din tricot de bază și unul din tricot adițional (pentru bărbați). Partea din față a colanților, se prelucrează cu pava inferioară în două straturi (un strat din tricot de bază și un strat din tricot adițional (pentru dame). Betelia indispensabililor/ colanților poate fi croită integral sau separat, ajustată cu bandă elastică. Toate cusăturile de asamblare sunt efectuate la mașina specială cu cusături plate, pentru un confort mai mare. Terminația confecției se prelucrează cu bentiță dublă, confecționată din tricot patent (cu două fețe), rezistent la multiple extinderi și spălări. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază.
--	--	--	--	---	--

				Lungimea colanții să ajungă până la gleznă. Prelucrarea confecției se execută cu ață de aceeași tonalitate ca și tricotul de bază. Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului ce se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi a semi perimetrului bustului sau similarul mărimilor SX-XXXXL. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator sau un organism de certificare și asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice.	Lenjeria este marcată cu etichetă rezistentă la multiple spălări. Pe etichetă este indicat: țara de producere, denumirea întreprinderii, compoziția materiei prime, simbolurile de întreținere și mărimea tipodimensională. Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului ce se vor încadra în limita mărimilor 44-62 a semi perimetrului bustului sau similarul mărimilor SX-XXXXL. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la deschidere a ofertelor. La livrare furnizorul prezintă <i>Certificat de conformitate/ Raport de încercare/testare</i>, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea indicilor solicitați în specificațiile tehnice.
--	--	--	--	--	--

