

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **21272338 (ocds-b3wdp1-MD-1724844106079)** din **28.08.2024**

Obiectul achiziției: **Echipamente de protecție (SSM)**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Mănuși de lucru (cu 1 deget)	Manusi cu un deget cu palma prelate	Moldova	Anrixis SRL	Manuși de cort pentru lucrări de lăcătușerie și construcții, din fibre aspre de bumbac 80-100%, poliester max. 20%. În palmă – țesătură dublă (în 2 straturi), cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-600 per. Mărimi: M-XXL. Mănușile trebuie să acopere palmele în întregime.	Mănuși din bumbac cu căptușeală din prelată Țesătură: bază - șorț din filament dublu. (230 g/m), căptușeală - prelată OP (420 g/m), strat inferior - mithkal. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	
2.	Mănuși tricotate cu 5 degete	FF QUAIL LIGHT HS-04-006	Cehia	CERVA GROUP a.s	Manuși tricotate din fibre mixte: 50-80% bumbac, 20-50% poliester. Aplicații PVC punctiforme pe ambele fețe, manșeta elastică. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-500 per.	Material de scufundare: PVC Material mănuși: poliester, tricotat, bumbac, tricotat Material manșetă: bumbac, tricotat, poliester, tricotat Descriere: - mănuși tricotate fără cusături din amestec de poliester/coton - puncte din PVC pe palmă, spate și degete Caracteristici: Tipul de manșetă: tricotwrist Zona de imersiune: Complet Calibru: 7 GG Marimea: 10 (XXL) Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	EN ISO 21420
3.	Mănuși poliuretan cu 5 degete	HARRIER FULL	Cehia	CERVA GROUP a.s	Manuși pe suport textil, imersate în poliuretan pe ambele părți. Fără cusături, simț tactil, protecție de murdărie, mortare. Material textil	Material de imersiune: nitril Material mănuși: bumbac, tricotat Material manșetă: bumbac, tricotat	EN ISO 21420 EN 388 (4111X)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					elastic, neted, ușor de curățat, rezistent la uzură, lichide, uleiuri, acizi. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-300 per, XXL-300 per. Mănușile, fără manșetă, acoperă palmele în întregime.	Descriere: - mănuși cusute din bumbac interlock - imersate în nitril - manșetă elastic Tipul de manșetă: tricotwrist Industrie: Minerit și cariere, Industrie grea Zona de imersiune: Complet Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	
4.	Mănuși termoizolante pentru temperaturi înalte	DRIVER	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Mănuși cu 5 degete din piele naturală moale pentru manevrarea utilajelor SCT, simț tactil, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și temperaturi înalte mai mari de 100°C. Lungime medie 15-20 cm, mărime L. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime.	Mănuși de protecție, 5 degete, palmă plină, confecționate din piele de capră integrală de culoare naturală. Bandă elastică încrețită la încheietura mâinii. Acestea asigură o aderență bună. Mănușile sunt ideale pentru lucrul în toate ramurile industriei, sunt perfecte pentru grădinarit, asamblare sau expediere Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	EN 388:2016 EN 420:2003+A1:2009
5.	Mănuși pentru sudor (CRAGI)	REFLEX-RED KAT.2	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Manuși lungi cu 5 degete pentru sudori, confecționate din piele naturală flexibilă cu căptuseală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime minimă 35 cm. Mărimi: XL-50 per, XXL-150 per.	Mănuși de sudură cu cinci degete, din piele de vacă roșie -cusături protejate împotriva arderii, -partea dorsală cu manșetă confecționată dintr-un singur element de piele, -dispunere anatomică a degetului mare. -interior finisat cu o căptușeală groasă și moale care sporește -confortul de utilizare, -lungime 35 cm. -Mărimea 10 Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2020; EN 388:2016; EN 21420:2020
6.	Mănuși de cauciuc (latex)	STARLING	Cehia	CERVA GROUP a.s	Mănuși lungi din latex pentru lucrul în contact cu substanțe chimice lichide, uleiuri, detergenți și microorganisme, murdării diverse, mortare, vopsele și lacuri. Rezistente și elastice, fără alunecare pe palmă și degete. Lungime	Material mănuși: latex Descriere: - mănuși din latex cu flockline din bumbac în interior și finisaj antiderapant pe palmă și degete	EN 420 EN ISO 21420

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					25-30 cm. Mărimi: M-600 per, L-200 per.	Tip manșetă: slip-on Industrie: Sănătate și asistență socială Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	
7.	Mănuși de unică folosință	FF LOON LIGHT HS-06-002 100x latex	Cehia	CERVA GROUP a.s	Mănuși medicale de unică folosință, nesterile N100, mărime M.	Material mănuși: latex Descriere: - mănuși de unică folosință din latex pudrat - potrivite pentru contactul pe termen scurt cu alimentele - mănuși atestate pentru contactul direct cu alimente grase Cutia conține 100 buc. De unică folosință Industrie: Mănuși de protecție a muncii: Sănătate și asistență socială, Alimentație și ospitalitate Greutate: 5,0 g Cu pudră Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, unica folosință	EN 420 EN ISO 21420 FOOD CONTACT
8.	Salopetă de protecție împotriva murdăriei	CHEMSAFE C1	Cehia	CERVA GROUP a.s	Salopetă de protecție cu mâneci lungi, împotriva murdăriei, cu glugă, de unică folosință. Material PVC respirabil, închidere cu fermoar sau capse. Elastic pentru reglarea optimă a glugăi, elastic în talie, la brațe și jos la picioare. Mărimea L - 6 bucăți, mărimea XL - 12 bucăți.	Stratul superior al hainelor: 100 % polipropilenă Descriere: - salopetă de protecție de unică folosință cu glugă, clapetă cu fermoar autoadeziv și încheieturi și picioare elastice - este rezistentă la substanțe chimice și protectoare împotriva elementelor radioactive și protectoare împotriva proprietăților electrostatice - pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva substanțelor chimice lichide aparține categoriei CE III - pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva particulelor solide și a aerosolilor aparține categoriei de tip 5 - pentru îmbrăcămintea de protecție	EN 14325 EN ISO 13688 EN 1073-2 (Class:1) EN 1149-5 EN 13034 (Type_6) EN ISO 13982-1 (Type_5)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						împotriva stropirii limitate la categoria de tip 6 - pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva contaminării radioactive sub formă de particule aparține clasei 1. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, unica folosință	
9.	Pelerine impermeabile	NEPTUN	Cehia	CERVA GROUP a.s	Pelerină cu glugă impermeabilă (poliester, PVC) cu mâneci lungi. Încheiere cu capse sau fermoar. Elastic sau șnur pentru reglarea optimă a glugăi. Lungime - acoperă genunchii. Mărimi: M-10 buc, L-10 buc, 2XL -10 buc, 3XL -20 buc. Culori închise.	Stratul superior al hainelor: 100 % poliester, Îneliș: PVC, Grosimea materialului: 0,17 mm Descriere: Înelișul de îmbrăcăminte din material de protecție este de culoare albă: - haină ¾ impermeabilă prelungită cu glugă - cusături cu bandă adezivă - 2 buzunare frontale cu clapetă - tiv interior din cauciuc - ventilație laterală la subsuori și în spate - pachet practic Caracteristici: Impermeabil, Cusături lipite Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	EN ISO 13688
10.	Tricou	TEESTA	Cehia	CERVA GROUP a.s	Tricou unisex cu mâneci scurte, fabricat din țesătură tricotată calitativă 80-100% bumbac (cu contracție la spălare mai puțin de 1%), bandă de fixare pe umeri. Decolteul cu 5% elastan pentru stabilitatea formei. Culori închise. Mărime: S-5XL (42-58) Înălțime 150-210 cm.	Stratul superior al hainelor: 100 % bumbac, 160 g/m². Descriere: - tricou de bază unisex cu mânecă scurtă - decolteul cu 5% elastan adăugat asigură stabilitatea formei - corp fără cusături - bandă de fixare pe umeri - potrivit pentru imprimare și broderie Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	
11.	Căciulă tricotată	MESCOD	Cehia	CERVA GROUP a.s	Căciulă împletită din tricot. Căptușeală subțire, moale, flexibilă. Mărime universală (M-3XL). Culori închise.	Stratul superior al hainelor: 100 % acrilic Descriere: - căciulă tricotată Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	
12.	Salopetă cu	Salopetă cu	Moldova	Soling SA	Salopetă de lucru cu căptușeală caldă de	Salopetă de Lucru cu Căptușeală pentru	ISO 13934-1:2013:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
	căptușeală de iarnă	căptușeală de iarnă (cusatura individuala)			iarnă. Țesătură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 300-400 g/m2, cusături trainice. Bretele elastice reglabile, suporturi pentru fixare la brâu cu curea, benzi elastice pentru fixare sigură lateral sau în spate la brâu. Acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate. Buzunare laterale: pentru ruletă, pentru telefonul mobil, pentru stilou. Suport pentru ciocan la spate pe dreapta. Permite spălare automată, stoarcere și uscare prin centrifugare. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M (46-48) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm.	Iarnă Țesătură: MECHANIC-280 rezistentă (280 gsm, 100% Bumbac, Twill 3/1) Cusături: Cusături întărite pentru durabilitate sporită Bretele: Bretele elastice reglabile pentru o fixare sigură Suport la talie: Suporturi pentru fixare cu curea, benzi elastice laterale sau la spate pentru o fixare sigură Protecție genunchi: Dublu strat pe zona genunchilor Benzi reflectorizante: Lățime de 20 mm la baza pantalonilor Buzunare: Buzunare adânci verticale cu clapete, atât în față, cât și în spate; buzunare laterale pentru ruletă, telefon mobil și stilou Suport pentru unelte: Suport pentru ciocan pe partea dreaptă, în spate Termen de garanție: 12 luni, cu întreținere corespunzătoare	Urzeală 1000, Bătătură 500 ISO 13937-3:2000: Urzeală 30, Bătătură 28 ISO 6330:2000: max. 3.0% ISO 12947-2:2002: > 30 000 cicluri ISO 12945-2:2000: 3-4 ISO 105-C06:2010: Schimbare 3-4, Pătare 3-4 ISO 105-E04:2013: Schimbare 3-4, Pătare 3-4 ISO 105-X12:2001: Uscat 3-4, Umed 2-3 ISO 105-B02:2013: > 4
13.	Costum de lucru cu logou	Costum de lucru cu logou (cusatura individuala)	Moldova	Soling SA	Țesătură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracție la spălare mai puțin de 1%). Densitate minimă 500-600 g/m2. Cusături trainice. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale verticale, închiderea jachetei pe nasturi și clapetă, logotip pe spate. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 20mm pe piept și spate. Manșete reglabile la mâneci. Pantaloni cu suporturi pentru fixare pe curea și benzi elastice laterale la brâu, buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la	Costum din țesătură MECHANIC-280 (280gsm, 100% Bumbac, Twill 3/1) compus din: Jachetă: 2 buzunare exterioare la piept, 2 buzunare frontale verticale, închidere cu nasturi și clapetă, logotip pe spate, bandă reflectorizantă de 20mm pe piept și spate, manșete reglabile la mâneci. Pantaloni: Suporturi pentru fixare pe curea,	ISO 13934-1:2013: Urzeală 1000, Bătătură 500 ISO 13937-3:2000: Urzeală 30, Bătătură 28 ISO 6330:2000: max. 3.0% ISO 12947-2:2002: > 30 000 cicluri

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					spate, acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. EN 340, ГОСТ 12.4.280-2014. Mărimi: XS (42-44) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini.	benzi elastice laterale la brâu, buzunare adânci verticale cu clapete în față și spate, protecție dublă pe genunchi, benzi reflectorizante de 20mm la baza pantalonilor. Termen de garanție: 12 luni cu întreținere corespunzătoare.	ISO 12945-2:2000: 3-4 ISO 105-C06:2010: Schimbare 3-4, Pătare 3-4 ISO 105-E04:2013: Schimbare 3-4, Pătare 3-4 ISO 105-X12:2001: Uscat 3-4, Umed 2-3 ISO 105-B02:2013: > 4
14.	Scurtă vătuită de iarnă cu logou	Scurtă vătuită de iarnă cu logou (cusatura individuala)	Moldova	Soling SA	Scurtă vătuită de iarnă cu cu suprafață ignifugă; cu glugă. Țesătură densă minim 300 g/m2, 10-20% poliester și 80-90% bumbac, rezistentă la uzură și scânteii, umiditate și vânt, flexibilă, impermeabilă 100%. Cusături cu ațe trainice, încheiere cu nasturi cu clapă de protecție pe toată lungimea în față. Căptușeală groasă cusută, caldă cu strat termoizolant, care asigură protecția de temperaturi negative până la -25°C. Gluga detașabilă cu strat termoizolant, fixată pe nasturi sau fermoar. Buzunare cu clape în partea de jos a scurtei pe exterior - laterale. Culori închise. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 2-3cm în partea de sus pe piept și pe spate, logotip pe spate. Păstrarea formei și culorii după spălare. Se exclude șifonarea, micșorarea suprafeței sau alte deficiențe în rezultatul spălării sau acțiunii precipitațiilor atmosferice. Lungime medie, scurta trebuie să acopere șoldurile. Pe lateral la șolduri	Surtă de iarnă cu glugă din țesătură MECHANIC-280 (280gsm, 100% Bumbac, Twill 3/1) Țesătură: MECHANIC-280, bumbac dens, durabil, cu respirabilitate ridicată și senzație plăcută la atingere. 100% natural și sustenabil. Cusături: Cusături cu ațe trainice, închidere cu nasturi pe toată lungimea. Căptușeală: Groasă și caldă, cu strat termoizolant, oferind protecție la temperaturi negative până la -25°C și condiții climatice nefavorabile. Glugă: Detașabilă, căptușită cu strat termoizolant, fixată cu nasturi sau fermoar. Buzunare: Buzunare cu clape laterale la partea de jos a scurtei. Culori: Încise (navy). Banda reflectorizantă: Lățime de 2.5 cm pe piept și pe spate.	ISO 13934-1:2013: Urzeală 1000, Bătătură 500 ISO 13937-3:2000: Urzeală 30, Bătătură 28 ISO 6330:2000: max. 3.0% ISO 12947-2:2002: > 30 000 cicluri ISO 12945-2:2000: 3-4 ISO 105-C06:2010: Schimbare 3-4, Pătare 3-4 ISO 105-E04:2013: Schimbare 3-4, Pătare 3-4 ISO 105-X12:2001: Uscat 3-4, Umed

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Încheiere cu nasturi și libertatea mișcării în caz de necesitate. Mâneci cu manșete elastice. Mărimi: M(46) - 5XL(64). Înălțime: 150-200 cm. SM EN 14058:2018; SM SR EN 342:2018. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini.	Menținerea formei și culorii: Păstrează forma și culoarea după spălare. Manșete: Elastic la mâneci. Termen de garanție: 12 luni cu întreținere corespunzătoare.	2-3 ISO 105-B02:2013: > 4
15.	Costum pentru sudor	MADEIRA	Moldova	SOLING SA	Material natural ignifugat, antistatic, rezistent la ardere, scânteii, particule incandescente, metal topit, perforații, arcuri de sudare. Densitate minimă 450g/m2. Duritate maximă, cusături trainice cu ațe ignifuge. Jacheta dreaptă cu guler și nasturi se încheie până la gât, nasturii sunt acoperiți cu clapetă. Manșetă reglabilă la mâneci. Pantaloni cu încheiere pe lateral și genunchiere. Culori închise. Păstrarea proprietăților de protecție după curățare/ spălare. Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime: 165-200cm. ISO11611:2015; ISO11612:2020.	Costum MADEIRA, realizat din MADEIRA-320 – 320gsm 100% Bumbac FR-Twill 3/1 Țesătură ignifugă: Madeira-320 este o țesătură ignifugă, 100% bumbac, cu densitate de 320 gsm și țesătură clasică 3/1 twill. Acest material din bumbac pur oferă protecție împotriva flăcărilor, scânteilor, particulelor incandescente, metalului topit, perforațiilor și arcurilor de sudare. Descriere Produs: Material: Natural, ignifugat, rezistent la ardere și scânteii. Cusături: Duritate maximă, cusături trainice cu ațe ignifuge. Jachetă: Dreaptă, cu guler și nasturi acoperiți de clapetă, închidere până la gât, manșete reglabile la mâneci. Pantaloni: Încheiere pe lateral, genunchiere. Culori: Închise. Întreținere: Păstrează proprietățile de protecție după curățare/spălare. Termen de garanție: 12 luni cu	Proprietăți Ignifuge: EN ISO 11612 (A1 & A2, B1, C1, F1): 50×75°C ISO 15797 EN ISO 11611 (Clasa 1): 50×75°C ISO 15797 EN ISO 11612 (A1 & A2): 100×75°C ISO 15797 EN 11612 D1: 5×75°C ISO 15797 Proprietăți Fizice: Rezistența la tracțiune, N – ISO 13934-1:1999: Urzeală 1600, Bătătură 1000 Rezistența la rupere, N – ISO 13937-2:2000: Urzeală 22,

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						întreținere corespunzătoare.	Bătătură 17 Stabilitatea dimensională la spălare, max – ISO 5077: 3% Rezistența la abraziune – ISO 12947-2:1999: 26,500 frecare Rezistența la scâmoșare – ISO 12945-2:2001: 3-4 Rezistența la Culoare: Rezistența la spălare Metoda E2S (95°C) – ISO 105-C06: Schimbarea culorii: Light 4-5, Mid 4-5, Dark 4-5, Special 4 Pătarea pe Poliester: Light 4-5, Mid 4-5, Dark 4, Special 4 Pătarea pe Bumbac: Light 4, Mid 4, Dark 4, Special 3-4 Rezistența la frecare – ISO 105-X12:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
							Umed: Light 3, Mid 3, Dark 2-3, Special 2 Uscat: Light 4, Mid 4, Dark 4, Special 4 Rezistența la lumină – ISO 105-B02: Light 3, Mid 4, Dark 4, Special 4
16.	Costum sudor cu spilc	KC18	Russia	ООО «Спецзащита»	Pânză termorezistentă ignifugată cu densitate minimă 450g/m2. Protecție de scânteii, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Aplicații suplimentare termorezistente integrale cu spilc (piele naturală) pe toată partea din față a costumului (pe jachetă, inclusiv pe mâneci; pe pantaloni - pe toată lungimea). Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime: 165-200cm. ISO11611:2015; ISO11612:2020.	Costum pentru protecție împotriva scânteilor și stropilor de metal topit constă din pantaloni și o geacă confortabili care se potrivesc foarte bine pentru lucru cu metal topit, turnarea pieselor metale, forjat. Datorită designului funcțional și croieii drepte a costumului, în el este ușor de mișcat și lucrat. Pentru confort sporit, costumul are gauri de ventilație suplimentară. Costumul este confecționat dintr-o țesătură refractară de înaltă calitate, constând din inul (55%) și bumbacul (45%), cu o densitate ridicată (550 g / m2). Costum pentru protecție împotriva scânteilor și stropilor de metal topit are inserții din piele rezistentă pentru protecția și durabilitatea sporită. Costumul respectiv corespunde standardului TP TC 019/2011. Informații suplimentare: Inserții din piele Funcțional Țesătura refractară Termen de garanție - 12 luni, cu grija	TP TC 019/2011

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						corespunzătoare, o luna de exploatare.	
17.	Cizme de gumă/ cauciuc femei	Cizme de cauciuc	Moldova	OLDCOM SA	Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală, murdărie și temperaturi până la 0°C. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 38-42. Înălțime: 350 mm. Culori închise.	Cizmele de cauciuc Surte pentru bărbați sunt o alegere excelentă pentru cei care caută o încălțăminte practică și durabilă pentru activitățile lor în aer liber. Aceste cizme sunt fabricate dintr-un cauciuc de înaltă calitate, care oferă o protecție eficientă împotriva apei și a murdăriei. Se spală ușor cu apă și se usucă rapid. Talpa este flexibilă și antiderapantă, ceea ce împiedică alunecarea pe suprafețele umede. Material exterior: PVC Talpa: PVC Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, o luna de exploatare.	EN ISO 20345:2014
18.	Cizme de gumă/ cauciuc bărbați	Cizme de cauciuc	Moldova	OLDCOM SA	Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală, murdărie și temperaturi până la 0°C. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 39-48. Înălțime: 350-450 mm. Culori închise.	Cizmele de cauciuc Surte pentru bărbați sunt o alegere excelentă pentru cei care caută o încălțăminte practică și durabilă pentru activitățile lor în aer liber. Aceste cizme sunt fabricate dintr-un cauciuc de înaltă calitate, care oferă o protecție eficientă împotriva apei și a murdăriei. Se spală ușor cu apă și se usucă rapid. Talpa este flexibilă și antiderapantă, ceea ce împiedică alunecarea pe suprafețele umede. Material exterior: PVC Talpa: PVC Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, o luna de exploatare.	EN ISO 20345:2014
19.	Cizme scurte bărbați din piele	BC405M	Ucraina	Talanlegprom L.L.C.	Cizme ușoare din piele naturală presată și impermeabilizată, flexibilă, rezistentă, antistatică. Căptuseală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicrobic. Talpă antistatică și antiderapantă lipită, cusută. Bombeu compozit, lamela antiperforație nemetalică la talpă,	BC405M Cizmele sunt confecționate din piele, partea superioară a cizmelor este hidrofugă. Aceste cizme sunt confortabile pentru a lucra datorită formei anatomice speciale.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					durabilitate sporită la uzură. Pentru lăcătuși și sudori. Rezistente la lovire, tăiere, ardere, perforații și alte accidente. Culoare închisă. Mărimi 40-48, înălțime 30-35 cm. EN ISO 20345/A1:2007.	Talpa cizmelor BC405M este turnată, fabricată din poliuretan (PU/PU), rezistentă la acizi, uleiuri și produse petroliere. Talpa groasă distribuie uniform încărcăturile în timpul mersului, cizmele au o talpă metalică pentru protecție la impact. Cizmele BC405M pot fi utilizate la temperaturi cuprinse între -20°C și +110°C. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, o luna de exploatare.	
20.	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	MILANO (35911N) S3 SRC	Italia	PANDA SAFETY - Calzaturificio Panda Sport S.r.l.	Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică, bombeu compozit acoperit. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicrobic. Rezistență sporită la uzură, strivire, lovire, tăiere, ardere, perforații. Interior - forma anatomică. Talpă dublă antiderapantă, lipită și cusută. Calitate bună, durabilitate și confort. Fără accesorii metalice. Culoare închisă. Mărime: 35-48. Înălțime - la nivelul gleznelor. EN ISO 20345/A1:2007.	Materialul vârfului de protecție: compozit Materialul tălpii antiperforare: compozit Materialul superior: piele Materialul tălpii: poliuretan cu densitate dublă Materialul căptușelii: plasă din poliester Descriere: • încălțăminte de siguranță clasică, cu glezna înaltă, dotată cu vârful de protecție din compozit, care protejează împotriva compresiei cu o forță de până la 15 kN sau a unei încărcături de până la 20 kg de la o înălțime de 1 m • talpă antistatică și ușoară din poliuretan cu densitate dublă, rezistentă suplimentar la uleiuri și abraziune • protecție suplimentară a picioarelor de dedesubt, datorită tălpii interioare din compozit împotriva perforațiilor • partea superioară a încălțămintei este realizată din piele naturală BARTON, iar căptușeala interioară este din plasă respirabilă Airnet cu tehnologie microcanale, care asigură o funcționalitate ridicată de transport	EN ISO 20345 (S3 SRC)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						• încălțăminte nu conține părți metalice Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, o luna de exploatare.	
21.	Bocanci sudori (tăietori gaze)	STEELER FOUNDER S3 HRO SRA	Cehia	CERVA GROUP a.s.	Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică. Căptuseală textilă rezistentă. Talpă antistatică și antiderapantă, bombeu compozit acoperit. Pentru operațiuni de sudură. Rezistenți la lovire, strivire, tăiere, ardere, perforații și alte accidente. Fără șireturi. Fără accesorii metalice. Culori închise. Mărime: 40-47. EN ISO 20345/A1:2007.	STEELER FOUNDER S3 HRO SRA Specificații Tehnice: Material vârfului: Oțel Material intermediar antipunctură: Oțel Material superior: Piele Material talpă: Cauciuc Material căptușeală: Plasă din poliester Descriere: Pantofi de siguranță slip-on, cu vârf metalic și brant rezistent la perforații Antistatici Talpă antiderapantă HRO, rezistentă la temperaturi ridicate (până la 300 °C) Talpă rezistentă la ulei Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, o luna de exploatare.	EN ISO 20345 (S3 HRO SRA)
22.	Ochelari de protecție tip închis	GB028 GOGLE	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Ochelari ușori, cu protecție sporită în partea de sus și pe lateral. Lentile certificate anti-zgârieturi, executate din policarbonat rezistent la temperaturi înalte, leziuni mecanice, praf, așchii metalice sau din lemn, murdărie, acizi, baze, gaz, aburi, fum, raze ultraviolete și infraroșii. Facilitate la întreținere, nu se zgârie la ștergere. Husă pentru păstrare. Lentile transparente, coeficient de filtrare a luminii minim 75%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg 180 grade de vizibilitate clară. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal,	GB028 Descriere: Tip: Ochelari de protecție pentru ochi Protecție: Împotriva impactului cu energie mică (viteză de până la 5,1 m/s, bilă cu masă de 43 g), generat în prelucrarea manuală sau mecanică a lemnului, metalului sau plasticului Ventilație: Ventilație indirectă prin 4 valve de ventilare în cadrul superior și inferior Schimbare lentile: Schimbare rapidă a lentilelor din policarbonat Design: Formă cu linii moi pentru etanșeitate maximă și nervuri transversale	EN-166:2001

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la corozie și medii agresive. Greutate maximă 150g. FOCT 12.4.253. EN 166.	pentru confort optim Fixare: Curea lată pentru fixare confortabilă Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	
23.	Ochelari de protecție pentru sudori	545-A	Spania	CLIMAX S.A.	Lentile filtrante rotunde împotriva riscurilor de natură radiativă, inflamabilă, mecanică și electrică. Material neinflamabil. Coeficient de reflecție spectrală minim 60%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg de vedere 180 grade. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă metalică inoxidabilă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică lată ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la corozie și medii agresive. Greutate maximă 150g. EN 166, EN 175.	OCHELARI DE SUDURĂ 545-A Ochelarii Climax 545-A au fost concepuți și fabricați pentru a face față radiațiilor emise în procesele de sudare cu oxi-acetilenă și de oxidare. Rama, sistem de fixare: Rama este alcătuită dintr-o parte frontală și un sistem de fixare. Partea frontală de culoare verde este fabricată prin injectare de rășină PVC. Ea are o fantă pentru găzduirea cadrului pliabil de-a lungul întregului său perimetru interior. Rama pliabilă, de culoare neagră, este obținută prin injectare de poliamidă și este alcătuită din două piese, una fixată în partea frontală, care găzduiește cele două oculare incolore, și o alta pliabilă cu două oculare filtrante. Ocular: Ochelarii au 4 oculare, dintre care 2 sunt incolore, de formă circulară, cu diametrul de 50 mm și grosimea de 3 mm. Cele două oculare filtrante sunt din sticlă inaintinică, cu diametrul de 50 mm și grosimea de 2,6 mm. Acestea sunt adăpostite în partea rabatabilă a ramei, astfel încât să poată fi ridicate	EN 175:1997

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						atunci când se termină lucrările de sudură , permițând o vedere perfectă prin ocularele incolore. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	
24.	Mască de sudori tip Cameleon	ASK 300 Welding hood selfdarking	Cehia	CERVA GROUP a.s	Mască cu geam sticlă de protecție grosimea 1,4 mm, întunecare automată la apariția scânteilor, siguranța imediată la începutul sudării, deschidere și închidere automată, rază mare de vizualizare, clasa optică 1, dispersie 1. Protecție de radiații UV și IR de până la 16 DIN. Temperatură de lucru -10 +60°C. Fixare ajustabilă. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc sudare, reglaj viteză revenire. Filtru sudură de la modul închis (fumuriu protector) la deschis (fara protectie). Sursa de energie - celule fotovoltaice. Greutate max. 0.5 kg. Opțiuni de reglare. EN 379.	Mască de sudură cu filtru electronic de lumină, luminozitate reglabilă a filtrului optic automat de la 9 la 13. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	EN379
25.	Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip HBT	Visiguard (SE1760(SE176B+SE 173A))	Taiwan	Pan Taiwan Enterprise Co., Ltd	Vizieră de protecție pentru față, de tip HBT pentru protecția capului, ochilor și feței sus și lateral de scânteii, particule abrazive și picături de lichide neagresive. Ecran optic transparent din policarbonat, alungit în partea de jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri mecanice și arsuri termice, acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV. Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului. Temperaturi de lucru -40...+80°C. EN 166; GOCT 12.4.023-84.	Descriere: Protecție facială integral (vizieră) din PC transparent; cască de protecție cu protecție pentru sprâncene; vizieră din policarbonat clasa 1B; dimensiuni 8" x 15½" x 1,0 mm Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	EN 166
26.	Cască de protecție pentru cap	WALTER vent 141	Polonia	Art.Mas Sp.k.	Cască de protecție a capului împotriva leziunilor mecanice. Material ușor din	Se utilizează pentru a proteja capul împotriva deteriorărilor mecanice, cauzate	EN-397:2012+A1: 2012

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					polietilenă de înalta densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de bărbie și curele de fixare textile cu 4 puncte ajustabile pe cap. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației. Poziționare stabilă pe cap. Culoare - oranj. EN 397.	de impactul cu obiecte în cădere sau în mișcare și de lovirea capului de elementele structurale și de piesele mașinilor. Casca este concepută pentru utilizări industriale generale. Fabricată din HDPE. Design modern și atractiv. Echipament: 6 orificii de aerisire asigură circulația aerului. Orificii pe părțile laterale ale căștii (fante) pentru montarea unor accesorii suplimentare (de exemplu, căști pentru urechi). Buton de reglare a mărimii situat pe talia din spate, interval de reglare: 53 cm -62 cm O curea pentru bărbie de lungime reglabilă Pânză de transpirație Guler în jurul căștii Șnur de bărbie cu 4 tipuri de montare în 4 puncte 8 - puncte de montare a căștii pe cămașă Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	
27.	Căști antizgomot, de tip H540A	Peltor H540A-411-SV Earmuff headband	Polonia	3M	Căști externe reglabile cu atenuare maximă a zgomotului de înaltă și joasă frecvență, dar face ușor de a înțelege vorbirea și semnalele. Conexiune acustică între cavitatea interioară și exterioară, greutate redusă. Rolele de etanșare acoperă integral pavilionul urechilor, sunt umplute cu spumă din material elastic moale, ajustabil și reduce presiunea de contact. Suport flexibil cu reglare pe dimensiunile	Materialul pernei pentru bentiță: PVC , PVC Material de căptușeală din spumă: polieter Materialul benzii pentru gât sau al benzii pentru cap: Bandă pentru cap: Oțel inoxidabil , Polioximetilenă (acetal) , PVC Material cupe pentru urechi: ABS Material pernuțe pentru urechi: PVC Descriere:	EN 352-1

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					capului. Protecție eficientă și confort maxim la nivelul de zgomot până la 95 dB, reducere zgomot cu min. 35dB. EN 352.	căști de înaltă performanță cu bandă pentru cap și pernute de etanșare umplute cu spumă; peretele dublu al cojilor asigură o amortizare excelentă în întreaga gamă de frecvențe Sistem de fixare: Bandă pentru cap Industrie: Construcții, Agricultură, silvicultură, pescuit, Industrie grea Sistem de protecție: Pasiv Fabricat în UE Greutatea articolului: 265 g SNR - rating cu un singur număr: 35 dB Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	
28.	Mâneci din piele pentru sudori	OSORNO	Slovakia	KZLM-TILIA spol. s.r.o.	Mâneci confecționate din piele naturală flexibilă. Cusături cu ațe trainice, manșete elastice la ambele capete, fixare sigură pe mâini. Mărime universală. ISO 11611:2015; ISO 11612:2020.	OSORNO Material: Stratul superior al îmbrăcămintei: 100% piele de vacă split Descriere: Muflă(minecare) pentru sudură, partea dreaptă Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, o luna de exploatare	EN ISO 13688 EN ISO 11611 (Class2A1+A2)
29.	Genunchiere de protecție	Knee protector GEL	Cehia	CERVA GROUP a.s	Genunchiere din material termoizolant aluminizat, strat de gel interior confortabil. Protecția genunchilor de impact mecanic (taieturi, înțepături) și umiditate, reduce oboseala genunchilor și previne pierderea de căldură. Rezistente la uzură, rupere, leziuni mecanice. Material antiderapant silicon sau cauciuc ușor și moale, flexibil cu benzi reglabile elastice, care permite ajustarea dimensiunilor. Asigură izolare	Îmbrăcămintea superioară a hainelor de întărire: 100 % gel Descriere: - genunchiere din gel pentru utilizare în timpul lucrului confort în poziție de îngenunchere - benzi de cauciuc pentru fixare de siguranță Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	EN 14404 (Type1_1)

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					și protecție frig, umiditate. Mărime universală. ГОСТ 12.4.011, EN 14404.		
30.	Respirator cu filtru	RU-60	Ucraina	ЗАО «Тамбовмаш - Защита»	Semi-mască filtrantă universală (respirator) tip PY-60M. Protecția organelor respiratorii de aburi, gaze, și aerosoluri nocive. Material flexibil și durabil la medii agresive. Acoperă integral obraji, nasul și gura, lateral cu 2 cartușe filtrante înlocuibile, 1 clapă de inspirație și 2 clape de expirație. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile. Exploatare în diapazonul de temperaturi -20...+50°C. Posibilitate de utilizare împreună cu ochelarii de protecție. Cu 3 straturi filtrante, cu supape de inhalare și expirație, clemă pe nas pentru fixare etanșă. Clasa de protecție FFP1. Mărime universală. EN 149.	Respirator PY 60 combină protecția împotriva diverselor aerosoli, amoniac, sulfură de hidrogen și amestecurile lor, praf, fum, ceață. Designul special al filtrului permite o circulație a aerului mai bună, ceea ce facilitează respirația. Filtrul respiratorului este conceput conform standardului EN 143. Informații suplimentare: EN 143 protecția împotriva gazelor, vaporilor și particulelor mici termen de protecție - 20 ore Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	EN 14387:2006; EN 140:2004; EN 143:2002
31.	Respirator împotriva prafului de tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток)	BLS 129BW	Italia	BLS S.R.L.	Semi-mască filtrantă cu 2 filtre tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток). Acoperă integral obraji, nasul și gura, asigură protecția organelor respiratorii de prafuri cu depășirea concentrației-limită admisibilă de max. 12 ori. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile pentru fixare etanșă pe față. Exploatare în diapazonul de temperaturi -20...+50°C. Fiecare semi-mască este ambalată separat. Clasa de protecție FFP3. Mărime universală. ГОСТ 12.4.028-76, EN 149.	Mască FFP2 Classic 129BW Descriere: În contextul actual, în care protecția personală și a celor din jur a devenit prioritară, masca FFP2 Classic 129BW oferă protecție pentru căile respiratorii împotriva prafului, fumului și virusurilor gripale. Filtrare: Stratul filtrant asigură o filtrare minimă de 94%, în combinație cu supapa de expirație care reduce semnificativ rezistența la respirație și asigură o respirabilitate ridicată Confort: Clipul de nas și elasticile ajustabile îmbunătățesc fixarea pe față,	EN 149:2001+A1:2009

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						asigurând eficiență maximă și confort excepțional pentru utilizare de până la 8 ore, conform standardului european EN 149:2001+A1:2009 Caracteristici: Protecție particule: FFP2 R D Elasticitate: Elastice sudate Valvă de expirare: Da Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, unica folosință	
32.	Mănuși dielectrice	ELSEC 30 class3 insulating glove 26,5kV	Polonia	SECURA B.C. Sp. z o.o.	Material - latex natural, lungime min. 350mm, grosime 2,9mm. Clasa 3 de protecție. Tensiune de utilizare max. 26,5 kV, tensiune de proba 6,0 kV. Curent max. 16,0 mA. Produse noi și sigilate, ambalate.	ELSEC 30 Class 3 - Mănuși Izolante 26,5kV Material: Latex Descriere: Mănuși izolante dielectrice din latex natural de înaltă calitate, destinate protecției împotriva tensiunilor periculoase Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare, 1 luna de exploatare	EN 60903:2003+AC2:2005; EN 420:2003+A1:2009
33.	Sticlă TISS pentru masca de sudori	Lenses for welding hood110x90 mm	Cehia	PHT a.s	Sticlă (geam) pentru masca sudor cu grosimea 1,4 mm. Protecție de radiații UV și IR până la 16 DIN. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc de sudare, reglaj viteza filtru de sudură. Trecere automată de la geam fumuriu protector la modul deschis (fără protecție). FOCT ISO 4007-2016, EN 175, EN 379. Dimensiuni: 112 x 93mm - 50 buc, 123 x 98mm - 50 buc.	Lentile pentru masca de sudură 110x90 mm Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	EN 169
34.	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură	Lenses for welding hood110x90 mm	Cehia	PHT a.s	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură, dimensiuni 110x90 mm, nivel de întunecare 9 DIN - 35 buc, 10 DIN - 35 buc, 11 DIN - 30 buc.	Lentile pentru masca de sudură 110x90 mm Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	EN 169
35.	Centură de siguranță-montaj de tip YII-1B (III-B)	25-CNC FASTENING BELT	Spania	CLIMAX S.A.	Centură de siguranță-montaj de tip YII-1B (III-B) cu protecție lombară, cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Funie flexibilă de ancorare din	Cureaua de poziționare a muncii CLIMAX 25-CN este special proiectată și fabricată pentru a fi utilizată	EN 358:2018


Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					poliamidă cu lungimea 1500 mm și grosime 12-14mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN. În set 2 carabine profesionale cu sistem de siguranță antidesfacere. Material poliester rezistent. Pentru lucrări de construcții și montaj, asigură siguranța, protecția și prevenirea căderii de la înălțime. Rezistență la tensionare 15 kN. Temperaturi de lucru -50...+50°C. Mărime talie 640-1500mm. Greutate maximă 1,1 kg. Durata de utilizare min. 60 luni. EN 361, EN 358.	în timpul lucrului sub condiții în care există un anumit risc de cădere de la înălțime. Cureaua permite utilizatorului să ancoreze în siguranță și în siguranță se fixează în mod sigur de structură. Centura de fixare este concepută pentru a să se adapteze la tipul unic de corp și la caracteristicile fizice fiecărui utilizator și pentru a permite o libertate deplină de mișcare sau poziție în timpul activităților normale de lucru, cu un confort total. Durata de viață estimată a acestui produs este de 10 ani și de 5 ani după prima utilizare. 2 cataramă de poziționare laterală pliabile 1 cataramă de reglare Bandă lombară respirabilă Dimensiuni: S-XL (83-135 cm) Greutate: 0,848 kg. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	
36.	Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină	Centură de siguranță 5ПБ	Ucraina	ТОВ «Завод металовиробів в «ВЕРТИКАЛ Б»»	Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină, de tip PB5 pentru lucrări de sudare la înălțime. Protecție lombară, cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Dimensiunea taliei 640-1500cm. Cablu din oțel cu lungimea 1500 mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN.	Descriere Centura de siguranta PB cu coarda din cablu de oțel Material: poliamidă, poliester, oțel acoperit; Standard: DSTU EN 358-2017; Sarcina statica de rupere: Nu mai puțin de 15 kN; Marimi (circumferinta taliei): S (640mm - 1000mm); M (850mm - 1300mm); L (1100mm - 1500mm); Producator: Ucraina	EN 358-2017

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Centura de siguranță fără bretele 5PB este utilizată ca dispozitiv de susținere destinat să protejeze lucrătorii împotriva căderii de la înălțime în timpul lucrărilor de instalare sau reparații în conformitate cu „Regulile de protecție a muncii în timpul lucrului la înălțime”. Acest model de centură de siguranță, datorită utilizării unei sling de cablu de oțel, este utilizat în timpul lucrărilor cu risc de incendiere la înălțime (sudura electrică, sudare cu gaz), precum și în timpul lucrului în care este posibilă deteriorarea mecanică a chingii. Centurile de siguranță PB sunt echipate cu diferite tipuri de chingi, precum și carabiniere, care sunt folosite pentru atașarea dispozitivelor la centură. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	
37.	Centură de poziționare	FLEXIBLE ANCHOR LINE ROPE (Línea de anclaje vertical en cuerda trenzada de 14 mm)	Spania	CLIMAX S.A.	Centură de poziționare de tip FAL 12M pentru lucru în fântâni și tranșee, frânghie 12m.	Pentru utilizare pe verticală cu dispozitive de oprire a căderii EN 353-2 adecvate diametrului acestei frânghii. Material: Poliamidă în 3 straturi. Metraj: 115gr/m. Finisaje: Dantelă și nod terminal sau degetar la capete. Forța de rupere:: 4000 kg. Alungire: - 500 daN 23%. - 1000 daN 33%. - 1500 daN 39%. - 2000 daN 43%. Diametru: 14mm.	EN 353- 2; EN 365

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
						Lungime: La cerere. Termen de garanție - 12 luni, cu grija corespunzătoare	
38.	Ham de protecție/siguranță	LANEX LX2	Cehia	LANEX a. s.	Ham complex de siguranță de tip 1PL cu centură de poziționare pentru lucrări la înaltime din curele rezistente la leziuni mecanice și medii agresive. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șalelor și spatelui, susținând corpul. Mărime universală. EN 361 Ham de siguranță.	Centură de siguranță LX2 XXL cu puncte de prindere față și spate, centură de poziție cu inele laterale, curele de umăr și de coapsă reglabile, chingă prelungită la punctul de prindere spate EN 361, EN 358 Greutatea maximă a utilizatorului este de 140 kg Sunt supuse unei garanții pentru o perioadă de 12 luni de la data achiziției	EN 358 EN 361

Semnat:  Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calcea Ieșilor 67, ap. 199**



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21272338 (ocds-b3wdp1-MD-1724844106079) din 28.08.2024	Numărul procedurii de achiziție
Obiectul achiziției: Echipamente de protecție (SSM)	Obiectul achiziției

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	18100000-0	Mănuși de lucru (cu 1 deget)	per.	1100,00	16.67	20.00	18,333.33	22,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
2.	18100000-0	Mănuși tricotate cu 5 degete	per.	1000,00	9.17	11.00	9,166.67	11,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
3.	18100000-0	Mănuși poliuretan cu 5 degete	per.	600,00	16.67	20.00	10,000.00	12,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
4.	18100000-0	Mănuși termoizolante pentru temperaturi înalte	buc.	10,00	54.17	65.00	541.67	650.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
5.	18100000-0	Mănuși pentru sudor (CRAGI)	per.	200,00	52.50	63.00	10,500.00	12,600.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
6.	18100000-0	Mănuși de cauciuc (latex)	per.	800,00	10.00	12.00	8,000.00	9,600.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
7.	18100000-0	Mănuși de unică folosință	cut.	10,00	212.50	255.00	2,125.00	2,550.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
8.	18100000-0	Salopetă de protecție împotriva murdăriei	buc.	18,00	28.33	34.00	510.00	612.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
9.	18100000-0	Pelerine impermeabile	buc.	50,00	115.00	138.00	5,750.00	6,900.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
10.	18100000-0	Tricou	buc.	500,00	53.33	64.00	26,666.67	32,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data	MD39VI02 251010000	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									semnării Contractului	0013MDL	
11.	18100000-0	Căciulă tricotată	buc.	200,00	25.00	30.00	5,000.00	6,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
12.	18100000-0	Salopetă cu căptușeală de iarnă	buc.	70,00	495.83	595.00	34,708.33	41,650.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
13.	18100000-0	Costum de lucru cu logou	set	250,00	404.17	485.00	101,041.67	121,250.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
14.	18100000-0	Scurtă vătuită de iarnă cu logou	buc.	250,00	533.33	640.00	133,333.33	160,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
15.	18100000-0	Costum pentru sudor	buc.	30,00	720.83	865.00	21,625.00	25,950.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
16.	18100000-0	Costum sudor cu spile	buc.	22,00	1,625.00	1,950.00	35,750.00	42,900.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
17.	18100000-0	Cizme de gumă/ cauciuc femei	per.	30,00	170.83	205.00	5,125.00	6,150.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
18.	18100000-0	Cizme de gumă/ cauciuc bărbați	per.	30,00	170.83	205.00	5,125.00	6,150.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
19.	18100000-0	Cizme scurte bărbați din piele	per.	110,00	383.33	460.00	42,166.67	50,600.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
20.	18100000-0	Bocanci de protecție cu bombeu compozit	per.	250,00	466.67	560.00	116,666.67	140,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
21.	18100000-0	Bocanci sudori (tăietori gaze)	per.	30,00	490.83	589.00	14,725.00	17,670.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
22.	18100000-0	Ochelari de protecție tip	buc.	97,00	82.50	99.00	8,002.50	9,603.00	30 (treizeci) zile	MD39VI02	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		închis							calendaristice din data semnării Contractului	2510100000013MDL	
23.	18100000-0	Ochelari de protecție pentru sudori	buc.	30,00	112.50	135.00	3,375.00	4,050.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
24.	18100000-0	Mască de sudori tip Cameleon	buc.	3,00	1,093.33	1,312.00	3,280.00	3,936.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
25.	18100000-0	Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip HBT	buc.	18,00	145.83	175.00	2,625.00	3,150.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
26.	18100000-0	Cască de protecție pentru cap	buc.	80,00	65.00	78.00	5,200.00	6,240.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
27.	18100000-0	Căști antigzomot, de tip H540A	buc.	15,00	511.67	614.00	7,675.00	9,210.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
28.	18100000-0	Mâneci din piele pentru sudori	per.	20,00	291.67	350.00	5,833.33	7,000.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
29.	18100000-0	Genunchiere de protecție	per.	50,00	198.33	238.00	9,916.67	11,900.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
30.	18100000-0	Respirator cu filtru	buc.	55,00	183.33	220.00	10,083.33	12,100.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
31.	18100000-0	Respirator împotriva prafului de tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток)	buc.	215,00	29.17	35.00	6,270.83	7,525.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
32.	18100000-0	Mănuși dielectrice	per.	10,00	958.33	1,150.00	9,583.33	11,500.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	
33.	18100000-0	Sticlă TISS pentru masca de sudori	buc.	100,00	15.83	19.00	1,583.33	1,900.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI022510100000013MDL	

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	18100000-0	Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură	buc.	100,00	12.50	15.00	1,250.00	1,500.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
35.	18100000-0	Centură de siguranță-montaj de tip VII-1B (III-B)	buc.	2,00	487.50	585.00	975.00	1,170.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
36.	18100000-0	Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină	buc.	2,00	554.17	665.00	1,108.33	1,330.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
37.	18100000-0	Centură de poziționare	buc.	2,00	820.83	985.00	1,641.67	1,970.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
38.	18100000-0	Ham de protecție/ siguranță	buc.	2,00	1,170.83	1,405.00	2,341.67	2,810.00	30 (treizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului	MD39VI02 251010000 0013MDL	
		TOTAL	-				687,605.00	825,126.00	-	-	

Semnat: B. Dubic Numele, Prenumele: **Dubic Vera** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Absolutely Safety SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Calcea Iesilor 67, ap. 199**