

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Railean Ion

reprezentanți ai ofertantului Drumuri Bălți SA  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 15 017 669,22 (cincisprezece milioane șaptesprezece mii șase sute șazeci și nouă,22) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 3 003 533,84 (trei milioane trei mii cinci sute treizeci și trei,84 ) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 (cinci) luni.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 17 iulie 2020  
(durata în litere și în cifre)

, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 02 /06/2020

Railean Ion, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
Drumuri Bălți S.A.

(denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).  
Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Prin reținerea succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului.) și constituie 901,060 mii lei.
2. Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 luni calendaristice.
3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ zile calendaristice.
4. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
\_\_\_\_\_ zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**Lucrari de intretinere periodica a  
drumurilor publice nationale cu  
imbracaminte rutiera din beton  
asfaltic in raioanele Soroca,  
Floresti, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 18 021 203,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                   | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                         |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Soroca</b><br><b>1.1. R7 R14 - Drochia Costesti - frontiera cu Romania, km 1.50 - 2.25</b>                                                        |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                              | 100m2 | 52,5000                               | 7,40<br>0,00                          | 388,50<br>0,00         |
| 2      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2    | 60,0000                               | 215,85<br>29,59                       | 12 950,71<br>1 775,23  |
| 3      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     | 6,0000                                | 15,32<br>0,00                         | 91,92<br>0,00          |
| 4      | DI141A                      | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2    | 60,0000                               | 3,14<br>2,54                          | 188,25<br>152,25       |
| 5      | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t     | 0,6300                                | 8 433,00<br>0,00                      | 5 312,79<br>0,00       |

| 1                                                                             | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5              | 6                 | 7                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 6                                                                             | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0 cm                                                                         | t      | 200,0000       | 1 291,56<br>10,66 | 258 312,10<br>2 131,50  |
| 7                                                                             | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic                                                                                                   | t      | 1,5700         | 8 433,00<br>0,00  | 13 239,81<br>0,00       |
| 8                                                                             | DB16H   | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                             | m2     | 5 250,00<br>00 | 122,16<br>2,54    | 641 342,63<br>13 321,88 |
| 9                                                                             | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 11,2500        | 75,98<br>0,00     | 854,73<br>0,00          |
| <b>Total R7 R14 - Drochia Costesti - frontiera cu Romania, km 1.50 - 2.25</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |        |                |                   | <b>932 681,44</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                       |         |                                                                                                                                                                                                 |        |                |                   | <b>17 380,86</b>        |
|                                                                               |         | <b>1.2. R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 8.15 - 8.48</b>                                                                                                                  |        |                |                   |                         |
| 10                                                                            | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2  | 30,6000        | 7,40<br>0,00      | 226,44<br>0,00          |
| 11                                                                            | DI155E  | Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                           | m2     | 3 060,00<br>00 | 16,28<br>0,88     | 49 826,75<br>2 702,13   |
| 12                                                                            | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t      | 612,0000       | 15,32<br>0,00     | 9 375,84<br>0,00        |
| 13                                                                            | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H- 25 cm                                                                                                                                 | m3     | 765,0000       | 19,80<br>7,26     | 15 150,42<br>5 551,80   |
| 14                                                                            | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                 | 100 m3 | 10,7100        | 672,75<br>0,00    | 7 205,15<br>0,00        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5              | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|------------------------|
|    |         | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV                                                                                                 |        |                |                  |                        |
| 15 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                           | t      | 1 349,46<br>00 | 16,30<br>0,00    | 21 996,20<br>0,00      |
| 16 | TsC51D  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                | 100 m3 | 10,7100        | 104,64<br>20,30  | 1 120,70<br>217,41     |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 | 3,0600         | 1 451,22<br>0,00 | 4 440,73<br>0,00       |
| 18 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 6,1200         | 785,25<br>0,00   | 4 805,75<br>0,00       |
| 19 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 30,6000        | 75,98<br>0,00    | 2 324,93<br>0,00       |
| 20 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                 | m3     | 306,0000       | 448,73<br>18,78  | 137 311,84<br>5 745,91 |
| 21 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                                                              | m3     | 459,0000       | 423,27<br>15,22  | 194 280,47<br>6 988,27 |
| 22 | DA12B   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H - 10cm                                                         | m3     | 306,0000       | 492,89<br>30,45  | 150 825,56<br>9 317,70 |
| 23 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 1,9900         | 8 433,00<br>0,00 | 16 781,67<br>0,00      |

| 1                                                                               | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5              | 6                | 7                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|------------------------|
|                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                  |                        |
| 24                                                                              | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2    | 3 060,00<br>00 | 166,91<br>3,04   | 510 756,84<br>9 317,70 |
| 25                                                                              | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 0,9200         | 8 433,00<br>0,00 | 7 758,36<br>0,00       |
| 26                                                                              | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    | 3 060,00<br>00 | 122,16<br>2,54   | 373 811,13<br>7 764,75 |
| 27                                                                              | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 10,2000        | 75,98<br>0,00    | 774,98<br>0,00         |
| <b>Total R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 8.15 - 8.48</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                  | <b>1 508 773,76</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                         |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                  | <b>47 605,67</b>       |
|                                                                                 |         | <b>1.3. G14 R14 - Drumul de acces spre or. Soroca, km 3,80 - 4.48</b>                                                                                                                           |       |                |                  |                        |
| 28                                                                              | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 | 47,6000        | 7,40<br>0,00     | 352,24<br>0,00         |
| 29                                                                              | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                              | m2    | 50,0000        | 215,85<br>29,59  | 10 792,26<br>1 479,36  |
| 30                                                                              | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t     | 5,0000         | 15,32<br>0,00    | 76,60<br>0,00          |
| 31                                                                              | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                                         | m2    | 50,0000        | 3,14<br>2,54     | 156,88<br>126,88       |

| 1                                                                      | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5              | 6                 | 7                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 32                                                                     | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                             | t      | 0,4300         | 8 433,00<br>0,00  | 3 626,19<br>0,00        |
| 33                                                                     | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm (S=1450m2)                                                                         | t      | 141,0000       | 1 291,56<br>10,66 | 182 110,03<br>1 502,71  |
| 34                                                                     | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                             | t      | 1,4300         | 8 433,00<br>0,00  | 12 059,19<br>0,00       |
| 35                                                                     | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                       | m2     | 4 760,00<br>00 | 122,16<br>2,54    | 581 483,98<br>12 078,50 |
| 36                                                                     | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II          | 100m2  | 13,6000        | 75,98<br>0,00     | 1 033,30<br>0,00        |
| <b>Total G14 R14 - Drumul de acces spre or. Soroca, km 3,80 - 4.48</b> |         |                                                                                                                                                                                                          |        |                |                   | <b>791 690,67</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                |         |                                                                                                                                                                                                          |        |                |                   | <b>15 187,45</b>        |
|                                                                        |         | <b>1.4. G14 R14 - Drumul de acces spre or. Soroca, km 3.80 teren de stationare a transportului la Monumentul Badea Mior</b>                                                                              |        |                |                   |                         |
| 37                                                                     | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                           | 100 m3 | 1,3500         | 1 451,22<br>0,00  | 1 959,15<br>0,00        |
| 38                                                                     | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,3500         | 1 286,40<br>0,00  | 1 736,64<br>0,00        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5        | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|------------------------|
|    |         | K=2,0000                                                                                                                                                                                        |        |          |                  |                        |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 1,3500   | 465,75<br>0,00   | 628,76<br>0,00         |
| 40 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                         | t      | 189,0000 | 12,28<br>0,00    | 2 320,92<br>0,00       |
| 41 | TsC51D  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                | 100 m3 | 1,8900   | 104,63<br>20,30  | 197,76<br>38,37        |
| 42 | DI96    | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                                | 100 m3 | 1,5000   | 785,25<br>0,00   | 1 177,88<br>0,00       |
| 43 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 7,5000   | 75,98<br>0,00    | 569,84<br>0,00         |
| 44 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                 | m3     | 75,0000  | 389,65<br>18,78  | 29 223,86<br>1 408,31  |
| 45 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h-18cm                                                       | m3     | 135,0000 | 423,27<br>15,23  | 57 141,32<br>2 055,38  |
| 46 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t      | 0,4900   | 8 433,00<br>0,00 | 4 132,17<br>0,00       |
| 47 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2     | 750,0000 | 166,91<br>3,04   | 125 185,50<br>2 283,75 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5        | 6                 | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------------|
| 48 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 0,2300   | 8 433,00<br>0,00  | 1 939,59<br>0,00       |
| 49 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    | 750,0000 | 122,16<br>2,54    | 91 620,37<br>1 903,12  |
| 50 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 0,4000   | 75,97<br>0,00     | 30,39<br>0,00          |
| 51 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 | 49,0000  | 7,40<br>0,00      | 362,60<br>0,00         |
| 52 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                              | m2    | 80,0000  | 215,85<br>29,59   | 17 267,62<br>2 366,98  |
| 53 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t     | 8,0000   | 15,32<br>0,00     | 122,56<br>0,00         |
| 54 | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                                         | m2    | 80,0000  | 3,14<br>2,54      | 251,00<br>203,00       |
| 55 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 0,4400   | 8 433,00<br>0,00  | 3 710,52<br>0,00       |
| 56 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm (S=1470m2)                                                                | t     | 143,1800 | 1 291,56<br>10,66 | 184 925,65<br>1 525,94 |
| 57 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea                                                                                                                                           | t     | 0,4700   | 8 433,00<br>0,00  | 3 963,51<br>0,00       |

| 1                                                                                                                                                | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5              | 6                | 7                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                  |         | aplicarii unui strat de beton<br>asfaltic                                                                                                                                                                         |       |                |                  |                         |
| 58                                                                                                                                               | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic<br>cu agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica                                                                                       | m2    | 4 900,00<br>00 | 122,16<br>2,54   | 598 586,45<br>12 433,75 |
| 59                                                                                                                                               | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina<br>la 175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat in teren<br>catg. II | 100m2 | 14,0000        | 75,98<br>0,00    | 1 063,69<br>0,00        |
| <b>Total G14 R14 - Drumul<br/>de acces spre or. Soroca,<br/>km 3.80 teren de<br/>stationare a transportului<br/>la Monumentul Badea<br/>Mior</b> |         |                                                                                                                                                                                                                   |       |                |                  | <b>1 128 117,75</b>     |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                   |       |                |                  | <b>24 218,60</b>        |
|                                                                                                                                                  |         | <b>1.5. G35 R14 - Tepilova - Vantina<br/>- Cainarii Vechi - G33, km 5.4 -<br/>6.0</b>                                                                                                                             |       |                |                  |                         |
| 60                                                                                                                                               | DI106   | Curatirea mecanica a partii<br>carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                     | 100m2 | 42,0000        | 7,40<br>0,00     | 310,80<br>0,00          |
| 61                                                                                                                                               | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu<br>suprafate pina la 1 m2: grosime 5<br>cm                                                                                                       | m2    | 67,0000        | 215,85<br>29,59  | 14 461,64<br>1 982,35   |
| 62                                                                                                                                               | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat<br>catre SA "Drumuri" cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                      | t     | 6,7000         | 15,32<br>0,00    | 102,64<br>0,00          |
| 63                                                                                                                                               | DI141A  | Curatirea gropilor din<br>imbracaminti asfaltice<br>bituminoase prin suflare cu<br>compresor manual (Очистка ям<br>в асфальтобетонном покрытии<br>ручным компрессором)                                            | m2    | 67,0000        | 3,14<br>2,54     | 210,21<br>170,01        |
| 64                                                                                                                                               | DI107   | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in vederea<br>aplicarii unui strat de beton                                                                                                                         | t     | 0,3800         | 8 433,00<br>0,00 | 3 204,54<br>0,00        |

| 1                                                                                                  | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5              | 6                                    | 7                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                    |         | asfaltic                                                                                                                                                                                        |       |                |                                      |                                            |
| 65                                                                                                 | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm (=1260m2)                                                                 | t     | 122,7200       | <div>1 291,56</div> <div>10,66</div> | <div>158 500,32</div> <div>1 307,89</div>  |
| 66                                                                                                 | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 1,2600         | <div>8 433,00</div> <div>0,00</div>  | <div>10 625,58</div> <div>0,00</div>       |
| 67                                                                                                 | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    | 4 200,00<br>00 | <div>122,16</div> <div>2,54</div>    | <div>513 074,10</div> <div>10 657,50</div> |
| 68                                                                                                 | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,0000        | <div>75,98</div> <div>0,00</div>     | <div>911,74</div> <div>0,00</div>          |
|                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                                      |                                            |
| <b>Total G35 R14 - Tepilova</b><br><b>- Vantina - Cainarii Vechi</b><br><b>- G33, km 5.4 - 6.0</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                                      | <b>701 401,57</b>                          |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                                      | <b>14 117,75</b>                           |
|                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                                      |                                            |
| <b>Total Soroca</b>                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                                      | <b>5 062 665,19</b>                        |
| <b>Incluziv salariu</b>                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                                      | <b>118 510,33</b>                          |
|                                                                                                    |         | <b>2. Floresti</b><br><b>2.1. R19 R9 - Cunicea - Camenca,</b><br><b>km 11.60 - 12.20</b>                                                                                                        |       |                |                                      |                                            |
| 69                                                                                                 | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 | 42,0000        | <div>7,40</div> <div>0,00</div>      | <div>310,80</div> <div>0,00</div>          |
| 70                                                                                                 | TsH92A  | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                                                                | t     | 2,0000         | <div>69,02</div> <div>69,02</div>    | <div>138,04</div> <div>138,04</div>        |
| 71                                                                                                 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t     | 2,0000         | <div>15,32</div> <div>0,00</div>     | <div>30,64</div> <div>0,00</div>           |
| 72                                                                                                 | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la                                                                                                                                                               | m2    | 200,0000       | 215,85                               | 43 169,05                                  |

| 1                                                         | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5              | 6                 | 7                       |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|-------------------------|
|                                                           |         | imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                                |       |                | 29,59             | 5 917,45                |
| 73                                                        | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                             | t     | 20,0000        | 15,32<br>0,00     | 306,40<br>0,00          |
| 74                                                        | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                                         | m2    | 200,0000       | 3,14<br>2,54      | 627,50<br>507,50        |
| 75                                                        | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 1,2600         | 8 433,00<br>0,00  | 10 625,58<br>0,00       |
| 76                                                        | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm                                                                           | t     | 41,0000        | 1 291,56<br>10,66 | 52 953,98<br>436,96     |
| 77                                                        | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    | 4 200,00<br>00 | 122,16<br>2,54    | 513 074,10<br>10 657,50 |
| 78                                                        | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 24,0000        | 75,98<br>0,00     | 1 823,47<br>0,00        |
| <b>Total R19 R9 - Cunicea - Camenca, km 11.60 - 12.20</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                   | <b>623 059,56</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                   | <b>17 657,45</b>        |
|                                                           |         | <b>2.2. G33 R12 - Mindic - Zgurita - Marculesti - R13, km 45.35 - 52.45 (selectiv)</b>                                                                                                          |       |                |                   |                         |
| 79                                                        | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 | 182,2100       | 7,40<br>0,00      | 1 348,34<br>0,00        |

[illegible]

| 1                       | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5              | 6                 | 7                             |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |         |                                                                                                                                                         |       |                |                   | <b>78 444,28</b>              |
|                         |         | <b>2.3. G51 R13 - Lunga - Valea Norocului - G50, km 0.00 - 1.30</b>                                                                                     |       |                |                   |                               |
| 89                      | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                              | 100m2 | 91,0000        | 7,40<br>0,00      | 673,40<br>0,00                |
| 90                      | TsH92A  | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                        | t     | 4,0000         | 69,02<br>69,02    | 276,08<br>276,08              |
| 91                      | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     | 2,0000         | 15,32<br>0,00     | 30,64<br>0,00                 |
| 92                      | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2    | 400,0000       | 215,85<br>29,59   | 86 338,10<br>11 834,90        |
| 93                      | TsI51A5 | Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                     | t     | 40,0000        | 15,32<br>0,00     | 612,80<br>0,00                |
| 94                      | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2    | 400,0000       | 3,14<br>2,54      | 1 255,00<br>1 015,00          |
| 95                      | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t     | 2,7300         | 8 433,00<br>0,00  | 23 022,09<br>0,00             |
| 96                      | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4.0cm                                   | t     | 88,0000        | 1 291,56<br>10,66 | 113 657,32<br>937,86          |
| 97                      | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                      | m2    | 9 100,00<br>00 | 122,16<br>2,54    | 1 111 660,5<br>5<br>23 091,25 |
| 98                      | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea                                 | 100m2 | 52,0000        | 75,98<br>0,00     | 3 950,86<br>0,00              |

| 1                                                                    | 2       | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5        | 6                 | 7                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------------|
|                                                                      |         | damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                 |       |          |                   |                        |
| <b>Total G51 R13 - Lunga - Valea Norocului - G50, km 0.00 - 1.30</b> |         |                                                                                                                                                         |       |          |                   | <b>1 341 476,84</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                              |         |                                                                                                                                                         |       |          |                   | <b>37 155,09</b>       |
| <b>Total Floresti</b>                                                |         |                                                                                                                                                         |       |          |                   | <b>4 684 129,20</b>    |
| <b>Incluziv salariu</b>                                              |         |                                                                                                                                                         |       |          |                   | <b>133 256,82</b>      |
|                                                                      |         | <b>3. Soldanesti</b><br><b>3.1. R9 R14 - Soldanesti - R20, km 29,90 - 31,10</b>                                                                         |       |          |                   |                        |
| 99                                                                   | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                              | 100m2 | 84,0000  | 7,40<br>0,00      | 621,60<br>0,00         |
| 100                                                                  | TsH92A  | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                        | t     | 4,0000   | 69,02<br>69,02    | 276,08<br>276,08       |
| 101                                                                  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     | 4,0000   | 15,32<br>0,00     | 61,28<br>0,00          |
| 102                                                                  | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2    | 400,0000 | 215,85<br>29,59   | 86 338,10<br>11 834,90 |
| 103                                                                  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     | 40,0000  | 15,32<br>0,00     | 612,80<br>0,00         |
| 104                                                                  | DI141A  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2    | 400,0000 | 3,14<br>2,54      | 1 255,00<br>1 015,00   |
| 105                                                                  | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t     | 0,2500   | 8 433,00<br>0,00  | 2 108,25<br>0,00       |
| 106                                                                  | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea                                                                                      | t     | 80,0000  | 1 291,56<br>10,66 | 103 324,84<br>852,60   |

| 1                                                            | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5              | 6                | 7                             |
|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|-------------------------------|
|                                                              |         | distribuitorului de mixturi<br>asfaltice Hmed - 4,0cm                                                                                                                                                             |       |                |                  |                               |
| 107                                                          | DI107   | Amorsarea suprafetelor<br>straturilor de baza in vederea<br>aplicarii unui strat de beton<br>asfaltic                                                                                                             | t     | 2,5200         | 8 433,00<br>0,00 | 21 251,16<br>0,00             |
| 108                                                          | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic<br>cu agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica                                                                                       | m2    | 8 400,00<br>00 | 122,16<br>2,54   | 1 026 148,2<br>0<br>21 315,00 |
| 109                                                          | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina<br>la 175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in<br>goluri a pamintului sapat in teren<br>catg. II | 100m2 | 48,0000        | 75,98<br>0,00    | 3 646,94<br>0,00              |
| <b>Total R9 R14 - Soldanesti<br/>- R20, km 29,90 - 31,10</b> |         |                                                                                                                                                                                                                   |       |                |                  | <b>1 245 644,25</b>           |
| <b>Incluziv salariu</b>                                      |         |                                                                                                                                                                                                                   |       |                |                  | <b>35 293,58</b>              |
|                                                              |         | <b>3.2. R19 R9 - Cunicia - Camenca,<br/>km 0,00 - 0,64</b>                                                                                                                                                        |       |                |                  |                               |
| 110                                                          | DI106   | Curatirea mecanica a partii<br>carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                     | 100m2 | 44,8000        | 7,40<br>0,00     | 331,52<br>0,00                |
| 111                                                          | TsH92A  | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                                                                                  | t     | 2,5000         | 69,02<br>69,02   | 172,55<br>172,55              |
| 112                                                          | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                                     | t     | 2,5000         | 15,33<br>0,00    | 38,32<br>0,00                 |
| 113                                                          | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu<br>suprafate pina la 1 m2: grosime 5<br>cm                                                                                                       | m2    | 210,0000       | 215,85<br>29,59  | 45 327,50<br>6 213,32         |
| 114                                                          | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                                     | t     | 21,0000        | 15,32<br>0,00    | 321,72<br>0,00                |
| 115                                                          | DI141A  | Curatirea gropilor din<br>imbracaminti asfaltice<br>bituminoase prin suflare cu                                                                                                                                   | m2    | 210,0000       | 3,14<br>2,54     | 658,88<br>532,88              |

| 1                                                        | 2       | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5              | 6                 | 7                       |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------------------|-------------------------|
|                                                          |         | compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)                                                                                                                   |       |                |                   |                         |
| 116                                                      | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 0,1400         | 8 433,00<br>0,00  | 1 180,62<br>0,00        |
| 117                                                      | DI133   | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm                                                                           | t     | 45,0000        | 1 291,56<br>10,66 | 58 120,23<br>479,59     |
| 118                                                      | DI107   | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     | 1,3500         | 8 433,00<br>0,00  | 11 384,55<br>0,00       |
| 119                                                      | DB16H   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    | 4 480,00<br>00 | 122,16<br>2,54    | 547 279,04<br>11 368,00 |
| 120                                                      | TsE05B  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 25,6000        | 75,98<br>0,00     | 1 945,04<br>0,00        |
|                                                          |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                   |                         |
| <b>Total R19 R9 - Cunistea - Camenca, km 0,00 - 0,64</b> |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                   | <b>666 759,97</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                  |         |                                                                                                                                                                                                 |       |                |                   | <b>18 766,34</b>        |
|                                                          |         | <b>3.3. G47 R9 - Oliscani - Peciste - Ignatei - G46, km 0,00 - 0,55</b>                                                                                                                         |       |                |                   |                         |
| 121                                                      | DI106   | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 | 43,5000        | 7,40<br>0,00      | 321,90<br>0,00          |
| 122                                                      | TsH92A  | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                                                                | t     | 2,1000         | 69,02<br>69,02    | 144,94<br>144,94        |
| 123                                                      | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t     | 2,1000         | 15,31<br>0,00     | 32,16<br>0,00           |
| 124                                                      | DI158A  | Frezarea si plombarea gropilor la                                                                                                                                                               | m2    | 200,0000       | 215,85            | 43 169,05               |



| 1                       | 2                   | 3        | 4 | 5 | 6 | 7                |
|-------------------------|---------------------|----------|---|---|---|------------------|
| <b>Incluziv salariu</b> |                     |          |   |   |   | <b>72 094,23</b> |
|                         | Прямые затраты      | lei      |   |   |   | 12 300 591,86    |
|                         | CASM                | 22,50 %  |   |   |   | 72 868,81        |
|                         | Total               | 100,00 + |   |   |   | 12 373 460,67    |
|                         | CHeltuieli de regie | 14,50 %  |   |   |   | 1 794 151,80     |
|                         | Total               | 100,00 + |   |   |   | 14 167 612,47    |
|                         | Beneficiu           | 6,00 %   |   |   |   | 850 056,75       |
|                         | Total               | 100,00 + |   |   |   | 15 017 669,22    |
|                         | TVA                 | 20,00 %  |   |   |   | 3 003 533,84     |

**Total deviz:** **18 021 203,06**  
**Incluziv salariu** **323 861,38**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

I.S. Administratia de Stat a Drumurilor

**Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice  
nationale cu imbracaminte rutiera din beton asfaltic  
in raioanele Soroca, Floresti, Soldanesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                            | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                    |       |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Soroca</b><br><b>1.1. R7 R14 - Drochia Costesti - frontiera cu Romania, km 1.50 - 2.25</b>   |       |                                        |                      |                        |
| 1      | DI106                       | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                         | 100m2 |                                        |                      | 7,40<br>0,00           |
|        | 341054000<br>5603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                      | h-ut  | 0,0250                                 | 296,00               | 7,40                   |
| 2      | DI158A                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2    |                                        |                      | 215,85<br>29,59        |
|        | 712904001<br>0110           | Asfaltator                                                                                         | h-om  | 0,5830                                 | 50,75                | 29,59                  |
|        | 410011620<br>2806           | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                           | m3    | 0,0060                                 | 20,00                | 0,12                   |
|        | 142210220<br>5518           | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                 | t     | 0,1150                                 | 1 210,00             | 139,15                 |
|        | 232032260<br>01101          | Bitum                                                                                              | t     | 0,0006                                 | 8 100,00             | 4,86                   |
|        | 294042000<br>7200           | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                | h-ut  | 0,0600                                 | 500,00               | 30,00                  |
|        | 291234000<br>2517           | Motocompresor 3 WF-3                                                                               | h-ut  | 0,0500                                 | 154,00               | 7,70                   |
|        | 295227000<br>4033           | Topitor de bitum                                                                                   | h-ut  | 0,0080                                 | 13,00                | 0,10                   |
|        | 295250000<br>5008           | Tractor pina la 80 cp                                                                              | h-ut  | 0,0080                                 | 198,00               | 1,58                   |
|        | 295224000<br>4127           | Placa compactoare, vibro                                                                           | h-ut  | 0,0600                                 | 21,00                | 1,26                   |
|        | 341054000<br>5603           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                      | h-ut  | 0,0050                                 | 296,00               | 1,48                   |
| 3      | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu                                                                        | t     |                                        |                      | 15,32                  |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|   |                    | autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                             |      |        |          | 0,00              |
|   | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0383 | 400,00   | 15,32             |
| 4 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2   |        |          | 3,14<br>2,54      |
|   | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|   | 287527741<br>0003  | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
| 5 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|   | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|   | 295222000<br>0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 6 | DI133              | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0 cm                                  | t    |        |          | 1 291,56<br>10,66 |
|   | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 50,75    | 10,66             |
|   | 142210220<br>55070 | Beton asfaltic                                                                                                                                          | t    | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10          |
|   | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                         | h-ut | 0,0399 | 210,00   | 8,38              |
|   | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                          | h-ut | 0,1330 | 210,00   | 27,93             |
|   | 295224000<br>5100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut | 0,0326 | 690,00   | 22,49             |
| 7 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|   | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|   | 295222000<br>0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 8 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                      | m2   |        |          | 122,16<br>2,54    |
|   | 712904001          | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7             |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|
|    | 0110                |                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |               |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74        |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11          |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11          |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66          |
| 9  | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00 |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98         |
|    |                     | <b>1.2. R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 8.15 - 8.48</b>                                                                                                                  |       |        |          |               |
| 10 | DI106               | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00  |
|    | 341054000<br>5603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0250 | 296,00   | 7,40          |
| 11 | DI155E              | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm                                                                            | m2    |        |          | 16,28<br>0,88 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,0174 | 50,75    | 0,88          |
|    | 410011620<br>2806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3    | 0,0320 | 20,00    | 0,64          |
|    | 294042000<br>7201   | Freza cu latimea tamburului 2000 mm                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0091 | 1 000,00 | 9,10          |
|    | 341054000<br>5603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0091 | 296,00   | 2,69          |
|    | 341054000<br>0001   | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0091 | 326,00   | 2,97          |
| 12 | TsI51A5             | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                         | t     |        |          | 15,32<br>0,00 |
|    | 341054000<br>0007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,32         |
| 13 | DI118               | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta H-25 cm                                                                                                                                  | m3    |        |          | 19,80<br>7,26 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1430 | 50,75    | 7,26          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239 | 402,00 | 9,61             |
|    | 295226000<br>3544 | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138 | 15,00  | 0,21             |
|    | 295250000<br>5607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138 | 198,00 | 2,73             |
| 14 | TsC03H<br>1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 |        |        | 672,75<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 3,2500 | 207,00 | 672,75           |
| 15 | TsI50A1           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                           | t      |        |        | 16,30<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0500 | 326,00 | 16,30            |
| 16 | TsC51D            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                | 100 m3 |        |        | 104,64<br>20,30  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,4000 | 50,75  | 20,30            |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0060 | 270,00 | 1,62             |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4400 | 188,00 | 82,72            |
| 17 | TsC21B<br>1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                  | 100 m3 |        |        | 1 451,22<br>0,00 |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100 | 402,00 | 1 451,22         |
| 18 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma                                                                                | 100 m3 |        |        | 785,25<br>0,00   |
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1920 | 210,00 | 250,32           |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,5900 | 188,00 | 298,92           |
|    | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)                                                                           | h-ut   | 1,1920 | 198,00 | 236,01           |
| 19 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri                      | 100m2  |        |        | 75,98<br>0,00    |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                                                            |      |        |        |                 |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut | 0,1890 | 402,00 | 75,98           |
| 20 | DA06B2            | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3   |        |        | 448,73<br>18,78 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                         | h-om | 0,3700 | 50,75  | 18,78           |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3   | 0,2320 | 20,00  | 4,64            |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 1,3110 | 280,00 | 367,08          |
|    | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                | h-ut | 0,1530 | 210,00 | 32,13           |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                   | h-ut | 0,0230 | 296,00 | 6,81            |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut | 0,0480 | 402,00 | 19,30           |
| 21 | DA12C             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire                              | m3   |        |        | 423,27<br>15,22 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000 | 50,75  | 15,22           |
|    | 141112220<br>1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                            | m3   | 1,2700 | 270,00 | 342,90          |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420 | 402,00 | 16,88           |
|    | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                | h-ut | 0,2180 | 210,00 | 45,78           |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 296,00 | 1,48            |
| 22 | DA12B             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore H - 10cm                         | m3   |        |        | 492,89<br>30,45 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000 | 50,75  | 30,45           |
|    | 141112220<br>1646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                            | m3   | 0,2030 | 270,00 | 54,81           |
|    | 141112220<br>1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                            | m3   | 1,2190 | 270,00 | 329,13          |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                        | m3   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420 | 402,00 | 16,88           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                | 4     | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                              | h-ut  | 0,2580 | 210,00   | 54,18            |
|    | 341054000<br>5603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                 | h-ut  | 0,0150 | 296,00   | 4,44             |
| 23 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                               | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00 |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                            | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00         |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |
| 24 | DB19G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica          | m2    |        |          | 166,91<br>3,04   |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                       | h-om  | 0,0600 | 50,75    | 3,04             |
|    | 111100010<br>001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate mari                                                                          | t     | 0,1410 | 1 100,00 | 155,10           |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                              | h-ut  | 0,0079 | 210,00   | 1,66             |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                           | h-ut  | 0,0079 | 210,00   | 1,66             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                                  | h-ut  | 0,0079 | 690,00   | 5,45             |
| 25 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui<br>strat de beton asfaltic                               | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00 |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                            | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00         |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                   | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |
| 26 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica      | m2    |        |          | 122,16<br>2,54   |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                       | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54             |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte                                                                       | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74           |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                              | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11             |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                           | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                                  | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66             |
| 27 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
|    |                    | damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                                                                 |       |        |          |                 |
|    | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                               | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98           |
|    |                    | <b>1.3. G14 R14 - Drumul de acces spre or. Soroca, km 3,80 - 4.48</b>                                                                                   |       |        |          |                 |
| 28 | DI106              | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                              | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00    |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut  | 0,0250 | 296,00   | 7,40            |
| 29 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2    |        |          | 215,85<br>29,59 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om  | 0,5830 | 50,75    | 29,59           |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3    | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|    | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina                                                                                                     | t     | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                   | t     | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86            |
|    | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut  | 0,0600 | 500,00   | 30,00           |
|    | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500 | 154,00   | 7,70            |
|    | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0080 | 13,00    | 0,10            |
|    | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0080 | 198,00   | 1,58            |
|    | 295224000<br>4127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                | h-ut  | 0,0600 | 21,00    | 1,26            |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut  | 0,0050 | 296,00   | 1,48            |
| 30 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     |        |          | 15,32<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 31 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2    |        |          | 3,14<br>2,54    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54            |
|    | 287527741<br>0003  | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0500 | 12,00    | 0,60            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
| 32 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 33 | DI133               | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm (S=1450m2)                                                                | t     |        |          | 1 291,56<br>10,66 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2100 | 50,75    | 10,66             |
|    | 142210220<br>55070  | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                  | t     | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10          |
|    | 295224000<br>4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0399 | 210,00   | 8,38              |
|    | 295224000<br>40101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1330 | 210,00   | 27,93             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0326 | 690,00   | 22,49             |
| 34 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 35 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    |        |          | 122,16<br>2,54    |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74            |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66              |
| 36 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00     |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,1890 | 402,00 | 75,98            |
|    |                   | <b>1.4. G14 R14 - Drumul de acces spre or. Soroca, km 3.80 teren de stationare a transportului la Monumentul Badea Mior</b>                                                                                          |        |        |        |                  |
| 37 | TsC21B<br>1       | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 1 451,22<br>0,00 |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 3,6100 | 402,00 | 1 451,22         |
| 38 | TsC22K<br>1       | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II<br>K=2,0000 | 100 m3 |        |        | 1 286,40<br>0,00 |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,6000 | 402,00 | 1 286,40         |
| 39 | TsC03F1           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                                       | 100 m3 |        |        | 465,75<br>0,00   |
|    | 295226000<br>3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                          | h-ut   | 2,2500 | 207,00 | 465,75           |
| 40 | TsI51A3           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                              | t      |        |        | 12,28<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0307 | 400,00 | 12,28            |
| 41 | TsC51D            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 104,63<br>20,30  |
|    | 931006001<br>9900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,4000 | 50,75  | 20,30            |
|    | 141112220<br>1752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0060 | 270,00 | 1,61             |
|    | 295226000<br>3554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4400 | 188,00 | 82,72            |
| 42 | DI96              | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma                                                                                                                     | 100 m3 |        |        | 785,25<br>0,00   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
|    | 295224000<br>4125 | Compactor 25 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 1,1920 | 210,00 | 250,32          |
|    | 295226000<br>3552 | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 1,5900 | 188,00 | 298,92          |
|    | 295250000<br>5600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.<br>(cu exceptia constructiilor hidrotehnice)<br>79 kW (108 cp)                                                                                                    | h-ut  | 1,1920 | 198,00 | 236,01          |
| 43 | TsE05B            | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |        | 75,98<br>0,00   |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1890 | 402,00 | 75,98           |
| 44 | DA06B2            | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu nisip                                    | m3    |        |        | 389,65<br>18,78 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3700 | 50,75  | 18,78           |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3    | 0,2320 | 20,00  | 4,64            |
|    | 142110220<br>0525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri<br>0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3    | 1,1000 | 280,00 | 308,00          |
|    | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1530 | 210,00 | 32,13           |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0230 | 296,00 | 6,81            |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0480 | 402,00 | 19,30           |
| 45 | DA12C             | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat<br>fara impanare, fara innoroire<br>h-18cm                                                          | m3    |        |        | 423,27<br>15,23 |
|    | 712902001<br>2800 | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3000 | 50,75  | 15,23           |
|    | 141112220<br>1672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                        | m3    | 1,2700 | 270,00 | 342,90          |
|    | 410011620<br>2806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3    | 0,0500 | 20,00  | 1,00            |
|    | 295222000<br>3546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420 | 402,00 | 16,88           |
|    | 295224000<br>4010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut  | 0,2180 | 210,00 | 45,78           |
|    | 341054000<br>5603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0050 | 296,00 | 1,48            |
| 46 | DI107             | Amorsarea suprafetelor straturilor<br>de baza in vederea aplicarii unui                                                                                                                                        | t     |        |        | 8 433,00        |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    |                     | strat de beton asfaltic                                                                                                                                                                         |       |        |          | 0,00             |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00         |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |
| 47 | DB19G               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                  | m2    |        |          | 166,91<br>3,04   |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0600 | 50,75    | 3,04             |
|    | 111100010<br>001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                            | t     | 0,1410 | 1 100,00 | 155,10           |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0079 | 210,00   | 1,66             |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0079 | 210,00   | 1,66             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0079 | 690,00   | 5,45             |
| 48 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00 |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00         |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |
| 49 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    |        |          | 122,16<br>2,54   |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54             |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74           |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11             |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66             |
| 50 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,97<br>0,00    |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,97            |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
| 51 | DI106              | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                              | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00     |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut  | 0,0250 | 296,00   | 7,40             |
| 52 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2    |        |          | 215,85<br>29,59  |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om  | 0,5830 | 50,75    | 29,59            |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3    | 0,0060 | 20,00    | 0,12             |
|    | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                      | t     | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15           |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                   | t     | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86             |
|    | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut  | 0,0600 | 500,00   | 30,00            |
|    | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500 | 154,00   | 7,70             |
|    | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0080 | 13,00    | 0,10             |
|    | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0080 | 198,00   | 1,58             |
|    | 295224000<br>4127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                | h-ut  | 0,0600 | 21,00    | 1,26             |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut  | 0,0050 | 296,00   | 1,48             |
| 53 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     |        |          | 15,32<br>0,00    |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,32            |
| 54 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2    |        |          | 3,14<br>2,54     |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54             |
|    | 287527741<br>0003  | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0500 | 12,00    | 0,60             |
| 55 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00 |
|    | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                   | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00         |
|    | 295222000          | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                                    |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------------------------|
|    | 0000                |                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |                                      |
| 56 | DI133               | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm (S=1470m2)                                                                | t     |        |          | <div>1 291,56</div> <div>10,66</div> |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2100 | 50,75    | 10,66                                |
|    | 142210220<br>55070  | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                  | t     | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10                             |
|    | 295224000<br>4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0399 | 210,00   | 8,38                                 |
|    | 295224000<br>40101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1330 | 210,00   | 27,93                                |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0326 | 690,00   | 22,49                                |
| 57 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | <div>8 433,00</div> <div>0,00</div>  |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00                             |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00                                |
| 58 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    |        |          | <div>122,16</div> <div>2,54</div>    |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54                                 |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74                               |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11                                 |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11                                 |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66                                 |
| 59 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | <div>75,98</div> <div>0,00</div>     |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98                                |
|    |                     | <b>1.5. G35 R14 - Tepilova - Vantina - Cainarii Vechi - G33, km 5.4 - 6.0</b>                                                                                                                   |       |        |          |                                      |
| 60 | DI106               | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | <div>7,40</div> <div>0,00</div>      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                                   |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------------------|
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0250 | 296,00   | 7,40                                |
| 61 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2   |        |          | <div>215,85</div> <div>29,59</div>  |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om | 0,5830 | 50,75    | 29,59                               |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12                                |
|    | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                      | t    | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15                              |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86                                |
|    | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 500,00   | 30,00                               |
|    | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 154,00   | 7,70                                |
|    | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 13,00    | 0,10                                |
|    | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080 | 198,00   | 1,58                                |
|    | 295224000<br>4127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 21,00    | 1,26                                |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 296,00   | 1,48                                |
| 62 | TsI51A5            | Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                     | t    |        |          | <div>15,32</div> <div>0,00</div>    |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0383 | 400,00   | 15,32                               |
| 63 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2   |        |          | <div>3,14</div> <div>2,54</div>     |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54                                |
|    | 287527741<br>0003  | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 12,00    | 0,60                                |
| 64 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    |        |          | <div>8 433,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00                            |
|    | 295222000<br>0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00                               |
| 65 | DI133              | Amenajarea stratului de egalizare                                                                                                                       | t    |        |          | 1 291,56                            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------|
|    |                     | din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm (=1260m2)                                                                                                   |       |        |          | 10,66            |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2100 | 50,75    | 10,66            |
|    | 142210220<br>55070  | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                  | t     | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10         |
|    | 295224000<br>4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0399 | 210,00   | 8,38             |
|    | 295224000<br>40101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1330 | 210,00   | 27,93            |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0326 | 690,00   | 22,49            |
| 66 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00 |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00         |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00            |
| 67 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    |        |          | 122,16<br>2,54   |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54             |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74           |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11             |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66             |
| 68 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00    |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98            |
|    |                     | <b>2. Floresti</b><br><b>2.1. R19 R9 - Cunicia - Camenca,</b><br><b>km 11.60 - 12.20</b>                                                                                                        |       |        |          |                  |
| 69 | DI106               | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00     |
|    | 341054000           | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0250 | 296,00   | 7,40             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4              | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|-----------------|
|    | 5603               | stropire                                                                                                                                                |                |        |          |                 |
| 70 | TsH92A             | Încarcarea în auto gunoi, frunze                                                                                                                        | t              |        |          | 69,02<br>69,02  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om           | 1,3600 | 50,75    | 69,02           |
| 71 | TsI51A5            | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                                                 | t              |        |          | 15,32<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                      | h-ut           | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 72 | DI158A             | Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m <sup>2</sup> : grosime 5 cm                                         | m <sup>2</sup> |        |          | 215,85<br>29,59 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om           | 0,5830 | 50,75    | 29,59           |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                | m <sup>3</sup> | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|    | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină                                                                                                      | t              | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                   | t              | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86            |
|    | 294042000<br>7200  | Freza cu lățimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut           | 0,0600 | 500,00   | 30,00           |
|    | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                    | h-ut           | 0,0500 | 154,00   | 7,70            |
|    | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                        | h-ut           | 0,0080 | 13,00    | 0,10            |
|    | 295250000<br>5008  | Tractor până la 80 cp                                                                                                                                   | h-ut           | 0,0080 | 198,00   | 1,58            |
|    | 295224000<br>4127  | Placă compactoare, vibro                                                                                                                                | h-ut           | 0,0600 | 21,00    | 1,26            |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut           | 0,0050 | 296,00   | 1,48            |
| 73 | TsI51A5            | Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km                                                     | t              |        |          | 15,32<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculantă-10t                                                                                                                                      | h-ut           | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 74 | DI141A             | Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m <sup>2</sup> |        |          | 3,14<br>2,54    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om           | 0,0500 | 50,75    | 2,54            |
|    | 287527741          | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut           | 0,0500 | 12,00    | 0,60            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    | 0003                |                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |                   |
| 75 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 76 | DI133               | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm                                                                           | t     |        |          | 1 291,56<br>10,66 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2100 | 50,75    | 10,66             |
|    | 142210220<br>55070  | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                  | t     | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10          |
|    | 295224000<br>4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0399 | 210,00   | 8,38              |
|    | 295224000<br>40101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1330 | 210,00   | 27,93             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0326 | 690,00   | 22,49             |
| 77 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    |        |          | 122,16<br>2,54    |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74            |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66              |
| 78 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00     |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98             |
|    |                     | <b>2.2. G33 R12 - Mindic - Zgurita - Marculesti - R13, km 45.35 - 52.45 (selectiv)</b>                                                                                                          |       |        |          |                   |
| 79 | DI106               | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 7,40              |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    |                                                                                                                                                         |      |        |          | 0,00            |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0250 | 296,00   | 7,40            |
| 80 | TsH92A             | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                        | t    |        |          | 69,02<br>69,02  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 1,3600 | 50,75    | 69,02           |
| 81 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t    |        |          | 15,32<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 82 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2   |        |          | 215,85<br>29,59 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om | 0,5830 | 50,75    | 29,59           |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|    | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                      | t    | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86            |
|    | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 500,00   | 30,00           |
|    | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 154,00   | 7,70            |
|    | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 13,00    | 0,10            |
|    | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080 | 198,00   | 1,58            |
|    | 295224000<br>4127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 21,00    | 1,26            |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 296,00   | 1,48            |
| 83 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t    |        |          | 15,32<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 84 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2   |        |          | 3,14<br>2,54    |
|    | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    | 287527741<br>0003   | Compresor manual                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
| 85 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 86 | DI133               | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm                                                                           | t     |        |          | 1 291,56<br>10,66 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2100 | 50,75    | 10,66             |
|    | 142210220<br>55070  | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                  | t     | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10          |
|    | 295224000<br>4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0399 | 210,00   | 8,38              |
|    | 295224000<br>40101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1330 | 210,00   | 27,93             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0326 | 690,00   | 22,49             |
| 87 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    |        |          | 122,16<br>2,54    |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74            |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66              |
| 88 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00     |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98             |
|    |                     | <b>2.3. G51 R13 - Lunga - Valea Norocului - G50, km 0.00 - 1.30</b>                                                                                                                             |       |        |          |                   |
| 89 | DI106               | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                      | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00      |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                    |                                                                                                                                                         |      |        |          |                 |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0250 | 296,00   | 7,40            |
| 90 | TsH92A             | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                        | t    |        |          | 69,02<br>69,02  |
|    | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om | 1,3600 | 50,75    | 69,02           |
| 91 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t    |        |          | 15,32<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 92 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2   |        |          | 215,85<br>29,59 |
|    | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om | 0,5830 | 50,75    | 29,59           |
|    | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3   | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|    | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                      | t    | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15          |
|    | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86            |
|    | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 500,00   | 30,00           |
|    | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 154,00   | 7,70            |
|    | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                        | h-ut | 0,0080 | 13,00    | 0,10            |
|    | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                   | h-ut | 0,0080 | 198,00   | 1,58            |
|    | 295224000<br>4127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 21,00    | 1,26            |
|    | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 296,00   | 1,48            |
| 93 | TsI51A5            | Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                     | t    |        |          | 15,32<br>0,00   |
|    | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 94 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2   |        |          | 3,14<br>2,54    |
|    | 931006001          | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54            |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|    | 9930                |                                                                                                                                                                                                 |       |        |          |                   |
|    | 287527741<br>0003   | Compresor manual                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
| 95 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                    | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|    | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                                                                                           | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|    | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 96 | DI133               | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4.0cm                                                                           | t     |        |          | 1 291,56<br>10,66 |
|    | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,2100 | 50,75    | 10,66             |
|    | 142210220<br>55070  | Beton asfaltic                                                                                                                                                                                  | t     | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10          |
|    | 295224000<br>4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0399 | 210,00   | 8,38              |
|    | 295224000<br>40101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,1330 | 210,00   | 27,93             |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0326 | 690,00   | 22,49             |
| 97 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                              | m2    |        |          | 122,16<br>2,54    |
|    | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|    | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                         | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74            |
|    | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|    | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66              |
| 98 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00     |
|    | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98             |
|    |                     | <b>3. Soldanesti</b><br><b>3.1. R9 R14 - Soldanesti - R20, km</b><br><b>29,90 - 31,10</b>                                                                                                       |       |        |          |                   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6        | 7               |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
| 99  | DI106              | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                              | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00    |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut  | 0,0250 | 296,00   | 7,40            |
| 100 | TsH92A             | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                        | t     |        |          | 69,02<br>69,02  |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                    | h-om  | 1,3600 | 50,75    | 69,02           |
| 101 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     |        |          | 15,32<br>0,00   |
|     | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 102 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                      | m2    |        |          | 215,85<br>29,59 |
|     | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om  | 0,5830 | 50,75    | 29,59           |
|     | 410011620<br>2806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                | m3    | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|     | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                                                                      | t     | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15          |
|     | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                   | t     | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86            |
|     | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                     | h-ut  | 0,0600 | 500,00   | 30,00           |
|     | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0500 | 154,00   | 7,70            |
|     | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0080 | 13,00    | 0,10            |
|     | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0080 | 198,00   | 1,58            |
|     | 295224000<br>4127  | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                | h-ut  | 0,0600 | 21,00    | 1,26            |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut  | 0,0050 | 296,00   | 1,48            |
| 103 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t     |        |          | 15,32<br>0,00   |
|     | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |
| 104 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2    |        |          | 3,14<br>2,54    |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                     | 4     | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------------|
|     |                     |                                                                                                                       |       |        |          |                   |
|     | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                              | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|     | 287527741<br>0003   | Compresor manual                                                                                                      | h-ut  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
| 105 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                          | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|     | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                 | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|     | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                        | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 106 | DI133               | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm | t     |        |          | 1 291,56<br>10,66 |
|     | 931006001<br>9930   | Muncitor                                                                                                              | h-om  | 0,2100 | 50,75    | 10,66             |
|     | 142210220<br>55070  | Beton asfaltic                                                                                                        | t     | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10          |
|     | 295224000<br>4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                       | h-ut  | 0,0399 | 210,00   | 8,38              |
|     | 295224000<br>40101  | Compactor 10 t                                                                                                        | h-ut  | 0,1330 | 210,00   | 27,93             |
|     | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                          | h-ut  | 0,0326 | 690,00   | 22,49             |
| 107 | DI107               | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                          | t     |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|     | 232032260<br>00401  | Bitum                                                                                                                 | t     | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|     | 295222000<br>0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                        | h-ut  | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 108 | DB16H               | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica    | m2    |        |          | 122,16<br>2,54    |
|     | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                            | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|     | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                               | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74            |
|     | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                      | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|     | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                   | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11              |
|     | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                          | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66              |
| 109 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de                         | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00     |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                  | 4     | 5      | 6        | 7               |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
|     |                    | terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II  |       |        |          |                 |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                          | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98           |
|     |                    | <b>3.2. R19 R9 - Cunicea - Camenca, km 0,00 - 0,64</b>                                             |       |        |          |                 |
| 110 | DI106              | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                         | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00    |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                      | h-ut  | 0,0250 | 296,00   | 7,40            |
| 111 | TsH92A             | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                   | t     |        |          | 69,02<br>69,02  |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                               | h-om  | 1,3600 | 50,75    | 69,02           |
| 112 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                            | t     |        |          | 15,33<br>0,00   |
|     | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                 | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,33           |
| 113 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2    |        |          | 215,85<br>29,59 |
|     | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                         | h-om  | 0,5830 | 50,75    | 29,59           |
|     | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                           | m3    | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|     | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina                                                 | t     | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15          |
|     | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                              | t     | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86            |
|     | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                | h-ut  | 0,0600 | 500,00   | 30,00           |
|     | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                               | h-ut  | 0,0500 | 154,00   | 7,70            |
|     | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                   | h-ut  | 0,0080 | 13,00    | 0,10            |
|     | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                              | h-ut  | 0,0080 | 198,00   | 1,58            |
|     | 295224000<br>4127  | Placa compactoare, vibro                                                                           | h-ut  | 0,0600 | 21,00    | 1,26            |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                      | h-ut  | 0,0050 | 296,00   | 1,48            |
| 114 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                            | t     |        |          | 15,32<br>0,00   |
|     | 341054000          | Autobasculanta-10t                                                                                 | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,32           |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
|     | 0007             |                                                                                                                                                         |      |        |          |                                      |
| 115 | DI141A           | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2   |        |          | <div>3,14</div> <div>2,54</div>      |
|     | 931006001 9930   | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54                                 |
|     | 287527741 0003   | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 12,00    | 0,60                                 |
| 116 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    |        |          | <div>8 433,00</div> <div>0,00</div>  |
|     | 232032260 00401  | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00                             |
|     | 295222000 0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00                                |
| 117 | DI133            | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm                                   | t    |        |          | <div>1 291,56</div> <div>10,66</div> |
|     | 931006001 9930   | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 50,75    | 10,66                                |
|     | 142210220 55070  | Beton asfaltic                                                                                                                                          | t    | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10                             |
|     | 295224000 4105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                         | h-ut | 0,0399 | 210,00   | 8,38                                 |
|     | 295224000 40101  | Compactor 10 t                                                                                                                                          | h-ut | 0,1330 | 210,00   | 27,93                                |
|     | 295224000 5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut | 0,0326 | 690,00   | 22,49                                |
| 118 | DI107            | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    |        |          | <div>8 433,00</div> <div>0,00</div>  |
|     | 232032260 00401  | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00                             |
|     | 295222000 0000   | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00                                |
| 119 | DB16H            | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                      | m2   |        |          | <div>122,16</div> <div>2,54</div>    |
|     | 712904001 0110   | Asfaltator                                                                                                                                              | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54                                 |
|     | 111100010 001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                 | t    | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74                               |
|     | 295224000        | Compactor static autopropulsat cu rulouri                                                                                                               | h-ut | 0,0053 | 210,00   | 1,11                                 |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7               |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-----------------|
|     | 4010               | valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                         |       |        |          |                 |
|     | 295224000<br>4003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11            |
|     | 295224000<br>5100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66            |
| 120 | TsE05B             | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00   |
|     | 295222000<br>3546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98           |
|     |                    | <b>3.3. G47 R9 - Oliscani - Peciste -<br/>Ignatei - G46, km 0,00 - 0,55</b>                                                                                                                                    |       |        |          |                 |
| 121 | DI106              | Curatirea mecanica a partii<br>carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                  | 100m2 |        |          | 7,40<br>0,00    |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0250 | 296,00   | 7,40            |
| 122 | TsH92A             | Incarcarea in auto gunoi, frunze                                                                                                                                                                               | t     |        |          | 69,02<br>69,02  |
|     | 931006001<br>9900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,3600 | 50,75    | 69,02           |
| 123 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 5 km                                                                                                                                  | t     |        |          | 15,31<br>0,00   |
|     | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0383 | 400,00   | 15,31           |
| 124 | DI158A             | Frezarea si plombarea gropilor la<br>imbracamintea degradata, cu<br>suprafate pina la 1 m2: grosime 5<br>cm                                                                                                    | m2    |        |          | 215,85<br>29,59 |
|     | 712904001<br>0110  | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,5830 | 50,75    | 29,59           |
|     | 410011620<br>2806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3    | 0,0060 | 20,00    | 0,12            |
|     | 142210220<br>5518  | Beton asfaltic preparat la cald cu<br>granulatie fina                                                                                                                                                          | t     | 0,1150 | 1 210,00 | 139,15          |
|     | 232032260<br>01101 | Bitum                                                                                                                                                                                                          | t     | 0,0006 | 8 100,00 | 4,86            |
|     | 294042000<br>7200  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0600 | 500,00   | 30,00           |
|     | 291234000<br>2517  | Motocompresor 3 WF-3                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0500 | 154,00   | 7,70            |
|     | 295227000<br>4033  | Topitor de bitum                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0080 | 13,00    | 0,10            |
|     | 295250000<br>5008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0080 | 198,00   | 1,58            |
|     | 295224000          | Placa compactoare, vibro                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0600 | 21,00    | 1,26            |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 4127               |                                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
|     | 341054000<br>5603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 296,00   | 1,48              |
| 125 | TsI51A5            | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                 | t    |        |          | 15,32<br>0,00     |
|     | 341054000<br>0007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                      | h-ut | 0,0383 | 400,00   | 15,32             |
| 126 | DI141A             | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2   |        |          | 3,14<br>2,54      |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 50,75    | 2,54              |
|     | 287527741<br>0003  | Compresor manual                                                                                                                                        | h-ut | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
| 127 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|     | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|     | 295222000<br>0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 128 | DI133              | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed - 4,0cm                                   | t    |        |          | 1 291,56<br>10,66 |
|     | 931006001<br>9930  | Muncitor                                                                                                                                                | h-om | 0,2100 | 50,75    | 10,66             |
|     | 142210220<br>55070 | Beton asfaltic                                                                                                                                          | t    | 1,0100 | 1 210,00 | 1 222,10          |
|     | 295224000<br>4105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                         | h-ut | 0,0399 | 210,00   | 8,38              |
|     | 295224000<br>40101 | Compactor 10 t                                                                                                                                          | h-ut | 0,1330 | 210,00   | 27,93             |
|     | 295224000<br>5100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                            | h-ut | 0,0326 | 690,00   | 22,49             |
| 129 | DI107              | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                            | t    |        |          | 8 433,00<br>0,00  |
|     | 232032260<br>00401 | Bitum                                                                                                                                                   | t    | 1,0300 | 8 100,00 | 8 343,00          |
|     | 295222000<br>0000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                          | h-ut | 0,3000 | 300,00   | 90,00             |
| 130 | DB16H              | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la                                                                                        | m2   |        |          | 122,16            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5      | 6        | 7             |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------------|
|     |                     | cald, in grosime de 4,0 cm, cu<br>asternere mecanica                                                                                                                                                           |       |        |          | 2,54          |
|     | 712904001<br>0110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0500 | 50,75    | 2,54          |
|     | 111100010<br>001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu<br>agregate marunte                                                                                                                                                     | t     | 0,0940 | 1 210,00 | 113,74        |
|     | 295224000<br>4010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11          |
|     | 295224000<br>4003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,0053 | 210,00   | 1,11          |
|     | 295224000<br>5100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0053 | 690,00   | 3,66          |
| 131 | TsE05B              | Nivelarea cu autogreder de pina la<br>175 CP a suprafetei terenului<br>natural si a platformelor de<br>terasamente, prin taierea<br>damburilor si deplasarea in goluri<br>a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |        |          | 75,98<br>0,00 |
|     | 295222000<br>3546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,1890 | 402,00   | 75,98         |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

**Lucrari de intretinere periodica  
a drumurilor publice nationale  
cu imbracaminte rutiera din  
beton asfaltic in raioanele  
Soroca, Floresti, Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 18 021 203,06 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |            |       |                   |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 502,7700   | 50,75 | 25 515,57         |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 5 326,2010 | 50,75 | 270 304,69        |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 33,0560    | 50,75 | 1 677,59          |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 519,4780   | 50,75 | 26 363,53         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>323 861,38</b> |

### Materiale:

|     |                 |                                                          |    |            |          |                      |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|----|------------|----------|----------------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari     | t  | 537,2100   | 1 100,00 | 590 931,00           |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t  | 6 737,0740 | 1 210,00 | 8 151 859,54         |
| 3.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 62,1180    | 270,00   | 16 771,86            |
| 4.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 1 127,3940 | 270,00   | 304 396,38           |
| 5.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                            | m3 | 0,0756     | 270,00   | 20,41                |
| 6.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 483,6660   | 280,00   | 135 426,48           |
| 7.  | 14221022055070  | Beton asfaltic                                           | t  | 1 091,7090 | 1 210,00 | 1 320 967,89         |
| 8.  | 1422102205518   | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina       | t  | 298,6550   | 1 210,00 | 361 372,55           |
| 9.  | 23203226000401  | Bitum                                                    | t  | 26,1826    | 8 100,00 | 212 079,06           |
| 10. | 23203226001101  | Bitum                                                    | t  | 1,5582     | 8 100,00 | 12 621,42            |
| 11. | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 277,4940   | 20,00    | 5 549,88             |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |            |          | <b>11 111 996,47</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                     |      |          |          |           |
|----|---------------|-------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 1. | 2875277410003 | Compresor manual                    | h-ut | 129,8500 | 12,00    | 1 558,20  |
| 2. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3                | h-ut | 129,8500 | 154,00   | 19 996,90 |
| 3. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 155,8200 | 500,00   | 77 910,00 |
| 4. | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 27,8460  | 1 000,00 | 27 846,00 |
| 5. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l      | h-ut | 7,6260   | 300,00   | 2 287,80  |

|                                     |                |                                                                                                       |      |          |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------------|
| 6.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                             | h-ut | 165,5376 | 402,00 | 66 546,14         |
| 7.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                   | h-ut | 409,9553 | 210,00 | 86 090,61         |
| 8.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 676,6883 | 210,00 | 142 104,54        |
| 9.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                        | h-ut | 143,7597 | 210,00 | 30 189,54         |
| 10.                                 | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                       | h-ut | 43,1279  | 210,00 | 9 056,86          |
| 11.                                 | 2952240004125  | Compactor 25 t                                                                                        | h-ut | 9,0830   | 210,00 | 1 907,43          |
| 12.                                 | 2952240004127  | Placa compactoare, vibro                                                                              | h-ut | 155,8200 | 21,00  | 3 272,22          |
| 13.                                 | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                          | h-ut | 445,1927 | 690,00 | 307 182,95        |
| 14.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                           | h-ut | 37,8450  | 207,00 | 7 833,91          |
| 15.                                 | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                         | h-ut | 10,5570  | 15,00  | 158,36            |
| 16.                                 | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                              | h-ut | 12,1158  | 188,00 | 2 277,77          |
| 17.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 5,5440   | 188,00 | 1 042,27          |
| 18.                                 | 2952270004033  | Topitor de bitum                                                                                      | h-ut | 20,7760  | 13,00  | 270,09            |
| 19.                                 | 2952500005008  | Tractor pina la 80 cp                                                                                 | h-ut | 20,7760  | 198,00 | 4 113,65          |
| 20.                                 | 2952500005600  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 9,0830   | 198,00 | 1 798,43          |
| 21.                                 | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                               | h-ut | 10,5570  | 198,00 | 2 090,29          |
| 22.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                       | h-ut | 27,8460  | 326,00 | 9 077,80          |
| 23.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                     | h-ut | 67,4730  | 326,00 | 21 996,20         |
| 24.                                 | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                    | h-ut | 39,9008  | 400,00 | 15 960,32         |
| 25.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                         | h-ut | 74,8842  | 296,00 | 22 165,73         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                                                       |      |          |        | <b>864 734,01</b> |

**Total:**

|                     |          |               |
|---------------------|----------|---------------|
| Прямые затраты      | lei      | 12 300 591,86 |
| CASM                | 22,50 %  | 72 868,81     |
| Total               | 100,00 + | 12 373 460,67 |
| CHeltuieli de regie | 14,50 %  | 1 794 151,80  |
| Total               | 100,00 + | 14 167 612,47 |
| Beneficiu           | 6,00 %   | 850 056,75    |
| Total               | 100,00 + | 15 017 669,22 |
| TVA                 | 20,00 %  | 3 003 533,84  |

**Total deviz:**

**18 021 203,06**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)