

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <b>21364773 din 13.02.2025.</b>
Obiectul achiziției: <b>Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2025 REPETAT</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
<b>Bunuri</b>					
<b>Lot 1. Săpun lichid cremă delicat pentru mâini</b>	<b>Săpun lichid cremă</b>	Italia	Sanitec	<p>Conform prevederilor HG nr. 1207 din 02.11.2016 pentru aprobarea „Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice” (cap. VI – Informarea consumatorului) se solicită săpunul lichid cu următoarele caracteristici:</p> <p>aspectul exterior: lichid cremos și omogen, fără impurități străine; culoare, caracteristică produsului dat; miros, caracteristic produsului dat; fracția masică a substanțelor anionice active, minim - 8%; indicele de activitate a ionilor de hidrogen pH-lui – 6-8,5; capacitatea de spumare: a) nr. spumei, minim – 150 mm; b) stabilitatea spumei, minim – 0,8; fracția masică de clorură de sodiu, maxim – 6 %; termen de valabilitate a produsului, minim - 18 luni de la data livrării.</p> <p>-Săpun lichid cremos, nutritiv, delicat pentru mâini. Cu conținut ridicat de glicerină, benefic pentru protecția pielii mainilor, pe motiv de</p>	<p>Conform prevederilor HG nr. 1207 din 02.11.2016 pentru aprobarea „Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice” (cap. VI – Informarea consumatorului) se solicită săpunul lichid cu următoarele caracteristici:</p> <p>aspectul exterior: lichid cremos și omogen, fără impurități străine; culoare, caracteristică produsului dat; miros, caracteristic produsului dat; fracția masică a substanțelor anionice active, minim - 8%; indicele de activitate a ionilor de hidrogen pH-lui – 6-8,5; capacitatea de spumare: a) nr. spumei, minim – 150 mm; b) stabilitatea spumei, minim – 0,8; fracția masică de clorură de sodiu, maxim – 6 %; termen de valabilitate a produsului, minim - 18 luni de la data livrării.</p>

				<p>spălare frecventă și suprasolicitarea mâinilor personalului medical. Să nu usuce excesiv pielea, să fie antimicrobian, controlat dermatologic. Datorită consistenței cremoase/gelatinoase să nu curgă din dispenser la utilizarea acestuia. Ambalaj de la 1L-5L.</p> <p>*Specificațiile tehnice menționate ale săpunului să fie confirmate prin certificate, rapoarte de încercări sau oricare alte acte, ce dovedesc componența parametrilor solicitați.</p>	<p>-Săpun lichid cremos, nutritiv, delicat pentru mâini. Cu conținut ridicat de glicerină, benefic pentru protecția pielii mainilor, pe motiv de spălare frecventă și suprasolicitarea mâinilor personalului medical. Să nu usuce excesiv pielea, să fie antimicrobian, controlat dermatologic. Datorită consistenței cremoase/gelatinoase să nu curgă din dispenser la utilizarea acestuia. Ambalaj de la <b>1L-5L</b>.</p> <p>*Specificațiile tehnice menționate ale săpunului să fie confirmate prin certificate, rapoarte de încercări sau oricare alte acte, ce dovedesc componența parametrilor solicitați.</p>
<b>Lot 2. Detergent lichid universal, pentru spălare atât manuală cât și automată.</b>	<b>Detergent lichid universal</b>	Rusia	Vortex	<p>Detergent lichid universal (White&amp;Color), pentru spălarea atât manuală cât și automată. Să nu conțină clor sau alți înălbitori chimici de tip clor, să îndepărteze petele dificile, miros plăcut neînțepător. Formula lichidului să se dizolve și să curețe eficient la toate regimurile de temperatură. Ambalaj min 1L - max 5L. Prețul va fi indicat pentru 1litru.</p>	<p>Detergent lichid universal (White&amp;Color), pentru spălarea atât manuală cât și automată. Să nu conțină clor sau alți înălbitori chimici de tip clor, să îndepărteze petele dificile, miros plăcut neînțepător. Formula lichidului să se dizolve și să curețe eficient la toate regimurile de temperatură. Ambalaj min <b>1L - max 5L</b>. Prețul va fi indicat pentru 1litru.</p>
<b>Lot 3. Matură sintetică cu coadă din lemn pentru interior</b>	<b>Matură sintetică cu coadă</b>	Italia	Aricasa	<p>Matură sintetică cu coadă din lemn pentru interior, Lungimea cozii de la 1.20m – 1.30m, dimensiuni perie (mătură) lungimea plasticului suport pentru firele pereții sintetice – de la 28cm – 30cm; lățimea plasticului suport pentru fire – de la 5cm – 6cm; lungimea firelor sintetice – de la 8cm - 10cm; cu asprime medie a firelor sintetice, pentru curățarea podelelor din din teracotă și laminat, fără a deteriora suprafața acestuia.</p>	<p>Matură sintetică cu coadă din lemn pentru interior, Lungimea cozii de la <b>1.20m – 1.30m</b>, dimensiuni perie (mătură) lungimea plasticului suport pentru firele pereții sintetice – de la 28cm – 30cm; lățimea plasticului suport pentru fire – de la 5cm – 6cm; lungimea firelor sintetice – de la 8cm - 10cm; cu asprime medie a firelor sintetice, pentru curățarea podelelor din din teracotă și laminat, fără a deteriora suprafața acestuia.</p>
<b>Lot 5. Soluție pentru curățarea mobilei din lemn</b>	<b>Soluție pentru curățarea mobilei din lemn</b>	Rusia	Vortex	<p>Soluție sub formă de spray, volumul de la 300ml, cu un aditiv special care îi conferă o protecție suplimentară antistatică, rezistență sporită la murdărie și umeditate. Să asigure o pulverizare uniformă. Miros plăcut, îndepărtează murdăria</p>	<p>Soluție sub formă de spray, volumul de la <b>500ml</b>, cu un aditiv special care îi conferă o protecție suplimentară antistatică, rezistență sporită la murdărie și umeditate. Să asigure o pulverizare uniformă. Miros plăcut,</p>

				persistentă, dă strălucire și hrănește lemnul, fără a afecta structura originală acestuia.	îndepărtează murdăria persistentă, dă strălucire și hrănește lemnul, fără a afecta structura originală acestuia.
<b>Lot 7. Soluție concentrată-detergent pentru pardosea, recomandat pentru mașina de tip Lavor aflată în dotare</b>	<b>Soluție concentrată-detergent pentru pardosea</b>	Rusia	Vortex	Soluție concentrată – detergent, compatibilă și pentru mașinile aflate în dotare de tip Lavor pentru pardosea, <b>(să fie indicat pe produs sau în catalog recomandarea utilizării acestuia la mașini pentru curățarea pardoselei de tip/echivalent Lavor).</b>	Soluție concentrată – detergent, compatibilă și pentru mașinile aflate în dotare de tip <b>Lavor</b> pentru pardosea, <b>(să fie indicat pe produs sau în catalog recomandarea utilizării acestuia la mașini pentru curățarea pardoselei de tip/echivalent Lavor).</b>
<b>Lot 8. Găleată compatibilă cu căruciorul LCM</b>	<b>Găleată compatibilă cu căruciorul LCM</b>	Turcia	Bayersan	Găleată compatibilă cu căruciorul LCM, cu capac ermetic/etanș, din plastic dur și rezistent, pentru curățarea și dezinsecția lavetelor/mopurilor și pentru împregnarea acestora cu dezinfectant sau lichid, capacitate minim 10 L, formă dreptunghiulară. Dimensiuni: Gura: 23,5 x 53,5 cm; Baza: 20 x 47,5 cm; înălțimea: 19 cm. <b>***(Vedeți imaginea din Anexa nr.1 din prezentul Anunț)</b>	Găleată compatibilă cu căruciorul LCM, cu capac ermetic/etanș, din plastic dur și rezistent, pentru curățarea și dezinsecția lavetelor/mopurilor și pentru împregnarea acestora cu dezinfectant sau lichid, capacitate minim <b>10 L</b> , formă dreptunghiulară. Dimensiuni: Gura: 23,5 x 53,5 cm; Baza: 20 x 47,5 cm; înălțimea: 19 cm.
<b>Lot 9. Mop, mânere și suporturi pentru mop.</b>					
<b>Lot 9.1 Suport mop</b>	<b>Suport mop</b>	Turcia	Bayersan	Suport pentru mop din platic dur, care să permită schimbarea mopului fără atingere (pentru respectarea regimului sanitar - epidemiologic), sistem de prindere rapidă, dimensiune: 40 cm (+-2cm). <b>***(Vedeți imaginea din Anexa nr.1 din prezentul Anunț)</b>	Suport pentru mop din platic dur, care să permită schimbarea mopului fără atingere (pentru respectarea regimului sanitar - epidemiologic), sistem de prindere rapidă, dimensiune: 40 cm (+-2cm).
<b>Lot 9.2 Mop</b>	<b>Mop</b>	Turcia	Bayersan	Mop compatibil cu suportul mop , dimensiuni: 40 cm (+- 2cm), rezistent la spălare pînă la 60°C, să asigure o curățare eficientă a gresiei, parchetului, lenoleumului. Urechiușe de prindere rezistente. <b>***(Vedeți imaginea din Anexa nr.1 din prezentul Anunț)</b>	Mop compatibil cu suportul mop , dimensiuni: <b>40 cm</b> (+- 2cm), rezistent la spălare pînă la 60°C, să asigure o curățare eficientă a gresiei, parchetului, lenoleumului. Urechiușe de prindere rezistente.
<b>Lot 9.3 Mâner din aluminiu</b>	<b>Mâner din aluminiu</b>	Italia	Euromop	Maner din aluminiu dur, în formă de Z, compatibil cu mopul și suportul, dimensiuni: lungime 140 cm	Maner din aluminiu dur, în formă de <b>Z</b> , compatibil cu mopul și suportul, dimensiuni: lungime 140 cm (+-5cm) , Ø 24 mm. (+-

(+-5cm) , Ø 24 mm. (+-2mm) - (capăt de culori roșie, galben și verde).  
 \*\*\*(Vedeți imaginea din Anexa nr.1 din prezentul Anunț)

2mm) - (capăt de culori roșie, galben și verde).

**Lot 10. Soluții și detergenți pentru mașina de tip LCM**

<p><b>Lot 10.1 Soluție detergent pentru mașina LCM aflată în dotare</b></p>	<p><b>Soluție detergent pentru mașina LCM</b></p>	<p>Rusia</p>	<p>Vortex</p>	<p>Detergentul lichid, concentrat, alcalin, pentru mopuri, fără să afecteze structura și țesutura acestora, se va utiliza la etapa de prespălare, soluție tip LAVANDERIA A-01 BASIC DETERGENT sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM        ***(Vedeți imaginea din Anexa nr.1 din prezentul Anunț)</p>	<p>Detergentul lichid, concentrat, alcalin, pentru mopuri, fără să afecteze structura și țesutura acestora, se va utiliza la etapa de prespălare, soluție tip LAVANDERIA A-01 BASIC DETERGENT sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM</p>
<p><b>Lot 10.2 Soluție înălbitor</b></p>	<p><b>Soluție înălbitor</b></p>	<p>Rusia</p>	<p>Vortex</p>	<p>Soluție înălbitor pentru igienizarea și îndepărtarea petelor de pe țesăturile albe sau colorate, indiferent de tipul acestora. Să nu deterioreze și decoloreze țesaturile, soluție tip LAVANDERIA IP-10 peracetic sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM.        ***(Vedeți imaginea din Anexa nr.1 din prezentul Anunț)</p>	<p>Soluție înălbitor pentru igienizarea și îndepărtarea petelor de pe țesăturile albe sau colorate, indiferent de tipul acestora. Să nu deterioreze și decoloreze țesaturile, soluție tip LAVANDERIA IP-10 peracetic sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM.</p>
<p><b>Lot 10.3 Detergent enzimatic</b></p>	<p><b>Detergent enzimatic</b></p>	<p>Rusia</p>	<p>Vortex</p>	<p>Detergentul enzimatic pentru mopuri, utilizat pentru sistemul de dozare, bogat în tensioactivi este recomandat atât pentru spălarea rufelor albe, cât și a celor colorate. Să nu deterioreze și decoloreze țesaturile, soluție tip LAVANDERIA T-02 surfen sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM.        ***(Vedeți imaginea din Anexa nr.1 din prezentul Anunț)</p>	<p>Detergentul enzimatic pentru mopuri, utilizat pentru sistemul de dozare, bogat în tensioactivi este recomandat atât pentru spălarea rufelor albe, cât și a celor colorate. Să nu deterioreze și decoloreze țesaturile, soluție tip LAVANDERIA T-02 surfen sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM.</p>
<p><b>Lot 10.4 Detergent pentru faza de prespălare</b></p>	<p><b>Detergent pentru faza de prespălare</b></p>	<p>Rusia</p>	<p>Vortex</p>	<p>Detergent complet cu surfactanți și clor activ pentru spălarea și igienizarea țesăturilor în mașina de spălat profesională. Formula sa specială, bogată în clor, asigură rezultate excelente la temperaturi reduse pentru eliminarea rapidă și eficientă a petelor persistente de orice tip</p>	<p>Detergent complet cu surfactanți și clor activ pentru spălarea și igienizarea țesăturilor în mașina de spălat profesională. Formula sa specială, bogată în clor, asigură rezultate excelente la temperaturi reduse pentru eliminarea rapidă și eficientă a petelor</p>

				organice, anorganice sau mixte cum ar fi: grăsimi, sânge, plasmă, uleiuri, noroi, etc, soluție tip LAVANDERIA AC-00 texal sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM	persistente de orice tip organice, anorganice sau mixte cum ar fi: grăsimi, sânge, plasmă, uleiuri, noroi, etc, soluție tip LAVANDERIA AC-00 texal sau echivalentul ca proprietăți și calitate, utilizat pentru sistemul de dozare LCM
--	--	--	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Gradisteanu I În calitate de: director

Ofertantul: IGIENA MARKET S.R.L. Adresa: str. Socoleni, 12/2, ap.25, mun. Chisinau