

**Lucrari de reparatie la casa de  
cultura din s Vadeni r-nul Soroca (**  
**Casa scarii si coridor et 2 )**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 346 677,84 lei

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)   | m2   | 4,3000                                | 33,60<br>33,60                        | 144,48<br>144,48       |
| 2      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Placi de beton)              | m2   | 38,6000                               | 64,40<br>62,40                        | 2 485,84<br>2 408,64   |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment   | m2   | 14,2000                               | 25,85<br>24,00                        | 367,07<br>340,80       |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   | 19,8300                               | 23,00<br>21,60                        | 456,09<br>428,33       |
| 5      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc(Balustra din metal la scari si grile la usi) | kg   | 255,0000                              | 3,45<br>3,20                          | 880,26<br>816,00       |
| 6      | Tr11AA02<br>C3              | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3          | t    | 8,5000                                | 36,00<br>36,00                        | 306,00<br>306,00       |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km   | t    | 8,5000                                | 58,30<br>0,00                         | 495,55<br>0,00         |
|        |                             |   |      |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                            |
|----|----------|--|-----|---------|------------------|------------------------------|
|    |          | <i>Total</i>   | lei |         |                  | 5 135,29                     |
|    |          | <b>Total Demolari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>5 135,29<br/>4 444,25</b> |
|    |          | <b>1.2. Pereti</b>   |     |         |                  |                              |
| 8  | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Pentru retea de eluminat electric) | buc | 6,0000  | 46,40<br>46,40   | 278,40<br>278,40             |
| 9  | RpCU07A  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc | 6,0000  | 13,75<br>12,00   | 82,48<br>72,00               |
| 10 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru retea de eluminat electric)                            | m   | 6,0000  | 45,25<br>40,00   | 271,50<br>240,00             |
| 11 | RpCU07D  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m   | 6,0000  | 25,30<br>19,20   | 151,80<br>115,20             |
| 12 | CL17C    | Confectii metalice diverse, montate aparent (Structura metalica a buiandrugului deasupra golului de usa: Cormier 63x63x5 x 1.5m x 2buc; Fisie metalica 50x5 mmx 0.6 m x 4 buc )              | kg  | 20,0000 | 35,17<br>12,80   | 703,34<br>256,00             |
| 13 | IzD01A   | Curatirea cu peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile ( Buiandrug si structura metalica a scarilor (Vang))   | t   | 0,2600  | 88,00<br>88,00   | 22,88<br>22,88               |
| 14 | IzD03A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu pensula de mina (Grunduirea)   | t   | 0,2600  | 426,04<br>132,00 | 110,77<br>34,32              |
| 15 | IzD04A   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina  | t   | 0,2600  | 653,69<br>305,62 | 169,96<br>79,46              |
| 16 | RpCJ06A  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de  | m   | 45,6000 | 44,15<br>40,00   | 2 013,27<br>1 824,00         |

| 1  | 2              | 3  | 4  | 5         | 6                | 7                      |
|----|----------------|--|----|-----------|------------------|------------------------|
|    |                | ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Inclusiv pe exterior la usa si 2 ferestre la casa scarii)  |    |           |                  |                        |
| 17 | RpCJ06B        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m  | 24,7500   | 58,15<br>52,80   | 1 439,09<br>1 306,80   |
| 18 | RpCJ06C        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 12,7000   | 74,45<br>67,20   | 945,52<br>853,44       |
| 19 | RpCJ04B1       | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 152,8000  | 136,77<br>104,80 | 20 899,14<br>16 013,44 |
| 20 | RpCJ27B<br>k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar<br>Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=2,0200<br>K=2,0000  | m2 | 152,8000  | 35,56<br>25,60   | 5 433,81<br>3 911,68   |
| 21 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafirile )   | m2 | 170,9000  | 119,36<br>97,60  | 20 398,11<br>16 679,84 |
| 22 | CF51Bk=-2      | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Inclusiv  | m2 | -170,9000 | 47,12<br>38,40   | -8 052,46<br>-6 562,56 |

| 1  | 2         | 3   | 4  | 5        | 6                | 7                     |
|----|-----------|---|----|----------|------------------|-----------------------|
|    |           | glafirile )<br>K=2,0000   |    |          |                  |                       |
| 23 | CF52B     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavanul si partile laterale la scari)  | m2 | 15,8400  | 144,26<br>122,40 | 2 285,11<br>1 938,82  |
| 24 | CF53B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Tavanul si partile laterale la scari)<br>K=5,0000 | m2 | 15,8400  | 146,85<br>124,00 | 2 326,03<br>1 964,16  |
| 25 | CK18C     | Montarea cornierelor din aluminiu   | m  | 78,0000  | 31,60<br>20,80   | 2 464,41<br>1 622,40  |
| 26 | CF17C     | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de ( inclusiv glafurile la usi, treceri si ferestre; suprafetele laterale ale scarilor; suprafetele tavanelor la scari)     | m2 | 186,7400 | 27,46<br>16,00   | 5 127,41<br>2 987,84  |
| 27 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Inclusiv glafurile la usi, trecere si ferestre; suprafetele laterale a scarilor; suprafetele tavanelor la scari)  | m2 | 177,6200 | 5,55<br>2,40     | 985,80<br>426,29      |
| 28 | CF57A     | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre)   | m2 | 177,6200 | 52,48<br>44,00   | 9 321,35<br>7 815,28  |
| 29 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile la usi si ferestre   | m2 | 177,6200 | 5,55<br>2,40     | 985,80<br>426,29      |
| 30 | CN06A     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile la usi si ferestre   | m2 | 177,6200 | 61,97<br>44,00   | 11 006,75<br>7 815,28 |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5        | 6                | 7                              |
|----|---------------|---|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| 31 | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2  | 110,0000 | 67,58<br>60,00   | 7 434,35<br>6 600,00           |
|    |               | <i>Total</i>  | lei |          |                  | 86 804,62                      |
|    |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                  | <b>86 804,62<br/>66 721,26</b> |
|    |               | <b>1.3. Pardoseli</b>   |     |          |                  |                                |
| 32 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betongrund   | m2  | 60,0000  | 8,40<br>2,40     | 504,00<br>144,00               |
| 33 | RpCC04A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea scarilor) | m2  | 8,5000   | 239,34<br>153,60 | 2 034,39<br>1 305,60           |
| 34 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2  | 60,0000  | 106,94<br>56,00  | 6 416,40<br>3 360,00           |
| 35 | CG01A1<br>k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade<br>K=4,0000   | m2  | 52,0000  | 72,02<br>38,40   | 3 745,04<br>1 996,80           |
| 36 | RpCD08C       | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (La pardoseli Plasa d4 mm Vr 100x100)  | kg  | 113,0000 | 48,93<br>2,88    | 5 528,98<br>325,44             |
| 37 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Inclusiv suprafetele verticale ale treptelor )<br>Materiale marunte (cirpe)=1,0100   | m2  | 64,5000  | 319,37<br>88,00  | 20 599,56<br>5 676,00          |

| 1  | 2               | 3  | 4   | 5        | 6                 | 7                              |
|----|-----------------|--|-----|----------|-------------------|--------------------------------|
| 38 | CI14A           | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500   | m   | 59,1000  | 93,60<br>40,00    | 5 531,83<br>2 364,00           |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei |          |                   | 44 360,20                      |
|    |                 | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                   | <b>44 360,20<br/>15 171,84</b> |
|    |                 | <b>1.4. Tavane</b>   |     |          |                   |                                |
| 39 | CK29F           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H=2,9m)   | m2  | 46,0000  | 394,22<br>176,00  | 18 134,35<br>8 096,00          |
| 40 | CB14C           | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | m2  | 45,0000  | 62,67<br>48,00    | 2 820,37<br>2 160,00           |
| 41 | CB14C1<br>k=-10 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade<br>K=10,0000                | m2  | -45,0000 | 4,00<br>0,00      | -180,00<br>0,00                |
|    |                 | <i>Total</i>   | lei |          |                   | 20 774,72                      |
|    |                 | <b>Total Tavane<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>20 774,72<br/>10 256,00</b> |
|    |                 | <b>1.5. Timplarie</b>  |     |          |                   |                                |
| 42 | CK25A           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 4,3000   | 2 097,37<br>64,80 | 9 018,71<br>278,64             |
| 43 | RpCP10A         | Inlocuirea sistemului de inchidere la usile din PVC  | buc | 5,0000   | 163,25<br>48,00   | 816,25<br>240,00               |
| 44 | CK26B           | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv cu latimea de 250 mm   | m   | 3,1000   | 260,55<br>32,00   | 807,70<br>99,20                |
| 45 | CK26C           | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 450  | m   | 1,5000   | 362,45<br>7,20    | 543,67<br>10,80                |

| 1  | 2             | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                             |
|----|---------------|---|-----|---------|-------------------|-------------------------------|
|    |               | mm  |     |         |                   |                               |
| 46 | CH06A         | Mina curenta din inox la scari(Se exclude vopseaua)   | m   | 15,0000 | 2 029,22<br>72,00 | 30 438,30<br>1 080,00         |
| 47 | CH06A         | Mina curenta din inox la scarila fereastră la casa scării (Se exclude vopseaua )  | m   | 1,4000  | 2 029,22<br>72,00 | 2 840,91<br>100,80            |
|    |               | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 44 465,54                     |
|    |               | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>44 465,54<br/>1 809,44</b> |
|    |               | <b>1.6. Copertina la intrare</b>  |     |         |                   |                               |
| 48 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Teava profilata 40x20x1.8mm x 16.0 ml; tva profilata 30x20x1.8 mm x 11 ml) | kg  | 40,0000 | 38,59<br>16,80    | 1 543,60<br>672,00            |
| 49 | Pret de piata | Ancore d 10 mm l= 200 mm  | buc | 12,0000 | 25,00<br>0,00     | 300,00<br>0,00                |
| 50 | IzD01B        | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina Curenta)                                   | t   | 0,0400  | 136,75<br>136,75  | 5,47<br>5,47                  |
| 51 | IzD03A        | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grunduirea)   | t   | 0,0400  | 426,00<br>132,00  | 17,04<br>5,28                 |
| 52 | IzD04A        | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,0400  | 653,50<br>305,50  | 26,14<br>12,22                |
| 53 | RpCI37A       | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tabla cutata H=20mm)<br>Material marunt=1,0550  | m2  | 4,7500  | 344,09<br>115,20  | 1 634,42<br>547,20            |

| 1  | 2             | 3  | 4       | 5       | 6                      | 7                               |
|----|---------------|--|---------|---------|------------------------|---------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>   | lei     |         |                        | 3 526,67                        |
|    |               | <b>Total Copertina la intrare<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |                        | <b>3 526,67<br/>1 242,17</b>    |
|    |               | <i>Total</i>   | lei     |         |                        | 205 067,04                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>   | 24 %    |         |                        | 25 301,30                       |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>  | 7 %     |         |                        | 8 995,79                        |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  |         |         |                        | 239 364,13                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 10 %    |         |                        | 23 936,41                       |
|    |               | <i>Total</i>   |         |         |                        | 263 300,54                      |
|    |               | <i>Beneficiul de deviz</i>   | 4 %     |         |                        | 10 532,02                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |         |                        | <b>273 832,56<br/>99 644,96</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>   |         |         |                        |                                 |
|    |               | <b>2.1. Electricitate</b>  |         |         |                        |                                 |
| 54 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2   | 100 m   | 1,2500  | 758,09<br>628,80       | 947,61<br>786,00                |
| 55 | Pret de piata | Cablu VVGng Ls 3x2.5 mm2   | m       | 45,0000 | 24,00<br>0,00          | 1 080,00<br>0,00                |
| 56 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x1.5 mm2  | m       | 80,0000 | 15,00<br>0,00          | 1 200,00<br>0,00                |
| 57 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Se exclude macara; ascensoare; instalatii pentru sudare; electrozi; cartusi; dibluri; clei; automobile cu bord; ) | 100 m   | 1,2500  | 2 333,40<br>1 904,00   | 2 916,75<br>2 380,00            |
| 58 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat in tavane suspendate, 600x600 mm, LED - 40 W (Se exclud ascensoare; suruburi cu piulite si saibe; cartus de impuscat)   | 100 buc | 0,0500  | 38 013,40<br>21 680,00 | 1 900,67<br>1 084,00            |
| 59 | Pret de piata | Corp de eluminat 600x600mm LED 45W   | buc     | 5,0000  | 230,00<br>0,00         | 1 150,00<br>0,00                |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5      | 6                     | 7                                |
|----|---------------|---|---------|--------|-----------------------|----------------------------------|
| 60 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat pe perete LED 18 W (Se exclude ascensoare; macara pe sasiu; automobile cu bord; tava ) | 100 buc | 0,0300 | 16 441,33<br>8 880,00 | 493,24<br>266,40                 |
| 61 | Pret de piata | Corp de eluminat de perete LED 18 W   | buc     | 3,0000 | 185,00<br>0,00        | 555,00<br>0,00                   |
| 62 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc | 0,0400 | 2 677,00<br>2 576,00  | 107,08<br>103,04                 |
| 63 | Pret de piata | Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP 55  | buc     | 4,0000 | 45,00<br>0,00         | 180,00<br>0,00                   |
| 64 | Pret de piata | Doze pentru prize si intreruptoare  | buc     | 4,0000 | 2,00<br>0,00          | 8,00<br>0,00                     |
| 65 | Pret de piata | Cutie de distributie  | buc     | 1,0000 | 25,00<br>0,00         | 25,00<br>0,00                    |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |                       | 10 563,35                        |
|    |               | <b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>   |         |        |                       | <b>10 563,35<br/>4 619,44</b>    |
|    |               | <i>Total</i>  | lei     |        |                       | 10 563,35                        |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>  | 24 %    |        |                       | 1 108,67                         |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>   | 7 %     |        |                       | 393,12                           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   |         |        |                       | 12 065,14                        |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 52,41 % |        |                       | 2 421,05                         |
|    |               | <i>Total</i>  |         |        |                       | 14 486,19                        |
|    |               | <i>Beneficiul de deviz</i>  | 4 %     |        |                       | 579,45                           |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>  |         |        |                       | <b>15 065,64<br/>4 619,44</b>    |
|    |               | Total   | lei     |        |                       | 288 898,20                       |
|    |               | TVA   | 20 %    |        |                       | 57 779,64                        |
|    |               | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>  |         |        |                       | <b>346 677,84<br/>104 264,40</b> |

Intocmit

Naclitchii Dmitrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la casa de  
cultura din s Vadeni r-nul Soroca (**  
**Casa scarii si coridor et 2 )**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

**Valoarea de deviz 346 677,84 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.05.2026

| № crt.                                  | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                       | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 01-01-2018: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |               |                       |      |          |       |                   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor              | h-om | 57,7430  | 80,00 | 4 619,44          |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 41,8876  | 80,00 | 3 351,01          |
| 3.                    | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om | 79,9290  | 80,00 | 6 394,32          |
| 4.                    | 7122050013442 | Tencuitor             | h-om | 401,2682 | 80,00 | 32 101,46         |
| 5.                    | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 3,5030   | 80,00 | 280,24            |
| 6.                    | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 120,8900 | 80,00 | 9 671,20          |
| 7.                    | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 3,1390   | 80,00 | 251,12            |
| 8.                    | 7132010010900 | Faiantar              | h-om | 23,6400  | 80,00 | 1 891,20          |
| 9.                    | 7132030012600 | Mozaicar              | h-om | 127,7500 | 80,00 | 10 220,00         |
| 10.                   | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 17,1840  | 80,00 | 1 374,72          |
| 11.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 110,1482 | 80,00 | 8 811,86          |
| 12.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 1,9954   | 80,00 | 159,63            |
| 13.                   | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 0,6000   | 80,00 | 48,00             |
| 14.                   | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 5,4150   | 80,00 | 433,20            |
| 15.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 7,6000   | 80,00 | 608,00            |
| 16.                   | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 25,1600  | 80,00 | 2 012,80          |
| 17.                   | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 116,5950 | 80,00 | 9 327,60          |
| 18.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 3,8250   | 80,00 | 306,00            |
| 19.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 146,1295 | 80,00 | 11 690,36         |
| 20.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 8,9030   | 80,00 | 712,24            |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |          |       | <b>104 264,40</b> |

### Materiale:

|     |               |   |        |         |           |          |
|-----|---------------|---|--------|---------|-----------|----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)  | kg     | 4,2800  | 5,00      | 21,40    |
| 2.  | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"   | t      | 0,0002  | 4 000,00  | 0,80     |
| 3.  | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0026  | 25 000,00 | 65,00    |
| 4.  | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm             | t      | 0,0280  | 25 000,00 | 700,00   |
| 5.  | 1011764       | Talc maruntit cat. I  | t      | 0,0013  | 10 000,00 | 13,00    |
| 6.  | 1011924       | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg     | 0,1050  | 65,00     | 6,82     |
| 7.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc | 0,7650  | 15,00     | 11,48    |
| 8.  | 1019852       | Vopsea  | kg     | 0,1750  | 65,00     | 11,37    |
| 9.  | 122221121     | Ancore d 10 mm l= 200 mm  | buc    | 12,0000 | 25,00     | 300,00   |
| 10. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                   | m3     | 0,0780  | 380,00    | 29,64    |
| 11. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0                                      | m3     | 8,1382  | 380,00    | 3 092,52 |

|     |                 |   |     |            |          |           |
|-----|-----------------|---|-----|------------|----------|-----------|
|     |                 | mm  |     |            |          |           |
| 12. | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg  | 8,8810     | 1,00     | 8,88      |
| 13. | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase  | m3  | 0,0225     | 6 100,00 | 137,25    |
| 14. | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3  | 0,0335     | 6 100,00 | 204,35    |
| 15. | 2010102903995   | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                           | m3  | 0,0935     | 6 100,00 | 570,35    |
| 16. | 2010102904339   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                           | m3  | 0,0034     | 6 100,00 | 20,74     |
| 17. | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase   | m3  | 0,0375     | 6 100,00 | 228,75    |
| 18. | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                            | m3  | 0,0510     | 6 100,00 | 311,10    |
| 19. | 2010237318700   | Distantieri de rost   | buc | 1 675,2300 | 0,05     | 83,76     |
| 20. | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm   | m3  | 0,0132     | 8 000,00 | 105,60    |
| 21. | 2030112939150   | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 4,3000     | 1 950,00 | 8 385,00  |
| 22. | 2113            | Corp de eluminat 600x600mm LED 45W  | buc | 5,0000     | 230,00   | 1 150,00  |
| 23. | 2114            | Corp de eluminat de perete LED 18 W   | buc | 3,0000     | 185,00   | 555,00    |
| 24. | 2115            | Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP55                                 | buc | 4,0000     | 45,00    | 180,00    |
| 25. | 2116            | Doze pentru prize si intreruptoare  | buc | 4,0000     | 2,00     | 8,00      |
| 26. | 2117            | Cutie de distributie  | buc | 1,0000     | 25,00    | 25,00     |
| 27. | 2211            | Cablu VVGng Ls 3x2.5 mm2  | m   | 45,0000    | 24,00    | 1 080,00  |
| 28. | 2212            | Cablu VVGng 3x1.5 mm2   | m   | 80,0000    | 15,00    | 1 200,00  |
| 29. | 2320166200676   | White spirit  | kg  | 0,1800     | 28,00    | 5,04      |
| 30. | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg  | 1,0200     | 35,00    | 35,70     |
| 31. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3  | 0,2550     | 20,00    | 5,10      |
| 32. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg  | 0,2040     | 15,00    | 3,06      |
| 33. | 2416566101572   | Spuma de poliuretan   | kg  | 2,1500     | 105,00   | 225,75    |
| 34. | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg  | 53,2860    | 19,00    | 1 012,44  |
| 35. | 2416586105303-1 | Betongrund  | kg  | 9,0000     | 38,00    | 342,00    |
| 36. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare  | kg  | 1,5600     | 65,00    | 101,40    |
| 37. | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 71,0480    | 38,00    | 2 699,82  |
| 38. | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg  | 1,2140     | 85,00    | 103,19    |
| 39. | 24302261000001  | Fuga  | kg  | 26,7094    | 65,00    | 1 736,11  |
| 40. | 2430226101466   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg  | 6,2055     | 5,00     | 31,03     |
| 41. | 2430226101600   | Chit siliconic  | kg  | 0,7525     | 105,00   | 79,01     |
| 42. | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg  | 28,0110    | 3,00     | 84,03     |
| 43. | 2462106110400   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                       | kg  | 21,7192    | 3,50     | 76,02     |
| 44. | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                     | m   | 0,2506     | 25,00    | 6,26      |
| 45. | 2521106718393   | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                   | m   | 1,5000     | 350,00   | 525,00    |
| 46. | 2523156719079   | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa                                  | buc | 16,9500    | 1,00     | 16,95     |
| 47. | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                    | m2  | 205,4140   | 10,00    | 2 054,14  |
| 48. | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc | 0,5011     | 205,00   | 102,73    |
| 49. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                   | kg  | 2 594,3480 | 2,60     | 6 745,30  |
| 50. | 2652102100713   | Var pasta   | m3  | 0,3846     | 350,00   | 134,62    |
| 51. | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 22,1772    | 2,80     | 62,10     |
| 52. | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg  | 957,8056   | 2,80     | 2 681,85  |
| 53. | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg  | 187,3713   | 8,00     | 1 498,97  |
| 54. | 2661112800700   | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 67,0994    | 175,00   | 11 742,40 |
| 55. | 2664102100000   | Mortar  | m3  | 1,8519     | 805,00   | 1 490,78  |
| 56. | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3  | 0,3950     | 0,00     | 0,00      |

|     |                 |  |          |          |           |           |
|-----|-----------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
| 57. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3       | 3,2088   | 0,00      | 0,00      |
| 58. | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3       | 3,1240   | 0,00      | 0,00      |
| 59. | 2664102102013   | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg       | 416,9280 | 2,80      | 1 167,40  |
| 60. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc      | 91,3900  | 5,00      | 456,95    |
| 61. | 2710403642022   | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32  | kg       | 2,5056   | 45,00     | 112,75    |
| 62. | 2710403643000-1 | Placi din tabla cutata H=20mm  | m2       | 5,7629   | 135,00    | 777,99    |
| 63. | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv  | buc      | 0,2004   | 205,00    | 41,08     |
| 64. | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm  | kg       | 0,5650   | 18,00     | 10,17     |
| 65. | 2732103646151   | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate            | m2       | 48,3000  | 200,00    | 9 660,00  |
| 66. | 2734113803116   | Sirma neagra moale d = 1 mm  | kg       | 1,1300   | 35,00     | 39,55     |
| 67. | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg       | 1,0800   | 35,00     | 37,80     |
| 68. | 2743123549025-1 | Corniere din aluminiu  | m        | 81,9000  | 5,00      | 409,50    |
| 69. | 2743123549026   | Glafuri din aluminiu pentru ferestre   | m        | 3,1000   | 225,00    | 697,50    |
| 70. | 2775276309886-1 | Confectii metalice inglobate in beton(Teava profilata 40x20x1.8mm x 16.0 ml; tva profilata 30x20x1.8 mm x 11 ml) | kg       | 40,0000  | 21,00     | 840,00    |
| 71. | 2811236309800-1 | Confectii metalice diverse Cormier 63x63x5 x 1.5m x 2buc; Fisie metalica 50x5 mmx 0.6 m x 4 buc                  | kg       | 20,0000  | 21,00     | 420,00    |
| 72. | 2812106305714   | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)                              | m        | 16,4000  | 1 950,00  | 31 980,00 |
| 73. | 2863146310249   | Broasca ingropata obisnuita pentru usi   | buc      | 5,0000   | 45,00     | 225,00    |
| 74. | 2863146310952   | Minere si silduri pentru usi   | buc      | 5,0000   | 65,00     | 325,00    |
| 75. | 2873122004200-1 | Plasa d4 mm Vr 100x100   | kg       | 114,1300 | 45,00     | 5 135,85  |
| 76. | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg       | 1,0050   | 35,00     | 35,17     |
| 77. | 2873155900800   | Electrozi de sudura  | kg       | 0,9840   | 65,00     | 63,96     |
| 78. | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura  | kg       | 0,3000   | 65,00     | 19,50     |
| 79. | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm   | buc      | 506,6000 | 0,85      | 430,61    |
| 80. | 2874115836985   | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm   | buc      | 35,0000  | 0,75      | 26,25     |
| 81. | 2874116312500   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m        | 63,2961  | 45,00     | 2 848,32  |
| 82. | 2874136313300   | Diblu din metal  | buc      | 184,0000 | 2,00      | 368,00    |
| 83. | 2874145886942   | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm   | kg       | 0,8500   | 35,00     | 29,75     |
| 84. | 2875276312500   | Accesorii pentru prinderi mecanice   | buc      | 45,1012  | 0,95      | 42,85     |
| 85. | 4011106202741   | Energie electrica  | kw       | 6,4200   | 5,00      | 32,10     |
| 86. | 4050011         | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,0002   | 35 000,00 | 7,00      |
| 87. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3       | 4,1060   | 25,00     | 102,66    |
| 88. | 4100126202818   | Apa  | m3       | 3,1056   | 25,00     | 77,65     |
| 89. | 5009030         | Flanse   | 10 buc   | 1,2500   | 20,00     | 25,00     |
| 90. | 5009031         | Scoabe   | 10 buc   | 8,3750   | 20,00     | 167,50    |
| 91. | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare   | 100 buc  | 0,3875   | 100,00    | 38,75     |
| 92. | 5009056         | Capace de izolatie   | 10 buc   | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
| 93. | 5009061         | Fisa de izolatie   | buc      | 41,8300  | 0,50      | 20,91     |
| 94. | 5009070         | Racordari  | 10 buc   | 2,2500   | 25,00     | 56,25     |
| 95. | 5009089         | Profil de montaj perforat  | buc      | 6,0000   | 1,00      | 6,00      |
| 96. | 5009101         | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0026   | 950,00    | 2,47      |
| 97. | 5009109         | Cirlig   | buc      | 6,1200   | 35,00     | 214,20    |

|                                       |         |   |         |         |           |                   |
|---------------------------------------|---------|---|---------|---------|-----------|-------------------|
| 98.                                   | 5009129 | Priza de tavan  | 100 buc | 0,0612  | 200,00    | 12,24             |
| 99.                                   | 5009140 | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0625  | 320,00    | 20,00             |
| 100.                                  | 5009500 | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0250  | 25,00     | 0,62              |
| 101.                                  | 5009623 | Banda "K226"  | 100 m   | 0,0050  | 200,00    | 1,00              |
| 102.                                  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t       | 0,0002  | 35 000,00 | 7,00              |
| 103.                                  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,4210  | 25,00     | 10,52             |
| 104.                                  | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc     | 20,7620 | 6,00      | 124,58            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |         |   |         |         |           | <b>134 127,15</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |          |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|----------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1121   | 350,00 | 39,24           |
| 2.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,0890   | 25,00  | 2,22            |
| 3.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m <sup>2</sup> )                              | h-ut | 585,0000 | 0,50   | 292,50          |
| 4.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 1,9408   | 15,00  | 29,11           |
| 5.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 2,9063   | 15,00  | 43,59           |
| 6.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic  | h-ut | 1,0200   | 45,00  | 45,90           |
| 7.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 13,1402  | 15,00  | 197,09          |
| 8.                                  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 3,3442   | 30,00  | 100,33          |
| 9.                                  | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 4,0635   | 40,00  | 162,54          |
| 10.                                 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 2,9550   | 35,00  | 103,42          |
| 11.                                 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 2,6465   | 40,00  | 105,86          |
| 12.                                 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 1,0836   | 40,00  | 43,34           |
| 13.                                 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 17,7300  | 5,00   | 88,65           |
| 14.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,9000   | 35,00  | 31,50           |
| 15.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 1,2750   | 35,00  | 44,62           |
| 16.                                 | 331002        | Masini de gaurit  | h-ut | 0,0545   | 35,00  | 1,91            |
| 17.                                 | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 6,0500   | 35,00  | 211,75          |
| 18.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 0,9010   | 550,00 | 495,55          |
| 19.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 0,1121   | 650,00 | 72,86           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |          |        | <b>2 540,14</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 288 898,20 |
| TVA   | 20 % | 57 779,64  |

**Total deviz:**

**346 677,84**

Intocmit

Naclitchii Dmitrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie la casa de cultura  
din s Vadeni r-nul Soroca ( Casa scarii si coridor  
et 2 )**

**Investitor Primaria Vadeni**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demolari</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)  | m2   |  |                      | 33,60                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 33,60                  |
|        | 7422010060100               | Timplar  | h-om | 0,2100                                 | 80,00                | 16,80                  |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,2100                                 | 80,00                | 16,80                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 144,48                 |
| 2      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Placi de beton)             | m2   |  |                      | 64,40                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 62,40                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,3900                                 | 80,00                | 31,20                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900                                 | 80,00                | 31,20                  |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 2 485,84               |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment  | m2   |  |                      | 25,85                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 24,00                  |
|        | 7132040012700               | Parchetar  | h-om | 0,1500                                 | 80,00                | 12,00                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 80,00                | 12,00                  |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400                                 | 15,00                | 0,60                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 367,07                 |
| 4      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |  |                      | 23,00                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 21,60                  |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,1200                                 | 80,00                | 9,60                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 80,00                | 12,00                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,25                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 456,09                 |
| 5      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmirilor metalice etc(Balustra din metal la scari si grile la usi) | kg   |  |                      | 3,45                   |
|        |                             |  |      |  |                      | 3,20                   |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic  | h-om | 0,0200                                 | 80,00                | 1,60                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 0,0200                                 | 80,00                | 1,60                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102  | kg   | 0,0008                                 | 15,00                | 0,01                   |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3   | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0030                                 | 15,00                | 0,05                   |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,0050                                 | 35,00                | 0,17                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 880,26                 |
| 6      | Tr11AA02C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3         | t    |  |                      | 36,00                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 36,00                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 0,4500                                 | 80,00                | 36,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 306,00                 |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t    |  |                      | 58,30                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 0,00                   |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|------------------|
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t  | h-ut | 0,1060 | 550,00 | 58,30            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 495,55           |
|    |                 | <b>1.2. Pereti</b>   |      |        |        |                  |
| 8  | RpCU05G1        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Pentru retea de eluminat electric) | buc  |        |        | 46,40<br>46,40   |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,0500 | 80,00  | 4,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5300 | 80,00  | 42,40            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 278,40           |
| 9  | RpCU07A         | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  |        |        | 13,75<br>12,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,0700 | 80,00  | 5,60             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 80,00  | 6,40             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2200 | 2,80   | 0,62             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0010 | 380,00 | 0,38             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0050 | 25,00  | 0,12             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0100 | 40,00  | 0,40             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,22             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 82,48            |
| 10 | RpCU06A1        | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru retea de eluminat electric)                            | m    |        |        | 45,25<br>40,00   |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1000 | 80,00  | 8,00             |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 0,4000 | 80,00  | 32,00            |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1500 | 35,00  | 5,25             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 271,50           |
| 11 | RpCU07D         | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari  | m    |        |        | 25,30<br>19,20   |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,1400 | 80,00  | 11,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 80,00  | 8,00             |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 1,7000 | 2,80   | 4,76             |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0005 | 380,00 | 0,19             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100 | 25,00  | 0,25             |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0150 | 40,00  | 0,60             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0200 | 15,00  | 0,30             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 151,80           |
| 12 | CL17C           | Confecții metalice diverse, montate aparent (Structura metalica a buiandrugului deasupra golului de usa: Cormier 63x63x5 x 1.5m x 2buc; Fisie metalica 50x5 mmx 0.6 m x 4 buc )              | kg   |        |        | 35,17<br>12,80   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om | 0,1400 | 80,00  | 11,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 80,00  | 0,80             |
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 0,0100 | 80,00  | 0,80             |
|    | 2811236309800-1 | Confecții metalice diverse Cormier 63x63x5 x 1.5m x 2buc; Fisie metalica 50x5 mmx 0.6 m x 4 buc  | kg   | 1,0000 | 21,00  | 21,00            |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 65,00  | 0,32             |
|    | 4011106202741   | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 5,00   | 0,04             |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0100 | 85,00  | 0,85             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200 | 2,60   | 0,05             |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 703,34           |
| 13 | IzD01A          | Curatirea cu peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile ( Buiandrug si structura metalica a scarilor (Vang))   | t    |        |        | 88,00<br>88,00   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om | 1,1000 | 80,00  | 88,00            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 22,88            |
| 14 | IzD03A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu pensula de mina (Grunduirea)   | t    |        |        | 426,04<br>132,00 |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial  | h-om | 1,6500 | 80,00  | 132,00   |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 3,3800 | 85,00  | 287,31   |
|    | 2320166200676 | White spirit   | kg   | 0,2400 | 28,00  | 6,73     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 110,77   |
| 15 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina  | t    |        |        | 653,69   |
|    |               |  |      |        |        | 305,62   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 80,00  | 305,62   |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000 | 65,00  | 338,00   |
|    | 2320166200676 | White spirit   | kg   | 0,3600 | 28,00  | 10,08    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 169,96   |
| 16 | RpCJ06A       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Inclusiv pe exterior la usa si 2 ferestre la casa scarii)                              | m    |        |        | 44,15    |
|    |               |  |      |        |        | 40,00    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3200 | 80,00  | 25,60    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1800 | 80,00  | 14,40    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,7400 | 2,60   | 1,92     |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0008 | 350,00 | 0,28     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0040 | 0,00   | 0,00     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0049 | 380,00 | 1,86     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0012 | 25,00  | 0,03     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0010 | 40,00  | 0,04     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 2 013,27 |
| 17 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime  | m    |        |        | 58,15    |
|    |               |  |      |        |        | 52,80    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,4400 | 80,00  | 35,20    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2200 | 80,00  | 17,60    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,9800 | 2,60   | 2,55     |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0062 | 380,00 | 2,36     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0015 | 25,00  | 0,04     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0010 | 40,00  | 0,04     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,01     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 1 439,09 |
| 18 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |        |        | 74,45    |
|    |               |  |      |        |        | 67,20    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5100 | 80,00  | 40,80    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300 | 80,00  | 26,40    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900 | 2,60   | 3,35     |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014 | 350,00 | 0,49     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070 | 0,00   | 0,00     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086 | 380,00 | 3,27     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022 | 25,00  | 0,06     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015 | 40,00  | 0,06     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015 | 15,00  | 0,02     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 945,52   |
| 19 | RpCJ04B1      | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2   |        |        | 136,77   |
|    |               |  |      |        |        | 104,80   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,0100 | 80,00  | 80,80    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000 | 80,00  | 24,00    |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0210 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 8,3700 | 2,60   | 21,76    |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020 | 350,00 | 0,70     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0240 | 380,00 | 9,12     |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 25,00  | 0,16             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0050 | 40,00  | 0,20             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 20 899,14        |
| 20 | RpCJ27B k=2   | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=2,0200 K=2,0000  | m2   |        |        | 35,56<br>25,60   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,1300 | 80,00  | 20,80            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 80,00  | 4,80             |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0003 | 25,00  | 0,02             |
|    | 2664102100000 | Mortar   | m3   | 0,0060 | 805,00 | 9,76             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0020 | 40,00  | 0,16             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010 | 15,00  | 0,03             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 5 433,81         |
| 21 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafirile )   | m2   |        |        | 119,36<br>97,60  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,2200 | 80,00  | 97,60            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,80   | 19,99            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 30,00  | 0,48             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 20 398,11        |
| 22 | CF51Bk=-2     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Inclusiv glafirile ) K=2,0000 | m2   |        |        | 47,12<br>38,40   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,2400 | 80,00  | 38,40            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,80   | 8,01             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,05             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,48             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0030 | 30,00  | 0,18             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | -8 052,46        |
| 23 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Tavanul si partile laterale la scari)   | m2   |        |        | 144,26<br>122,40 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,5300 | 80,00  | 122,40           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400 | 2,80   | 19,99            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040 | 25,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,18             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0195 | 30,00  | 0,59             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 2 285,11         |
| 24 | CF53B k=5     | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Tavanul si partile laterale la scari) K=5,0000         | m2   |        |        | 146,85<br>124,00 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,3100 | 80,00  | 124,00           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 1,4300 | 2,80   | 20,02            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,13             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0040 | 15,00  | 0,30             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric   | h-ut | 0,0160 | 30,00  | 2,40             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |        | 2 326,03         |
| 25 | CK18C         | Montarea cornierelor din aluminiu  | m    |        |        | 31,60<br>20,80   |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7              |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|----------------|
|    | 7422010060100   | Timplari  | h-om | 0,2600  | 80,00    | 20,80          |
|    | 2743123549025-1 | Corniere din aluminiu   | m    | 1,0500  | 5,00     | 5,25           |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,60     | 0,06           |
|    | 1421102200496   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 380,00   | 0,38           |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,85     | 5,10           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 2 464,41       |
| 26 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de ( inclusiv glafurile la usi, treceri si ferestre; suprafetele laterale ale scarilor; suprafetele tavanelor la scari) | m2   |         |          | 27,46<br>16,00 |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,2000  | 80,00    | 16,00          |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 10,00    | 11,00          |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500  | 3,00     | 0,45           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003  | 25,00    | 0,01           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 5 127,41       |
| 27 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Inclusiv glafurile la usi, trecere si ferestre; suprafetele laterale a scarilor; suprafetele tavanelor la scari)  | m2   |         |          | 5,55<br>2,40   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 80,00    | 2,40           |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,85           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 6,00     | 0,30           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 985,80         |
| 28 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafurile la usi si ferestre)   | m2   |         |          | 52,48<br>44,00 |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 80,00    | 36,00          |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 80,00    | 8,00           |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 8,00     | 8,44           |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010  | 25,00    | 0,02           |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 9 321,35       |
| 29 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor inclusiv glafurile la usi si ferestre   | m2   |         |          | 5,55<br>2,40   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 80,00    | 2,40           |
|    | 2416586105303   | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,00    | 2,85           |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 6,00     | 0,30           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 985,80         |
| 30 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile la usi si ferestre   | m2   |         |          | 61,97<br>44,00 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 80,00    | 44,00          |
|    | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 38,00    | 15,20          |
|    | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 2,80     | 0,17           |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 5,00     | 2,50           |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 1,00     | 0,05           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 25,00    | 0,05           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 11 006,75      |
| 31 | CB14A           | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)  | m2   |         |          | 67,58<br>60,00 |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,7500  | 80,00    | 60,00          |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0003  | 6 100,00 | 1,83           |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0001  | 6 100,00 | 0,61           |
|    | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3   | 0,0003  | 6 100,00 | 1,83           |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm   | m3   | 0,00012 | 8 000,00 | 0,96           |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0030  | 35,00    | 0,10           |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut | 4,5000  | 0,50     | 2,25           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 7 434,35       |
|    |                 | <b>1.3. Pardoseli</b>   |      |         |          |                |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                         |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|---------------------------|
| 32 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betongrund   | m2   |         |          | 8,40<br>-----<br>2,40     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 80,00    | 2,40                      |
|    | 2416586105303-1 | Betongrund  | kg   | 0,1500  | 38,00    | 5,70                      |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 6,00     | 0,30                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 504,00                    |
| 33 | RpCC04A         | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile (Pentru betonarea scarilor) | m2   |         |          | 239,34<br>-----<br>153,60 |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 1,3400  | 80,00    | 107,20                    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,5800  | 80,00    | 46,40                     |
|    | 2010102904339   | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942   | m3   | 0,0004  | 6 100,00 | 2,44                      |
|    | 2010102903995   | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942   | m3   | 0,0110  | 6 100,00 | 67,10                     |
|    | 2874145886942   | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm  | kg   | 0,1000  | 35,00    | 3,50                      |
|    | 2320186201084   | Ulei emulsionat pentru decofrare  | kg   | 0,1200  | 35,00    | 4,20                      |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0800  | 35,00    | 2,80                      |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,1200  | 45,00    | 5,40                      |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 2 034,39                  |
| 34 | CG01A           | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |          | 106,94<br>-----<br>56,00  |
|    | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 80,00    | 48,00                     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 80,00    | 8,00                      |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,60     | 33,80                     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 380,00   | 15,96                     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 25,00    | 0,25                      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45                      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 40,00    | 0,48                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 6 416,40                  |
| 35 | CG01A1 k=4      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000   | m2   |         |          | 72,02<br>-----<br>38,40   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om | 0,1000  | 80,00    | 32,00                     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 80,00    | 6,40                      |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0055  | 0,00     | 0,00                      |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 2,1500  | 2,60     | 22,36                     |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0070  | 380,00   | 10,64                     |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 25,00    | 0,20                      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,18                      |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0015  | 40,00    | 0,24                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 3 745,04                  |
| 36 | RpCD08C         | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi (La pardoseli Plasa d4 mm Vr 100x100)  | kg   |         |          | 48,93<br>-----<br>2,88    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton  | h-om | 0,0310  | 80,00    | 2,48                      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050  | 80,00    | 0,40                      |
|    | 2873122004200-1 | Plasa d4 mm Vr 100x100  | kg   | 1,0100  | 45,00    | 45,45                     |
|    | 2710602000030   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm   | kg   | 0,0050  | 18,00    | 0,09                      |
|    | 2734113803116   | Sirma neagra moale d = 1 mm   | kg   | 0,0100  | 35,00    | 0,35                      |
|    | 2523156719079   | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa  | buc  | 0,1500  | 1,00     | 0,15                      |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0006  | 15,00    | 0,01                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |         |          | 5 528,98                  |
| 37 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Inclusiv suprafetele verticale ale treptelor ) Materiale marunte (cirpe)=1,0100  | m2   |         |          | 319,37<br>-----<br>88,00  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|-------------------|
|    | 7132030012600  | Mozaicar   | h-om | 1,1000  | 80,00    | 88,00             |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 175,00   | 182,05            |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 6,4000  | 2,80     | 18,10             |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4100  | 65,00    | 26,92             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,01              |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 25,00    | 0,08              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0018  | 15,00    | 0,03              |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0168  | 40,00    | 0,67              |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial   | h-ut | 0,0630  | 40,00    | 2,52              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 20 599,56         |
| 38 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500   | m    |         |          | 93,60<br>40,00    |
|    | 7132010010900  | Faiantar   | h-om | 0,4000  | 80,00    | 32,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 80,00    | 8,00              |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200  | 45,00    | 48,19             |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500  | 3,50     | 1,29              |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,32              |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000  | 5,00     | 0,53              |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000  | 5,00     | 1,50              |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500  | 35,00    | 1,75              |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0010  | 30,00    | 0,03              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 5 531,83          |
|    |                | <b>1.4. Tavane</b>   |      |         |          |                   |
| 39 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H=2,9m)   | m2   |         |          | 394,22<br>176,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 80,00    | 12,00             |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,0500  | 80,00    | 164,00            |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal  | buc  | 4,0000  | 2,00     | 8,00              |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate  | m2   | 1,0500  | 200,00   | 210,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 18 134,35         |
| 40 | CB14C          | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | m2   |         |          | 62,67<br>48,00    |
|    | 7124010010700  | Dulgher  | h-om | 0,6000  | 80,00    | 48,00             |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005  | 6 100,00 | 3,05              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0001  | 6 100,00 | 0,61              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0005  | 6 100,00 | 3,05              |
|    | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela   | m3   | 0,0004  | 6 100,00 | 2,44              |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0150  | 35,00    | 0,52              |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 10,0000 | 0,50     | 5,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | 2 820,37          |
| 41 | CB14C1 k=-10   | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade K=10,0000                   | m2   |         |          | 4,00<br>0,00      |
|    | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  | h-ut | 0,8000  | 0,50     | 4,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |         |          | -180,00           |
|    |                | <b>1.5. Timplarie</b>  |      |         |          |                   |
| 42 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pna la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pna la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 2 097,37<br>64,80 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,7300  | 80,00    | 58,40             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 80,00    | 6,40              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv   | m2   | 1,0000  | 1 950,00 | 1 950,00          |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | armaturile si accesoriile necesare  |      |        |          |                   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,85     | 3,40              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 105,00   | 52,50             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 105,00   | 18,37             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 5,00     | 5,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 9 018,71          |
| 43 | RpCP10A       | Inlocuirea sistemului de inchidere la usile din PVC   | buc  |        |          | 163,25<br>48,00   |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om | 0,5000 | 80,00    | 40,00             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,1000 | 80,00    | 8,00              |
|    | 2863146310249 | Broasca ingropata obisnuita pentru usi  | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,00             |
|    | 2863146310952 | Minere si silduri pentru usi  | buc  | 1,0000 | 65,00    | 65,00             |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm  | buc  | 7,0000 | 0,75     | 5,25              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 816,25            |
| 44 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv cu latimea de 250 mm  | m    |        |          | 260,55<br>32,00   |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,3200 | 80,00    | 25,60             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 80,00    | 6,40              |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre  | m    | 1,0000 | 225,00   | 225,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,85     | 3,40              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 807,70            |
| 45 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 450 mm  | m    |        |          | 362,45<br>7,20    |
|    | 7422010060100 | Timplar   | h-om | 0,0800 | 80,00    | 6,40              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80              |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000 | 350,00   | 350,00            |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 0,85     | 5,10              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 543,67            |
| 46 | CH06A         | Mina curenta din inox la scari(Se exclude vopseaua)   | m    |        |          | 2 029,22<br>72,00 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM  | h-om | 0,9000 | 80,00    | 72,00             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)   | m    | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,1000 | 5,00     | 0,50              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura   | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7000 | 2,60     | 1,82              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 30 438,30         |
| 47 | CH06A         | Mina curenta din inox la scarila fereastra la casa scarii (Se exclude vopseaua )  | m    |        |          | 2 029,22<br>72,00 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM  | h-om | 0,9000 | 80,00    | 72,00             |
|    | 2812106305714 | Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)   | m    | 1,0000 | 1 950,00 | 1 950,00          |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,1000 | 5,00     | 0,50              |
|    | 2873155900800 | Electrozi de sudura   | kg   | 0,0600 | 65,00    | 3,90              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,7000 | 2,60     | 1,82              |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,2000 | 5,00     | 1,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 2 840,91          |
|    |               | <b>1.6. Copertina la intrare</b>  |      |        |          |                   |
| 48 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Teava profilata 40x20x1.8mm x 16.0 ml; tva profilata 30x20x1.8 mm x 11 ml) | kg   |        |          | 38,59<br>16,80    |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 80,00    | 15,20             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80              |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80              |

| 1  | 2               | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                |
|----|-----------------|---|---------|---------|-----------|------------------|
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg      | 0,0100  | 35,00     | 0,35             |
|    | 2775276309886-1 | Confectii metalice inglobate in beton(Teava profilata 40x20x1.8mm x 16.0 ml; tva profilata 30x20x1.8 mm x 11 ml)  | kg      | 1,0000  | 21,00     | 21,00            |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg      | 0,0050  | 65,00     | 0,32             |
|    | 4011106202741   | Energie electrica   | kw      | 0,0080  | 5,00      | 0,04             |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)  | kg      | 0,0150  | 5,00      | 0,08             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 1 543,60         |
| 49 | Pret de piata   | Ancore d 10 mm l= 200 mm  | buc     |         |           | 25,00<br>0,00    |
|    | 122221121       | Ancore d 10 mm l= 200 mm  | buc     | 1,0000  | 25,00     | 25,00            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 300,00           |
| 50 | IzD01B          | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectionilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade) (Mina Curenta) | t       |         |           | 136,75<br>136,75 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om    | 1,7100  | 80,00     | 136,75           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 5,47             |
| 51 | IzD03A          | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Grunduirea)             | t       |         |           | 426,00<br>132,00 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om    | 1,6500  | 80,00     | 132,00           |
|    | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg      | 3,3800  | 85,00     | 287,25           |
|    | 2320166200676   | White spirit  | kg      | 0,2400  | 28,00     | 6,75             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 17,04            |
| 52 | IzD04A          | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                  | t       |         |           | 653,50<br>305,50 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om    | 3,8200  | 80,00     | 305,50           |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare  | kg      | 5,2000  | 65,00     | 338,00           |
|    | 2320166200676   | White spirit  | kg      | 0,3600  | 28,00     | 10,00            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 26,14            |
| 53 | RpCI37A         | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (tabla cutata H=20mm)<br>Material marunt=1,0550  | m2      |         |           | 344,09<br>115,20 |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu  | h-om    | 1,1400  | 80,00     | 91,20            |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,3000  | 80,00     | 24,00            |
|    | 2710403643000-1 | Placi din tabla cutata H=20mm   | m2      | 1,1500  | 135,00    | 163,79           |
|    | 2710403642022   | Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32   | kg      | 0,5000  | 45,00     | 23,74            |
|    | 2875276312500   | Accesorii pentru prinderi mecanice  | buc     | 9,0000  | 0,95      | 9,02             |
|    | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc     | 0,1000  | 205,00    | 21,63            |
|    | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc     | 0,0400  | 205,00    | 8,65             |
|    | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m       | 0,0500  | 25,00     | 1,32             |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr  | h-ut    | 0,0500  | 15,00     | 0,75             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |         |           | 1 634,42         |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>  |         |         |           |                  |
|    |                 | <b>2.1. Electricitate</b>   |         |         |           |                  |
| 54 | 08-02-412-3     | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2  | 100 m   |         |           | 758,09<br>628,80 |
|    | 1               | Muncitor  | h-om    | 7,8600  | 80,00     | 628,80           |
|    | 1011764         | Talc maruntit cat. I  | t       | 0,00105 | 10 000,00 | 10,40            |
|    | 1019852         | Vopsea  | kg      | 0,0200  | 65,00     | 1,30             |
|    | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare  | 100 buc | 0,3100  | 100,00    | 31,00            |
|    | 5009056         | Capace de izolatie  | 10 buc  | 0,8000  | 20,00     | 16,00            |
|    | 5009061         | Fisa de izolatie  | buc     | 12,2000 | 0,50      | 6,10             |
|    | 5009140         | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0500  | 320,00    | 16,00            |
|    | 5009500         | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 25,00     | 0,50             |
|    | 5440089         | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,   | kg      | 0,3200  | 25,00     | 8,00             |

| 1  | 2             | 3  | 4        | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|--|----------|----------|-----------|-----------|
|    |               | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  |          |          |           |           |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 0,0400   | 350,00    | 14,00     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 0,0400   | 650,00    | 26,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |          |           | 947,61    |
| 55 | Pret de piata | Cablu VVGng Ls 3x2.5 mm2   | m        |          |           | 24,00     |
|    |               |  |          |          |           | 0,00      |
|    | 2211          | Cablu VVGng Ls 3x2.5 mm2   | m        | 1,0000   | 24,00     | 24,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |          |           | 1 080,00  |
| 56 | Pret de piata | Cablu VVGng 3x1.5 mm2  | m        |          |           | 15,00     |
|    |               |  |          |          |           | 0,00      |
|    | 2212          | Cablu VVGng 3x1.5 mm2  | m        | 1,0000   | 15,00     | 15,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |          |           | 1 200,00  |
| 57 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Se exclude macara; ascensoare; instalatii pentru sudare; electrozi; cartusi; dibluri; clei; automobile cu bord; ) | 100 m    |          |           | 2 333,40  |
|    |               |  |          |          |           | 1 904,00  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om     | 23,8000  | 80,00     | 1 904,00  |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm  | t        | 0,0021   | 25 000,00 | 52,00     |
|    | 5009030       | Flanse   | 10 buc   | 1,0000   | 20,00     | 20,00     |
|    | 5009031       | Scoabe   | 10 buc   | 6,7000   | 20,00     | 134,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie   | buc      | 18,0000  | 0,50      | 9,00      |
|    | 5009070       | Racordari  | 10 buc   | 1,8000   | 25,00     | 45,00     |
|    | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut     | 4,8400   | 35,00     | 169,40    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |          |           | 2 916,75  |
| 58 | 08-03-594-10  | Corp de iluminat in tavane suspendate, 600x600 mm, LED - 40 W (Se exclud ascensoare; suruburi cu piulite si saibe; cartus de impuscat)   | 100 buc  |          |           | 38 013,40 |
|    |               |  |          |          |           | 21 680,00 |
|    | 1             | Muncitor   | h-om     | 271,0000 | 80,00     | 21 680,00 |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm  | t        | 0,5600   | 25 000,00 | 14 000,00 |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg       | 2,1000   | 65,00     | 136,40    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc   | 15,3000  | 15,00     | 229,60    |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg       | 3,0000   | 65,00     | 195,00    |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala  | t        | 0,0050   | 35 000,00 | 140,00    |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat  | buc      | 120,0000 | 1,00      | 120,00    |
|    | 5009101       | Butoane de montaj  | 1000 buc | 0,0530   | 950,00    | 49,40     |
|    | 5009623       | Banda "K226"   | 100 m    | 0,1000   | 200,00    | 20,00     |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2  | t        | 0,0030   | 35 000,00 | 140,00    |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg       | 0,4200   | 25,00     | 10,40     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut     | 1,2100   | 350,00    | 423,60    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut     | 1,7800   | 25,00     | 44,40     |
|    | 331002        | Masini de gaurit   | h-ut     | 1,0900   | 35,00     | 38,20     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut     | 1,2100   | 650,00    | 786,40    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |          |           | 1 900,67  |
| 59 | Pret de piata | Corp de eluminat 600x600mm LED 45W   | buc      |          |           | 230,00    |
|    |               |  |          |          |           | 0,00      |
|    | 2113          | Corp de eluminat 600x600mm LED 45W   | buc      | 1,0000   | 230,00    | 230,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei      |          |           | 1 150,00  |
| 60 | 08-03-594-6   | Corp de iluminat pe perete LED 18 W (Se exclude ascensoare; macara pe sasiu; automobile cu bord; tava )  | 100 buc  |          |           | 16 441,33 |
|    |               |  |          |          |           | 8 880,00  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om     | 111,0000 | 80,00     | 8 880,00  |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"  | t        | 0,00315  | 4 000,00  | 13,33     |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|----|---------------|---|---------|----------|----------|----------------------|
|    | 5009109       | Cirlig  | buc     | 204,0000 | 35,00    | 7 140,00             |
|    | 5009129       | Priza de tavan  | 100 buc | 2,0400   | 200,00   | 408,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |          | 493,24               |
| 61 | Pret de piata | Corp de iluminat de perete LED 18 W   | buc     |          |          | 185,00<br>0,00       |
|    | 2114          | Corp de iluminat de perete LED 18 W   | buc     | 1,0000   | 185,00   | 185,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |          | 555,00               |
| 62 | 08-03-591-2   | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa   | 100 buc |          |          | 2 677,00<br>2 576,00 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 32,2000  | 80,00    | 2 576,00             |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"   | t       | 0,00315  | 4 000,00 | 10,00                |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 102,0000 | 0,50     | 51,00                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 14,00                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0400   | 650,00   | 26,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |          | 107,08               |
| 63 | Pret de piata | Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP 55  | buc     |          |          | 45,00<br>0,00        |
|    | 2115          | Intrerupator cu o clapa instalatie inchisa IP55   | buc     | 1,0000   | 45,00    | 45,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |          | 180,00               |
| 64 | Pret de piata | Doze pentru prize si intreruptoare  | buc     |          |          | 2,00<br>0,00         |
|    | 2116          | Doze pentru prize si intreruptoare  | buc     | 1,0000   | 2,00     | 2,00                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |          | 8,00                 |
| 65 | Pret de piata | Cutie de distributie  | buc     |          |          | 25,00<br>0,00        |
|    | 2117          | Cutie de distributie  | buc     | 1,0000   | 25,00    | 25,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei     |          |          | 25,00                |

Intocmit

Naclitchii Dmitrii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Medvedi Valentin

(funcția, semnătura, numele, prenumele)