






Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740377820809 din 24 februarie 2025						
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție pentru exploatarea gazoductelor și pentru reparația clădirilor/încăperilor administrative și celor de producere prin achiziție de valoare mică						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Balast (PGS)	Balast (PGS)	PMR	PROKERAM SERVICE SRL	Conform anunțului de participare	Balast (PGS)	
Nisip	Nisip	MOLDOVA	Cariera Cobusca	Conform anunțului de participare	Nisip	
Ciment	Ciment BAZIC 400 40kg	MOLDOVA	LAFARGE	Conform anunțului de participare	Ciment fără adausuri cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (65-79%) și componentele adiționale (21-35%).	
Var	Var calcic hidratat 20kg	România	Carneuse	Conform anunțului de participare	Hidratat	
Cornier 35*35mm	Cornier 35*35	MOLDOVA	BPM TRADE SRL	Conform anunțului de participare	Dimensiune 35*35 mm Lungime 6 m	

Cornier 40*40mm	Cornier 40*40	MOLDOVA	BPM TRADE SRL	Conform anunțului de participare	Dimensiune 40*40 mm Lungime 6 m	
Cornier 50*50*3mm	Cornier 50*50*3	MOLDOVA	BPM TRADE SRL	Conform anunțului de participare	Dimensiune 50*50 mm Grosimea 3 mm Lungime 6 m	
Oțel rotund (d 5,5)	Oțel rotund 5.5	MOLDOVA	BPM TRADE SRL	Conform anunțului de participare	Lungime (m) de la 1 până la 6 Diametru 5,5	
Balama	Balama reversibila 100x75x2.5mm oțel, bronz antic 2buc	Polonia	Profmet Grup SRL	Conform anunțului de participare	Materialul de producere: oțel Lungimea produsului, mm: 100 Lățimea produsului, mm: 75 Grosimea produsului, mm: 2,5 Tip: universal Sarcina max, kg: 50 Durata de viață, cicluri: 500 000 Culoare: bronz antic	
Dizolvant 646	Dizolvant 646 0.9L	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Conform anunțului de participare	Culoare Incolor Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	
Vopsea Email PF	Email alchidic PF115 2,7kg	MOLDOVA	Cheton Grup SRL	Conform anunțului de participare	Baza Alchidica Consum normat 27m2 Culoare la solicitare Destinatie Pentru metal, lemn, beton Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	


Grund	Grund Supraton 5kg	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Conform anunțului de participare	Baza Acrylică Consum normal 0,1-0,15 kg/m2 Destinație Pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 5 Ingrediente Hidroemulsie acrilică, aditivi Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4	
Electrozi de sudură	Electrod p/u sudat 3,2x350mm	Polonia	Profmet Grup SRL	Conform anunțului de participare	Diametrul (mm)-3,2 Greutate (kg)-4,5 Intensitatea curentului de sudare (A) 110-135A Invelis-Rutilic Lungime (mm)-350 Tip curent-Curent continuu, Curent alternativ	
Pensulă pentru vopsit	Pensula 50mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Lățimea produsului, mm: 50 Tip mâner: plastic Tip: STANDART	
Rulou	Trafalet "Multicolor" 15x100-11mm cu maner 6x100mm	China	BAUX	Conform anunțului de participare	Diametrul produsului, mm: 15 Lungimea produsului, mm: 100 Tip: Multicolor mod de aplicare: cu mâner	
Perie de sîrmă metalică	Perie de sarma ondulata placata cu alama p/u metal cu maner din plastic	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Tip mâner: plastic Numărul de rînduri: 1	
Șurub pentru lemn 4,8*120	Șurub 4,8x120 p/u rigips, lemn	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vîrf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 120 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Disc pe metal și beton (125)	Disc 125x1,2x22,2mm p/u taiat oțel	Polonia	Profmet Grup SRL	Conform anunțului de participare	Diametrul produsului, mm: 125 Grosimea produsului, mm: 1,2 Destinație: pentru oțel	

Disc pe metal și beton (125)	Disc diamantat segment 125x1,8x22,23mm	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Diametrul produsului, mm: 125 Grosimea produsului, mm: 1,8 Baza,mm: 22,2 Tip: segment	
Disc pe metal și beton (230)	Disc 230x1,6x22,2mm p/u taiat otel	Polonia	Profmet Grup SRL	Conform anunțului de participare	Diametrul produsului, mm: 230 Grosimea produsului, mm: 1,6 Destinație: pentru otel	
Disc pe metal și beton (230)	Disc diamantat segment 230x2,4x22,23mm	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Diametrul produsului, mm: 230 Grosimea produsului, mm: 2,4 Baza,mm: 22,2 Tip: segment	
Corp de iluminat pentru tavan 600*600mm	Panel Led 48W 6500K 60x60cm	China	CH	Conform anunțului de participare	Destinație De tavan Dimensiuni (mm) 600x600 Forma Patrat Mod de montare Aplicat Putere maxima bec (W) 48 Temperatura de culoare (K) 6500 Tip bec Led	
Albastru (синька)	Pigment A-35 Ultramarine 0.15kg	Germania	NUBIOLA	Conform anunțului de participare	Culoare Ultramarin Greutate (kg) 0.15 Tip Uscat	
Hîrtie abarazivă	Smirghel A40 rola 100mm x1m pe suport textil	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Tip fundație: textil Lățimea produsului, mm: 100 Lungime, m: 1 Granulare: 40	
Grindă 50*50 6m	Grindă 50*50mm	Ucraina	UA	Conform anunțului de participare	Grosime (mm) 50 Latime (mm) 50 Lungime (mm) 6000 Material Lemn	
Lambriu de plastic	Lambriu din plastic 7x250x6000mm	Ucraina	UA	Conform anunțului de participare	Culoare Alb Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Grosime (mm) 7 Latime (mm) 250 Lungime (mm) 6000 Material PVC	

Positeren expandat	Polistiren expandat EPS-50 1000x500x40mm	MOLDOVA	SUPRATEN SA	Conform anunțului de participare	Cantitate în ambalaj (buc.) 15 Clasa de reacție la foc Ignifug Conductivitate termică (W/mK) 0,043W/mK Culoare Roz Densitatea materialului de la 15.1 kg/m3 Destinație Izolarea termică și fonică Domeniul de utilizare Pereti, tavan Grosime (mm) 40 În 1 m3 (buc.) 20buc. Latime (mm) 500 Lungime (mm) 1000 Marca EPS-50	
Cablu aluminiu, cupru 2*4mm	Cablu ABBF 2 * 4 mm² negru aluminiu	Ucraina	1000KW	Conform anunțului de participare	Secțiune 4 mm² Culoare Negru Tip material Aluminiu Model ABBF Tensiune (V) 0.6/1 kV Numărul de fire 2 *	
Curelușă neilon	Coliere cablu 2,5x200mm din nailon, albe	Polonia	Profmet Grup SRL	Conform anunțului de participare	Materialul de producere: neylon Lungimea produsului, mm: 200 Lățimea produsului, mm: 2,5 Culoare: alb	
Plasă armată 100*100*3	Plasa sudată pentru armare VR 100x100x3mm	MOLDOVA	Ongrochim	Conform anunțului de participare	Diametrul sîrmei (mm) 3mm Dimensiunea ochiului (mm) 100x100 Latime (m) 1 Lungime (m) 2 Material Sîrma VR	
Burghiu pentru metal 5*86*52	DIN 338 Burghiu p/u metal 5,0x52/86	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Tip fundație: metal Diametrul produsului, mm: 5 Lungimea produsului, mm: 86 DIN: 338 Lungimea activă, mm: 52	
Oțel d12	Armătură D12	MOLDOVA	BPM TRADE SRL	Conform anunțului de participare	D 12	
Spumă poliuretanică	Spuma poliuretanică monocomponentă 500ml cu aplicare manuală	Polonia	Profmet Grup SRL	Conform anunțului de participare	Volum, ml: 500 Tip: manual Baza: polimer poliuretanic Sezon: pentru toate anotimpurile Termen de valabilitate, luni: 24	

Capac Д 500	CAPAC DIN BETON MIC PENTRU APA 1m	MOLDOVA	Verix Grup SRL	Conform anunțului de participare	CAPAC DIN BETON MIC PENTRU APA 1m	
Inel beton armat 1500*0,500*100mm	INEL DIN BETON 1.50*1.0m	MOLDOVA	Verix Grup SRL	Conform anunțului de participare	INEL DIN BETON 1.50*1.0m	
Ușa PVC 2000*900*100	Ușa PVC 2000*900*100	MOLDOVA	VEFASISTEM	Conform anunțului de participare	2000*900*100	
Țeavă profilată 30*20*3 mm	Țeavă profilată 30*20*3 mm	MOLDOVA	BPM TRADE SRL	Conform anunțului de participare	30*20*3 mm	
Lacăt cu broască	Broasca ingropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat	Rusia	AVERS	Conform anunțului de participare	Culoare Bronz Distanța dintre axe (mm) 50 Iesirea zavoarelor 16 Îndepărtarea gauri de la cheie 40 Numarul de chei (buc) 5	
Cablu aluminiu/cupru 3*1,5mm	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm² negru cupru	Ucraina	1000KW	Conform anunțului de participare	Secțiune 1.5 mm² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Cupru Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C pînă la +50°C Temperatura maximă de încălzire a firelor +70°C Model VVGng LS Tensiune (V) 0.6/1 kV Temperatura minimă la montare -15°C	
Cablu aluminiu/cupru 3*2,5mm	Cablu AVVG 3 * 2.5 mm² negru aluminiu	Ucraina	1000KW	Conform anunțului de participare	Model AVVG Tensiune (V) 0.6/1 kV Secțiune 2.5 mm² Numărul de fire 3 * Culoare Negru Tip material Aluminiu	
Lampa LED 40W	Corp de iluminat LED 523-40 40 W LED	Germania	Elmos	Conform anunțului de participare	Soclu LED Puterea (W) 40 W Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3000 lm Gradul de protecție (IP) IP20 Temperatura culoare (K) 4000 K Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 75 x 22 mm	

Cutie de distribuție pentru întrerupătoarele automate	Cutie pentru automate 140 x 136 x 95 mm IP40 Makel	Rusia	Makel	Conform anunțului de participare	Tip material Plastic Dimensiuni (L x W x H x Ø) 140 x 136 x 95 mm Gradul de protecție (IP) IP40 Destinație Interior Tip 4 module Culoare Alb	
Cutie de distribuție pentru întrerupătoare	Cutie pentru automate Surface mounted - 12 285 x 223 x 110 mm IP20	Turcia	HOROZ	Conform anunțului de participare	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 285 x 223 x 110 mm Gradul de protecție (IP) IP20 Destinație Exterior Model Surface mounted - 12 Tip 12 module Culoare Alb Tip material Plastic Temperatură de lucru de la -25 °C până la +60 °C	
Întreruptor de sarcină BH-32	Întreruptor de sarcină IEK BH-32 3P 100 A 400 V	Rusia	IEK	Conform anunțului de participare	Nr. Poli 3P Model BH-32 Frecvență 50 Hz Curent (A) 100 A Tensiune (V) 400 V Gradul de protecție (IP) IP20	
Întrerupător cu 2 clape	Întrerupător dublu 8002-02 10 A 230 V Crem Elmos	Germania	Elmos	Conform anunțului de participare	Gradul de protecție (IP) IP20 Culoare Crem Tip material Plastic Curent (A) 10 A Tensiune (V) 230 V Frecvență 50 Hz Destinație Exterior Model 8002-02	
Întrerupător	Întrerupător unitar Elmos 8002-01 10 A 230 V crem	Germania	Elmos	Conform anunțului de participare	Culoare Crem Tip material Plastic Curent (A) 10 A Gradul de protecție (IP) IP20 Tensiune (V) 230 V Model 8002-01 Destinație Exterior Frecvență 50 Hz	
Priză	Priză unitară Elmos 16 A 230 V Alb	Germania	Elmos	Conform anunțului de participare	Tip material Plastic Culoare Alb Număr prize 1 Frecvență 50 Hz Destinație Exterior Curent (A) 16 A Tensiune (V) 230 V Gradul de protecție (IP) IP44	
Țeavă izolată PVC	Țeava 20 mm Negru	Ucraina	UA	Conform anunțului de participare	Destinație cabluri și fire electrice Dimensiuni (L x W x H x Ø) 20 mm Culoare Negru	
Bandă izolanță PVH	Bandă izolanță 2102566 19 mm x 10 m Negru	Ucraina	1000KW	Conform anunțului de participare	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 19 mm x 10 m Culoare Negru Tip material PVC	

Transformator 0,25 220/12V	Transformator	Germania	EKF	Conform anunțului de participare	220V/12V	
Diblu 6*40	Diblu 6x40mm cu surub, universal	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PH Mărime slot: 2 Tip: universal	
Dulie	Dulie Carbolite suspendată E27	Ucraina	1000KW	Conform anunțului de participare	Culoare Negru Material Carbolite Tensiune nominală, V 220-240	
Cuie 80 mm	Cuie 80 mm 1 kg metal	Ucraina	UA	Conform anunțului de participare	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 80 mm Greutatea 1 kg Tip material Metal	
Șipca metalică 3005 VMAT	Șipcă metalică semirotundă	MOLDOVA	KASKAD PROFIL	Conform anunțului de participare	Culoare 3005M (Vin roșu Matt) Garanție 15 ani Grosimea metalului 0,45 mm Acoperire Matt	
Nituri 4.2 3005	Nit 4,0x10 RAL 3005 visinii AL/ST	Polonia	Lider	Conform anunțului de participare	Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 10 Culoare RAL: 3005 Culoare: Roșu	
Bordură 1000*200*80	Bordură pentru trotuar 1000*200*80	MOLDOVA	IACOBAS CONSTRUCT SRL	Conform anunțului de participare	Bordură pentru trotuar 1000*210*80	
Pavaj	Pavaj vibro-presat	MOLDOVA	IACOBAS CONSTRUCT SRL	Conform anunțului de participare	Dimensiune 10x20x4cm	

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan în calitate de: Administrator
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel bun 129 of.17

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740377820809 din 24 februarie 2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție pentru exploatarea gazoductelor și pentru reparația clădirilor/încăperilor administrative și celor de producere prin achiziție de valoare mică

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44100000-1	Balast (PGS)	t	151	532,50	639,00	80.407,50	96.489,00	în termen de 5 zile lucrătoare		
44100000-1	Nisip	t	6,3	490,00	588,00	3.087,00	3.704,40			
44100000-1	Ciment BAZIC 400 40kg	kg	13.150	3,30	3,96	43.395,00	52.074,00			
44100000-1	Var calcic hidratat 20kg	kg	49	8,35	10,02	409,15	490,98			
44100000-1	Cornier 35*35	m	11	40,00	48,00	440,00	528,00			
44100000-1	Cornier 40*40	m	16	43,35	52,02	693,60	832,32			
44100000-1	Cornier 50*50*3	m	10	55,00	66,00	550,00	660,00			
44100000-1	Otel rotund 5.5	m	140	7,50	9,00	1.050,00	1.260,00			
44100000-1	Balama reversibila 100x75x2.5mm otel, bronz antic 2buc	buc	6	37,50	45,00	225,00	270,00			
44100000-1	Dizolvant 646 0.9L	kg	11	48,35	58,02	531,85	638,22			
44100000-1	Email alchidic PF115 2,7kg	kg	44	50,00	60,00	2.200,00	2.640,00			
44100000-1	Grund Supraton 5kg	kg	4	25,00	30,00	100,00	120,00			
44100000-1	Electrod p/u sudat 3,2x350mm	kg	16	75,00	90,00	1.200,00	1.440,00			
44100000-1	Pensula 50mm "STANDART" cu fibre naturale, maner din plastic	buc	7	12,50	15,00	87,50	105,00			
44100000-1	Trafalet "Multicolor" 15x100-11mm cu maner 6x100mm	buc	4	20,00	24,00	80,00	96,00			
44100000-1	Perie de sarma ondulata placata cu alama p/u metal cu maner din plastic	buc	5	30,00	36,00	150,00	180,00			
44100000-1	Surub 4,8x120 p/u rigips, lemn	buc	500	1,00	1,20	500,00	600,00			
44100000-1	Disc 125x1,2x22,2mm p/u taiat otel	buc	10	8,00	9,60	80,00	96,00			
44100000-1	Disc diamantat segment 125x1,8x22,23mm	buc	10	55,00	66,00	550,00	660,00			
44100000-1	Disc 230x1,6x22,2mm p/u taiat otel	buc	10	23,35	28,02	233,50	280,20			
44100000-1	Disc diamantat segment 230x2,4x22,23mm	buc	10	26,70	32,04	267,00	320,40			
44100000-1	Panel Led 48W 6500K 60x60cm	buc	4	350,00	420,00	1.400,00	1.680,00			
44100000-1	Pigment A-35 Ultramarine 0.15kg	buc	2	30,00	36,00	60,00	72,00			
44100000-1	Smirghel A40 rola 100mm x1m pe suport textil	buc	10	15,00	18,00	150,00	180,00			
44100000-1	Grindă 50*50mm	buc	17	95,85	115,02	1.629,45	1.955,34			
44100000-1	Lambriu din plastic 7x250x6000mm	m2	54	123,35	148,02	6.660,90	7.993,08			
44100000-1	Polistiren expandat EPS-50 1000x500x40mm	buc	110	20,00	24,00	2.200,00	2.640,00			
44100000-1	Cablu ABBF 2 * 4 mm² negru aluminiu	m	140	10,00	12,00	1.400,00	1.680,00			
44100000-1	Coliere cablu 2,5x200mm din nailon, albe	pachet	2	20,00	24,00	40,00	48,00			
44100000-1	Plasa sudata pentru armare VR 100x100x3mm	m2	76	23,35	28,02	1.774,60	2.129,52			
44100000-1	DIN 338 Burghiu p/u metal 5,0x52/86	buc	10	7,50	9,00	75,00	90,00			
44100000-1	Armatură D12	m	24	15,00	18,00	360,00	432,00			
44100000-1	Spuma poliuretunica monocomponenta 500ml cu aplicare manuala	buc	26	65,00	78,00	1.690,00	2.028,00			
44100000-1	CAPAC DIN BETON MIC PENTRU APA 1m	buc	1	650,00	780,00	650,00	780,00			
44100000-1	INEL DIN BETON 1.50*1.0m	buc	1	1.250,00	1.500,00	1.250,00	1.500,00			
44100000-1	Ușa PVC 2000*900*100	buc	1	5.483,35	6.580,02	5.483,35	6.580,02			
44100000-1	Teavă profilată 30*20*3 mm	m	50	30,00	36,00	1.500,00	1.800,00			
44100000-1	Broasca îngropata AVERS 0827/60-AB bronz antichizat	buc	1	330,00	396,00	330,00	396,00			
44100000-1	Cablu VVGng LS 3 * 1.5 mm² negru cupru	m	15	16,70	20,04	250,50	300,60			
44100000-1	Cablu AVVG 3 * 2.5 mm² negru aluminiu	m	15	10,00	12,00	150,00	180,00			
44100000-1	Corp de iluminat LED 523-40 40 W LED	buc	2	233,35	280,02	466,70	560,04			
44100000-1	Cutie pentru automate 140 x 136 x 95 mm IP40 Makel	buc	1	78,75	94,50	78,75	94,50			
44100000-1	Cutie pentru automate Surface mounted - 12 285 x 223 x 110 mm IP20	buc	1	158,35	190,02	158,35	190,02			
44100000-1	Înteruptor de sarcină IEK BH-32 3P 100 A 400 V	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00			
44100000-1	Înterupător dublu 8002-02 10 A 230 V Crem Elmos	buc	3	35,00	42,00	105,00	126,00			
44100000-1	Înterupător unitar Elmos 8002-01 10 A 230 V crem	buc	1	35,00	42,00	35,00	42,00			
44100000-1	Priză unitară Elmos 16 A 230 V Alb	buc	4	35,00	42,00	140,00	168,00			
44100000-1	Teava 20 mm Negru	m	25	7,50	9,00	187,50	225,00			
44100000-1	Bandă izolantă 2102566 19 mm x 10 m Negru	buc	1	12,50	15,00	12,50	15,00			
44100000-1	Transformator	buc	1	1.485,00	1.782,00	1.485,00	1.782,00			
44100000-1	Diblu 6x40mm cu surub, universal	buc	100	0,65	0,78	65,00	78,00			
44100000-1	Dulie Carbolite suspendată E27	buc	3	20,00	24,00	60,00	72,00			

44100000-1	Cuie 80 mm 1 kg metal	kg	0,5	35,00	42,00	17,50	21,00		
44100000-1	Șipcă metalică semirotundă	m2	56	165,00	198,00	9.240,00	11.088,00		
44100000-1	Nit 4,0x10 RAL 3005 visinii AL/ST	buc	1.800	0,85	1,02	1.530,00	1.836,00		
44100000-1	Bordură pentru trotuar 1000*200*80	buc	41	83,35	100,02	3.417,35	4.100,82		
44100000-1	Pavaj vibro-presat	m2	58	145,85	175,02	8.459,30	10.151,16		
TOTAL						188.948,85	226.738,62		

Semnat: MSIGN Numele, Prenumele: Negru Ruslan În calitate de: Administrator
Ofertantul: ARTA ZIDARULUI SRL Adresa: MD4101, or.Cimișlia, str.Alexandru cel bun 129 of.17