

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7,
iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21045474 din 15.10.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri


Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard ede referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Solist Marimba	MSPA 43	UE	Adams	Marimba seria solist Tastiera din padouk Lățimea barei: 58 - 40 mm Gama: 4,3 octave (A2 - C7) Acordare: A = 442 Hz Lungime: minin 180 cm – max 190 cm. Lungimea la capete: 90 cm – 50 cm. Înălțime: reglabil de la 85 la 108 cm. Carcasa: Apex. Greutate: cel mult 50 kg. Pereche de ciocanase incluse in set. Garantie: 2 ani. Fabricare in UE.	Marimba seria solist Tastiera din padouk Lățimea barei: 58 - 40 mm Gama: 4,3 octave (A2 - C7) Acordare: A = 442 Hz Lungime: minin 180 cm – max 190 cm. Lungimea la capete: 90 cm – 50 cm. Înălțime: reglabil de la 85 la 108 cm. Carcasa: Apex. Greutate: cel mult 50 kg. Pereche de ciocanase incluse in set. Garantie: 2 ani. Fabricare in UE.	
Vibraphone	YV 2030 MS	Japan	Yamaha	Vibraphone cu 3 Octave (F33-F69) Acordare: A = 442Hz Reglarea înălțimii arcului pneumatic de la 66cm la 85cm Mecanism de amortizare paralelă Bare din aliaj de aluminiu cu diametru de 33mm / 1,3 " de înaltă calitate Setul include capac de praf, pereche de ciocane sicheie pentru acordaj. Garantie: 2 ani.	Vibraphone cu 3 Octave (F33-F69) Acordare: A = 442Hz Reglarea înălțimii arcului pneumatic de la 66cm la 85cm Mecanism de amortizare paralelă Bare din aliaj de aluminiu cu diametru de 33mm / 1,3 " de înaltă calitate Setul include capac de praf, pereche de ciocane sicheie pentru acordaj. Garantie: 2 ani.	

Set de tobe	DMP926S/C260	PRC	Pearl	• Configurația: Toba mare de 22" x 18", Tom 10" x 7", Tom 12" x 8", Cazan 14" x 14", Cazan 16" x 16", Premier 14" 5.5" Suport pentru tomuri x 2 -Culoarea: Cafeniu Satin. -Carcasa: Artar din 6 straturi. -Setul include stativ pentru premier, stativ pentru cinci x 3, pedala. Garantie: 2 ani.	• Configurația: Toba mare de 22" x 18", Tom 10" x 7", Tom 12" x 8", Cazan 14" x 14", Cazan 16" x 16", Premier 14" 5.5" Suport pentru tomuri x 2 -Culoarea: Cafeniu Satin. -Carcasa: Artar din 6 straturi. -Setul include stativ pentru premier, stativ pentru cinci x 3, pedala. Garantie: 2 ani.	
Set de Cinesele	HCSB141620	Germany	Meinl	Set din 3 tipuri de cinesele. Contine: 1 x 14" Hi-hat, 1 x 16" crash si 1 x 20" ride. Material: Bronze B8. Fabricat in Germania. Garantie: 2 ani	Set din 3 tipuri de cinesele. Contine: 1 x 14" Hi-hat, 1 x 16" crash si 1 x 20" ride. Material: Bronze B8. Fabricat in Germania. Garantie: 2 ani	
Solist Xylophone A=442	XS2LA35	UE	Adams	Tastiera: Pau Rosa Lățimea barei: 38,5 mm Gama: 3,5 octave (F4 - C8) Acordare: A = 442 Hz Lungime: de la 140 cm pana la 145 cm. Capăt inferior: de la 65 cm pana la 70 cm. Capăt înalt: de la 48 cm pana la 55 cm. Înălțime Reglabila de la 80 cm pana la 100 cm. Carcasa: Apex. Garantie: 2 ani. Fabricat in UE.	Tastiera: Pau Rosa Lățimea barei: 38,5 mm Gama: 3,5 octave (F4 - C8) Acordare: A = 442 Hz Lungime: de la 140 cm pana la 145 cm. Capăt inferior: de la 65 cm pana la 70 cm. Capăt înalt: de la 48 cm pana la 55 cm. Înălțime Reglabila de la 80 cm pana la 100 cm. Carcasa: Apex. Garantie: 2 ani. Fabricat in UE.	
Scaun pentru Pian	KB-15WNM	PRC	TH	Scaun de pian. Înălțime reglabila: 48 - 56cm. Dimensiune sezut: 55 x 32 cm. Culoare: nuc, mat.	Scaun de pian. Înălțime reglabila: 48 - 56cm. Dimensiune sezut: 55 x 32 cm. Culoare: nuc, mat.	
Scaun pentru Pian	13910	Germany	K&M	Înălțime: de la 485 la 580 mm. Reglarea înălțimii: traversă dublă. Material: lemn. Scaun: acoperire imitatie din piele, dimensiune sezut 550 x 330 mm. Culoare: finisaj negru mat Greutate: Maxim 9 kg. Fabricat in Germania. Garantie 5 ani.	Înălțime: de la 485 la 580 mm. Reglarea înălțimii: traversă dublă. Material: lemn. Scaun: acoperire imitatie din piele, dimensiune sezut 550 x 330 mm. Culoare: finisaj negru mat Greutate: Maxim 9 kg. Fabricat in Germania. Garantie 5 ani.	
Scaun pentru Tobe	14056	Germany	K&M	Înălțime: de la 510 la 710 mm Reglarea înălțimii: șurubul încărcat cu arc și șurubul de blocare Construcția picioarelor: bază cu 3 picioare coudouă brațe. Material: Oțel,	Înălțime: de la 510 la 710 mm Reglarea înălțimii: șurubul încărcat cu arc și șurubul de blocare Construcția picioarelor: bază cu 3 picioare coudouă brațe. Material: Oțel,	

				Combinatie de tije: design pliabil din 2 piese. Scaun ergonomic, țesătură rezistentă la uzură, dimensiune 380 x 350 mm. Tip: țesătură neagră. Greutate: Maxim 6 kg. Fabricat în Germania. Garantie 5 ani	Combinatie de tije: design pliabil din 2 piese. Scaun ergonomic, țesătură rezistentă la uzură, dimensiune 380 x 350 mm. Tip: țesătură neagră. Greutate: Maxim 6 kg. Fabricat în Germania. Garantie 5 ani	
Boxa Activa Portabila	B-Hype M HT	PRC	dB Technologies	Frecventa raspuns la -10dB: minin 62 pana la 20kHz. Max SPL: minim 122 dB. Difuzor de frecvente inalte: 1". Difuzor de frecvente joase: 10". Unghiul de dispersie: cel putin 85 ° x 45°. Frecventa crossover: cel putin 2350 Hz. Amplificator clasa D. Putere amplificator: minim 185W. Interfata: ecran OLED Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver. Sincronizare infrarosie. Intrare de microfon/liniare cu combo XLR-Jack. Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack. Suport USB Type A. Minim Formate acceptate: MP3-WMA-AAC +SD card. Bluetooth® receiver integrat. Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat. Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media) Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL) Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat Control: Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority Manere: 1x lateral, 1 sus Timp de lucru a acumulatorului: minim 6 ore farascadere a puterii. Dimensiuni: Cel mult 310 mm x 570 mm x 305mm. Greutate: Cel mult 13 kg. Setul include microfon vocal de mana wireless. Garantie: 2 ani.	Frecventa raspuns la -10dB: minin 62 pana la 20kHz. Max SPL: minim 122 dB. Difuzor de frecvente inalte: 1". Difuzor de frecvente joase: 10". Unghiul de dispersie: cel putin 85 ° x 45°. Frecventa crossover: cel putin 2350 Hz. Amplificator clasa D. Putere amplificator: minim 185W. Interfata: ecran OLED Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver. Sincronizare infrarosie. Intrare de microfon/liniare cu combo XLR-Jack. Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack. Suport USB Type A. Minim Formate acceptate: MP3-WMA-AAC +SD card. Bluetooth® receiver integrat. Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat. Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line, Stereo In, Master, Media) Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL) Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat Control: Master Volume, EQ (treble, bass), CH1/RF priority Manere: 1x lateral, 1 sus Timp de lucru a acumulatorului: minim 6 ore farascadere a puterii. Dimensiuni: Cel mult 310 mm x 570 mm x 305mm. Greutate: Cel mult 13 kg. Setul include microfon vocal de mana wireless. Garantie: 2 ani.	

Boxa Activa Portabila	B-Hype M BT	PRC	dB Technologies	Frecventa raspuns la -10dB: minin 62 pana la 20kHz. Max SPL: minim 122 dB. Difuzor de frecvente inalte: 1". Difuzor de frecvente joase: 10". Unghiul de dispersie: cel putin 85 ° x 45°. Frecventa crossover: cel putin 2350 Hz. Amplificator clasa D. Putere amplificator: minim 185W. Interfata: ecran OLED Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver.Sincronizare infrarosie. Intrare de microfon\liniare cu combo XLR-Jack.Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack. Suport USB Type A. Minim Formate acceptate: MP3-WMA-AAC +SD card. Bluetooth® receiver integrat. Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat. Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line,Stereo In, Master, Media) Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL) Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat Control: Master Volume, EQ (treble, bass),CH1/RF priority Manere: 1x lateral, 1 sus Timp de lucru a acumulatorului: minim 6 ore farascadere a puterii. Dimensiuni: Cel mult 310 mm x 570 mm x 305mm. Greutate: Cel mult 13 kg. Setul include microfon vocal tip headset wireless.Garantie: 2 ani.	Frecventa raspuns la -10dB: minin 62 pana la 20kHz. Max SPL: minim 122 dB. Difuzor de frecvente inalte: 1". Difuzor de frecvente joase: 10". Unghiul de dispersie: cel putin 85 ° x 45°. Frecventa crossover: cel putin 2350 Hz. Amplificator clasa D. Putere amplificator: minim 185W. Interfata: ecran OLED Intrare wireless: 1x UHF diversity receiver.Sincronizare infrarosie. Intrare de microfon\liniare cu combo XLR-Jack.Stereo intrare cu 2 RCA + 1 mini-Jack. Suport USB Type A. Minim Formate acceptate: MP3-WMA-AAC +SD card. Bluetooth® receiver integrat. Iesire cu Jack 6.3mm nebalansat. Control volum: 4 butoane rotative (Mic/Line,Stereo In, Master, Media) Control: 1x Treble si 1x Egalizator Bass Indicator: 2x LED (LIMITER, SIGNAL) Intrare semnal: 1x Combo (XLR/TRS) balansat Control: Master Volume, EQ (treble, bass),CH1/RF priority Manere: 1x lateral, 1 sus Timp de lucru a acumulatorului: minim 6 ore farascadere a puterii. Dimensiuni: Cel mult 310 mm x 570 mm x 305mm. Greutate: Cel mult 13 kg. Setul include microfon vocal tip headset wireless.Garantie: 2 ani.	
Stativ pentru boxa	DB009B	PRC	Soundstil	Inaltime: de la 1000 pana la 1800 mm.Greutate sustinuta maxima: 30kg. Material: Aluminiu.	Inaltime: de la 1000 pana la 1800 mm.Greutate sustinuta maxima: 30kg. Material: Aluminiu.	
Stativ de microfon	DD011B	PRC	Soundstil	Inaltime: reglabil de la 1100 pana la 1820 mm. Lungimea bratului: reglabil de la 540-910 mm.	Inaltime: reglabil de la 1100 pana la 1820 mm. Lungimea bratului: reglabil de la 540-910 mm.	
Stativ Partitura	11940	PRC	K&M	Construcție din oțel cu elemente de conectare din plastic. Suport de partituri cu găuri.	Construcție din oțel cu elemente de conectare din plastic. Suport de partituri cu găuri.	

				Suport de partituri cu blocare rapidă. Înălțimea standului: reglabil de la 670 pana la 1200 mm. Suport de partituri: minim 490 x 340 x 50 mm. Înălțime totală: cel puțin 1,530 mm. Extensie telescopică cu o singură direcție. Greutate: Maxim 4 kg. Culoare: Negru. Garanție: 5 ani.	Suport de partituri cu blocare rapidă. Înălțimea standului: reglabil de la 670 pana la 1200 mm. Suport de partituri: minim 490 x 340 x 50 mm. Înălțime totală: cel puțin 1,530 mm. Extensie telescopică cu o singură direcție. Greutate: Maxim 4 kg. Culoare: Negru. Garanție: 5 ani.	
Microfon	e835s	Germany	Sennheiser	Model cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioidă. Suporta nivele mari de presiune sonoră. Carcasa metalică solidă. Răspuns în frecvențe: cel puțin 40Hz până la 16kHz. Sensibilitate în spațiu deschis, fără încărcare la 1kHz: cel puțin 2,5 mV/Pa. Dimensiuni: cel mult Ø 50 x 190 mm. Greutate: de la 300 g până la 350 g. Include nuca de microfon și husă de transport. Garanție 2 ani.	Model cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioidă. Suporta nivele mari de presiune sonoră. Carcasa metalică solidă. Răspuns în frecvențe: cel puțin 40Hz până la 16kHz. Sensibilitate în spațiu deschis, fără încărcare la 1kHz: cel puțin 2,5 mV/Pa. Dimensiuni: cel mult Ø 50 x 190 mm. Greutate: de la 300 g până la 350 g. Include nuca de microfon și husă de transport. Garanție 2 ani.	
Cablu pentru microfon 10m	NC3MXX/FXX +MC2000	Germany	Neutric/ Klotz	Cablu de semnal cu 3 fire Fir litat din cupru, 28 x 0.10 mm Secțiune conductor 0.22 mm ² Diametru total: cel mult 6.5 mm. Conectori XLR tata și XLR mama.	Cablu de semnal cu 3 fire Fir litat din cupru, 28 x 0.10 mm Secțiune conductor 0.22 mm ² Diametru total: cel mult 6.5 mm. Conectori XLR tata și XLR mama.	
TOTAL						

Semnat: 

Numele, Prenumele: Tanurcov Serghei

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Audio-Line SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 26