



AGENȚIA NAȚIONALĂ  
PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



CERTIFICAT DE INOFENSIVITATE  
SAFETY CERTIFICATE  
СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ

nr. 035 din 12. 04. 2023  
№ от

privind respectarea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide și ale conținutului de nitrați în materia primă și/sau în produsele alimentare de origine vegetală

on compliance with the Maximum Residue Levels (MRL) of pesticides and nitrates content in raw materials and/or food of plant origin

о соблюдении предельно допустимой концентрации (ПДК) остатков пестицидов и содержания нитратов в сырье и/или пищевой продукции растительного происхождения

**S.R.L. "CIMELTRANS GRUP" or Cimișlia, str. Maria Cibotari 19, Republica Moldova**

Eliberat

(denumirea și adresa operatorului) (name and address of operator) (наименование и адрес оператора)

Issued  
Выдан

**Făină de grâu**

Denumirea produselor alimentare în sortiment, indiferent de tipul de ambalaj/vrac

Name of foodstuffs in assortment, regardless the type of packing/bulk

Наименование пищевой продукции в ассортименте, независимо от вида упаковки/насыпи

**Consum uman pentru panificație**

Pentru consumul uman

For human consumption

Для потребления человеком

Pentru hrana animalelor

For animal feed

На корм животных

**Republica Moldova**

Țara de origine

Country of origin

Страна происхождения

**Lot și termeni de valabilitate, conform certificatului de calitate și facturii**

Lotul, numărul

Batch number

Партия, номер

**Raport de încercări de laborator Nr.12-52-210 din 30.03.2023**

Numărul ambalajului

Number of package

Номер упаковки

Tipul de ambalaj

**Saci de polipropilenă/Vrac**

Type of package

Вид упаковки

Prezentul certificat atestă că lotul de produse menționat, conform rezultatelor raportului de încercări de laborator, respectă limitele maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide și ale conținutului de nitrați, aprobate de legislația națională.

This is to certify that the current lot of foodstuffs, according to the results of the Analytical Report, complies with the maximum residue levels (MRL) of pesticides and nitrates content, approved by the national legislation.

Настоящий сертификат удостоверяет, что указанная партия продукции согласно результатам отчета о лабораторных испытаниях соответствует ПДК остатков пестицидов и содержания нитратов, утвержденных национальным законодательством.

**Cabac Andrei**

Conducător

Manager

Руководитель

(numele, prenumele, semnătura și stampila) (name, surname, signature and stamp) (фамилия, имя, подпись и печать)

Data eliberării

**12.04.2022**

Date of issuance

Дата выдачи



**Ex: Cojocarui Sergiu**

Combinatul de panificație din Chișinău "FRANZELUȚA" S.A.  
LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

2032, or. Chișinău, str. Sarmizegetusa 30, tel. 022 85-35-52, fax. 022 55-70-33.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-52-210 Data "30" Martie 2023



Pentru încercări a fost prezentată mostra Făina de grâu pentru panificație cal. superioară.  
(denumirea mostrei)

Producătorul SRL „Cimeltrans-Grup”, or. Cimișlia, str. Maria Cebotari 19.  
(denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitatea HG nr. 68 din 29.01.2009 RT „Făina, grâul și tărața de cereale”  
(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor 30.03.2023 Cantitatea mostrelor prezentate 2,0 kg

Mostra a fost prelevată de Inginer în domeniul calității Ghimp Leonid.

Data începerii încercărilor 30.03.23 Data finalizării încercărilor 30.03.2023

Locul efectuării încercărilor Laboratorul de Încercări.

Scopul încercărilor Controlul calității făinii.

Mostrele au fost prezentate în baza Certificat de calitate a făinii și grișului N:412 din 30.03.2023  
(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

| Denumirea indicilor                                      | Un. de măsură | DN pentru metode de încercări | Norma indicilor conform DN | Rezultatele încercărilor | Incertitudine |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>INDICII FIZICO-CHIMICE:</b>                           |               |                               |                            |                          |               |
| Fracția masică de umiditate, max.                        | %             | GOST 9404-88                  | 15,0                       | 14,4                     |               |
| Conținutul de gluten umed:<br>- cantitatea, %, min.      | %             | GOST 27839-88                 | 23,0                       | 25,0                     |               |
| - calitatea la aparatul IDK-3                            | un. conv      | GOST 27839-88                 | min de gr. II              | 70                       |               |
| Gradul de alb,                                           | un. conv      | GOST 26361-84                 | min. 54,0                  | 59,0                     |               |
| Impurități metalomagnetice, mg<br>în 1 kg de făină, max. | mg            | GOST 20239-74                 | 3,0                        | Nu s-au depistat         |               |
| Indicile de cădere,                                      | sec.          | ISO 3093:2012                 | 220,0                      | 389                      |               |
| Infestare și impurificare cu<br>dăunători ai cerealelor  |               | GOST 27559-87                 | Nu se admite               | Nu s-au depistat         |               |

| Denumirea indicilor                                                                                                                                                 | DN pentru metode de încercări | Rezultatele încercărilor                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CARACTERISTICILE ORGANOLEPTICE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- culoarea</li> <li>- gust</li> <li>- miros</li> <li>- impurități minerale</li> </ul> | GOST 27558-87                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Albă cu nuanță crem</li> <li>- Specific făinii de grâu, fără gust străin, nici acru, nici amar.</li> <li>- Specific făinii de grâu, fără miros străin, rînced sau de mucegai.</li> <li>- Fără scrișnet la mastecație.</li> </ul> |

Rezultatele se referă la mostrele supuse analizei

Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Notă: La solicitarea clientului laboratorul eliberează:

- rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare exinsă, cu coeficientul de acoperire  $K = 2$  și nivelul de încredere  $P=95\%$ .
- Rezultatele eliberate corespunde/nu corespunde parametrilor reglementați de DN.

Responsail de încercări:

Șefă LÎ:



30.03.2023  
"30" martie 2023

30.03.2023  
F.F./210

CERTIFICAT Nr. 412

Удостоверение

Al calității făinii și grișului

О качестве муки и манной крупы

Expeditor S.R.L. "Cimeltrans GRUP "

Отправитель

Locul de expediere or. Cimișlia

Пункт отправления

Vagon, autocamion FEE-361

Вагон, автомашина

Factura 1B/423443

Накладная

Greutatea 28700 kg. Numărul de locuri -

Вес

Количество мест

Data producerii 29.03 Umeditatea la producere 14.5

Дата выработки

Влажность при выработке

Locul de destinație SA Transilvania

Пункт назначения

Certificatul de inofensivitate №018 din

01 aprilie 2022

Сертификат гигиенический

Maladia cartofului nu s-a depistat

Заболелание картофеля палочка

Laboranta



S.R.L. "Cimeltans GRUP" c/f 1006605005513

Or. Cimișlia, str. Maria Cibotari-19

Făină de griu Calitatea superioară

Вид муки

Сорт

Culoarea albă

Цвет

Gustul, mirosul corespunde

Вкус, запах

Umeditatea 14.5 % Albeața 60

Влажность

Белизна

Rămășițe pe sita Nr. - %

Остаток на сите

Trecerea prin sita Nr. 43 88 %

Прод через сито

Glutenul crud:

Клейковина сырая

Cantitatea 25 % Calitatea 70 unități grupa F

Количество

Качество

единиц группа

Indicii de panificație:

Хлебопекарные показания

Volumul de creștere -

Stabilitatea formei -

Объемный выход

Формоустойчивость



MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: [laborator.lctbanpc@gmail.com](mailto:laborator.lctbanpc@gmail.com)

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

nr. 0144DA din 28 ianuarie 2023

- Obiectul încercat: *Mostra nr. 0144DA. Făină de grâu*  
(identificare, descriere)
- Solicitant: *"GALEXIM GRUP" S.R.L.,*  
*Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 6*
- Producător: *OOO „NIUSFERA”*
- Eșantionarea: *De către solicitant. Cererea depusă nr.0073DA din 23 ianuarie 2023*
- Cantitatea de mostră: *1 x 1,0 kg*
- Scopul încercărilor: *Corespunderea cerințelor: Regulamentul sanitar privind*  
*contaminanții din produsele alimentare –HG nr. 520 din 22.06.2010;*  
*Reglementarea Tehnică „Făina, grișul și tărâța de cereale” – H G*  
*nr. 68 din 29.01.2009*
- Data începerii încercărilor: *23.01.2023*
- Data finisării încercărilor: *27.01.2023*

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indici fizico chimici

| Indice                                | UM    | Metoda de încercare               | Valoarea de referință | Rezultatul obținut* |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Suma aflatoxinelor                    | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC-LÎ, ed.1           | max. 4,0              | <1,0                |
| - aflatoxina B <sub>1</sub>           |       |                                   |                       | <0,5                |
| - aflatoxina B <sub>2</sub>           |       |                                   |                       | <0,1                |
| - aflatoxina G <sub>1</sub>           |       |                                   |                       | <1,0                |
| - aflatoxina G <sub>2</sub>           |       |                                   |                       | <0,1                |
| Deoxinivalenol                        | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC-LÎ, ed.1           | max. 750              | <100                |
| Plumb                                 | mg/kg | PS-09-(SM SR EN 14084:2006), ed.1 | max. 0,2              | <0,05               |
| Infestarea cu dăunători ai cerealelor | un/kg | GOST 27559-87                     | nu se admite          | nedeπισat           |
| Umiditatea                            | %     | SM EN ISO 712:2017                | max. 15,0             | 14,64 ± 0,3         |

\*Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare. Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea RÎ

Julia Bivol

Șef de laborator

Zoia Boico

Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.  
Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări

08 Mar 2023  
04/240

Валон № 29473496

Изготовитель ООО «Ньюсфера»

Удостоверение качества № 193

Мука ржаная, ДСТУ 8791:2018

от «18» апреля 2023

Выданное :

Raras-Met SRL

(кому)

Сорт: обдирная

Дата производства: 14.04.23, Количество мест 1685

Объем партии : 67000 кг

| Качественные показатели             | Фактическое значение                                | Нормативное значение по ДСТУ 8791:2018                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Цвет                                | серовато-белый с вкраплениями частиц оболочек зерна | - серовато-белый или серовато-кремовый с вкраплениями частиц оболочек зерна |
| Запах                               | свойственный                                        | - свойственный рж. муке                                                     |
| Вкус                                | свойственный                                        | - свойственный рж. муке                                                     |
| Минеральная примесь                 | отсутствует                                         | - отсутствие хруста                                                         |
| Металломагнитная примесь, мг/кг н/б | не обнаружено                                       | - 3,0                                                                       |
| Влажность, %                        | 12,90                                               | - 15,0                                                                      |
| Крупность, %                        | 0,4                                                 | - 2                                                                         |
| Остаток на сите №045 н/б            | 68,0                                                | - 60                                                                        |
| Проход через сито № 38 н/м          |                                                     |                                                                             |
| Зараженность вредителями            | не обнаружено                                       | - не допустимо                                                              |
| Загрязненность вредителями          | не обнаружено                                       | - не допустимо                                                              |
| Число падения, с не менее           | 222                                                 |                                                                             |
| Белизна                             | 140                                                 |                                                                             |

Начальник ПТЛ ООО «Ньюсфера»

Продукция проходит исследование на наличие токсичных элементов, содержания ГМО, радиологическую безопасность. Соответствует протоколу исследований №1523



Вагон № 29113313

10 Mar 2023  
M2/245Изготовитель ООО «Ньюсфера»  
Удостоверение качества № 194

Мука ржаная, ДСТУ 8791:2018

от «18» апреля 2023

Выданное : Karas-Met SRL  
(кому)

Сорт: сеяная

Дата производства: 24.03.23 Количество мест 1489

Объем партии : 64005 кг

| Качественные показатели             | Фактическое значение | Нормативное значение по ДСТУ 8791:2018  |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Цвет                                | белый с серов.отт.   | Белый с кремовым или сероватым оттенком |
| Запах                               | свойственный         | свойственный рж.муке.                   |
| Вкус                                | свойственный         | - свойственный рж.муке                  |
| Минеральная примесь                 | отсутствует          | - отсутствие хруста                     |
| Металломагнитная примесь, мг/кг н/б | не обнаружено        |                                         |
| Влажность, %                        | 13,00                |                                         |
| Крупность, %                        | 0,4                  |                                         |
| Остаток на сите №27, н/б            | 96,2                 |                                         |
| Проход сита №38 не менее            | не обнаружено        |                                         |
| Зараженность вредителями            | не обнаружено        | - не допустимо                          |
| Загрязненность вредителями          | 236                  | - не допустимо                          |
| Число падения, с не менее           | 50,0                 | - не менее 50,0                         |
| Белизна                             |                      |                                         |

Начальник ПТЛ ООО «Ньюсфера»

Продукция проходит исследование на наличие токсичных элементов, содержания ГМО, радиологическую безопасность

Соответствует протоколу исследований №1523





LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI

MD 2019, str. Grenoble, 128 lit „U”, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova  
Tel./fax: (37322)28 59 59, 79 27 45; e-mail: [laborator.lctbanpc@gmail.com](mailto:laborator.lctbanpc@gmail.com)



**RAPORT DE ÎNCERCĂRI**

nr. 0642DA din 16 august 2022

- 1 Obiectul încercat *Mostra nr. 0642DA. Făină de secară*  
(identificare, descriere)
- 2 Solicitant *"RARAS-MET" S.R.L.,*  
*Republica Moldova, mun. Chișinău, str. N.Costin 65/3, of.2*
- 3 Producător *TOB „НБЮСФЕРА”*
- 4 Eșantionarea *De către solicitant. Cererea depusă nr.0349DA din 10 august 2022*
- 5 Cantitatea de mostră *1 x 1,0 kg*
- 6 Data primirii mostrei *LÎ 10.07.2022*
- 7 Scopul încercărilor *Corespunderea cerințelor: Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare –HG nr. 520 din 22.06.2010; Reglementarea Tehnică „Făina, grișul și tărața de cereale” – H G nr. 68 din 29.01.2009*
- 8 Data începerii încercărilor *10.08.2022*
- 9 Data finisării încercărilor *16.08.2022*

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Indici fizico chimici

| Indice                                | UM    | Metoda de încercare               | Valoarea de referință | Rezultatul obținut* |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Suma aflatoxinelor                    | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC, ed.2              | max. 4,0              | <1,0                |
| - aflatoxina B <sub>1</sub>           |       |                                   |                       | <0,5                |
| - aflatoxina B <sub>2</sub>           |       |                                   |                       | <0,1                |
| - aflatoxina G <sub>1</sub>           |       |                                   |                       | <0,1                |
| - aflatoxina G <sub>2</sub>           |       |                                   |                       | <0,1                |
| Deoxinivalenol                        | μg/kg | PS-17-IAC-HPLC, ed. 2             | max. 750              | <100                |
| Plumb                                 | mg/kg | PS-09-(SM SR EN 14084:2006), ed.2 | max. 0,2              | <0,04               |
| Infestarea cu dăunători ai cerealelor | un/kg | GOST 27559-87                     | nu se admite          | nedepistat          |
| Umiditatea                            | %     | SM EN ISO 712:2017                | max. 15,0             | 11,86±0,30          |

\*Incertitudinea de măsurare asociată rezultatelor încercărilor (valoarea după „±”) este estimată pentru un interval de încredere de aproximativ 95% și nu include contribuția din eșantionare. Rezultatele încercărilor cu semnul "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Responsabil de emiterea RÎ

Angela Țurcanu

Șef de laborator

Zoia Boico



Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra investigată.

Prezentul raport de încercări nu poate fi complet sau parțial reprodus fără acordul laboratorului de încercări