

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca						
Devizul: Anticamera						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pardosea				
1.1.1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2			33
						32
1.1.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	29,0000	1
1.1.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.1.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	70,0000	19
1.1.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	50,0000	14
1.1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	5,0000	0
1.1.2	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304
						88
1.1.2.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.1.2.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.1.2.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.1.2.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.1.2.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.1.2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.1.2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1
		TOTAL Pardosea				5 067

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca						
Devizul: Cabinet 7						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.2.1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			17
						16
1.2.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,0000	0
1.2.1.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,0000	1
1.2.1.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,0000	0
1.2.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,0000	16
1.2.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0
1.2.2	RpCG21A	Chituirea resturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul).	m			80
						77
1.2.2.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5900	2,7500	2
1.2.2.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	580,0000	0
1.2.2.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0030	295,0000	1
1.2.2.4	2682132602010	Tesetura fibre sticla nebitumata LT 120	m2	0,1200	0,0000	0
1.2.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0008	0,0000	0
1.2.2.6	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	2,5000	0
1.2.2.7	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0300	2,5000	0
1.2.2.8	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0025	0,0000	0
1.2.2.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	70,0000	36
1.2.2.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	50,0000	41
1.2.2.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0
1.2.2.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0
1.2.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.2.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.2.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1

1.2.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.2.4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35
						32
1.2.4.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,7500	3
1.2.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,0000	0
1.2.4.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27
1.2.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5
1.2.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,0000	0
1.2.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.2.5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.2.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.2.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.2.6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.2.6.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.2.6.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.2.6.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.2.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.2.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.2.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
1.2.7	CI18C	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala	m			75
						20
1.2.7.1	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1000	15,0000	2
1.2.7.2	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	25,0000	4
1.2.7.3	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	80,0000	8
1.2.7.4	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	4,0000	24
1.2.7.5	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	5,0000	5
1.2.7.6	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,0000	13
1.2.7.7	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,0000	0
1.2.7.8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de freat, ceara, parchetin etc.)	%	0,5000	0,0000	0
1.2.7.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	70,0000	18
1.2.7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	3
		TOTAL Pardosea				5 019
		Tavan				
1.2.8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2			8
						7
1.2.8.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,0000	1
1.2.8.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,0000	7
1.2.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.2.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.2.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.2.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.2.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35
						32
1.2.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,7500	3
1.2.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,0000	0
1.2.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27
1.2.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5
1.2.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,0000	0
1.2.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.2.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.2.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.2.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.2.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.2.12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.2.12.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.2.12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.2.12.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.2.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.2.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Tavan				763
		Pardosea				
1.2.13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29

						28
1.2.13.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.2.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.2.13.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.2.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.2.13.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.2.14	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304 88
1.2.14.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.2.14.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.2.14.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.2.14.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.2.14.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.2.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.2.14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1
		TOTAL Pardosea				3 231

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Cabinet 8

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.3.1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila.	m2			17 16
1.3.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	0,0000	0
1.3.1.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	18,0000	1
1.3.1.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0100	10,0000	0
1.3.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,0000	16
1.3.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0
1.3.2	RpCG21A	Chitirea rosturilor între fiiși, la pereți despărțitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticlă, la zidurile la care au apărut crapecuri (exclusiv finisajul).	m			80 77
1.3.2.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5900	2,7500	2
1.3.2.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	580,0000	0
1.3.2.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0030	295,0000	1
1.3.2.4	2682132602010	Tesatura fibre sticlă nebitumată LT 120	m2	0,1200	0,0000	0
1.3.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0008	0,0000	0
1.3.2.6	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0700	2,5000	0
1.3.2.7	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0300	2,5000	0
1.3.2.8	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0,0025	0,0000	0
1.3.2.9	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5200	70,0000	36
1.3.2.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200	50,0000	41
1.3.2.11	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,0000	0
1.3.2.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0
1.3.3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2			8 2
1.3.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.3.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.3.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.3.4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35 32
1.3.4.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,7500	3
1.3.4.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,0000	0
1.3.4.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27
1.3.4.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5
1.3.4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,0000	0
1.3.5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor .	m2			8 2
1.3.5.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.3.5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.3.5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.3.6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 33
1.3.6.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.3.6.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.3.6.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4

1.3.6.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.3.6.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.3.6.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
1.3.7	CI18C	Placaje cu element de protecție a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala	m			75 20
1.3.7.1	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1000	15,0000	2
1.3.7.2	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	25,0000	4
1.3.7.3	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	80,0000	8
1.3.7.4	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	4,0000	24
1.3.7.5	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	5,0000	5
1.3.7.6	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,0000	13
1.3.7.7	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,0000	0
1.3.7.8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de freat, ceara, parchetin etc.)	%	0,5000	0,0000	0
1.3.7.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	70,0000	18
1.3.7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	3
		TOTAL Pereti				5 147
		Tavan				
1.3.8	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor pentru aplicarea gletului.	m2			8 7
1.3.8.1	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,0000	1
1.3.8.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	60,0000	7
1.3.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8 2
1.3.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.3.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.3.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.3.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35 32
1.3.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,7500	3
1.3.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,0000	0
1.3.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27
1.3.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5
1.3.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,0000	0
1.3.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8 2
1.3.11.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.3.11.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.3.11.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.3.12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 33
1.3.12.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.3.12.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.3.12.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.3.12.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.3.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.3.12.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Tavan				1 018
		Pardosea				
1.3.13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29 28
1.3.13.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.3.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.3.13.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.3.13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.3.13.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.3.14	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304 88
1.3.14.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.3.14.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.3.14.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.3.14.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.3.14.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.3.14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.3.14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1
1.3.15	CK26B	Profil trecere aluminiu, montate la pardosea.	m			128 26
1.3.15.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	99,0000	99
1.3.15.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,6300	3

1.3.15.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,0000	22
1.3.15.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4
1.3.15.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,0000	0
		TOTAL Pardosea				2 847

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Cabinet 11

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pardosea				
1.4.1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29
						28
1.4.1.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.4.1.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.4.1.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.4.1.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.4.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.4.2	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304
						88
1.4.2.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.4.2.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.4.2.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.4.2.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.4.2.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.4.2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.4.2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1
1.4.3	CK26B	Profil trecere aluminiu, montate la pardosea.	m			66
						26
1.4.3.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	37,0000	37
1.4.3.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,6300	3
1.4.3.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,0000	22
1.4.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,0000	4
1.4.3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,0000	0
		TOTAL Pardosea				2 884

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Cabinet 13

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.5.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			8
						2
1.5.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.5.1.2	810741	Hirtie pentru stieuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.5.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.5.2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116
						85
1.5.2.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,0000	29
1.5.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,0000	0
1.5.2.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85
1.5.2.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,0000	2
1.5.2.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,0000	0
1.5.3	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23
						12
1.5.3.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,0000	10
1.5.3.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,0000	1
1.5.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,0000	0
1.5.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12
1.5.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.5.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5

1.5.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.5.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.5.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35 32
1.5.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,7500	3
1.5.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,0000	0
1.5.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27
1.5.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5
1.5.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,0000	0
1.5.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8 2
1.5.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.5.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.5.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.5.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 33
1.5.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.5.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.5.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.5.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.5.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.5.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
1.5.8	CI18C	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala	m			75 20
1.5.8.1	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1000	15,0000	2
1.5.8.2	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	25,0000	4
1.5.8.3	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	80,0000	8
1.5.8.4	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	4,0000	24
1.5.8.5	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	5,0000	5
1.5.8.6	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,0000	13
1.5.8.7	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,0000	0
1.5.8.8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)	%	0,5000	0,0000	0
1.5.8.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	70,0000	18
1.5.8.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	3
		TOTAL Pereti				6 075
		Tavan				
1.5.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8 2
1.5.9.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.5.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.5.9.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.5.10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 33
1.5.10.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.5.10.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.5.10.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.5.10.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.5.10.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.5.10.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Tavan				606
		Pardosea				
1.5.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29 28
1.5.11.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.5.11.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.5.11.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.5.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.5.11.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.5.12	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304 88
1.5.12.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.5.12.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.5.12.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.5.12.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.5.12.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.5.12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.5.12.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1

		TOTAL Pardosea				2 745
--	--	-----------------------	--	--	--	--------------

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Cabinet 14

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.6.1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 33
1.6.1.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.6.1.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.6.1.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.6.1.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.6.1.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.6.1.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
1.6.2	CI18C	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala	m			75 20
1.6.2.1	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1000	15,0000	2
1.6.2.2	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	25,0000	4
1.6.2.3	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	80,0000	8
1.6.2.4	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	4,0000	24
1.6.2.5	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	5,0000	5
1.6.2.6	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,0000	13
1.6.2.7	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,0000	0
1.6.2.8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)	%	0,5000	0,0000	0
1.6.2.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	70,0000	18
1.6.2.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	3
		TOTAL Pereti				3 035
		Tavan				
1.6.3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8 2
1.6.3.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.6.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.6.3.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.6.4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66 33
1.6.4.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.6.4.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.6.4.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.6.4.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.6.4.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.6.4.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Tavan				1 073
		Pardosea				
1.6.5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29 28
1.6.5.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.6.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.6.5.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.6.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.6.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.6.6	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304 88
1.6.6.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.6.6.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.6.6.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.6.6.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.6.6.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.6.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.6.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1
		TOTAL Pardosea				4 860

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Cabinet 15						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.7.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.7.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.7.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.7.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.7.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.7.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.7.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.7.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.7.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.7.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.7.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
1.7.3	CI18C	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala	m			75
						20
1.7.3.1	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1000	15,0000	2
1.7.3.2	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	25,0000	4
1.7.3.3	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	80,0000	8
1.7.3.4	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	4,0000	24
1.7.3.5	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	5,0000	5
1.7.3.6	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,0000	13
1.7.3.7	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,0000	0
1.7.3.8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)	%	0,5000	0,0000	0
1.7.3.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	70,0000	18
1.7.3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	3
		TOTAL Pereti				3 555
		Tavan				
1.7.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.7.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.7.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.7.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.7.5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.7.5.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.7.5.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.7.5.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.7.5.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.7.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.7.5.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Tavan				1 046
		Pardosea				
1.7.6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29
						28
1.7.6.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.7.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.7.6.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.7.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.7.6.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.7.7	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304
						88
1.7.7.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.7.7.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.7.7.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.7.7.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.7.7.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.7.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.7.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1
		TOTAL Pardosea				4 740

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca
Devizul: Cabinet 16

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.8.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.8.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.8.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.8.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.8.2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.8.2.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.8.2.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.8.2.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.8.2.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.8.2.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.8.2.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
1.8.3	CI18C	Placaje cu element de protectie a peretelui din MDF aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti destinate incaperilor cu umiditate normala	m			75
						20
1.8.3.1	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1000	15,0000	2
1.8.3.2	2430226109081	Diluant prenadez	l	0,1500	25,0000	4
1.8.3.3	2873145888000	Cuie, tinte albe	kg	0,1000	80,0000	8
1.8.3.4	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	4,0000	24
1.8.3.5	2812106305800	Profil, banda de mascare din PVC	m	1,0500	5,0000	5
1.8.3.6	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	12,0000	13
1.8.3.7	4100126202818	Apă	m3	0,0020	0,0000	0
1.8.3.8	2222222222992	Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.)	%	0,5000	0,0000	0
1.8.3.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	70,0000	18
1.8.3.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,0000	3
		TOTAL Pereti				4 327
		Tavan				
1.8.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.8.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.8.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.8.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.8.5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.8.5.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.8.5.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.8.5.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.8.5.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.8.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.8.5.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Tavan				1 804
		Pardosea				
1.8.6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29
						28
1.8.6.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.8.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.8.6.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.8.6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.8.6.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.8.7	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304
						88
1.8.7.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.8.7.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.8.7.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.8.7.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.8.7.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.8.7.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.8.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1

		TOTAL Pardosea				8 174
--	--	-----------------------	--	--	--	--------------

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Arhiva

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Pereti				
1.9.1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.9.1.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.9.1.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.9.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.9.2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			116
						85
1.9.2.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,0000	29
1.9.2.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,0000	0
1.9.2.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85
1.9.2.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,0000	2
1.9.2.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,0000	0
1.9.3	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23
						12
1.9.3.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,0000	10
1.9.3.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	4,0000	1
1.9.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	0,0000	0
1.9.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,0000	12
1.9.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.9.4.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.9.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.9.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.9.5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			35
						32
1.9.5.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,7500	3
1.9.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	0,0000	0
1.9.5.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,0000	27
1.9.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,0000	5
1.9.5.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,0000	0
1.9.6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.9.6.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.9.6.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.9.6.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.9.7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.9.7.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.9.7.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.9.7.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.9.7.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.9.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0
1.9.7.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Pereti				12 558
		Tavan				
1.9.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			8
						2
1.9.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	35,0000	5
1.9.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,0000	1
1.9.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,0000	2
1.9.9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			66
						33
1.9.9.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	70,0000	28
1.9.9.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	3,7500	0
1.9.9.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,5000	4
1.9.9.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	1
1.9.9.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	0,0000	0

1.9.9.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,0000	33
		TOTAL Tavan				1 243
		Pardosea				
1.9.10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			29
						28
1.9.10.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	29,0000	1
1.9.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	0,0000	0
1.9.10.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16
1.9.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,0000	12
1.9.10.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
1.9.11	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 de 8 mm grosime, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic din PVC de 2 mm grosime pe suport existent, inclusiv plintele din PVA 60x25 mm si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp.	m2			304
						88
1.9.11.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	180,0000	189
1.9.11.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,0000	16
1.9.11.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,0000	9
1.9.11.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2
1.9.11.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	81
1.9.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,0000	8
1.9.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,0000	1
		TOTAL Pardosea				5 630

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Acoperis

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.10.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2			43
						43
1.10.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	70,0000	25
1.10.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,0000	18
1.10.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,0000	0
1.10.2	CE09B2	Invelitori din placi ondulate medii sau mari tip eternit(ardezie), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 m.p	m2			189
						59
1.10.2.1	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	80,0000	100
1.10.2.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	11,0000	3
1.10.2.3	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate	kg	3,5000	4,5000	16
1.10.2.4	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1100	2,5000	0
1.10.2.5	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	2,0000	0
1.10.2.6	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0000	3 277,0000	0
1.10.2.7	2222222222992	Material marut (rondele cu guler si capac de polietilena, disc abraziv, ciment, suruburi, cuie)	%	5,0000	0,0000	6
1.10.2.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	70,0000	55
1.10.2.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	70,0000	4
1.10.2.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,0000	1
1.10.2.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	20,0000	4
1.10.2.12	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	20,0000	0

Obiectul: Reparatia in cadrul STAS Soroca

Devizul: Evacuarea deseurilor

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.11.1	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			293
						293
1.11.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	50,0000	293
1.11.2	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			23
						23
1.11.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,0000	23
1.11.3	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t			91
						0
1.11.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	500,0000	91

Obiectul: Lucrari de montare

Devizul: Cabinet 16						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp.	m			49 21
2.1.1.1	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	19,5000	20
2.1.1.2	05001000100103	Doze de ramificatie	buc	0,2500	25,0000	6
2.1.1.3	2222222222992	Materiale marunte (sirma, banda izol, papuci, cleme, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	5,0000	0,0000	1
2.1.1.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	94,6000	21
2.1.2	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED PL-US25CS-W 5500 K	buc			346 89
2.1.2.1	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,0000	250
2.1.2.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	2,0000	4
2.1.2.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,2000	0
2.1.2.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,7500	0
2.1.2.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	10,0000	2
2.1.2.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	94,6000	89
2.1.3	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m			38 28
2.1.3.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	7,0000	7
2.1.3.2	1109091	Dibluri	buc	1,0000	2,0000	2
2.1.3.3	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,0300	0
2.1.3.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	94,6000	28

Obiectul: Utilaj						
Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Utilaj	Corp de iluminat LED PL-US25CS-W 5500 K	buc			250 0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.