

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Савомывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027004301 Вагон/авт: HNZ 723/S 860 JG Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. тех.реб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	35	22000255	AI (A240) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82 СТЗПС		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	8	МД 12000	1	5	22.79	

Наименование тех. требований (расшифровка) ВСЕГО: 22.79

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	предел прочности ти H/мм2	предел текучес ти H/мм2	относительное удлинение не 5 %
1	19	47	14	23	8	15	14	35	8	7	530	385	37.0	УД 0.393

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удверная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Подписи
Кувардина И. С.



Сертификат качества № 50656

20 февраль 2020

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027004301 Вагон/авт: NHZ 723/S 860 JG Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ п/п	Ном. п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. текст.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	35	22000255	AI (A240) ST3PC	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	8	МД 12000	1	5	22.79	

ВСЕГО: 22.79

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N	г-л	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	ИЗГИБ В ХОЛОД	ВЕС ПО МЕТРА	ПРЕДЕЛ ТИ H/mk2	ПРЕДЕЛ ТИ H/mk2	ИЕ 5 %
1	19											530	385	37.0	УД	0.393			

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Подписи
Кувардина И. С.

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Листов 1

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027004301 Вагон/авт: HNZ 723/S 860 JG Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтр.б.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 35	22000255	AI (A240) ST3PC	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	8	МД 12000	1	5	22.79	

Наименование тех. требований (расшифровка) ВСЕГО: 22.79

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	предел прочности ти H/mm2	предел текучес- ти H/mm2	относитель- ное удлине- ние 5 %	метод испытания	вес погонно- го метра кг
1	19	47	14	23	8	15	14	35	8	7	530	385	37.0	УД	0.393	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.

Допускается неограниченное использование металла



Подписи
Кувардина И. С.



Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 50656

20 февраль 2020

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат.гладк.пр. д/арм.ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027004301 Вагон/авт: HNZ 723/S 860 JG Вид упаковки: ПАКЕТЫ
Всего мест: 5

№ Ном. пл/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 35	22000255	АI (A240)	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	8	МД 12000	1	5	22.79	

Наименование тех. требований (расшифровка)
ВСЕГО: 22.79

Химический состав, %											Мех. свойства и технологич. испытания				
N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ Н/мм ²	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ Н/мм ²	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ 5 %	ИЗНАЧ. В СОСТ ПО МЕТРА КГ	
1	19	47	14	23	8	15	14	35	8	7	530	385	37.0	УД 0.393	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям
При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Подписи
Кувардина И. С.

Сертификат качества № 50945

13 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027004401 Вагон/авт: ТСР 930/Z 827 РТ Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 38	42040054	AI (A240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	10	МД 12000	1	5	22.55	

ВСЕГО: 22.55

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	г-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	предел прочнос ти Н/мм2	предел текучес ти Н/мм2	относит ельное удлин ие %	изгиб в холод сост	вес погонно го метра кг
1	17	48	22	6	10	3	2	2	80	12	480	355	37.0	УД	0.626	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 50945

13 март 2020

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027004401 Вагон/авт: ТСР 930/Z 827 РТ Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 38	42040054	AI (A240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	10	МД 12000	1	5	22.55	

ВСЕГО: 22.55

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания				
N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ Н/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕС ТИ Н/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ %	ОТНОСИТ ИЗВЛЕЧ ХОЛОД СОСТ ТО МЕТРА кг
1 17	0.17	0.48	0.22	0.06	0.10	0.03	0.02	0.02	0.80	0.12	480	355	37.0	УД 0.626

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 54051

26 декабря 2019

Лист 1
Листов 1

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ARF 607/O 195 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	17	41936379	АI (A240) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД 12000	1	5	23.314	

ВСЕГО: 23.314

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Мех. свойства и технологич. испытания

N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ Н/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТИ Н/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ %	ИЗМЕН В ХОЛОД СОСТ	ВЕС ТО МЕТРА кг
1	18	50	22	6	15	4	2	3	80	12	465	325	37.0	УД	0.879

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла



Сертификат качества № 54051

26 декабря 2019

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова

Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат.г/гладк.пр. д/арм.ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ARF 607/O 195 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	17	41936379	А1 (А240) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82 СТ3СП		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД 12000	1	5	23.314	

ВСЕГО: 23.314

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТ ТИ Н/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕХ.ЧЕС ТИ Н/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ИЗМЕР. В ХОЛОД. СОСТ ТО МЕТРА КП	
1	18	50	22	6	15	4	2	3	80	12	465	325	37.0	УД	0.879	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Козак О. Ю.



Сертификат качества № 54051

26 декабря 2019

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ARF 607/O 195 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	17	41936379	А1 (А240) СТЗСП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД 12000	1	5	23.314	

ВСЕГО: 23.314

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000
1	18	50	22	6	15	4	2	3	80	12

Мех. свойства и технологич. испытания

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕС ТИ	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ %	ИЗНАЧ В ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОТОННО ТО МЕТРА кп
H/мм2	H/мм2	%		
465	325	37.0	УД	0.879

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Козак О. Ю.



Сертификат качества № 54051

26 декабря 2019

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027040001 Вагон/авт: ARF 607/O 195 FC Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ л/п	поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	17	41936379	А1 (А240) СТЗСП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД 12000	1	5	23.314	

ВСЕГО: 23.314

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	предел прочности ти Н/мм2	предел текучес ти Н/мм2	относит ельное удлинен ие %	изгиб в холод сост	вес погонно го метра кг
1	18	50	22	6	15	4	2	3	80	12	465	325	37.0	УД	0.879	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Козак О. Ю.

Покупатель: BPM-GRADE SRL

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

Станция назначения: Самовывоз

Сертификат качества № 54051

26 декабря 2019

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат.гладк.пр. д/арм.ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ARF 607/O 195 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. пл/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	17	41936379	AI (A240) ГОСТ 380-2005 СТЗСП ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	12	МД 12000	1	5	23.314	

ВСЕГО: 23.314

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТ ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕГО ТЕЖЕЛОСТ ТИ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ИЗМЕР. ПОСРЕД. % 5	КАТЕГОРИЯ В ХОЛОДНОГО ТОПИЛЬНОГО МЕТРА	ВЕС ПОПОННОГО ТОПИЛЬНОГО МЕТРА кг
1	18	50	22	6	15	4	2	3	80	12	465	325	37.0	УД	0.879	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Козак О. Ю.

Сертификат качества № 50068

13 январь 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BFM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовыбоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: Т СР 948/Z 812РТ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	Номер платки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт мест	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	49	41915477	AI (A240) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД	12000	1	3	10,18	
2	49	41915486	AI (A240) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД	12000	1	2	9,678	
3	47	41936384	AI (A240) ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	14	МД	12000	1	1	3,854	

ВСЕГО: 23.712

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания					
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕГО ТИ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ S	ВЕС ПОЛНОГО ТО МЕТРА кг		
1	16	47	23	5	10	4	4	4	4	80	12	455	305	38.0	УД	1.558	
2	18	45	22	5	10	3	3	3	3	80	12	465	320	34.0	УД	1.564	
3	18	50	21	8	19	5	2	3	3	80	12	465	325	36.0	УД	1.180	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Завидова А. И.

Сертификат качества № 50068

13 января 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-GRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: Т СР 948/Z 812PT

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	49	41915477	AI (A240)	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	3	10.18	
2	49	41915486	AI (A240)	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	2	9.678	
3	47	41936384	AI (A240)	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	14	МД 12000	1	1	3.654	

ВСЕГО: 23.712

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %											
N	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	As	N	
16	47	23	5	10	4	3	4	3	80	12	455
18	45	22	5	10	3	3	3	3	80	12	465
18	50	21	8	19	5	2	3	3	80	12	465
Мех. свойства и технологич. испытания											
предел прочности H/mk2	предел текущий H/mk2	относительное удлинение %	холодн. сост.	вес потоно по метра кг							
305	38.0	36.0	УД	1.558							
320	34.0	36.0	УД	1.564							
325	36.0	36.0	УД	1.180							

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Зайдова А. И.

Сертификат качества № 50068

13 январь 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: Т СР 948/Z 812РТ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№/Ном. п/п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	49	41915477	AI (A240) ГОСТ 380-2005 СТ3СП		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	3	10.18	
2	49	41915486	AI (A240) ГОСТ 380-2005 СТ3СП		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	2	9.678	
3	47	41936384	AI (A240) ГОСТ 380-2005 СТ3СП		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	14	МД 12000	1	1	3.854	

ВСЕГО: 23.712

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ H/mk2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕС ТИ H/mk2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	КОЛОД СОСТ	ПОТОЧНО ГО МЕТРА	ВЕС кг			
1	16	47	23	5	10	4	4	4	80	12	455	305	38.0	УД	1.558				
2	18	45	22	5	10	3	3	3	80	12	465	320	34.0	УД	1.564				
3	18	50	21	8	19	5	2	3	80	12	465	325	36.0	УД	1.180				

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металлаПодписи
Зайдова А. И.

Сертификат качества № 50068

13 январь 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: Т СР 948/2 812РТ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	49	41915477	А1 (А240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	3	10.18	
2	49	41915486	А1 (А240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	2	9.678	
3	47	41936384	А1 (А240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	14	МД 12000	1	1	3.854	

ВСЕГО: 23.712

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %										Мех. свойства и технологич. испытания									
N п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ Н/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТИ Н/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ХОЛОД ЛОТНО СОСТ ТО МЕТРА КТ	ВЕС	ВЕС	ВЕС	ВЕС	ВЕС
1	16	47	23	5	10	4	4	4	80	12	455	305	38.0	УД	1.558				
2	18	45	22	5	10	3	3	3	80	12	465	320	34.0	УД	1.564				
3	18	50	21	8	19	5	2	3	80	12	465	325	36.0	УД	1.180				

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует
действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться
на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Зайдова А. И.



Сертификат качества № 50068

13 января 2020

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BFM-TRADE SRL

Производитель :

Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Станция назначения: Самовывоз

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027041001

Вагон/авт: Т СР 948/Z 812РТ

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 6

№ п/п	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	49	41915477	AI (A240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	3	10.18	
2	49	41915486	AI (A240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	16	МД 12000	1	2	9.678	
3	47	41936384	AI (A240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	14	МД 12000	1	1	3.854	

ВСЕГО: 23.712

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %

Мех. свойства и технологич. испытания

N п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	Z x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ H/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТИ H/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ 5 %	ХОЛОД ТО СОСТ МЕТРА КТ	ВЕС ПОЛОННО
1	16	47	23	5	10	4	4	4	80	12	455	305	38.0	УД	1.558
2	18	45	22	5	10	3	3	3	80	12	465	320	34.0	УД	1.564
3	18	50	21	8	19	5	2	3	80	12	465	325	36.0	УД	1.180

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи

Зайдова А. И.



Сертификат качества № 54056

26 декабря 2019

Лист 1
Листов 1

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. треб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	23	41915363	AI (A240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	18	МД 12000	1	5	23.916	

ВСЕГО: 23.916

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	предел прочнос ти Н/мм ²	предел текучес ти Н/мм ²	относит ельное удлинен ие 5 %	изгиб в холод сост	вес погонно го метра кг
1	16	46	22	7	13	3	2	3	80	12	455	305	33.0	УД	1.960	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Козак О. Ю.

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат.гладк.пр. д/арм.ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027040001 Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC Вид упаковки: ПАКЕТЫ Всего мест: 5

№ Ном. п/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 23	41915363	AI (A240)	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	18	МД 12000	1	5	23.916	

ВСЕГО: 23.916

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	p-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ H/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕГО H/мм2	ОТНОСИТ. УДЛИНЕНИЕ % H/мм2	ИЗМЕН. ХОЛОДН. СОСТ	ВЕС ПОТОННО ГО МЕТРА КТ
1	16	46	22	7	13	3	2	3	80	12	455	305	33.0	УД	1.960	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Козак О. Ю.

Сертификат качества № 54056

26 декабря 2019

Лист 1
Листов 1

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон:

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1	23	41915363	AI (A240) СТЗСП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82	АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	18	МД 12000	1	5	23.916	

ВСЕГО: 23.916

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ H/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЩЕС ТИ H/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ S %	ИЗНАС В ХОЛОД СОСТ	ВЕС ПОТОННО ГО МЕТРА кг	
1	16	46	22	7	13	3	2	3	80	12	455	305	33.0	УД	1.960	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Козак О. Ю.

Сертификат качества № 54056

26 декабря 2019

Покупатель: BPM-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД: 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон;

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. п/п поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. техтреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 23	41915363	AI (A240)	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	18	МД 12000	1	5	23.916	

ВСЕГО: 23.916

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОС ТИ H/мм2	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕС ТИ H/мм2	ОТНОСИТ ЕЛЬНОЕ УДЛИНЕН ИЕ S %	ИЗМЕР В ХОЛОД СОСТ ПО МЕТРА КТ	
1	16	46	22	7	13	3	2	3	80	12	455	305	33.0	УД	1.960	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля
Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подпись
Козак О. Ю.

Покупатель: ВРМ-TRADE SRL
Юридический адрес: REZINA, STR. 27 AUGUST 5,
Станция назначения: Самовывоз

Производитель : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛДАВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Страна происхождения: Молдова
Код ТН ВЭД : 721499100

Продукция: Сталь горячекат. гладк. пр. д/арм. ж/б кон.

Заказ-наряд: 3027040001

Вагон/авт: ZDD 606/O 018 FC

Вид упаковки: ПАКЕТЫ

Всего мест: 5

№ Ном. пл/поз	Номер плавки	Класс прочн. Марка стали	Технические требования	Доп. текстреб.	Стандарт на размеры	Размер профиля	Длина	Сорт	Кол мест	Вес тн	Кол-во шт
1 23	41915363	А1 (А240) СТ3СП	ГОСТ 380-2005 ГОСТ 5781-82		АРМ ГЛ ГОСТ 2590-2006	18	МД 12000	1	5	23.916	

ВСЕГО: 23.916

Наименование тех. требований (расшифровка)

Химический состав, %												Мех. свойства и технологич. испытания				
N	п-п	C x 100	Mn x 100	Si x 100	P x 1000	S x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	As x 1000	N x 1000	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ	ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ	КОЭФ. ХОЛОД. СОСТ.	ВЕС ПОТОННОГО МЕТРА
1	16	46	22	7	13	3	2	3	80	12	455	305	33.0	УД	1.960	

Примечания

Указанная в сертификате продукция соответствует действующим стандартам и техническим условиям

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

Результаты радиационного контроля

Удельная активность радионуклидов соответствует ГОСТ Р 51713-2001.
Допускается неограниченное использование металла

Подписи
Козак О. Ю.