

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către oferant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>tender 21554739 din 22.01.2026</i> MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1769083452004						
Obiectul achiziției: <i>Aparatură de iluminat și lămpi electrice p/u Agentia Servicii Publice</i>						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Prod u că torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii: Aparatură de iluminat și lămpi electrice						
Lotul nr. 2 Lanterne flexibile cu bec de 2.2V, 0.25A	9TQ02	China	King Tony	Tip: lanternă flexibilă cu bec; Tensiune alimentară: 2.2V, 0.25A; Braț: metalic flexibil; Alimentare baterii: de tip AA; Oglindă de inspecție: da; Dimensiuni oglindă: aprox. 50x20 mm, cu abatere permisă ±5mm; Lungimea brațului flexibil: 440-570 mm; Descriere: lampă de inspecție flexibilă cu oglină, destinat iluminării și viluzalizării zonelor greu accesibile.	Tip: lanternă flexibilă cu bec; Tensiune alimentară: 2.2V, 0.25A; Braț: metalic flexibil; Alimentare baterii: de tip AA; Oglindă de inspecție: da; Dimensiuni oglindă: 50x20 mm, Lungimea brațului flexibil: 440- 570 mm; Descriere: lampă de inspecție flexibilă cu oglindă, destinat iluminării și viluzalizării zonelor greu accesibile.	Confor m standart ul produca torului
Lotul nr. 3 Lanterne (lot cu poziții)						

3.1 Lanternă LED cu zoom	PP3153	China	Polypool	Tip: lanternă LED cu zoom; Puterea consumată: minim 1 W; Dimensiuni: aproximativ 25 x 88 mm cu abatere permisă ±5mm; Alimentare: bateri de tip 3 x AAA; Flux luminos: minim 50 Lm; Material: aluminiu.	Tip: lanternă LED cu zoom; Puterea consumată: 1 W; Dimensiuni: 25 x 88 mm Alimentare: bateri de tip 3 x AAA; Flux luminos: 80 Lm; Material: aluminiu.	Conform standardul producătorului
3.2 Lanternă LED multifuncțională cu mâner	HL 337L	China	Horoz	Tip: lanternă multifuncțională cu mâner; Puterea consumată: minim 5W; Tensiune: 220 V; Dimensiuni: aproximativ 210 x 118 mm cu abatere permisă ±10mm; Acumulator reîncărcabil: minim 450 mAh; Durata de funcționare neîntreruptă: minim 6 ore; Flux luminos: minim 200 Lm; Durata medie de viață: minim 30.000 ore; Gradul de protecție: minim IP20; Material: plastic de înaltă calitate.	Tip: lanternă multifuncțională cu mâner; Puterea consumată: minim 5W; Tensiune: 220 V; Dimensiuni: aproximativ 210 x 118 mm Acumulator reîncărcabil: 450 mAh; Durata de funcționare neîntreruptă: 6 ore; Flux luminos: 200 Lm; Durata medie de viață: 30.000 ore; Gradul de protecție: IP20; Material: plastic de înaltă calitate.	Conform standardul producătorului
Lotul nr. 5 Tub LED <i>(lot cu poziții)</i>						
5.1 Tub LED 10-15W	09392	China	Luxlight	Tip: Tub LED; Puterea consumată: 10-15W; Culoare: alb; Tip formă: T8; Lungimea: 60cm; Soclu: G13; Temperatura de culoare: minim 6400K; Culoarea luminii: alb rece;	Tip: Tub LED; Puterea consumată: 10W; Culoare: alb; Tip formă: T8; Lungimea: 60cm; Soclu: G13; Temperatura de culoare: 6500K; Culoarea luminii: alb rece;	Conform standardul producătorului

				Flux luminos: minim 650Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni.	Flux luminos: 1000Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: 25000 ore; Garanția: 12 luni.	
5.2 Tub LED 20-25W	09395	China	Luxlight	Tip: Tub LED; Puterea consumată: 20-25W; Culoare: alb; Tip formă: T8; Lungimea: 60cm; Soclu: G13; Temperatura de culoare: minim 6400K; Culoarea luminii: alb rece; Flux luminos: minim 1800Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni.	Tip: Tub LED; Puterea consumată: 20W; Culoare: alb; Tip formă: T8; Lungimea: 60cm; Soclu: G13; Temperatura de culoare: 6500K; Culoarea luminii: alb rece; Flux luminos: minim 1800Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: 25000 ore; Garanția: 12 luni.	Conform standardul producătorului
Lotul nr. 6 Bec LED (lot cu poziții)						
6.1 Bec LED 30-35W E27	MLNT1030 2765	China	Milanlux	Puterea consumată: 30-35W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclu: E27; Material dispersor: plastic; Dimensiuni (mm) L x l: 171 x 100mm; <i>(Se acceptă o toleranță de $\pm 2mm$)</i> Fluxul luminos: minim 2500 Lm; Culoarea luminozității: minim 6000K; Carcasă: plastic Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: - 20...+40 °C; Garanția: minim 24 luni;	Puterea consumată: 30W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclu: E27; Material dispersor: plastic; T100 Dimensiuni (mm) L x l: 171 x 100mm; <i>(Se acceptă o toleranță de $\pm 2mm$)</i> Fluxul luminos: 3000 Lm; Culoarea luminozității: minim 6500K; Carcasă: plastic Protecția: IP20; Temperatura de lucru: - 20...+40 °C;	Conform standardul producătorului

					Garanția: 24 luni;	
6.2 Bec LED 12-15W E27	B27126	China	EMS Led	Puterea consumată: 12-15W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclul: E27; Material dispersor: plastic; Dimensiuni: L x l – 112 x 60mm; <i>(Se acceptă o toleranță de ± 2mm)</i> Fluxul luminos: minim 900Lm; Culoarea luminozității: minim 6000K; Carcasă: plastic; Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: -20...+40 °C Garanția: minim 24luni.	Puterea consumată: 12W; Tensiunea de alimentare: 170 - 240V; Soclul: E27; Material dispersor: plastic; Dimensiuni: L x l – 112 x 60mm; <i>(Se acceptă o toleranță de ± 2mm)</i> Fluxul luminos: 1200Lm; Culoarea luminozității: 6500K; Carcasă: plastic; Protecția: minim IP20; Temperatura de lucru: -20...+40 °C Garanția: 24luni.	Confor m standart ul produca torului
6.3 Bec LED 40-45W E27	54873	China	EMS Led	Tip: Bec LED; Puterea consumată: 40-45W; Culoarea: alb; Soclu: E27; Temperatura de culoare: minim 6400K; Culoarea luminii: alb rece; Flux luminos: minim 3000Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: minim 12 luni.	Tip: Bec LED; Puterea consumată: 40W; Culoarea: alb; Soclu: E27; Temperatura de culoare: 6500K; Culoarea luminii: alb rece; Flux luminos: minim 4700Lm; Tensiunea de alimentare: 220-240 V; Durata de funcționare: minim 25000 ore; Garanția: 12 luni.	Confor m standart ul produca torului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator

Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1