

**Gazoduct de presiune medie
(inelare) com. Stauceni in
directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50B str. Salcamilor, com. Stauceni.**

Valoarea de deviz 185 911,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,03	84,97	427,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	11,10	84,97	943,17
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,71	84,97	1 674,76
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,06	84,97	5,10
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,04	84,97	3,40
6.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	84,97	247,26
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,15	84,97	1 287,29
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	13,16	84,97	1 118,20
9.	7212030022700	Sudor	h-om	18,32	84,97	1 556,64
10.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,20	84,97	271,90
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,78	84,97	661,07
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,43	84,97	971,22
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,52	84,97	469,03
14.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	8,05	84,97	684,01
15.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,02	84,97	1,70
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,85	84,97	72,22
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,11	84,97	604,14
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,15	84,97	12,75
19.	9312040019600	Sapator	h-om	2,03	84,97	172,49
		Total manopera				11 183,75

Materiale:

1.	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,05	35 000,00	1 750,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30	69,07	20,73
3.	10193731	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m	6,00	25,22	151,32
4.	10193732	Сталь круглая d20mm	m	8,00	35,50	284,00
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,54	326,67	503,07
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,08	326,67	352,80

7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,18	293,33	346,13
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,58	7,00	4,06
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,14	7,00	7,98
10.	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,08	1,10	1,19
11.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	7 700,00	0,00
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,61	20,25	12,36
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,67	20,25	13,57
14.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,58	20,04	11,62
15.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	10,11	20,04	202,60
16.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,04	48,14	1,93
17.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,10	25,00	2,50
18.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	25,76	31,67	815,82
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,29	19,20	24,77
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,43	21,00	72,03
21.	2416526101467	Mastic	kg	0,03	31,67	0,95
22.	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,54	53,49	28,89
23.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,69	36,79	25,38
24.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,27	36,79	9,94
25.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,64	53,49	34,24
26.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	5,15	161,00	829,15
27.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,96	80,83	77,60
28.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	80,83	1,62
29.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,45	20,00	9,00
30.	2521216701000d25x2	Teava din otel d25*2mm	m	6,09	18,33	111,63
31.	2521216701000d273x7	Teava din otel d273x7.0 mm	m	1,63	1 217,42	1 984,39
32.	2521216701000d426x8,	Teava din otel d426x8.0 mm	m	1,63	3 779,21	6 160,11
33.	2521216701000d50x3,5	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Д50х3,5 mm (Дy50)	m	3,04	132,16	401,77
34.	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,00	505,25	505,25
35.	2523156713811c200-90	Cot PE la 90 de grade d200 mm	buc	1,00	895,08	895,08
36.	2523156713811mufa200	Mufa PE d200 mm	buc	1,00	652,68	652,68
37.	2523156713811tr200/2	Trecere PE/OT d200/200 mm	buc	1,00	6 500,00	6 500,00
38.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,82	17,08	14,01
39.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,91	100,00	91,00
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	442,14	3,00	1 326,42
41.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,10	258,33	25,84
42.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,54	50,00	227,00
43.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	10,43	117,67	1 227,30
44.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,36	75,00	27,00
45.	2710503808003	Fir trasor	m	1,10	1,25	1,38
46.	2710700000000d57x3,0	Teava din otel d57x3.0mm (ГОСТ 10704-91)	m	6,00	77,55	465,30
47.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	10,59	22,50	238,28
48.	2722103107000d159x4,	Teava din otel d159x4.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	2,01	331,47	666,25
49.	2722103107000d219x4,	Teava din otel D219x4.5 mm	m	2,01	935,40	1 880,15
50.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa	m2	41,92	147,00	6 162,24

		de sirma				
51.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	51,67	16,53
52.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,03	51,67	1,55
53.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	2,45	69,07	169,23
54.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,28	51,67	14,47
55.	28111063020505 0x50	Piloni 50x50	m	12,00	70,42	845,04
56.	28112363098001	Confectii metalice diverse-опоры под козырек	kg	24,00	35,00	840,00
57.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,74	69,07	465,53
58.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	69,07	8,29
59.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	11,08	177,28
60.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	24,00	20,00	480,00
61.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,00	5,00	120,00
62.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	2,58	41,28
63.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	0,92	14,72
64.	2874115883700	Saiba M 20	buc	24,00	2,00	48,00
65.	2875274040000c ot159	Cot din otel d159 mm	buc	1,00	297,50	297,50
66.	2875274040000c ot219	Cot din otel d219 mm	buc	1,00	708,33	708,33
67.	2875274040000c ot25	Cot din otel d25 mm	buc	4,00	10,58	42,32
68.	2875274040000c ot50	Cot din otel sub 90 de grade d50x3.0 mm	buc	2,00	25,21	50,42
69.	2875274202100d 150	Robinet sferic cu flanse d150 mm (ГШК И 150Ф)	buc	1,00	6 125,00	6 125,00
70.	2875274202100d 200	Robinet sferic cu flanse d200 (ГШК И 200Ф)	buc	1,00	9 550,00	9 550,00
71.	2875274400200d 159	Flanse din otel d159 mm	buc	2,00	283,33	566,66
72.	2875274400200d 200	Flanse din otel d200 mm	buc	2,00	437,50	875,00
73.	2875274400200d op150	Dop din otel Dn 150 mm	buc	1,00	124,58	124,58
74.	2875274400200d op200	Dop din otel d200 mm	buc	1,00	292,50	292,50
75.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	81,65	1,80	146,97
76.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,45	10,00	4,50
77.	PRG cu 2RDG- 50	ШГРП с 2-мя регуляторами РДГ-50В	buc	1,00	65 416,67	65 416,67
		Total materiale de construcții				122 600,70

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,81	100,00	81,00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,04	75,00	3,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,00	80,00	0,00
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,19	400,00	76,00
5.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,21	400,00	484,00
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,00	105,00	315,00
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,91	30,00	27,30
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,24	25,00	6,00
9.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,02	50,00	1,00
10.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,02	150,00	3,00
11.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de	h-ut	11,17	100,00	1 117,00

		20-39 kva				
12.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	6,31	100,00	631,00
		Total utilaje de construcții				2 744,30

Total	lei	154 926,36
TVA	20,00 %	30 985,27

Total deviz:

**185 911,6
3**


Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Gazoduct de presiune medie (inelare)
com. Stauceni in directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			163,14 163,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	84,97	114,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	84,97	48,15
2	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Изоляция трубы Д159 мм	m2			260,72 12,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	6,38
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	84,97	4,25
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0200	84,97	2,13
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	31,67	3,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	17,08	17,51
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	48,14	2,41
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,6420	20,04	52,85
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0400	161,00	167,04
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0280	50,00	1,25
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0260	150,00	3,75
3	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (iesire din sol)	m			433,62 73,08
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4700	84,97	39,94
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	84,97	17,00
	2722103107000d159x4,	Teava din otel d159x4.5 mm (ГОСТ 10704-91)	m	1,0040	331,47	333,13
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	69,07	4,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	258,33	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	80,83	0,41
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,04	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	100,00	13,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	75,00	0,75
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	400,00	8,00
4	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150. Cot din otel d159 mm (iesire din sol)	buc			910,47 403,61
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4500	84,97	208,18

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	2,3000	84,97	195,43
	2875274040000cot159	Cot din otel d159 mm	buc	1,0000	297,50	297,50
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,6240	69,07	42,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1400	7,00	0,98
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0250	258,33	7,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1400	20,04	2,81
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5480	100,00	155,00
5	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm (L=1.6 m) (iesire din sol)	m			2 016,98 201,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	84,97	160,38
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	84,97	40,89
	2521216701000d273x7	Teava din otel d273x7.0 mm	m	1,0200	1 217,42	1 240,24
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	31,67	183,69
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	53,49	8,03
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	7 700,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	69,07	11,22
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	20,25	3,04
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	20,04	36,07
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	161,00	161,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	7,00	2,10
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	100,00	33,75
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	400,00	135,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	25,00	1,56
6	GB05E	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm (iesire din sol)	buc			544,17 125,75
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4900	84,97	41,63
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9900	84,97	84,12
	2875274400200d159	Flanse din otel d159 mm	buc	1,0000	283,33	283,33
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	69,07	60,09
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	100,00	75,00
7	GB05E	Dop din otel Dn 150 mm (iesire din sol)	buc			385,43 125,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4900	84,97	41,64
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9900	84,97	84,12
	2875274400200dop150	Dop din otel Dn 150 mm	buc	1,0000	124,58	124,58
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,8700	69,07	60,09
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500	100,00	75,00
8	TfA01E1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200 (intrare in sol)	m			1 052,35 77,32
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4800	84,97	40,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2722103107000d219x4,	Teava din otel D219x4.5 mm	m	1,0040	935,40	940,08
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	69,07	5,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	7,00	0,07
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	258,33	0,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	80,83	0,41
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	20,04	0,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	75,00	0,75
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	400,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200. Cot din otel d219 mm (intrare in sol)	buc			1 474,85 458,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8000	84,97	237,92
	7212030022700	Sudor	h-om	2,6000	84,97	220,92
	2875274040000cot219	Cot din otel d219 mm	buc	1,0000	708,33	708,33
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0800	69,07	74,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1600	7,00	1,12
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	258,33	7,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1600	20,04	3,21
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8900	100,00	189,00
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0810	400,00	32,00
10	GD61H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm (intrare in sol)	m			521,52 12,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1474	84,97	12,75
	2521216710001d200x18	Teava PE100 SDR11 d200x18.2 mm	m	1,0050	505,25	505,25
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	1,25	1,38
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	1,10	1,19
	2416526101467	Mastic	kg	0,0340	31,67	0,95
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0036	80,00	0,00
11	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Trecere PE/OT d200/200 mm (intrare in sol)	buc			6 500,00 0,00
	2523156713811tr200/2	Trecere PE/OT d200/200 mm	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
12	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm (intrare in sol)	buc			1 096,13 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811mufa200	Mufa PE d200 mm	buc	1,0000	652,68	652,68
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
13	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 90 de grade d200 mm (intrare in sol)	buc			1 338,53 135,95
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2523156713811c200-90	Cot PE la 90 de grade d200 mm	buc	1,0000	895,08	895,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,5000	105,00	157,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5000	100,00	150,00
14	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm (L=1.6 m) (intrare in sol)	m			5 120,18 359,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,6700	84,97	311,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5600	84,97	47,79
	2521216701000d426x8,	Teava din otel d426x8.0 mm	m	1,0200	3 779,21	3 850,07
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	10,2500	31,67	324,62
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2500	53,49	13,38
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0020	7 700,00	0,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	69,07	20,72

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2000	20,25	4,05
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,2000	20,04	64,13
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,7000	161,00	273,70
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3100	7,00	2,19
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3800	100,00	38,13
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4200	400,00	167,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0900	25,00	2,19
15	GB05F	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm (intrare in sol)	buc			773,99 161,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	84,97	54,38
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600	84,97	107,06
	2875274400200d200	Flanse din otel d200 mm	buc	1,0000	437,50	437,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,1300	69,07	78,05
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,9700	100,00	97,00
16	GB05F	Dop din otel Dn 200 mm (intrare in sol)	buc			628,99 161,44
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	84,97	54,38
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2600	84,97	107,06
	2875274400200dop200	Dop din otel d200 mm	buc	1,0000	292,50	292,50
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,1300	69,07	78,05
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,9700	100,00	97,00
17	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 mm (conducta de purjare)	m			82,71 59,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7000	84,97	59,48
	2521216701000d25x2	Teava din otel d25*2mm	m	1,0150	18,33	18,61
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0520	19,20	0,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120	21,00	2,35
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0220	51,67	1,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	51,67	0,17
18	TfA02A1, k=0.5	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d20 mm (conducta de purjare)	buc			156,85 87,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,97	45,46
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	42,48
	2875274040000cot25	Cot din otel d25 mm	buc	1,0000	10,58	10,58
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	69,07	3,97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	7,00	0,21
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	258,33	1,29
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,04	0,60
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	52,25
19	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 50x3,5 mm (conducta de purjare)	m			236,97 93,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2521216701000d50x3,5	Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 Д50x3,5 mm (Ду50)	m	1,0150	132,16	133,92
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,20	1,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	21,00	4,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	51,67	2,58
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	51,67	0,17
20	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o	buc			317,75

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel sub 90 de grade d50x3.0 mm (conducta de purjare)				175,89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	84,97	90,92
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2875274040000cot50	Cot din otel sub 90 de grade d50x3.0 mm	buc	1,0000	25,21	25,21
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	69,07	7,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	7,00	0,42
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	258,33	2,58
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	20,04	1,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	100,00	104,50
21	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m			11,03 8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,0200	53,49	1,07
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	36,79	0,93
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	20,25	0,51
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	7,00	0,02
22	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2			52,67 39,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	84,97	39,99
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4 S 3097	kg	0,1000	53,49	5,39
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1300	36,79	4,79
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1200	20,25	2,47
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	7,00	0,03
23	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1500mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg			37,29 17,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	84,97	17,85
	2710700000000d57x3,0	Teava din otel d57x3.0mm (ГОСТ 10704-91)	m		77,55	19,44
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg			57,81 22,09
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	28112363098001	Confectii metalice diverse-опоры под козырек	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	69,07	0,35
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,79	0,37
25	CO06B	Imprejmuii din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Eurogard (Ingradire)	m			455,25 93,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,31
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	147,00	287,69
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	22,50	11,12
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700	326,67	23,49
	281110630205050x50	Piloni 50x50	m		70,42	39,45
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			297,79 97,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	84,97	76,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	117,67	142,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	50,00	26,27

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,80	17,01
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,53
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,13
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,04
27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 007,99 654,61
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	84,97	620,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	3,00	872,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	293,33	227,72
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	326,67	232,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	17,96
		2. Lucrari de montare				
28	GB01F	Robinet sferic cu flanse d200 (ГШК И 200Ф)	buc			1 111,25 407,86
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	4,8000	84,97	407,86
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	24,0000	20,00	480,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	24,0000	5,00	120,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	24,0000	2,00	48,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0200	36,79	0,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0300	20,25	0,61
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0700	25,00	1,75
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,6400	80,83	51,73
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0800	7,00	0,56
29	GB01E	Robinet sferic cu flanse d150 mm (ГШК И 150Ф)	buc			537,04 276,15
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,2500	84,97	276,15
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,0000	11,08	177,28
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,0000	2,58	41,28
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,0000	0,92	14,72
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,79	0,37
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0200	20,25	0,41
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,0300	25,00	0,75
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,3200	80,83	25,87
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	7,00	0,21
30	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc			320,11 247,26
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,9100	84,97	247,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,0600	21,00	43,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6800	19,20	13,06
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,3200	51,67	16,53
31	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc			7 063,30 1 002,63
	1	Muncitor	h-om	11,8000	84,97	1 002,63
	1011642	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 100x100x10 mm	t	0,1770	35 000,00	5 833,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7200	69,07	50,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7500	100,00	176,67
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			6 616,22 1 406,78
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 406,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	69,07	61,44
	10193731	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40x4 mm	m		25,22	1 681,33
	10193732	Сталь круглая d20mm	m		35,50	3 155,56
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	100,00	311,11
		3. Utilaj				
33	GB01F	Robinet sferic cu flanse d200 (ГШК И 200Ф)	buc			9 550,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2875274202100d200	Robinet sferic cu flanse d200 (ГШК И 200Ф)	buc	1,0000	9 550,00	9 550,00
34	GB01E	Robinet sferic cu flanse d150 mm (ГШК И 150Ф)	buc			6 125,00
						0,00
	2875274202100d150	Robinet sferic cu flanse d150 mm (ГШК И 150Ф)	buc	1,0000	6 125,00	6 125,00
35	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В	buc			65 416,67
						0,00
	PRG cu 2RDG-50	ШГРП с 2-мя регуляторами РДГ-50В	buc	1,0000	65 416,67	65 416,67

APROBAT:

Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Gazoduct de presiune medie
(inelare) com. Stauceni in
directia s. Pascani, mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
PRG cu 2 regulatoare PДГ-50B str. Salcamilor, com. Stauceni.**

Valoarea de deviz 185 911,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Legatura cu PRG				
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	1,50	163,14 163,14	244,71 244,71
2	IzL05C	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Изоляция трубы Д159 мм	m2	0,80	260,72 12,75	208,58 10,20
3	TfA01D1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150 (iesire din sol)	m	2,00	433,62 73,08	867,23 146,15
4	TfA02D1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la	buc	1,00	910,47 403,61	910,47 403,61

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 150. Cot din oțel d159 mm (ieșire din sol)				
5	GA08B	Tub de protecție din teava de oțel, montat în sant, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 273 x 8 mm (L=1.6 m) (ieșire din sol)	m	1,60	2 016,98 201,27	3 227,17 322,04
6	GB05E	Flansa din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, având Dn 150 mm (ieșire din sol)	buc	2,00	544,17 125,75	1 088,35 251,51
7	GB05E	Dop din oțel Dn 150 mm (ieșire din sol)	buc	1,00	385,43 125,76	385,43 125,76
8	TfA01E1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 200 (intrare în sol)	m	2,00	1 052,35 77,32	2 104,69 154,64
9	TfA02E1	Cot sau reducere de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 200. Cot din oțel d219 mm (intrare în sol)	buc	1,00	1 474,85 458,84	1 474,85 458,84
10	GD61H	Teava din polietilenă, pentru conducte de distribuție (cu curățarea conductelor prin purjare cu aer), montată în sant, de diametru 200 mm. Teava PE80 SDR11 d200x18.2 mm (intrare în sol)	m	1,00	521,52 12,75	521,52 12,75
11	GD54G	Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilenă, țevile având diametrul de 200 mm. Trecere PE/OT d200/200 mm (intrare în sol)	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. Mufa PE d200 mm (intrare in sol)	buc	1,00	$\frac{1\ 096,13}{135,95}$	$\frac{1\ 096,13}{135,95}$
13	GD54G	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm. Cot PE la 90 de grade d200 mm (intrare in sol)	buc	1,00	$\frac{1\ 338,53}{135,95}$	$\frac{1\ 338,53}{135,95}$
14	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm (L=1.6 m) (intrare in sol)	m	1,60	$\frac{5\ 120,18}{359,52}$	$\frac{8\ 192,29}{575,24}$
15	GB05F	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 200 mm (intrare in sol)	buc	2,00	$\frac{773,99}{161,44}$	$\frac{1\ 547,98}{322,88}$
16	GB05F	Dop din otel Dn 200 mm (intrare in sol)	buc	1,00	$\frac{628,99}{161,44}$	$\frac{628,99}{161,44}$
17	IC26B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2 mm (conducta de purjare)	m	6,00	$\frac{82,71}{59,48}$	$\frac{496,27}{356,87}$
18	TfA02A1, k=0.5	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel d20 mm (conducta de purjare)	buc	4,00	$\frac{156,85}{87,94}$	$\frac{627,40}{351,78}$
19	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava	m	3,00	$\frac{236,97}{93,47}$	$\frac{710,90}{280,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50x3,5 mm (conducta de purjare)				
20	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50. Cot din otel sub 90 de grade d50x3.0 mm (conducta de purjare)	buc	2,00	317,75 175,89	635,50 351,78
21	RpGD07A	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	15,00	11,03 8,50	165,46 127,45
22	RpGD07B	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	2,38	52,67 39,99	125,35 95,17
23	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc. (L=1500mm, 4 buc) (suporti pentru PRG)	kg	23,94	37,29 17,85	892,70 427,40
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)	kg	24,00	57,81 22,09	1 387,33 530,21
25	CO06B	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m Eurogard (Ingradire)	m	21,42	455,25 93,50	9 751,37 2 002,74
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,64	297,79 97,76	2 572,88 844,61
27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	1,52	2 007,99	3 052,15

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)			654,61	995,00
		<i>Total</i>	lei			50 754,23
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 358,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			1 530,63
		<i>Total1</i>	100,00 +			54 642,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			7 923,22
		<i>Total2</i>	100,00 +			62 566,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 753,97
		<i>Total3</i>	100,00 +			66 320,07
		Total Legatura cu PRG Inclusiv salariu				66 320,07 9 825,08
		2. Lucrari de montare				
28	GB01F	Robinet sferic cu flanse d200 (ГШК И 200Φ)	buc	1,00	1 111,25 407,86	1 111,25 407,86
29	GB01E	Robinet sferic cu flanse d150 mm (ГШК И 150Φ)	buc	1,00	537,04 276,15	537,04 276,15
30	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h	buc	1,00	320,11 247,26	320,11 247,26
31	08-02-471-2	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 63x63x6 mm	10 buc	0,30	7 063,30 1 002,63	2 118,99 300,79
32	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,09	6 616,22 1 406,78	595,46 126,61
		<i>Total</i>	lei			4 682,85
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			326,08
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			129,73
		<i>Total1</i>	100,00 +			5 138,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 032,59
		<i>Total2</i>	100,00 +			6 171,25
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			370,27
		<i>Total3</i>	100,00 +			6 541,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				6 541,52 1 358,67
		3. Utilaj				
33	GB01F	Robinet sferic cu flanse d200 (ГШК И 200Φ)	buc	1,00	9 550,00 0,00	9 550,00 0,00
34	GB01E	Robinet sferic cu flanse d150 mm (ГШК И 150Φ)	buc	1,00	6 125,00 0,00	6 125,00 0,00
35	utilaj	PRG cu 2 regulatoare РДГ-50В	buc	1,00	65 416,67 0,00	65 416,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			81 091,67
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			973,10
		Total Utilaj Inclusiv salariu				82 064,77

		Total	lei	154 926,36
		TVA	20,00 %	30 985,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 911,63 11 183,75

Intocmit

"Dynamic Gas Group" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

