

Reparatia strazilor locale din s. Glinjeni, r. Falesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sector 1 - L=770,0m, b=3,0m		
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	3,5200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,7072
		<i>Total</i>		
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	2,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4935
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,7050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7260
		<i>Total</i>		
3	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	282,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	33,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	358,1400
	1212121212121	Apa	m3	14,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8440
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	61,4760
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4100
		<i>Total</i>		
4	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	141,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	33,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,9100
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	171,7380
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	28,6230
	1212121212121	Apa	m3	21,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,9220
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	36,3780
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1150
		<i>Total</i>		
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	7,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,7780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,8830
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 1 - L=770,0m, b=3,0m		
		2. Sector 2 - L=250,0 m		
		2.1. Pc 00+00 - 00+50 (b=5.0m)		
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3960
		<i>Total</i>		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3480
		<i>Total</i>		
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,8200
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	56,7000
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	4,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,0000
	11202062010361	Savura	m3	3,0000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1260
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7740
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,3600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,1300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2420
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3180
		<i>Total</i>		
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0200
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+00 - 00+50 (b=5.0m)		
		2.2. Pc 00+50 - 2+50		
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2490
		<i>Total</i>		
11	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1260
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6960
		<i>Total</i>		
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,6400
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	113,4000
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	9,0000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,0000
	11202062010361	Savura	m3	6,0000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5480
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,2600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4840

1	2	3	4	5
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6360
		<i>Total</i>		
13	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 00+50 - 2+50		
		2.3. Drum lateral S=70.0m2		
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0924
		<i>Total</i>		
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,0700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0147
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0210
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0812
		<i>Total</i>		
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4580
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	13,2300
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	1,0500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,7000
	11202062010361	Savura	m3	0,7000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0294
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1806
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,7840
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,8970
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2898
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,0742
		<i>Total</i>		
17	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,1500

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7185
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0060
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral S=70.0m2		
		Total		
		Total Sector 2 - L=250,0 m		
		3. Sector 3 - L=370,0m, b=3,0m		
18	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,2092
		<i>Total</i>		
19	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,1500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2415
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3450
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3340
		<i>Total</i>		
20	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	138,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	16,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,5000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	175,2600
	1212121212121	Apa	m3	6,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,7960
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	30,0840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6900
		<i>Total</i>		
21	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	69,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	16,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,1900
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	84,0420

1	2	3	4	5
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	14,0070
	1212121212121	Apa	m3	10,3500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8980
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,8020
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0350
		<i>Total</i>		
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	4,2180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,7230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1480
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 3 - L=370,0m, b=3,0m		
		4. Sector 4 - L= 780,0 m, b=3,0m		
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului)	100 m3	3,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,9960
		<i>Total</i>		
24	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5040
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7840
		<i>Total</i>		
25	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=12cm	m3	288,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	34,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,0000
	1411122201672-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr. 31,5 - 63mm	m3	365,7600
	1212121212121	Apa	m3	14,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,0960
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	62,7840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4400
		<i>Total</i>		
26	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	144,0000

1	2	3	4	5
		sparta fr. 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroiere, h=6cm		
	7129020012800	Pavator	h-om	34,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,4400
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	175,3920
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	29,2320
	1212121212121	Apa	m3	21,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0480
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	37,1520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1600
		<i>Total</i>		
27	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	7,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,8920
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,3620
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 4 - L= 780,0 m, b=3,0m		
		5. Sector 5 - L=320,0m, b=3,0m		
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3200
		<i>Total</i>		
29	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600
		<i>Total</i>		
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	49,4000
	1411122201661	Piatra sparta 31,5-63 mm	m3	189,0000
	14111222017521	Piatra sparta 8-16mm	m3	15,0000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,0000

1	2	3	4	5
	11202062010361	Savura	m3	10,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,4200
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5800
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,2000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	27,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,1400
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	1,0600
		<i>Total</i>		
31	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin tăierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,6480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,3280
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1280
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 5 - L=320,0m, b=3,0m		
		6. Sector 6 - Lucrări de asfaltare - L=220,0, b=6,0m		
32	DI155A	Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lăţimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm (Unirea cu asfalt existent)	m2	12,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4188
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3840
	2940420007200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,2184
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2184
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2184
		<i>Total</i>		
33	RpDD02B	Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire, h=10cm	m3	135,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	32,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	68,8500
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri 40-63 şi 63-90 mm	m3	164,4300
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	27,4050
	1212121212121	Apa	m3	20,2500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,6700
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	34,8300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,0250
		<i>Total</i>		
34	DI107	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,8100

1	2	3	4	5
		0.6 l/m2		
	23203226000401	Bitum	t	0,8343
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2430
		<i>Total</i>		
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. NOTE: coeficient pentru materiale K=1,5. SE EXCLUDE - Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm Коэффициент к материалам=1,5000	m2	1 350,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,5000
	111100010001311-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	190,3500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,1550
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,1550
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,1550
		<i>Total</i>		
36	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-31,5 mm de 10 cm	m2	220,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,9740
	14111222016601-1	Piatra sparta 0-31,5 mm	m3	27,7200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7722
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2134
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,4200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0990
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 6 - Lucrari de asfaltare - L=220,0, b=6,0m		

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.