

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707466872092 din 13.02.2024
Obiectul achiziției: Consumabile și reactivi chimici pentru determinarea elementelor toxice și reziduurilor -/ LÎPA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 41 Standard de calibrare LC/MS 6470/Ultivo	G1969-85000	SUA	Agilent	Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml, compatibil cu sistemul Agilent 6470/Ultivo Triple Quadrupole LC/MS	Standard de calibrare multicomponent ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100ml, compatibil cu sistemul Agilent 6470/Ultivo Triple Quadrupole LC/MS	
LOT 43 Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm	5191-5925	SUA	Agilent	Filtre PVDF de 0.45jun de 13mm	Filtre PVDF de 0.45un de 13mm	
LOT 52 Coloana SimDist pentru gaz cromatograf	CP7532	SUA	Agilent	Coloana CP-SimDist pentru gaz cromatograf, lungimea 5 m, diametru 0.53 mm, grosimea peliculei 0.17 μm, UltiMetal, 7 inch cage, conform metodei ISO 17678, compatibila cu gaz cromatograful Agilent 7890	Coloana CP-SimDist pentru gaz cromatograf, lungimea 5 m, diametru 0.53 mm, grosimea peliculei 0.17 μm, UltiMetal, 7 inch cage, conform metodei ISO 17678, compatibila cu gaz cromatograful Agilent 7890	

LOT 54 Set tuburi de grafit pentru sistemele Agilent AA 240Z	6310001200	SUA	Agilent	Setul trebuie sa includa: Tuburi de grafit partitioned, acoperite pirolitic, compatibile cu Agilent 240Z GFAAS – 10 bucati in set	Setul va include: Tuburi de grafit partitioned, acoperite pirolitic, compatibile cu Agilent 240Z GFAAS – 10 bucati in set
LOT 55 Ultra Inert Intel Liners 5190-3165	5190-3165	SUA	Agilent	Set linere Ultra Inert, de tip split, cu cădere scăzută de presiune, cu vată de sticlă, compatibile cu sistemul Agilent 7890 GC, 5 bucati in set	Set linere Ultra Inert, de tip split, cu cădere scăzută de presiune, cu vată de sticlă, compatibile cu sistemul Agilent 7890 GC, 5 bucati in set
LOT 56 Set lămpi pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z	5610102900 5610100800 5610103400 5610100300	SUA	Agilent	Setul trebuie sa includa următoarele lămpi compatibile cu sistemele Agilent AA 55B/240Z: Lampă plumb (Pb) cu catod tubular, codificată-1buc Lampă cadmiu (Cd) cu catod tubular, codificată-1buc Lampă mercur (Hg) cu catod tubular, codificată-1buc Lampă arsen (As) cu catod tubular, codificată-1buc	Setul va include următoarele lămpi compatibile cu sistemele Agilent AA 55B/240Z: Lampă plumb (Pb) cu catod tubular, codificată-1buc Lampă cadmiu (Cd) cu catod tubular, codificată-1buc Lampă mercur (Hg) cu catod tubular, codificată-1buc Lampă arsen (As) cu catod tubular, codificată-1buc
LOT 57 Celulă de absorbție pentru Arsen Absorption Cell	9910040000	SUA	Agilent	Celula de absorbție a hidrurii utilizat cu VGA-77 compatibilă cu Agilent AAS 55B, set din 2 bucăți.	Celula de absorbție a hidrurii utilizat cu VGA-77 compatibilă cu Agilent AAS 55B, set din 2 bucăți.
LOT 58 Set consumabile mentenanță pentru sistemul Agilent 240Z	6310003600 6310003500	SUA	Agilent	Set consumabile mentenanță, shroud și electrozi din grafit compatibile cu sistemul spectrometru de absorbție atomică cu cuptor de grafit - Agilent 240Z. Setul va include: Shroud de grafit – 1buc., electrozi de grafit – 2 buc.	Set consumabile mentenanță, shroud și electrozi din grafit compatibile cu sistemul spectrometru de absorbție atomică cu cuptor de grafit - Agilent 240Z. Setul va include: Shroud de grafit – 1buc., electrozi de grafit – 2 buc.
LOT 59 Set consumabile	3710027200	SUA	Agilent	Set tuburi compatibile pentru	Set tuburi compatibile pentru modulul

pentru sistemele Agilent AA 55B/240Z	3710027300			modulul Agilent VGA-77, 12buc pentru proba si 12buc pentru reagent – 1set	Agilent VGA-77, 12buc pentru proba si 12buc pentru reagent – 1set	
LOT 61 Polyclear MIX 30 PLUS	5799-0037	SUA	Agilent	Racitor pentru „Chillers & Coolers” compatibil cu Agilent Heat Exchanger G1879B, part nr. 004-300063, 1set =7.6L	Racitor pentru „Chillers & Coolers” compatibil cu Agilent Heat Exchanger G1879B, part nr. 5799-0037 (înlocuiește nr. 004-300063), 1set =7.6L	
LOT 62 Set vas filtre cu supape incorporate pentru generatorul de azot utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS	FIL.BOWL.001 FIL.BOWL.007	SUA	Agilent	Setul trebuie să includă următoarele filtre de tip vas: Filter bowl transparent cu supapă incorporată, Auto cyclonic filter bowl cu supapă incorporată. Piesele compatibile cu generatorul de azot de puritate înaltă utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS	Setul va include următoarele filtre de tip vas: Filter bowl transparent cu supapă incorporată, Auto cyclonic filter bowl cu supapă incorporată. Piesele compatibile cu generatorul de azot de puritate înaltă utilizat la sistemul Agilent 6470 LCMS	
LOT 63 Set capilar oțel inox 0.12 x 105 mm	01090-87611	SUA	Agilent	Set capilar oțel inox cu dimensiunea 0.12 x 105 mm, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet pentru conectare, cu ambele piulițe și ferule incluse. Conexiunea capătului stîng obligatoriu pregătită la uzină.	Set capilar oțel inox cu dimensiunea 0.12 x 105 mm, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet pentru conectare, cu ambele piulițe și ferule incluse. Conexiunea capătului stîng obligatoriu pregătită la uzină.	
LOT 64 Set fittinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt	5062-2418	SUA	Agilent	Set fittinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet - 10 unități, include șuruburi de montare, ferulele față și spate.	Set fittinguri din oțel inoxidabil cu șurub scurt, compatibil cu sistemele Agilent LCMS 1290/1260 – 6470/Ultivo. Set complet - 10 unități, include șuruburi de montare, ferulele față și spate.	
LOT 65 Ulei pompa Vid	6040-1444	SUA	Agilent	Volum – 1 litru.	Volum – 1 litru.	

				Ulei pompa Vid compatibil și recomandat de producător pentru pompele de vid a sistemelor Agilent LCMS și 6470 și Ultivo.	Ulei pompa Vid compatibil și recomandat de producător pentru pompele de vid a sistemelor Agilent LCMS și 6470 și Ultivo.
LOT 66 Set filtre universale pentru azot de puritate înaltă	RMSN-4	SUA	Agilent	Filtre capcană universale mari, pentru azot de puritate înaltă – 4 bucăți. Piese compatibile cu liniile de azot de puritate înaltă utilizate la sistemele Agilent LCMS 6470 și Ultivo.	Filtre capcană universale mari, pentru azot de puritate înaltă – 4 bucăți. Piese compatibile cu liniile de azot de puritate înaltă utilizate la sistemele Agilent LCMS 6470 și Ultivo.
LOT 67 Set frite outlet filter for pump	5067-5716	SUA	Agilent	Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2 bucăți in set.	Frite pentru filtrul de evacuare a pompei Agilent 1290, compatibil cu pompa Agilent 1290, 2 bucăți in set.
LOT 68 Set frite Inline Filter for pump	5023-0271	SUA	Agilent	Frită pentru filtru inline a pompei Agilent 1290, 0.3 μm, compatibil cu pompa Agilent 1290, 5 bucăți in set.	Frită pentru filtru inline a pompei Agilent 1290, 0.3 μm, compatibil cu pompa Agilent 1290, 5 bucăți in set.
LOT 69 Pânză, fără scame	05980-60051	SUA	Agilent	Pânză, fără scame, 23 x 23 cm, 100% bumbac, compatibil pentru mentenanța sistemului Agilent LCMS Ultivo, 15buc in set	Pânză, fără scame, 23 x 23 cm, 100% bumbac, compatibil pentru mentenanța sistemului Agilent LCMS Ultivo, 15buc in set

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**

Tel. 022 28 88 22
Fax 022 92 02 33

str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău MD-2028
e-mail: office@lokmera.md, www.lokmera.md

