


CERTIFICATUL Nr. 18  
УДОСТОВЕРЕНИЕ  
At calitatii fainii si grisului  
О качестве муки и манной крупы

<< 19 >> 02 2024

Expediator SRL "Inka-Un"  
Отправитель  
Locul de expediere satul Chircăiești  
Пункт отправления  
Vagon, autocamion  
Вагон, автомашина  
Foaie de trasura  
Накладная  
Greutatea 10 kg Numarul de locuri  
Вес кг  
Data de producere 07.02 Umeditatea %  
Дата выработки Влажность %



Locul de destinatie Chisinau  
Пункт назначения  
Certificat de confirmare Nr. 00203  
Сертификат соответствия  
Maladia cortofului: nu s-a depistat

Faina de grau Calitatea superioara  
Вид муки сорт  
Culoare alba  
Цвет  
Gust, Miros corespunde  
Вкус, Запах  
Umeditate 13,4 % Cenușa 0,5 %  
Влажность Зольность  
Ramasite pe sita Nr. %  
Остаток на сите  
Trecerea prin sita Nr. %  
Проход через сито

Gluten cruda:

Клейковина сырая

Cantitatea 26 % Calitatea 35 unitatea grupa I

Количество Качество Единица группа  
Indicii la panificatie:

Хлебопекарные показатели  
Volum de crestere 220 Stabilitatea formei


CERTIFICATUL Nr. 19  
УДОСТОВЕРЕНИЕ

At calitatii fainii si grisului

О качестве муки и манной крупы

<< 19 >> 02 2024

Expediator SRL "Inka-Un"  
Отправитель  
Locul de expediere sat. Chircăiești  
Пункт отправления  
Vagon, autocamion  
Вагон, автомашина  
Foaie de trasura  
Накладная  
Greutatea 10 kg Numarul de locuri  
Вес кг  
Data de producere 08.02 Umeditatea %  
Дата выработки Влажность %



Locul de destinatie Chisinau  
Пункт назначения  
Certificat de confirmare Nr. 00193  
Сертификат соответствия  
Maladia cortofului: nu s-a depistat

Faina de grau Calitatea I  
Вид муки сорт  
Culoare alba  
Цвет  
Gust, Miros corespunde  
Вкус, Запах  
Umeditate 14 % Cenușa 0,61 %  
Влажность Зольность  
Ramasite pe sita Nr. 054 %  
Остаток на сите  
Trecerea prin sita Nr. 083 %  
Проход через сито

Gluten cruda:

Клейковина сырая

Cantitatea 256 % Calitatea 42 unitatea grupa I

Количество Качество Единица группа  
Indicii la panificatie:

Хлебопекарные показатели  
Volum de crestere 360 Stabilitatea formei

CERTIFICATUL Nr. 17  
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Atestării făinii și grisului

О качестве муки и манной крупы


<< 19 >> 02 20 24

Expediator SRL " Inka - Un "  
Отправитель  
Locul de expediere sat. Chircărești  
Пункт отправления  
Vagon, autocamion  
Вагон, автомашина  
Foaie de trasura  
Накладная  
Greutatea 10 kg Numarul de locuri  
Вес кг  
Data de producere 07.02 Umeditatea %  
Дата выработки Влажность

Faina de grâu Calitatea II  
Вид муки сорт  
Culoare albă  
Цвет  
Gust, Miros corespunde  
Вкус, Запах  
Umeditate 14,1 % Cenușă 1,02 %  
Влажность Зольность  
Ramasite pe sita Nr. 100 %  
Остаток на сите  
Trecerea prin sita Nr. 036 %  
Проход через сито

Locul de destinație Chiznaia SA "Fructele"  
Пункт назначения

Gluten cruda:  
Клейковина сырья  
Cantitatea 24,6 % Calitatea 70 unitatea grupa I



Certificat de confirmare Nr. 00194  
Сертификат соответствия

Количество Качество Единица группы  
Indicii la panificatie:

Хлебопекарные показатели  
Volum de crestere 350 Stabilitatea formei



# REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00193 din / from 16.02.2024

| Cod Proba<br>Sample code | Parametru<br>Parameter                                                                                    | Metoda de încercare<br>Test method | Condiții de admisibilitate<br>Admissibility conditions                 | DN<br>ND                                     | Rezultate<br>Results                                                  | U   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 00193/1                  | Culoare                                                                                                   | GOST 27558-87 (AM)                 | albă (sau albă cu nuanță gălbuie)                                      | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Albă cu nuanță gălbuie.                                               | --- |
| 00193/1                  | Miros                                                                                                     | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, de mucegai sau închis | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, nu rînced, nu muced. | --- |
| 00193/1                  | Gust                                                                                                      | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, amar sau acru          | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinii de grâu, fără gust străin, nu acru, nu amar.     | --- |
| 00193/1                  | Umiditate                                                                                                 | GOST 9404-88 (AM)                  | max 15,0 %                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 14,0 %                                                                | --- |
| 00193/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg              | GOST 20239-74 (AM)                 | max 3,0 mg/kg                                                          | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 0,0 mg/kg                                                             | --- |
| 00193/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max. particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg | GOST 20239-74 (AM)                 | Nu se admite                                                           | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | Nu s-a depistat.                                                      | --- |
| 00193/1                  | Gluten umed - cantitate                                                                                   | GOST 27839-88 (AM)                 | min 23,0 %                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 24,0 %                                                                | --- |
| 00193/1                  | Gluten umed - calitate                                                                                    | GOST 27839-88 (AM)                 | I-II gr.                                                               | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 60 un. IDC, gr.I                                                      | --- |
| 00193/1                  | Conținut de cenușă raportat la substanța uscată                                                           | GOST 27494-97 (AM)                 | max 0,75 %                                                             | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 0,61 %                                                                | --- |
| 00193/1                  | Indicele de cădere                                                                                        | SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)        | min 220 s                                                              | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 400 s                                                                 | --- |
| 00193/1                  | Aciditatea                                                                                                | GOST 27493-87 (AM)                 | max 2,8°                                                               | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 2,3 grade                                                             | --- |

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă/Note: ---

Responsabil încercare/Test responsible person:

Tozlovan Tatiana

Șefă Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia

Abrevieri/Abreviation: AM - acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC  
NM - neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

\* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol

\* not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

\*\* - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eşantionare şi nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eşantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any uncertainty for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale/Originals:

LCF IP/CPL PI Nr.

Beneficiarul/Applicant Nr.

1

Copia electronică: Solicitantului

Electronic copy:

Perioada analitică / Analytical period 15.02.2024 - 16.02.2024  
 Condiții de mediu/Working environment TC 20±5  
 RH %60±10

**REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS**  
 Nr. 00194 din / from 16.02.2024

| Cod Proba<br>Sample code | Parametru<br>Parameter                                                                               | Metoda de încercare<br>Test method | Condiții de admisibilitate<br>Admissibility conditions                | DN<br>ND                                     | Rezultate<br>Results                                                  | U   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| 00194/1                  | Culoare                                                                                              | GOST 27558-87 (AM)                 | albă cu nuanță gălbuie (sau cenușie)                                  | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Albă cu nuanță gălbuie, cu particule vizibile de țărțe.               | --- |
| 00194/1                  | Miros                                                                                                | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, de mușgai sau închis | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, nu rînced, nu muced. | --- |
| 00194/1                  | Gust                                                                                                 | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, amar sau acru         | HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1 | Specific făinei de grâu, fără gust străin, nu acru, nu amar.          | --- |
| 00194/1                  | Umiditate                                                                                            | GOST 9404-88 (AM)                  | max 15,0 %                                                            | HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1  | 14,8 %                                                                | --- |
| 00194/1                  | Gluten umed - cantitate                                                                              | GOST 27839-88 (AM)                 | min 20 %                                                              | HG nr.68/2009, p.14, Anexa 2, tab.2.1        | 28,0 %                                                                | --- |
| 00194/1                  | Gluten umed - calitate                                                                               | GOST 27839-88 (AM)                 | I-II gr.                                                              | HG nr.68/2009, p.14, Anexa 2, tab.2.1        | 55 un. IDC, gr.I                                                      | --- |
| 00194/1                  | Indicele de cădere                                                                                   | SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)        | min 200 s                                                             | HG nr.68/2009, p.14, Anexa 2, tab.2.1        | 366 s                                                                 | --- |
| 00194/1                  | Aciditatea                                                                                           | GOST 27493-87 (AM)                 | max 3,8 grade                                                         | HG nr.68/2009, p.14, Anexa nr.2, tabela 2.1  | 2,8 grade                                                             | --- |
| 00194/1                  | Conținut de cenușă raportat la substanța uscată                                                      | GOST 27494-97 (AM)                 | max 1,25 %                                                            | HG nr.68/2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1        | 1,07 %                                                                | --- |
| 00194/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg         | GOST 20239-74 (AM)                 | max 3,0 mg/kg                                                         | HG nr.68/29.01.2009, anexa 2, tabela 2.1     | 0,6 mg/kg                                                             | --- |
| 00194/1                  | Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg | GOST 20239-74 (AM)                 | Nu se admite                                                          | HG nr.68/29.01.2009, anexa 2, tabela 2.1     | Nu s-a depistat                                                       | --- |

**Declarația de conformitate:** Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate  
**Declaration of conformity:**

**Notă/Note:** ---

**Responsabil încercare/Test responsible person:**  
**Șefă Laborator/ Head of Laboratory:**

Untilov Svetlana  
 Ursu Natalia



**Abrevieri/Abreviation:** AM - acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC  
 NM - neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature  
 RH% - umiditatea relativă / relative humidity  
 U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty  
 s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance  
 fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions  
 \* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.  
 \* not detected the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

\*\* - DN anulat / ND canceled  
 Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eşantionare şi nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eşantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de răspundere. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

**Originale/Originals:**  
 LCF IP/CPL PI Nr. ☐  
 Beneficiarul/Applicant Nr. ☐

**Copia electronică:** Solicitantului  
**Electronic copy:**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00203 din / from 20.02.2024

| Cod Proba<br>Sample code | Parametru<br>Parameter                                                                                              | Metoda de încercare<br>Test method | Condiții de admisibilitate<br>Admissibility conditions                       | DN<br>ND                                        | Rezultate<br>Results                                                        | U   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 00203/1                  | Culoare                                                                                                             | GOST 27558-87 (AM)                 | albă (sau cu nuanță crem)                                                    | HG nr.68/29.01.2009, p.14,<br>Anexa 1, tab. 1.1 | Albă cu nuanță cremă.                                                       | --- |
| 00203/1                  | Miros                                                                                                               | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de<br>grâu, fără miros străin, de<br>mucegai sau închis | HG nr.68/29.01.2009, p.14,<br>Anexa 1, tab. 1.1 | Caracteristic făinei de grâu, fără<br>miros străin, nu rînced, nu<br>muced. | --- |
| 00203/1                  | Gust                                                                                                                | GOST 27558-87 (AM)                 | Caracteristic făinei de<br>grâu, fără gust străin, amar<br>sau acru          | HG nr.68/29.01.2009, p.14,<br>Anexa 1, tab. 1.1 | Specific făinei de grâu, fără gust<br>străin, nu acru, nu amar.             | --- |
| 00203/1                  | Umiditate                                                                                                           | GOST 9404-88 (AM)                  | max 15,0 %                                                                   | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | 13,4 %                                                                      | --- |
| 00203/1                  | Gluten umed - cantitate                                                                                             | GOST 27839-88 ** (AM)              | min 23,0 %                                                                   | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | 29,0 %                                                                      | --- |
| 00203/1                  | Gluten umed - calitate                                                                                              | GOST 27839-88 ** (AM)              | I-II gr.                                                                     | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | 65 un. IDC, gr.I                                                            | --- |
| 00203/1                  | Conținut de cenușă<br>raportat la substanța<br>uscătă                                                               | GOST 27494-97 (AM)                 | max 0,55 %                                                                   | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | 0,53 %                                                                      | --- |
| 00203/1                  | Impurități<br>metalomagnetice cu<br>dimensiunea a<br>particulelor max.<br>0,3mm și (sau) masa<br>max 0,4mg          | GOST 20239-74 (AM)                 | max 3,0 mg/kg                                                                | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | 0,0 mg/kg                                                                   | --- |
| 00203/1                  | Impurități<br>metalomagnetice cu<br>dimensiunea și masa<br>particulelor izolate mai<br>mari decât 0,3mm și<br>0,4mg | GOST 20239-74 (AM)                 | Nu se admite                                                                 | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | Nu s-a depistat.                                                            | --- |
| 00203/1                  | Indicele de cădere                                                                                                  | SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)        | min 220 s                                                                    | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | 320 s                                                                       | --- |
| 00203/1                  | Aciditatea                                                                                                          | GOST 27493-87 (AM)                 | max 2,5 grade                                                                | HG nr.68/29.01.2009 p.14,<br>Anexa 2, tab. 2.1  | 2,1 grade                                                                   | --- |

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă/Note: ---

Responsabil încercare/Test responsible person:

Untilov Svetlana

Șefă Laborator/ Head of Laboratory:

Ursu Natalia

Abrevieri/Abreviation: AM - acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC  
NM - neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

\* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75 µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

\* not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method: 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75 µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

\*\* - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale/Originals:

LCF IP/CPL PI Nr.

Beneficiarul/Applicant Nr.

1

1

Copia electronică:

Electronic copy:

Solicitantului

