

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718371093119 din 14 iunie 2024
Obiectul achiziției: 44100000-1 - Materiale de construcții și articole conexe

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă Torul Importatorul Brand	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.3						
Cherestea tivita h30	Cherestea tivita h30	UA	Transbigservice	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,30	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,30	
Cherestea tivita h50	Cherestea tivita h50	UA	Transbigservice	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,50	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,50	
Cherestea tivita h70	Cherestea tivita h70	UA	Transbigservice	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,70	L – 6,00, l - 150mm, h - 0,70	
Lotul nr.4						
Sârmă moale arsă 3mm	Sârmă moale arsă 3mm	UA	BPM	d=3mm	d=3mm	
Sârmă moale arsă 1,2 mm	Sârmă moale arsă 1,2 mm	UA	BPM	d=1,2mm	d=1,2mm	

Lotul nr.5						
Placaj OSB	Placaj OSB	RO	KRONOSPAN	2500x1250x12 mm	2500x1250x12 mm	
Placaj	Placaj	UA	UA	1,50x1,50x4 mm	1,50x1,50x4 mm	
Placaj	Placaj	UA	UA	1,50x1,50x16 mm	1,50x1,50x16 mm	
Placaj laminat	Placaj laminat	Belorusia	Belorusia	1,25x2,50x18 mm	1,25x2,50x18 mm	
Lotul nr.6						
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	Varioclick	Culoarea: Ștejar “cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm	Culoarea: Ștejar “cu fască” Clasa de trafic: 33 Grosimea: 8 mm	
Folie pentru parchet laminat	Folie pentru parchet laminat	UA	SOLID	Grosimea: 2 mm Lățime: 9,1 – 1,1 m	Grosimea: 2 mm Lățime 1m	
Plintă din PVC (2,5)	Plintă din PVC (2,5m*52mm)	RU	Decoplast	Plintă fabricată din PVC Culoare: Stejar	Plintă fabricată din PVC Culoare: Stejar 2,5m*52mm	
Cornier interior	Cornier interior	RU	Decoplast	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Cornier exterior	Cornier exterior	RU	Decoplast	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Element de îmbinare	Element de îmbinare	RU	Decoplast	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru plintă stânga	Capac pentru plintă stânga	RU	Decoplast	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru plintă dreapta	Capac pentru plintă dreapta	RU	Decoplast	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Lotul nr.7						

Gips-carton antiumezeală	Gips-carton antiumezeală	MD	Knauf	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.	Dimensiuni: 2500mm x 1200mm x 12,5mm Rezistent la apă.
Bridă reglabilă (pentru pod gips-carton)	Bridă reglabilă (pentru pod gips-carton)	MD	Giramondo	60x0,6 mm	60x0,6 mm
Profil UD 4 m 27/28 mm	Profil UD 4 m 27/28 mm	MD	Kaskad Profil	Dimensiuni : 27/28 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m;	Dimensiuni : 27/28 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m;
Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27 mm	MD	Kaskad Profil	Dimensiuni : 60/27 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m;	Dimensiuni : 60/27 mm; Grosimea – 0,5 mm; Lungimea – 4 m;
Lotul nr.10					
Chit pentru rosturi alb	Chit pentru rosturi FUGA ALB	MD	Supraten	Culoare: alb; Ambalaj: 1-5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării	Culoare: alb; Ambalaj: 5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate 18 luni, din data livrării
Chit pentru rosturi gri	Chit pentru rosturi FUGA GRI	MD	Supraten	Culoare: gri; Ambalaj: 1-5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării	Culoare: gri; Ambalaj: 5 kg; Rezistet la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate 18 luni, din data livrării
Adeziv pentru teracotă	Adeziv pentru teracotă Class Naș	MD	Supraten	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg.	Destinat lucrărilor de interior și exterior pentru montarea gresiei și faianță ceramică. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25 kg.
Adeziv Porțelonat	Adeziv CLASS PORȚELANAT GRI	MD	Supraten	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 20-25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezgheț; Utilizat la montarea plăcilor	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă, conform standardului European EN 13432, a câte 25 kg. Culoare: gri Rezistent la ciclurile îngheț-dezgheț; Utilizat la montarea plăcilor

				ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare.	ceramice, a plăcilor de marmură pentru lucrări exterioare și interioare.	
Șapă autonivelentă	Șapă autonivelentă NIVELIR UNIVERSAL	MD	Supraten	Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip; Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 20-25 kg; Culoare: gri.	Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip; Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 25 kg; Culoare: gri.	
Lotul nr.11						
Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	UA	Madeco	Culoare: neagră; Grosime: 150-200 mk (microni); Lățimea: 3-6 m.	Culoare: neagră; Grosime: 120 mk (microni); Lățimea: 3-6 m.	
Folie de polietilenă	Folie de polietilenă	UA	Madeco	Culoare: transparentă; Grosime: 80-100 mk (microni); Lățimea: 6 m.	Culoare: transparentă; Grosime: 100 mk (microni); Lățimea: 6 m.	
Saci polipropilenă	Saci polipropilenă	MD	Supraten	Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm.	Material: polipropilenă; Dimensiuni: 50x80 cm.	
Lotul nr.12						
Pistol pentru spumă PPS	Pistol pentru spumă PPS	PL	Profmet	Pentru spuma poliuretanică.	Pentru spuma poliuretanică.	
Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	Spumă adeziv pentru polistiren 750 ml	PL	Profmet	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade.	Destinat lipirii și izolării plăcilor izolante pentru fațade.	
Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	Spumă montaj (Spumă poliuretanică)	PL	Profmet	1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 700-900 ml.	1 buc= 1 flacon rotund; Volum: 750 ml.	
Pistol pentru silicon	Pistol pentru silicon PSPE	PL	Profmet	Pentru cartușe;	Pentru cartușe;	

PSPE				Construcție puternică.	Construcție puternică.
Silicon sanitar transparent	Silicon sanitar transparent	PL	Profmet	Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.	Culoarea: incolor; Volum: 280 ml.
Silicon sanitar alb	Silicon sanitar alb	PL	Profmet	Culoarea: alb; Volum: 280 ml.	Culoarea: alb; Volum: 280 ml.
Adeziv	Adeziv Kleiberit	Germania	Kleiberit	Destinat lipirii lemnului, pentru lucrări interioare și exterioare; Ambalaj: căldări de 3-5 kg, echivalent produsului Kleiberit	Destinat lipirii lemnului, pentru lucrări interioare și exterioare; Ambalaj: căldări de 4,5 kg,
Lotul nr.13					
Ciment M550	Ciment M550	MD	Lafarge	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate	Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabilă a câte 40 kg; Culoare: gri; Marca: M550; Tipul cimentului: 42,5 R; Termen de valabilitate:. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: Certificat de conformitate

Lotul nr.15						
Burghiu pentru beton la ciocan d6	Burghiu pentru beton la ciocan d6	Polonia	Lider	d6x160 mm	d6x160 mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d10	Burghiu pentru beton la ciocan d10	Polonia	Lider	d10x160 mm	d10x160 mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d12	Burghiu pentru beton la ciocan d12	Polonia	Lider	d12x310/260 mm	d12x310/260 mm	
Burghiu pe beton d14	Burghiu pe beton d14	Polonia	Lider	d14x210/150 mm	d14x210/150 mm	
Burghiu SDS-Plus 14x260 mm	Burghiu SDS-Plus 14x260 mm	Polonia	Lider	d14x260 mm	d14x260 mm	
Burghiu beton Produr 16x150/110 mm	Burghiu beton Produr 16x150/110 mm	Polonia	Lider	d16x150/110 mm	d16x150/110 mm	
Burghiu pentru metal d3,2	Burghiu pentru metal d3,2	Polonia	Lider	d3,2x65 mm	d3,2x65 mm	
Burghiu pentru metal d3,3	Burghiu pentru metal d3,5	Polonia	Lider	d3,3x65 mm/36 mm	d3,5x65 mm/36 mm	
Burghiu pentru metal d4,0	Burghiu pentru metal d4,0	Polonia	Lider	d4,0 mm	d4,0 mm	
Burghiu pentru metal d4,5	Burghiu pentru metal d4,5	Polonia	Lider	d4,5x126/82 mm	d4,5x126/82 mm	
Burghiu pentru metal d5,0	Burghiu pentru metal d5,0	Polonia	Lider	d5,0 mm	d5,0 mm	
Burghiu pentru metal d6,0	Burghiu pentru metal d6,0	Polonia	Lider	d6,0 mm	d6,0 mm	
Lotul nr.16						
Disc pentru debitare metal AS 30 T	Disc pentru debitare metal AS 30 T	Polonia	Lider	230x2.5x22.23 mm	230x2.5x22.23 mm	
Disc pentru debitare	Disc pentru debitare metal A	Polonia	Lider	125x1.6x22.23 mm	125x1.6x22.23 mm	

metal A 46 R	46 R				
Disc debitat diamant cu segmente 230mm	Disc debitat diamant cu segmente 230mm	Polonia	Lider	d230 mm	d230 mm
Disc debitat diamant 125 mm	Disc debitat diamant 125 mm	Polonia	Lider	d125 mm	d125 mm
Carota diamantata pentru beton 65 mm	Carota diamantata pentru beton 65 mm	Polonia	Lider	d68 mm	d68 mm
Prelungitor carota SDS-Plus	Prelungitor carota SDS-Plus	Polonia	Lider	d450 mm	d450 mm
Lotul nr.17					
Electrozi de sudura Supertit Fin	Electrozi de sudura Supertit Fin	PL	Profmet	Dimensiuni: 3.2x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.	Dimensiuni: 3.2x350 mm; Cutie a câte 4,5 kg.
Masca sudura	Masca sudura	PL	Profmet	Mască de sudură camelion	Mască de sudură camelion
Sustinator magnet pentru sudură	Sustinator magnet pentru sudură	MD	Supraten	Sarcina: 20-35 kg	Sarcina: 20-35 kg
Lotul nr.18					
Furtun PVC	Furtun PVC	CH/PL	Profmet	d20	d23
Lotul nr.19					
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Vopsea pe bază de latex acrilic (interior) ULTRA LATEX	MD	Cheton grup	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% -	Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 12,6 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normat: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% -

				<p>99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior) ULTRA FASAD	MD	Cheton grup	<p>Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>Vopsea pe bază de latex Acrylic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 12,6 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	
Vopsea structurată	Vopsea structurată Coloriks	MD	Cheton grup	<p>Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm³; Consum normal: 0,6 - 1,8 kg/cm²; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm³; Consum normal: 0,6 - 1,8 kg/cm²; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	
Glet acrilic interior	Glet acrilic interior Meșterul Manole	MD	Supraten	<p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m². Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm³; Ambalaj: găleți de 8 kg; Consum normal: 0,5 – 1,2 kg/m². Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	
Coler negru (100 g)	Coler negru Coloriks (100 g)	MD	Cheton grup	<p>Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: 6 luni, din data livrării. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	

Lotul nr.20						
Vopsea email Cafeniu deschis	Vopsea email Cafeniu deschis Palitra	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Vopsea email Cafeniu închis	Vopsea email Cafeniu închis Palitra	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu închis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – cafeiniu închis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Vopsea email albă	Vopsea email albă Palitra	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – albă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – albă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un</p>	

				<p>produsului</p> <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>
Vopsea email neagră	Vopsea email neagră	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – neagră;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – neagră;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>
Vopsea email verde	Vopsea email verde	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – verde;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – verde;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>
Vopsea email albastru deschis	Vopsea email albastru deschis Palitra	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – albastru deschis;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p>	<p>Vopsea email alchidică;</p> <p>Culoare – albastru deschis;</p> <p>Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul.</p> <p>Garanție: 12 luni de la data eliberării;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg;</p> <p>Consum: 100-180g./m²;</p> <p>Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore;</p> <p>Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului

				<ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Vopsea email roșie	Vopsea email roșie Palitra	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – roșie; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – roșie; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Vopsea email galbenă	Vopsea email galbenă Palitra	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – galbenă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – galbenă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Vopsea email gri	Vopsea email gri Palitra	MD	Cheton grup	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – gri; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³;</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – gri; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea</p>	

				<p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	
Lotul nr.21						
Lac	Lac Coloriks	MD	Cheton grup	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 400 g/l.</p>	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normal: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,75 l ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 400 g/l.</p>	
Dizolvant	Dizolvant 646 Universal	MD	Cheton grup	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p>	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p>	
Lotul nr.22						
Betonoground	Betonoground Coloriks	MD	Cheton grup	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de 14 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,30 kg/m²; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea</p>	

				produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	
Amorsa - Grund	Amorsa - Grund Supraten	MD	Supraten	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 5 până la 14 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de 10 kg; Consumul normal: 0,10 – 0,20 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	
Grund pentru metal gri	Grund pentru metal gri	MD	Cheton grup	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consumul normal: până la 0,16 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii. Culoare: gri; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consumul normal: până la 0,16 kg/m ² ; Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	
Lotul nr.24						
Broasca ingropata cu miner	Broasca ingropata cu miner	China	MPN	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 80 mm (complet)	
Broasca ingropata cu miner	Broasca ingropata cu miner	China	MPN	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 70 mm (complet)	
Broasca ingropata cu miner	Broasca ingropata cu miner	China	MPN	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	Distanța între mâner și cheie 60 mm (complet)	
Broasca ingropata cu	Broasca ingropata cu miner	China	MPN	Distanța între mâner și	Distanța între mâner și	

miner				cheie 50 mm (complet)	cheie 50 mm (complet)	
Lacat suspendat	Lacat suspendat	RU	EPMAK	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lacat suspendat	Lacat suspendat	RU/CH	TLAN	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Cilindru de chei K 1	Cilindru de chei K 1	RU	AKSEL	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lotul nr.25						
Zavorase pentru usa	Zavorase pentru usa	PL	Profmet	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 mm, fier	
Balama pentru usi stanga 100x75x2,5	Balama pentru usi stanga 100x75x2,5	PL	Profmet	Dimensiuni: 100x75x2,5mm fier	Dimensiuni: 100x75x2,5mm fier	
Balama pentru usi dreapta 100x75x2,6	Balama pentru usi dreapta 100x75x2,6	PL	Profmet	Dimensiuni: 100x75x2,6mm, fier	Dimensiuni: 100x75x2,6mm, fier	
Lotul nr.26						
Cuie pentru capsator pneumatic 30 mm	Cuie pentru capsator pneumatic 30 mm	PL	Profmet	Mărime: 30 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	Mărime: 30 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	
Cuie pentru capsator pneumatic 40 mm	Cuie pentru capsator pneumatic 40 mm	PL	Profmet	Mărime: 40 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	Mărime: 40 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	
Cuie pentru capsator pneumatic 50 mm	Cuie pentru capsator pneumatic 50 mm	PL	Profmet	Mărime: 50 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	Mărime: 50 mm; Cutii: a câte 5000 buc.	
Cuie cu cap 40 mm	Cuie cu cap 40 mm	PL	Profmet	Mărime: 40 mm.	Mărime: 40 mm.	



Cuie cu cap 50 mm	Cuie cu cap 50 mm	PL	Profmet	Mărime: 50 mm.	Mărime: 50 mm.	
Lotul nr.27						
Surub lemn 45 mm	Surub lemn 45 mm	Polonia	Lider	3,5x45 mm gips-lemn	3,5x45 mm gips-lemn	
Surub lemn 70 mm	Surub lemn 70 mm	Polonia	Lider	4,2x70 mm gips-lemn	4,2x70 mm gips-lemn	
Suruburi 16 mm	Suruburi 16 mm	Polonia	Lider	Lungimea: 16 mm	Lungimea: 16 mm	
Suruburi 18 mm	Suruburi 18 mm	Polonia	Lider	Lungimea: 18 mm	Lungimea: 18 mm	
Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm	Polonia	Lider	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm (500buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată)	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm (500buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată)	
Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm	Polonia	Lider	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm (100buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată)	Suruburi autoforante cap plat si saiba pentru metal WSPC 4.2x13mm (100buc 1 cutie) (Notă: pentru Institutul de Fizica Aplicată)	
Dibluri fluture	Dibluri fluture	Polonia	Lider	Ambalaj: cutie, cantitatea 100 buc; Diametru găurire: 10 mm; Diametru șurub: 3,5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Oțel zincat.	Ambalaj: cutie, cantitatea 100 buc; Diametru găurire: 10 mm; Diametru șurub: 3,5 mm; Lungime diblu: 50 mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Oțel zincat.	

Lotul nr.28					
Rolă abrazivă k180	Rolă abrazivă k180	Polonia	Lider	K180; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.	K180; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.
Rolă abrazivă k200	Rolă abrazivă k200	Polonia	Lider	K200; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.	K200; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.
Banda abrazivă k220	Banda abrazivă k220	Polonia	Lider	K220; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.	K220; Pentru lemn, metal, plastic; 1 bucată=1 rulou 50 m.
Disc abraziv autofixare 225 mm P60	Disc abraziv autofixare 225 mm P60	Polonia	Lider	P60; Diametrul: 225 mm.	P60; Diametrul: 225 mm.
Disc abraziv autofixare 225 mm P80	Disc abraziv autofixare 225 mm P80	Polonia	Lider	P80; Diametrul: 225 mm.	P80; Diametrul: 225 mm.
Disc abraziv autofixare 225 mm P100	Disc abraziv autofixare 225 mm P100	Polonia	Lider	P100; Diametrul: 225 mm.	P100; Diametrul: 225 mm.
Disc abraziv autofixare 225 mm P120	Disc abraziv autofixare 225 mm P120	Polonia	Lider	P120; Diametrul: 225 mm.	P120; Diametrul: 225 mm.
Disc abraziv autofixare 225 mm P160	Disc abraziv autofixare 225 mm P160	Polonia	Lider	P160; Diametrul: 225 mm.	P160; Diametrul: 225 mm.
Lotul nr.29					
Perie de vopsit plată B30	Perie de vopsit plată B30	Polonia	Lider	L=30 mm (păr)	L=30 mm (păr)
Perie de vopsit plată	Perie de vopsit plată B45	Polonia	Lider	L=45 mm (păr)	L=45 mm (păr)

B45					
Perie de vopsit plată B50	Perie de vopsit plată B50	Polonia	Lider	L=50 mm (păr)	L=50 mm (păr)
Perie de vopsit plată B100	Perie de vopsit plată B100	Polonia	Lider	L=100 mm (păr)	L=100 mm (păr)
Perie pentru radiatoare	Perie pentru radiatoare	Polonia	Lider	L=30 – 60 mm (păr)	L=30 – 60 mm (păr)
Rulou cu mâner mare (25 cm)	Rulou cu mâner mare (25 cm)	Polonia	BAUX	Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.	Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.
Rulou cu mâner mic (10 cm)	Rulou cu mâner mic (10 cm)	Polonia	BAUX	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.
Cadă pentru vopsea mare	Cadă pentru vopsea mare	Polonia	Lider	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.
Cadă pentru vopsea mică	Cadă pentru vopsea mică	Polonia	Lider	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.
Perii var	Perii var	Polonia	Lider	50x150 mm (păr)	50x150 mm (păr)
Șpaclu L100	Șpaclu L100	Polonia	Lider	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox
Șpaclu L 400	Șpaclu L 400	Polonia	Modeco	Lungimea 400 mm, inox	Lungimea 400 mm, inox
Mâner telescopic 3 m	Mâner telescopic 3 m	Polonia	Beorol	Lungime reglabilă 3 m	Lungime reglabilă 3 m
Bandă mascare	Bandă mascare	PL	Profmet	Lățime: 45-50 mm Lungime: 50 m (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)	Lățime: 45-50 mm Lungime: 50 m (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)
Cârlige pentru haine	Cârlige pentru haine	China	Supraten	Pentru accesorii de igienă personală; Material: Metal; Numărul de cârlige: 2 buc.	Pentru accesorii de igienă personală; Material: Metal; Numărul de cârlige: 2 buc.
Mănuși de lucru cu degete tricotaj	Mănuși de lucru cu degete tricotaj	Polonia	Lider	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.

Genunchere cu protecție	Genunchere cu protecție	Polonia	TOYA	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	
Lotul nr.30						
Dreptar trapezoidal	Dreptar trapezoidal	Polonia	Lider	Lungimea 2 m; Tip: Riglă.	Lungimea 2 m; Tip: Riglă.	
Ruletă cu fixare 10 m	Ruletă cu fixare 10 m	PL	Profmet	Lungime: 10 m	Lungime: 10 m	
Ruletă cu fixare 5 m	Ruletă cu fixare 5 m	Polonia	Lider	Lungimea: 5 m.	Lungimea: 5 m.	
Fierăstrău manual	Fierăstrău manual	PL	Profmet	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	Pentru lemn; Lungimea totală: 400 mm; Material: oțel; Mâner: plastic.	
Malaxor SDS-plus	Malaxor SDS-plus	Polonia	Lider	Dimensiuni: 100x600 mm	Dimensiuni: 100x600 mm	
Lotul nr.31						
Amortizor ușă	Amortizor ușă	China	Sherlock	Greutatea ușii: 25 – 45 kg; Lățimea maximă a ușei: 850 mm.	Greutatea ușii: 25 – 45 kg; Lățimea maximă a ușei: 850 mm.	
Amortizor ușă	Amortizor ușă	China	Sherlock	Greutatea ușii: 85 – 120 kg; Lățimea maximă a ușei: 1250 mm.	Greutatea ușii: 85 – 120 kg; Lățimea maximă a ușei: 1250 mm.	
Lotul nr.33						

Prelungitor cu tambur	Prelungitor cu tambur	MD	Supraten	Nr de prize: 4 buc; Secțiunea: 2,5 mm ² ; Lungimea cablului: 20 m; Numărul de fire: 2.	Nr de prize: 4 buc; Secțiunea: 2,5 mm ² ; Lungimea cablului: 25 m; Numărul de fire: 2.
Projectoare LED 50 W	Projectoare LED 50 W	China	Milanlux	Cu suport; Puterea: 50W.	Cu suport; Puterea: 50W.
Lotul nr.34					
Lopată	Lopată	PL	Profmet	Dimensiuni: 275x235 mm	Dimensiuni: 275x235 mm
Hârlet cu maner	Hârlet cu maner	PL	Profmet	Material metal; Materialul mânerului: lemn.	Material metal; Materialul mânerului: lemn.
Cozi pentru lopata	Cozi pentru lopata	PL	Profmet	Lungime: 120-130 cm; Diametru: 40 mm.	Lungime: 120-130 cm; Diametru: 40 mm.
Roaba cu roata gonflabila	Roaba cu roata gonflabila	CH	Supraten	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.
Lotul nr.35					
Scară dublă	Scară dublă	Polonia	Tarko/SARAYLI	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu	Înălțimea în stare deschisă: 3-3,5 m; Înălțimea în stare pliată: 1,4 – 1,8 m. Material aluminiu

						
Lotul nr.36						
Jgheab de moloz (complet)	Jgheab de moloz (complet)	RU	POLIMER GROUP	Cadru de fixare.....1 buc; Jgheab de moloz cu pâlnie (1100-1250 mm) -1 buc; Jgheab de moloz liniar (1100-1250 mm)..15 buc	Cadru de fixare.....1 buc; Jgheab de moloz cu pâlnie (1200 mm) -1 buc; Jgheab de moloz liniar (1200 mm)..15 buc	

Semnat:*MSign* Numele, Prenumele:*Negru Ruslan* În calitate de:*Administrator*

Ofertantul: *SRL Arta Zidarului* Adresa:*or.Cimislia str.Alexandru cel bun 129 of 17*

