

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

Privind achiziționarea *materialelor electrotehnice*

1. Denumirea autorității contractante: **IP Compania “Teleradio-Moldova”**

2. IDNO: **1004600050558**

3. Adresa: **str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028**

4. Numărul de telefon/fax: **022406935, 022723352, 062163708**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **trm@trm.md, www.trm.md**

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.***

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ***Instituție Publică***

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV	Denumirea bunului	Cant.	Unitatea de măsură	Descrierea bunurilor și specificarea tehnică (cerințe minime tehnice)	Valoarea estimativă, fără TVA
Materiale electrotehnice					
Lot nr. 1 Corpuri de iluminat					
31500000-1	1.1. Corp de iluminat LED ermetic	buc	10	Puterea: 80w; Temperatura: 5000-6000K Gradul de protecție: IP 54-65 Dimensiuni: 2400x69x50mm <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	113 816,67
	1.2. Corp de iluminat LED industrial	buc	20	<i>Model: PL-HB200B-CW sau echivalent</i> Puterea: 200W; Gradul de protecție: IP65 Temperatura: 6500K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.3. Corp de iluminat LED cu întrerupător	buc	20	Tip lampă: T5; Puterea: 8w Temperatura: 5000-6500 K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.4. Corp de iluminat LED cu întrerupător	buc	20	Tip lampă: T5; Puterea: 16 w Temperatura: 5000-6500 K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.5. Corp de iluminat led extern	buc	20	Puterea: 36W; Dimensiuni: 1200x113x40mm Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000K Flux luminos: 3100LM <i>Model: PL-DPL36B-CW sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.6. Corp de iluminat led extern	buc	20	Puterea: 18W; Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000K; Flux luminos: 3100LM Dimensiuni: 600x113x40mm <i>Model: PL-DPL18B-CW sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.7. Corp de iluminat led extern	buc	20	Puterea: 25W Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K Dimensiuni: diametru 300mm înălțimea 30mm <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	

31500000-1	1.8. Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare	buc	20	Puterea: 15-20W; Gradul de protecție: IP 20 Temperatura: 6000 K; Unghi fascicul luminos 150 <i>Model: PL-CLSP15W sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.9. Corp de iluminat led	buc	30	Puterea: 36-40W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K; 3060*3240Lm unghi fascicul luminos 120; Dimensiuni: 1235x130x45mm <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.10. Corp de iluminat led	buc	30	Puterea: 18-20W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K; Dimensiuni: 65x130x45mm 3060*3240Lm unghi fascicul luminos 120 <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.11. Corp de iluminat LED	buc	10	Tip LED; Puterea 21W; Temperatura culoare 6500K Flux luminos 1470-1700Lm Senzor de mișcare	
	1.12. Corp pentru iluminarea tablou	buc	2	Tip LED; Puterea 12W Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 960Lm; Lungimea 600 mm	
	1.13. Panel led intern	buc	40	Puterea: 40-48 W Temperatura: 6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.14. Panel led extern	buc	40	Puterea: 40-48 W Temperatura culoare: 6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.15. Spot LED rotund aplicat	buc	10	Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K <i>Model: SPL1-30W sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.16. Spot LED rotund aplicat	buc	10	Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K <i>Model: SPL1-30W sau echivalent</i> <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	1.17. Set TRAX 1m bara cu 3 proiectoare	buc	5	1m bara cu 3 proiectoare 3xGU10 max.20*3 Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000K	
Lot nr. 2 Proiectoare LED					
31500000-1	2.1. Proiector LED ermetic	buc	10	Puterea: 20W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	2 916,67
	2.2. Proiector LED ermetic	buc	10	Puterea: 50W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6000K <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
Lot nr. 3 Cabluri și fire electrice					
31500000-1	3.1. Cablu	M	400	Cablu SVVP 2x0.75 mm ² H03VVH2- F/2X0.75BK	40 041,67
	3.2. Cablu	M	600	Cablu PVS 3x1,5 mm ² H05RR-F3G1.5	
	3.3. Cablu	M	300	Cablu PVS 3x2,5 mm ² H05RR-F3G2.5	
	3.4. Cablu	M	400	Cablu PVS 3x1,0 mm ² H05RR-F3G1.0	

	3.5. Cablu	M	100	Cablu PVS 5x4 H05RR-F5G4.0	
	3.6. Cablu electric	m	100	Numărul de fire: 3; Secțiune: 2,5 mm Tensiune: 450V; Tip Material: cupru Culoarea: negru; Tip: PVS	
	3.7. Fir electric PVC	m	50	Numărul de fire 5; Secțiune 16.0 mm ² Temperatura maxima de încălzire a firelor 70°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°C - 40°C Temperatura minima la montare -15°C; Tensiunea nominala 380 V	
	3.8. Fir	M	200	Fir VVGng 3x2,5 mm ² H07RN-F3G2.5	
	3.9. Fir	M	500	Fir VVGng 3x1,5 mm ² H07RN-F3G1.5	
	3.10. Fir	M	300	Fir AVVG 3x2,5 mm ² H07RN-F3G2.5	
Lot nr. 4 Becuri, lămpi si tuburi					
31500000-1	4.1. Bec	buc	400	Putere – 60 W; Clasa energetic E27 Tensiune 220v	46 000,00
	4.2. Bec LED	buc	100	Putere – 8-10W; Clasa energetic E14; Temperatura: 6400K; Termen de exploatare – 30000 ore; <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	
	4.3. Bec LED	buc	200	Putere 10W; Clasa energetic: E27; 6400K Termen de exploatare – 30000 ore; <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	
	4.4. Bec LED	buc	300	Putere: 15W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6400K; Termenul de exploatare – 30 000 ore; <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	
	4.5. Bec LED	buc	50	Putere: 60-80W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6400k; Termenul de exploatare – 30 000 ore; <i>Termenul de garanție - 24 luni din momentul procurării</i>	
	4.6. Bec	buc	20	HPML (RVL) - 250W; Clasa energetic: E40 <i>Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurării</i>	
	4.7. Bec	buc	20	HPML (RVL) - 500W Clasa energetic: E40 <i>Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurării</i>	
	4.8. Lampă de masa LED	buc	10	Puterea: 10W; Temperatura: 6000K; Descriere întrerupător senzor; <i>Garanție 3 ani din momentul procurării</i>	
	4.9. Lampa LT-18	buc	400	Lampa LT-18; Fluxul luminos - 1050.0 Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	
	4.10. Lampa LT-36	buc	400	Lampa LT-36; Fluxul luminos -1050.0 Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore <i>Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării</i>	

	4.11. TUB LED	buc	300	T 8; LT-36; Temperatura: 6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore <i>Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării</i>	
	4.12. TUB LED	buc	300	T 8; LT-18; Temperatura: 6500K; Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore <i>Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării</i>	
Lot nr. 5 Prize, întrerupătoare și accesorii					
31500000-1	5.1. Priză internă Euro	buc	50	Priză internă Euro unică monopolară (alba) 10/161-16A Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20	22 208,34
	5.2. Priză internă	buc	100	Priză internă unică monopolară fără împământare (alba) 10/161-16A; Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20	
	5.3. Priză internă Euro	buc	50	Priză internă Euro dublă 10/161-16A	
	5.4. Priză internă dublă fără împământare	buc	50	Priză internă dublă fără împământare 10/161-16A; Gradul de protecție: IP20	
	5.5. Priză internă triplă	buc	50	Priză internă triplă 10/161-16A Gradul de protecție: IP 20	
	5.6. Priză externă dublă ermetică	buc	50	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54-65	
	5.7. Priză mobilă	buc	10	Curentul nominal - 32 A; Numărul de poli - 3P+PE+N Frecvența - 50 Hz; Gradul de protecție - IP 67 Tensiunea nominală - 380 V	
	5.8. Bloc de priză cu 3 intrări	buc	60	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54	
	5.9. Bloc de priză cu 4 intrări	buc	50	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54	
	5.10. Bloc de priză cu 6 intrări	buc	40	Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54	
	5.11. Bloc de priză cu 5 intrări	buc	14	Bloc cu 5 intrări euro Tensiunea: 250V; Curent - 16A	
	5.12. Întrerupător intern monopolar (alb)	buc	50	10/16A; Gradul de protecție: IP20	
	5.13. Întrerupător extern monopolar	buc	50	10/16A Gradul de protecție: IP54-65	
	5.14. Starter(demaror)	buc	400	65W; S10	
	5.15. Starter (demaror)	buc	400	22W; S2	
	5.16. Fișă electrică cu inel	buc	200	nr. poli – 2P+E; Tensiune: 220v	
	5.17. Fișă electrică	buc	25	nr. Poli – 2P+N Curent (A) – 16A Tensiune (V) – 230 V	
	5.18. Dulie (патрон)	buc	20	Dulie (патрон) E 27; <i>Model 11-8819 sau echivalent</i>	
	5.19. Doze p/u prize intern	buc	100	60*40 din plastic	
	5.20. Doze p/u cabluri externe	buc	30	10*10; Gradul de protecție IP54-65	

Lotul nr. 6 Conectori și Accesorii					
31500000-1	6.1. Conector de criptare	buc	150	BNC Connector: -Compatible for HD-SDI digital video -For inner conductor of 0.6 mm and insulated diameter up 4.6 mm - Connector: BNC male - Impedance: 75Ω - Options: Crimp	31 625,00
	6.2. Conector	buc	40	Conectori XLR, male 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved screening when plugging	
	6.3. Conector	buc	50	Conectori XLR, female 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved ground contact - Improved pin contact with a solder stop	
	6.4. Cablu video digital	m	200	HD-SDI - digital video cable: Construction: -inner conductor - solid bare copper, Ø 0.60 mm -insulation - Foam-Skin PE, gas injected , Ø 2.8 mm -shielding - AL/PET/AL double-layer foil + tinned copper braid (92% coverage) -outer jacket - FRNC -overall diameter - 4.5 mm -working temperature -30°C / +70°C -min. bending radius - 25 mm -characteristic impedance - 75 Ω ± 1% -application – HD-SDI 3.0G -hd-sdi transmission length for 1080i – min. 68m	
	6.5. Cablu audio	m	100	Professional Microphone Cable balanced patch and microphone cable high screen – PVC Shielded	
	6.6. Cablu video	buc	5	Cablu HDMI- HDMI 10 m	
	6.7. Cablu video	buc	10	Cablu HDMI- HDMI 5 m	
	6.8. Cablu video	buc	10	Cablu HDMI- HDMI 1 m	
	6.9. Cablu video	buc	5	Cablu Display Port - HDMI 3m	
	6.10. Cablu video	buc	5	Cablu HDMI-DVI 3m	
	6.11 Fibra optica	buc	10	Fiber optic patch cords, Multimode OM4, LC-LC Duplex, 3M	
Lot nr. 7 Prelungitoare					
31500000-1	7.1. Prelungitor	buc	1	Filtru electric cu 5 intrări lungimea firului pînă la 1.5m	2 580,00
	7.2. Prelungitor	buc	1	Bobină, lungime – 25m 4 prize, Putere: 16A, Gradul de protecție: IP-57	
	7.3. Prelungitor	buc	1	Lungime – 5m; 4 prize, împământare Curent: 16A, Gradul de protecție: IP-57	

	7.4. Prelungitor	buc	1	Număr prize - 1 Lungimea cablului - 5 m Curent (A) - 10 A Tensiune (V) - 220 - 240 V Numărul de fire - 2 * Gradul de protecție (IP) - IP20 <i>Modelul IEK VIII-01PB sau echivalentul</i>	
	7.5. Prelungitor cu întrerupător	buc	1	Macel MGP-214, 16A, 3 intrări	
	Lotul nr. 8 Bandă izolantă				
31500000-1	8.1. Bandă izolantă	buc	100	PVC 0.13*19*20 Tip material: polietilen	2 750,00
	8.2. Bandă izolantă	buc	40	Bandă izolantă - Lățime (mm): 20; Lungime: 60m, Tip material: Polimer	
	Lot nr. 9 Accesorii de montaj				
31500000-1	9.1. Forbox ø 4mm	planca	200 planc	ø 4mm planca 10 buc	8 333,34
	9.2. Forbox ø 6mm	planca	200 planc	ø 6mm planca 10 buc	
	9.3. Forbox ø 10mm	planca	200 planc	ø 10mm planca 10 buc	
	9.4. Forbox ø 12mm	planca	200 planc	ø 12mm planca 10 buc	
	Lot nr. 10 Întrerupătoare automate				
31500000-1	10.1. Scut - Panou electric extern 4 automate	buc	10	extern 4 automate	6 000,00
	10.2. Scut - Panou electric extern 8 automate	buc	10	extern 4 automate	
	10.3. Întrerupător automat AUTOMAT 3F	buc	5	50A BA88-35KA 3F	
	Lotul nr. 11 Elemente de fixare				
31500000-1	11.1. Dîblu cu șurub	buc	1000	6x40	1 908,34
	11.2. Dîblu cu șurub	buc	1000	6x60	
	11.3. Șurub p/u metal	buc	1000	4.2x70	
	11.4. Șurub p/u metal	buc	1000	3.5*25	
	11.5. Scoabe de plastic	pachet	10	Plastic rotund 7mm	
	11.6. Scoabe de plastic	pachet	10	Plastic rotund 8mm	
	11.7. Scoabe de plastic	pachet	10	Plastic rotund 9mm	
	11.8. Scoabe de plastic	pachet	10	Plastic rotund 10mm	
	11.9. Hamut coliere de plastic	pachet	10	5*500	
31500000-1	Lotul nr. 12 Ventilator incorporabil	buc	10	Q150 Tensiune (V) - 220 - 240 V Puterea (W) - 20 W Dimensiuni - 205 x 205 mm Debit de aer - 200 m3/h Turații la mersul în gol - 1800 rot/min Culoare: gri Gradul de protecție (IP) - IP24 Model - 150mm	1 250,00
				Valoarea estimativă totală, fără TVA	279 430,03

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **pentru un singur lot;**

2) **pentru mai multe loturi;**

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: *în decurs de 40 zile de la semnarea contractului.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024.**

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Oferta, care va include: - Specificația tehnică, completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 22</i> , - Specificația de preț completată în conformitate cu <i>Anexa nr. 23</i>	Oferta. Specificații tehnice și preț, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
2.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice	Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
4.	Date despre participant	Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu
5.	Numărul de înregistrare	Numărul de înregistrare din „Lista producătorilor” conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018.	Obligativiu
6.	Declarație de eligibilitate (<i>conform Anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mica, aprobat prin HG nr. 870/2022</i>)	Declarația de eligibilitate, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic	Obligativiu

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) ***Nu se aplică***

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) ***Nu se aplică***

15. Ofertele se prezintă în: ***lei MDL***

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului ***prețul cel mai scăzut.***

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
I.	-	-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: ***conform SIA „RSAP”***

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.***

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: ***30 zile***

21. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA „RSAP”***

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: ***limba română***

23. Alte informații relevante:

- *Operatorii economici participanți la procedura în cauză, se obligă să prezinte informații relevante și acte suplimentare la solicitarea autorității contractante în termen de 1 zi, în conformitate cu prevederile legale;*
- *Achitarea se va efectua în decursul a 30 de zile din momentul acceptării facturii fiscale electronice, procesului verbal de predare primire;*
- *Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv montarea blocului interior, exterior și materialele. Cheltuielile de transportare a bunurilor cu mijloacele Furnizorului, vor fi suportate de către Furnizor până la sediul TRM.*

Conducătorul grupului de lucru

Galina Blanaru