

*Proces – verbal*  
a încercărilor de laborator  
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 244 din „ 31 ” mai 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „Brodețchi” SRL  
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică str. Negruzzi 101, mun. Orhei  
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Bucate finite gata  
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „Brodețchi” SRL (Catering)  
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
str. Negruzzi 101, mun. Orhei țara Republica Moldova  
страна
5. Data și ora prelevării 11 ora 12 min „ 28 ” mai 2021  
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Viorica Guzun – felcer laborant  
Ф.И.О. должность
- Condițiile de transportare auto cu autotransportul întreprinderii  
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021  
Доставлен в ЛЦЧ час мин
6. Date suplimentare  
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție  
ИД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor  
ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot  
Данные на продукцию, партию

| Denumirea producției<br>Наименование продукции | Date de producere<br>Дата производства | Termenul de valabilitate<br>Срок годности | Capacitatea ambalajului<br>Объем упаковки | Intervalul de mărci aplicate<br>Интервал марок |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|

10. Rezultatele cercetărilor de laborator  
Результаты исследований

**II. Cercetările microbiologice.**  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021  
Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 93-95 în registru Nr. 93-95 procesului – verbal din 31.05.2021  
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

| Nr. d/o | Denumirea parametrului | Valoarea depistată   | Valoarea admisă      | Metoda de analiză |
|---------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.      | Supa de legume         |                      |                      |                   |
|         | NG MAFA                | $2 \cdot 10^2$ UFC/g | $1 \cdot 10^3$ UFC/g | SM EN ISO 4833-2  |
|         | B. coliforme           | Absent în 1 g        | Absent în 1 g        | GOST 30518-97     |

|           |                                  |                 |                         |                     |
|-----------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
|           | Proteus                          | Absent în 0.1 g | Absent în 0,1 g         | GOST 28560-90       |
|           | S. aureus                        | Absent în 1 g   | Absent în 1 g           | SM SR EN ISO 6888-3 |
|           | M/o patogene inclusiv Salmonella | Absent în 25 g  | Absent în 25 g          | SM EN ISO 6579-1    |
| <b>2.</b> | <b>Tereji din orz cu unt</b>     |                 |                         |                     |
|           | NG-MAFA                          | < 1 UFC/g       | 1*10 <sup>3</sup> UFC/g | SM EN ISO 4833-2    |
|           | B. coliforme                     | Absent în 1 g   | Absent în 1 g           | GOST 30518-97       |
|           | Proteus                          | Absent în 0.1 g | Absent în 0,1 g         | GOST 28560-90       |
|           | S. aureus                        | Absent în 1 g   | Absent în 1 g           | SM SR EN ISO 6888-3 |
|           | M/o patogene inclusiv Salmonella | Absent în 25 g  | Absent în 25 g          | SM EN ISO 6579-1    |
| <b>3.</b> | <b>Cartofi fierți cu unt</b>     |                 |                         |                     |
|           | NG-MAFA                          | < 1 UFC/g       | 1*10 <sup>3</sup> UFC/g | SM EN ISO 4833-2    |
|           | B. coliforme                     | Absent în 1 g   | Absent în 1 g           | GOST 30518-97       |
|           | Proteus                          | Absent în 0.1 g | Absent în 0,1 g         | GOST 28560-90       |
|           | S. aureus                        | Absent în 1 g   | Absent în 1 g           | SM SR EN ISO 6888-3 |
|           | M/o patogene inclusiv Salmonella | Absent în 25 g  | Absent în 25 g          | SM EN ISO 6579-1    |

N.P.P., funcția persoanei responsabile de оформirea procesului – verbal  
dat

Vera ROSCA  
medic microbiolog

Ф.И.О. должност лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Probele de bucate investigate corespund cerințelor după indicii cercetați.

#### Amendamente:

-Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

Conducătorul CÎL, N.P., funcția Ion BOLBOCEANU, Șef direcție CSP Orhei

Руководитель ЦЛ (Н.П.) должность

Semnătura  
подпись



*Proces – verbal*  
a încercărilor de laborator  
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 244 din „ 31 ” mai 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „Brodețchi” SRL  
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică str. Negruzzi 101, mun. Orhei  
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Bucate finite gata  
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „Brodețchi” SRL (Catering)  
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
str. Negruzzi 101, mun. Orhei țara Republica Moldova  
страна

5. Data și ora prelevării 11 ora 12 min „ 28 ” mai 2021  
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Viorica Guzun – felcer laborant  
Ф.И.О. должность

Condițiile de transportare auto cu autotransportul întreprinderii  
Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021  
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare  
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție GOST 30390-95  
ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor  
ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot  
Данные на продукцию, партию

| Denumirea producției<br>Наименование продукции | Date de producere<br>Дата производства | Termenul de valabilitate<br>Срок годности | Capacitatea ambalajului<br>Объем упаковки | Intervalul de mărci aplicate<br>Интервал марок |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|

10. Rezultatele cercetărilor de laborator  
Результаты исследований

**II. Cercetările microbiologice.**  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021  
Образец поступил час мин

Nr. de înregistrare 45, 96 în registru 45, 96 procesului – verbal din 31.05.2021  
Регистрационный в журнале № № протокола испытаний

| Nr. d/o | Denumirea parametrului  | Valoarea depistată | Valoarea admisă         | Metoda de analiză |
|---------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.      | Pîrjoala de pore în sos |                    |                         |                   |
|         | NG MAFA                 | < 1 UFC/g          | 2*10 <sup>4</sup> UFC/g | SM EN ISO 4833-2  |
|         | B. coliforme            | Absent în 1 g      | Absent în 1 g           | GOST 30518-90     |

|           |                                  |                 |                      |                     |
|-----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
|           | Proteus                          | Absent în 0.1 g | Absent în 0.1 g      | GOST 28560-90       |
|           | S. aureus                        | Absent în 1 g   | Absent în 1 g        | SM SR EN ISO 6888-3 |
|           | M/o patogene inclusiv Salmonella | Absent în 25 g  | Absent în 25 g       | SM EN ISO 6579      |
| <b>2.</b> | <b>Ceai</b>                      |                 |                      |                     |
|           | NG MAFA                          | < 1 UFC/g       | $5 \cdot 10^2$ UFC/g | SM EN ISO 4833-2    |
|           | B. coliforme                     | Absent în 1 g   | Absent în 1 g        | GOST 30518-97       |
|           | Proteus                          | Absent în 0.1 g | Absent în 0.1 g      | GOST 28560-90       |
|           | S. aureus                        | Absent în 1 g   | Absent în 1 g        | SM SR EN ISO 6888-3 |
|           | M/o patogene inclusiv Salmonella | Absent în 50 g  | Absent în 50 g       | SM EN ISO 6579-1    |

N.P.P., funcția persoanei responsabile de oformarea procesului – verbal

Vera ROȘCA

dat

medic microbiolog

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Probele de bucate investigate corespund cerințelor GOST 30390-95.

### Amendamente:

-Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

Conducătorul CÎL, N.P., funcția Ion BOLBOCEANU, Șef direcție CSP Orhei

Руководитель ЦЛП, Ф.И.О., должность

Semnătura

подпись



*Proces – verbal*  
a încercărilor de laborator  
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 245 din „ 31 ” mai 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) SC „Brodețchi” SRL  
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică str. Negruzzi 101, mun. Orhei  
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Teste de salubritate  
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) SC „Brodețchi” SRL (Catering)  
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)  
str. Negruzzi 101, mun. Orhei țara Republica Moldova

5. Data și ora prelevării 11 ora 05 min „ 28 ” mai 2021  
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Viorica Guzun – felcer laborant  
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto cu autotransportul întreprinderii  
Условия доставки

Livrat în L.Î.A. 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021  
Доставлен в Л.Î.А. час мин

6. Date suplimentare  
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție  
ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor  
ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

9. Date despre producție, lot  
Данные на продукцию, партию

| Denumirea producției<br>Наименование продукции | Date de producere<br>Дата производства | Termenul de valabilitate<br>Срок годности | Capacitatea ambalajului<br>Объем упаковки | Intervalul de mărci aplicate<br>Интервал марок |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|

10. Rezultatele cercetărilor de laborator  
Результаты исследований

**II. Cercetările microbiologice.**  
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 11 ora 20 min „ 28 ” mai 2021  
Образец получен час мин

Nr. de înregistrare 944-958 în registru Nr. 944/958 procesului - verbal din 31.05.2021  
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

| Nr d/o | Denumirea parametrului                                           | Valoarea depistată     | Valoarea admisă        | Metoda de analiză      |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.     | Mîinile - ajutor de bucătar<br>Godoroja L.<br>Bacterii coliforme | Absent/cm <sup>2</sup> | Absent/cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |

|     |                              |                           |                           |                        |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| 2.  | Ladă plastic de transportare |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 3.  | Vas inox - terci             |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 4.  | Vas inox - supă              |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 5.  | Capac inox - vas supă        |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 6.  | Cuțit legume                 |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/cm <sup>2</sup>    | Absent/cm <sup>2</sup>    | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 7.  | Cuțit carne crudă            |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/cm <sup>2</sup>    | Absent/cm <sup>2</sup>    | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 8.  | Cuțit pește                  |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/cm <sup>2</sup>    | Absent/cm <sup>2</sup>    | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 9.  | Suprafețe                    |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 10. | Lingura mare                 |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/cm <sup>2</sup>    | Absent/cm <sup>2</sup>    | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 11. | Cuțit pîine                  |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/cm <sup>2</sup>    | Absent/cm <sup>2</sup>    | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 12. | Ladă depozitare lactate      |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 13. | Spatulă                      |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/cm <sup>2</sup>    | Absent/cm <sup>2</sup>    | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 14. | Capac vas inox-terci         |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |
| 15. | Perete - frigider            |                           |                           |                        |
|     | Bacterii coliforme           | Absent/100cm <sup>2</sup> | Absent/100cm <sup>2</sup> | Instrucțiunea nr. 1135 |

N.P.P., funcția persoanei responsabile de оформirea procesului - verbal      Vera ROȘCA  
 dat      medic microbiolog

Ф.И.О. должност лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie - Заключение:      În testele de salubritate investigate nu au fost depistate Bacterii coliforme.

#### Amendamente:

-Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.  
 Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

Conducătorul CÎL, N.P., funcția      Ion BOLBOCEANU, Șef direcție CSP Orhei  
 Руководитель ЦЦЛ, Ф.И.О., должность

Semnătura  
 подпись

