

Termenii și condițiile de livrare

Denumirea **„Consolidarea controlului Tuberculozei și reducerea mortalității cauzate de SIDA în Republica Moldova”, realizat de Guvernul Republicii Moldova prin IP UCIMP DS și cu sprijinul Fondului Global**

Cumpărător: **Instituția Publică „Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății”**

Destinatar: **IMSP IP „Chiril Draganiuc”, Chișinău**

Pachet nr.: **399/GD/T**

1. Prețurile și Termenii de livrare

Furnizorul recunoaște că va fi, de asemenea, responsabil de:

- a) Livrarea bunurilor la adresa destinatarului (Chișinău).

LOT: „Autoclave verticale, volum 90-110 litri”

Nr	Articol	<u>Cantitate, unitate</u>	Preț per unitate Chișinău, <u>MDL</u>	Preț total Chișinău, <u>MDL</u>	<u>Termenul de livrare</u>
1	Autoclave verticale, volum 90-110 litri	5	59 800,00	299 000,00	60 zile calendaristice
			<i>TOTAL:</i>	299 000,00	

Notă: În caz de discrepanță între prețul unitar și totalul derivat din prețul unitar, corectarea se va face conform prevederilor punctului 8 (iii) din Invitația pentru prezentarea ofertei de preț

2. Prețul Fix: Prețurile indicate mai sus sunt fixe și nu fac obiectul niciunei ajustări în timpul executării contractului. Confirmăm că prețurile nu includ taxele vamale, accizele, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale și taxa pe valoarea adăugată (TVA) din Republica Moldova.
3. Țara de origine: Bunurile oferite trebuie să provină din țările membre ale Băncii Mondiale și se solicită să furnizați un certificat de origine pentru fiecare articol.
4. Programul de livrare: Livrarea trebuie finalizată conform condițiilor de livrare din Termenii și condițiile de livrare din momentul semnării contractului.
5. Legislația aplicabilă: Contractul va fi interpretat în conformitate cu legile din țara Cumpărătorului.
6. Soluționarea litigiilor: Cumpărătorul și Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a
7. rezolva pe cale amiabilă, prin negocieri directe informale, orice neînțelegere sau litigiu între ei în temeiul sau în legătură cu Contractul. În cazul unui litigiu între Cumpărător și Furnizor, litigiul va fi soluționat în conformitate cu prevederile legilor din țara Cumpărătorului.
8. Livrarea și Documentele: La expedierea bunurilor, Furnizorul va notifica Cumpărătorului prin email sau fax detaliile complete ale expedierii, inclusiv numărul contractului, descrierea bunurilor, cantitatea etc.

9. Plata facturii dvs. se va efectua la 100% contra livrării bunurilor, prin transfer bancar în favoarea Băncii Furnizorului, în termen de zece (10) zile bancare de la recepționarea bunurilor și a serviciilor conexe prevăzute de punctul 1 din acești Termeni și condiții de livrare (denumite în continuare „Serviciile conexe”), confirmate prin semnarea unui act de recepție finală pentru bunuri și servicii conexe emis de Cumpărător și confirmat de Destinatari/beneficiar final (denumit în continuare „Actul de Recepție Finală”).
10. Garanție: Bunurile oferite trebuie să fie acoperite de garanția producătorului (perioada de valabilitate) așa cum este indicat în Anexa A la Termenii și condițiile de furnizare de la data Actului de Recepție Finală. **Vă rugăm să specificați perioada de garanție și termenii în detaliu, conform cerințelor din Anexa A.**
11. Autorizația producătorului. Cumpărătorul poate solicita Furnizorului înainte de atribuirea contractului să furnizeze autorizația producătorului pentru bunurile contractate.
12. Instrucțiuni privind ambalarea și marcarea: Furnizorul va asigura ambalarea standard a bunurilor după cum este necesar, prevenind prejudicierea sau deteriorarea acestora în timpul tranzitului către destinația lor finală, așa cum este indicat în Contract.
13. Defecte: Toate defectele vor fi corectate de către Furnizor fără niciun cost pentru Cumpărător în termen de 30 de zile de la data notificării de către Cumpărător.
14. Forță majoră: Furnizorului nu ii vor fi aplicate penalități sau rezilierea contractului pentru curențe dacă și în măsura în care întârzierea sa în executare sau altă neîndeplinire a obligațiilor asumate prin Contract sunt rezultatul unui eveniment de forță majoră.

În sensul acestei clauze, „Forță Majoră” înseamnă un eveniment care nu poate fi controlat de Furnizor și care nu implică vina sau neglijența Furnizorului și care nu este previzibil. Astfel de evenimente pot include, dar fără a se limita la, actul Cumpărătorului în calitatea sa suverană, războaie sau revoluții, incendii, inundații, epidemii, restricții de carantină și embargouri de mărfuri.

Dacă apare o situație de forță majoră, Furnizorul va notifica prompt Cumpărătorul în scris despre această situație și cauza acesteia. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul solicită altfel în scris, Furnizorul va continua să își îndeplinească obligațiile în temeiul Contractului, în măsura în care este rezonabil din punct de vedere practic, și va căuta toate mijloacele alternative rezonabile de executare care nu sunt împiedicate de evenimentul de forță majoră.

15. Specificațiile tehnice necesare

(i) **Descriere generală**

- a. Toate bunurile trebuie să fie noi, nefolosite, dintre cele mai recente și actuale modele, încorporând toate îmbunătățirile recente ale designului și materialelor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în aceste specificații.

(ii) **Detalii specifice și standarde tehnice** - conform Anexei A la Termenii și condițiile de furnizare

Furnizorul confirmă corespunderea cu specificațiile de mai sus (*În caz de abateri furnizorul va enumera toate aceste abateri*).

16. Neexecutarea: Cumpărătorul poate anula Contractul în cazul în care Furnizorul nu livrează bunurile și nu furnizează Serviciile conexe, în conformitate cu termenii și condițiile de mai

sus, în pofida unei notificări de 10 zile oferite de către Cumpărător, fără a-și asuma nicio răspundere față de Furnizor.

17. Întârzieri: În cazul în care Furnizorul nu reușește să livreze oricare sau toate bunurile până la data livrării sau să efectueze Serviciile conexe în perioada specificată în Contract (așa cum este prevăzut în Termenii de livrare de mai sus), Cumpărătorul poate, fără a afecta toate celelalte clauze în temeiul Contractului, deduce din Prețul Contractului, drept despăgubiri forfetare, o sumă echivalentă cu 0,1% din prețul oferit al bunurilor întârziate sau al serviciilor neexecutate pentru fiecare zi lucrătoare sau parte din aceasta de întârziere până la livrarea sau executarea efectivă, până la o deducere maximă de zece (10)% din Prețul Contractului.
18. Frauda și corupția: Politica Fondului Global este de a cere ca toți ofertanții, furnizorii și contractanții și agenții acestora (fie că sunt declarați sau nu), personalul, subcontractanții, sub-consultanții, furnizorii de servicii în cadrul contractelor finanțate de Fondul Global să respecte cel mai înalt standard de etică în timpul achiziției și executării unor astfel de contracte.¹ În aceste circumstanțe, Fondul Global a elaborat un **Cod de Conduită pentru Furnizori** care are ca scop să asigure că Furnizorii și Reprezentanții Furnizorilor vor participa la procesul de achiziții într-o manieră transparentă, echitabilă, responsabilă și onestă, inclusiv prin respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile privind concurența loială precum și a standardelor recunoscute de bune practici în achiziții. Documentul detaliat (Code of Conduct for Suppliers / Codul de Conduită pentru Furnizori) poate fi găsit și trebuie citit pe website-ul: <https://www.theglobalfund.org/en/governance-policies/>
19. În calitate de ofertant, confirmăm prin prezenta că am citit Codul de Conduită pentru Furnizori (Code of Conduct for Suppliers), așa cum este menționat în clauza 18 de mai sus și prin semnătura noastră de mai jos ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse de noi în cadrul acestei achiziții.

NUMELE FURNIZORULUI - **ANCOTEC-SISTEM SRL**

Semnătura și ștampila autorizate _____

Locul: mun. Chisinau

Data: 01.07.2026

¹ În acest context, orice acțiune întreprinsă de un ofertant, furnizor, contractant sau de orice al lor personal, agenți, subcontractanți, subconsultanți, furnizori de servicii, furnizori și/sau angajații acestora în vederea influențării asupra procesului de achiziție sau a executării contractului pentru un avantaj necuvenit este improprie.

Detalii specifice și standarde tehnice

LOT: „Autoclave verticale, volum 90-110 litri”

1. Cerințe tehnice minime obligatorii	Cerinte tehnice oferite
Autoclav cu abur saturat, cameră verticală, volum util aproximativ 90-110 L, destinat sterilizării materialelor și deșeurilor biologice în laboratorul microbiologic	Model: Autoclav Vertical LS-100HD
Cameră de sterilizare din oțel inoxidabil AISI 304 sau 316L	Producator: Jiangyin Binjiang Medical Equipment Co., Ltd. / JIBIMED, China.
Volum util: 90-110 L	DA, Cameră de sterilizare din oțel inoxidabil AISI 304 (1 pag. Datasheet; "Fully stainless steel structure, grade AISI 304")
Cameră verticală (top-loading)	DA, Volum util: 100 L (6 pag. User manual; "Table 1. Basic parameter")
Capac cu sistem de blocare mecanică și blocare automată la presiune >0	DA, Cameră verticală (top-loading) (6 pag. User manual; "The vertical pressure steam sterilizer...")
Coșuri din inox incluse: minimum 2 bucăți	DA, Capac cu sistem de blocare mecanică și blocare automată la presiune >0 (14 pag. User manual; "The cover can not be open till the pressure inside the chamber is back to zero")
Carcasă izolată termic	DA, Coșuri din inox incluse: 2 bucăți (17 pag. User manual ; "Accessories: 'Sterilizing baskets - Quantity: 2")
Imprimantă termică integrată	DA, Carcasă izolată termic (User manual /Datasheet)
Alimentarea cu apă: Apa purificată/distilată se toarnă manual direct în camera de sterilizare.	DA, Imprimantă termică integrată (5 pag. User manual ; "... the drying and printing function...")
Evacuarea apei: prin deschiderea robinetului (valvei) de scurgere după finalizarea ciclului de sterilizare.	DA, Apa purificată/distilată se toarnă manual direct în camera de sterilizare. (13 pag. User manual "... add water manually till it reach the high level ")
2. Parametri de sterilizare	DA, Evacuarea apei: prin deschiderea robinetului (valvei) de scurgere după finalizarea ciclului de sterilizare. (8 pag. User manual; "Drain knob")
Interval temperatură: 105-134°C	2. Parametri de sterilizare
Presiune de lucru: 0.8-2.3 bar	DA, Interval temperatură: 105-134°C (6 pag. User manual; "Table 1. Basic parameter")
	DA, Presiune de lucru: 0.7-2.3 bar (2 pag. Datasheet ; "Max. working pressure 0.23Mpa") / (6 pag. User manual; "Table 1. Basic parameter")

Program 121°C / 20-30 min pentru materiale contaminate și micobacterii	DA , Program 121°C / 30 min pentru materiale contaminate și micobacterii (10 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>User Parameter Setting Method</i> ”)
Program 134°C / 3-5 min pentru instrumentar	DA , Program 134°C / 3-5 min pentru instrumentar (8-9 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>User Parameter Setting Method</i> ”)
Program pentru lichide cu control al presiunii	DA , Program pentru lichide cu control al presiunii (8 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>Parameter name Liquids</i> ”)
Program personalizabil (timp + temperatură)	DA , Program personalizabil (timp + temperatură) (8-9 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>User Parameter Setting Method</i> ”)
Control automat al temperaturii și presiunii cu senzori independenți	DA , Control automat al temperaturii și presiunii cu senzori independenți (6 pag. <i>User manual</i> ; “6 <i>CHARACTERISTICS</i> ”) / (12 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>Pressure Compensation, Chamber Temperature Compensation, #2 Temperature Compensation</i> ”)
Afișare în timp real a parametrilor ciclului: temperatură, presiune, timp, faze.	DA , Afișare în timp real a parametrilor ciclului: temperatură, presiune, timp, faze.(2 pag. <i>Datasheet</i> ; “ <i>LCD display of working status...</i> ”)
3. Sistem de control	
Control prin microprocesor	DA , Control prin microprocesor (1 pag. <i>Datasheet</i> ; “ <i>microcomputer controlled system</i> ”)
Afișaj LCD/LED	DA , Afișaj LCD (2 pag. <i>Datasheet</i> ; “ <i>LCD display</i> ”)
Minimum 5 programe presetate + programe ajustabile	DA , minimum 5 programe presetate; sunt disponibile 9 moduri de operare, inclusiv Custom, Instruments, Textiles, Liquids, Rubber, Drying etc. (User Manual, p. 8-9). (8-9 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>Operation modes are defined as follows</i> ”)
Port USB sau RS232 pentru export date (optional)	Opțional . Port USB/RS232 nu este solicitat ca cerință obligatorie; exportul datelor se asigură prin imprimanta termică integrată inclusă în configurația ofertată
Funcție de autodiagnosticare și afișare coduri de eroare	DA , Funcție de autodiagnosticare și afișare coduri de eroare (14 pag. <i>User manual</i> ; “9.4. <i>Common faults and troubleshooting</i> ”)
4. Siguranta	
Supapă de siguranță	DA , Supapă de siguranță_ (6 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>Equipped with a safety valve and pressure gauge,</i> ”)
Protecție la suprapresiune	DA , Protecție la suprapresiune (6 pag. <i>User manual</i> ; “ <i>automatically releases the pressure when the sterilization pressure exceeds the maximum allowable value.</i> ”) / (1 pag. <i>Datasheet</i> ; “ <i>...over pressure auto-protection.</i> ”)

Protecție la supraîncălzire	DA , Protecție la supraîncălzire (<i>1 pag. Datasheet; “Over temperature and over pressure auto-protection”</i>)
Protecție la lipsa apei	DA , Protecție la lipsa apei (<i>6 pag. User manual; “When the water level is lower than the specified water level line, the sterilizer automatically cuts off the heating power and alarms at the same time.”</i>) / (<i>1 pag. Datasheet; “Safe protection of water lacking”</i>)
Oprire automată în caz de eroare	DA , Oprire automată în caz de eroare (<i>14-15 pag. User manual; “this sterilizer will issue corresponding prompts and automatically interrupt the operation cycle”</i>)
Blocare capac la presiune >0 bar	DA , Blocare capac la presiune >0 bar (<i>14 pag. User manual; “The cover can not be open till the pressure inside the chamber is back to zero”</i>)
5. Documentatie obligatorie	
Certificat CE	DA , Certificat CE (<i>se atașează</i>)
ISO 13485 sau echivalent	DA , ISO 13485 (<i>se atașează</i>)
Declarație de conformitate	DA , Declarație de conformitate CE (<i>se atașează</i>)
Manual de utilizare în română sau engleză	DA , Manual de utilizare în engleză (<i>User manual</i>)
Certificat de testare presiune	DA , Certificat de testare presiune (<i>se atașează</i>)
Schema electrică	DA , Schema electrică (<i>16 pag. User manual ; “12. Electric scheme”</i>)
Garanție minim 12 luni (preferabil 24 luni)	DA , 12 luni
Service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv post-garanție	DA

- **Toate bunurile vor fi testate de beneficiar. Acceptarea bunurilor și semnarea actelor de recepție va avea loc după testarea pozitivă efectuată de beneficiar.**

NUMELE FURNIZORULUI - **ANCOTEC-SISTEM SRL**

Semnătura și ștampila autorizate _____

Locul: mun. Chisinau

Data: 01.07.2026