

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21028444 din 27.09.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: UTILAJ + TEHNICA DE CALCUL						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 3. Imprimanta Imprimanta Multifunctional ă echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4	HP LaserJet Pro MFP M428dw	China	HP	Imprimanta Multifunctional echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4 Specificatii MANEVRARE HARTIE Capacitate hartie intrare (coli) 250-300; Capacitate hartie iesire (coli) 150-200; Greutate hartie 60 - 163 g/mp; SPECIFICATII TEHNICE Frecventa procesor 800 MHz; Capacitate memorie 256 MB; Putere consumata 500-600 W Sistem de operare compatibil Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista Limbaj printare PCL 6 PCL 5e PostScript 3 COPIATOR: Viteza de copiere monocrom 33 ipm; Rezolutie copiere (DPI) 600 x 600; Parametrii zoom 25 - 400%	HP LaserJet Pro MFP M428dw Print/Copy/Scan up to 38ppm, 512MB, up to 80000 monthly, 6.8cm touch, 1200dpi, Duplex, 50 sheets ADF, Hi-Speed USB 2.0 Interfata: 1 Hi-Speed USB 2.0, 1 rear host USB, 1 Front USB port, Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network Format: A4 Sisteme de operare: Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1. Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1. UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple Consumabile: CF259A, CF259X, CF259XC Procesor: 1200 MHz Memorie standard: Memorie standard: 512 MB	

			IMPRIMANTA Rezolutie printare (DPI) 1200 x 1200; SCANNER : Rezolutie scanare (DPI) 1200 x 1200; Functii scanner Scanare E-mail Save-to- Network Folder DIMENSIUNI & GREUTATE Greutate 14-15 Kg; Lungime 440 -450 mm; Latime: 385-390 mm; Inaltime 420-425 mm SPECIFICATII CONSUMABILE Consumabile compatibile Toner HP Negru 6900 pagini - CF280X Toner HP Negru 2700 pagini - CF280A; PN consumabil ED6STBBBM; FAX; Viteza transmisie fax 3 sec/pag CARACTERISTICI GENERALE Tip produs Imprimanta multifunctionala Tehnologie printare Laser; Mod printare Monocrom; Utilizare Home & office; Functii principale Printare Scanare Copiere Fax; Conectivitate USB; Format general imprimanta A4 Printare fata/verso (Duplex) Automat ; Alimentator automat de documente (ADF) Da; Tip display Touchscreen; Dimensiune display 3.5 inch; Volum recomandat de printare (pagini/luna) 3000; Culoare Negru Consumabile Toner CF280A	Greutate hartie suportata: 60 - 175 g/mp Viteza copiere monocrom: 38 cpm Alte caracteristici: Apple AirPrint, Mopria certified, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Wi-Fi Direct Printing, HP Roam Cod produs: W1A28A Cod produs: Copiere: Da Imprimare: Da Scanare: Scanare: Da Fax: Nu Functii: Functii: Imprimare, Copiere, Scanare Tehnologie: Laser Monocrom Tehnologie: Retea: Da Retea: Wireless: Da Scan-to-email: Da Viteza print mono A4 interval: 30-40 ppm Rezolutie imprimare monocrom: 1200 x 1200 dpi Rezolutie copiere monocrom: 600 x 600 dpi Tava output (coli): 150 coli Duplex: Da Alimentare hartie (coli): 100 coli tava 1.250 coli tava 2 coli Alimentare hartie (coli): Prima pagina: Prima pagina: 6.3 sec Volum recomandat (pag): 750 - 4000 pag Zoom: 25 - 400% Tip senzor: CIS Tip senzor: Volum maxim lunar (pag): 80000 pag Scan-to-usb: Da	
--	--	--	--	---	--

				folosind tonere-ele originale HP LaserJet(CF280A si CF280X), Fii productiv cu fiabilitatea HP - acest MFP are un volum recomandat de pagini de pana la 3000 pagini. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. Garanție minim 2 ani.	Scan-to-network: Da Limbaj: Limbaj: HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raste Garantie 24 luni	
Lot 5. Fier de călcat	Fier de călcat Tefal FV5687E0 Turbo Pro	China	Tefal	Fier de călcat, (echivalentul Tefal, Vitek, Braun) Alimentare: Putere maximă consumată, W 2700-2800 Carcasă Talpă metaloceramică Tip de acoperire Durilium AirGlide Autoclean Lungime cablu de alimentare, m 2-3 Sistem de umidificare Jet de aburi continuu -da Aburi continuu, g/min 50-60 Jet de aburi, g/min 240-250; Jet vertical de aburi Funcție de pulverizare Virf pentru aburi Sistem antipicurare Capacitate rezervor de apă, ml 300-350 Siguranța: Sistem anticalc ; Autocurățare ; Oprise automată Informații generale Culoare alb cu violet/roșu/verde Greutate, kg 1.40-1.50	Fier de călcat Tefal FV5687E0 Turbo Pro Putere maximă consumată, W 2800 Talpă metaloceramică Tip de acoperire Durilium AirGlide Autoclean montarea cordului sferica da Lungime cablu de alimentare, m 2 Jet de aburi continuu da Aburi continuu, g/min 50 Jet de aburi, g/min 240 Jet vertical de aburi da Funcție de pulverizare da Sistem antipicurare da Capacitate rezervor de apă, ml 300 Sistem anticalc da Autocurățare da Oprise automată da Culoare alb / bej Greutate, kg 1.45 Garantie 24 luni	

				Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. Garanție, 24 luni		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
 Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, ap 16