

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1553158740049</a> din 22 aprilie 2019 _____
Denumirea procedurii de achiziție: Echipament

Cod CPV	Lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18100000-0	7	Scurtă călduroasă de campanie	MC 1801	Republica Moldova	SRL Artizana	<b>model aprobat;</b> descrierea prezentată în anexa nr. 5 stofa și furnitura furnizorului	<b>Scurtă de campanie de culoare albastru-închis</b> cu lungimea până la nivelul pliului subfesier, este constituit din două unități: produs exterior de tip scurtă și produs interior de tip vestă pentru asigurarea gradului necesar de izolare termică în timpul rece, fiind atașate prin fermoar pe linia bizetului. Produsul exterior de tip scurtă de culoare albastru-închis, căptușit cu vată de umplură de 200 g prezintă siluetă dreaptă. Produsul exterior este format din reperatele feței, reperul spatelui, reperatele mânecilor și reperatele glugii. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar injectat	

						<p>detașabil cu 2 cursori pe toată lungimea produsului, fente aplicate pe reperul drept și reperul stâng ale feței, care se suprapun și se fixează cu un rând de capse din metal cu diametrul de 15 mm de cu finisajul nichel negru fixate pe 7 nivele. Pe fenta stângă, la distanța de 225 mm de la extremitatea superioară se aplică o chingă cu lungimea de 150 mm și lățimea de 40 mm, pe care se îmbracă elementul de distincție, extremitatea inferioară a chingii prevede sistem de fixare prin capsă. Pe sistemul de închidere în linia de asamblare a fermoarului la distanța de 170 mm este prevăzut un buzunar cu sistem de închidere cu fermoar spiralat de 18 cm.</p> <p>Partea față prezintă două repere simetrice, divizate orizontal la nivelul liniei taliei. În linia sectionării și pe linia laterală se fixează clapa buzunarului de formă complexă. Lungimea clapei pe linia de sectionării constituie 240 mm, iar lățimea pe linia laterală – 215 mm. Buzunarele prezintă sistem de închidere dublu – prin benzi ”velcro” și capsă. Intrarea în buzunar este orientată oblic sub unghi de 35° față de orizontală. Punga buzunarului este din bumbac.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--


						<p>Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În partea superioară a elementului spate la o distanță de 180 mm de la răscoiala gâtului este aplicată inscripția „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. Dimensiunea și caracterul literelor - conform modelului aprobat.</p> <p>Mâneca de croială raglan clasic, formată dintr-un reper, prezintă în partea posterioară inferioară un element de întărire aplicat cu dimensiunile: lungimea 360 mm, lățimea pe conturul superior 300 mm. Pe mâneca stângă, la distanța de 300 mm de la răscoiala gâtului este fixat un buzunar aplicat tip „burduf” cu lungimea de 180 mm și lățimea de 100 mm. Linia de intrare în buzunar este protejată de o clapă aplicată cu 20 mm mai sus de linia de intrare în buzunar cu dimensiunile: lungimea 110 mm, lățimea 60 mm, care prevede posibilitatea de fixare de buzunar cu bandă „velcro”. Pe reperul buzunarului este amplasat ecusonul de mânecă a colaboraorilor. Chinga cu lungimea de 115 mm și lățimea de 55 mm este fixată în cusătura inferioară a mânecii la distanță de 50 mm de la terminație și permite ajustarea lățimii</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--


						<p>mâneții la terminație cu ajutorul benzii „velcro” cu lungimea de 100 mm și lățimea de 50 mm. În interiorul mâneții este proiectată o manșetă din tricotaj.</p> <p>Gluga scurtei este constituită din trei repere: reperul central, două repere laterale. Conturul anterior al reperului central și a celor laterale este de formă complexă, formând cozoroc indivizibil. Pentru ajustarea volumului pe linia exterioară a glugii este prevăzut un tunel cu șnur. Terminația șnurului este prevăzut cu terminație din plastic. Detaliul tunelului este de formă dreptunghiulară cu lungimea de 500 mm și lățimea de 25 mm.</p> <p>Căptușeala produsului de culoare neagră nu prezintă divizare constructiv – tehnologice pe reperele feței și a spatelui. La distanța de 300 mm de la nivelul liniei terminației se aplică fustanela de protecție cu lățimea de 200 mm. Pe partea superioară a fustanelei este prelucrat un tunel cu lățimea de 5 mm, în care este introdus un șnur. Terminația șnurului este prevăzut cu terminație din plastic. Conturul inferior al fustanelei este prelucrat cu bandă elastică cu lățimea de 20 mm. Pe laturile laterale ale fustanelei sunt</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>fixate câte două capse de metal pentru a asigura posibilitatea de încheiere a elementului în interiorul produsului.</p> <p>Terminația produsului este prelucrată cu tighel de garnisire cu lățimea de 20 mm. Conturul anterior al cozorocului glugii, conturul exterior al fentelor, conturul complex al clapelor buzunarelor laterale și terminația mânecilor prezintă tighele de garnisire cu lățimea de 6 mm. Pe linia de intrare în buzunar, pe linia cantului, pe conturul chenarului elementului de ventilare, pe conturul elementului inferior de întărire a mânecilor, pe chinga pentru fixarea elementului de distincție se aplică tighele de garnisire cu lățimea de 1 mm.</p> <p>Produsul interior prezintă un produs de tip vestă detașabilă, confecționat din material de căptușeală de culoare neagră matlasat cu vată de umplutură de 100g. Produsul prezintă siluetă dreaptă. Reperul față prezintă două detalii simetrice. Partea din spate a vestei este format dintr-un singur reper. Terminația și răscoiala brațului este bordesită cu bentiță de 36 mm din țesătură de căptușeală. Se fixează de produsul scurtei cu</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

							<p>ajutorul fermoarelor și a butonierlor cu nasturi.</p> <p>Pentru asamblarea detaliilor și efectuarea tighelelor decorative se utilizează ață armată 100% poliester. Contractarea aței este de 1% la temperatura de 150°C, temperatura de topire 250°-260°C. Ața este rezistentă la acțiunea microorganismelor, rezistentă la mai mulți acizi minerali, rezistentă la rupere și lumină. Toate cusaturile de pe țesătura de bază au fost acoperite cu bandă etanșă termosudată.</p>	
		<b>TOTAL</b>						

Semnata:  Numele, Prenumele: Tentiuc Ghenadie În calitate de: Administrator  
Ofertant: SRL "Artizana" Adresa: Mun. Chișinău str. Academiei 13/1




## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1553158740049 din 22 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament

Cod CPV	Lot	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1810 0000 -0	7	Scurtă călduroasă de campanie	Bucată	1300	998.20	1197.84	1297660,00	1557192,00	01.09.2019 - 30.11.2019	
<b>TOTAL</b>				<b>1300</b>	<b>998.20</b>	<b>1197.84</b>	<b>1297660,00</b>	<b>1557192,00</b>		

Semnat:  Numele, Prenumele: Tentiuc Ghenadie În calitate de:  
Administrator  
Ofertantul: SRL "Artizana" Adresa: Mun. Chișinău str. Academiei 13/1

