

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Costișei, 51, mun. Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022


de vizat
până în
martie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN
FABRICĂ, Numărul: CPF-135-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-8 mm	0-16 mm	0-20 mm	0-32 mm	0-40 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _f 85	G _A 85	G _A 85	G _A 100 (G _T)	G _A 100 (G _T)
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 1,5	f 1,5	f 2	f 2
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30	M _{DE} 30
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20
Absorbția apei, %		-	1,51	1,52	5,62	5,62
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	Rezistent	Rezistent	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,62				
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,205	1,165	1,155	1,225	1,261

Caracteristici	Clasă de granulozitate	8-22,4 mm	8-32 mm	16-31,5 mm	31,5-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _C 85/20	G _C 85-15	G _C 85-15	G _C 85-15
Conținut de părți fine, Categorie		f 1,5	f 2	f 2	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30
Rezistența la fragmentare, Categorie		LA 30	-	-	-
Indice de formă, Categorie		SI 40	SI 40	SI 20	-
Absorbția apei, %		2,02	5,00	5,00	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		F1	F2	F2	-
Densitatea reală în stare uscată, kg/m ³		2,62	-	-	-
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,075	1,057	-	-

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



Весовой талон №2063K накладной № AAM7914701Дата 31.03.22Грузоотправитель 'ARCONICS-COM' SRLф.к. 1004600040856Грузополучатель AUTOCARAVANA SRLф.к. 1006600012552Перевозчик AUTOCARAVANA SRLф.к. 1006600012552№ автомобиля XDC 237

Номер прицепа (полуприцепа) _____

Результаты взвешиванияТАРА: 13.5000БРУТТО: 39.5000НЕТТО: 26.0000Оператор: Chibac Andrei Isai**ARCONICS-COM****Declaratie de performanta****Nr. 2063**

Cod unic de identificare al produsului-tip:	Agregat fin, (nisip), 0-4 mm.
Tipul produsului:	Agregate pentru betoane
Utilizarea preconizata:	fabricarea elementelor de constructii
Fabricant:	"ARCONICS-COM" S.R.L., str. Uzinelor, 130, mun. Chisinau, Republica Moldova.
Locul fabricarii:	Zacamintul de nisip-prundis PUHACENI-II, situata la 1 km Sud-Vest de s. Puhaceni, r-nul Anenii Noi.
Sistem de certificare:	2+

CERTMATCON SRL a efectuat Controlul Productiei in Fabrica si a emis certificat cu Nr. CPF-049-2020

Performanta declarata:

Caracteristici	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasa de granulozitate	Gf 85	SM SR EN 12620+A1:2010
Densitatea particulelor, Mg/m3	1,38	
Continutul in particule fine, %	1,27 (Categoria f3)	
Calitatea partilor fine	MB-1,8	
Categorie de finete	CP	
Radiologie	<300 Bq/kg	RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata de la punctul 7. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Director Chibac A.

Cod: CPF-F-05**Versiunea 2.0****Data: 01.01.2022**

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-2844/2019

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 25 "

septembrie

a./z. 2019

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Materiale utilizate în lucrări de finisare a construcțiilor – lacuri, grunduri, gleturi, plastery de marmură,
vopsele, cleiuri, amestecuri uscate, membrană elastică monocomponent Flexibat 10 anexa!
sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

SF 38622974-002:2010, SF 38622974-003:2010, SM 262:2005, Evaluarea tehnică nr.02/04-003:2019,
HG nr.913 din 25.07.2016 „Reglementări tehnice cu privire la produsele pentru construcții”

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

Republica Moldova, „SUPRATEN” SA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

„SUPRATEN” SA, Moldova, Chișinău, str.Petricani, 84

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, SF, informații pe produs, fișa tehnică cu date de securitate, certificate de conformitate, calitate
date tehnice, pașapoarte de inofensivitate, aviz sanitar nr.2293 din 06.09.2016, rapoarte a încercărilor
(a enumera documentele de însoțire: buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)
de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.5548-5556 din 20.09.2019

Domeniu de utilizare / Область применения:

lucrări de construcție

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки; меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 septembrie 2022

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Int.

Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătură / подпись)

ANSPPHACO

0005486

03

10-XVI-09

ex: St. Constantinovici

Nr.	Cod produs	Denumirea produsului	Documentul normative dupa care se produce	Canti tatea	Volumul sau masa unei unități de ambalaj	Tipul ambalajului	Data fabricării, termenul de valabilitate	Producător
	3209	Vopsele acrilatice						
1.		SNEJANA vopsea super albă interior	SF38622974-002:2010 Materiale disperse in apa pentru finisaje	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		EUROTON LAV vopsea lavabilă interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg; 25,0kg	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		MATTLATEX vopsea latex interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
5.		BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
6.		SANSIRO vopsea universala efect antibacterian	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
7.		AQUACOLOR vopsea universala culori intense	SF38622974-002:2010	-	5,25kg; 10,5kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
8.		POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
9.		EUROSTIL vopsea fațadă	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		LUCIOS vopsea latex lucioasă	SF38622974-002:2010	-	1kg; 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
11.		GRĂDINAR vopsea decorativa de protecție	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg;	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		COLER vopsea universală concentrată	SF38622974-002:2010	-	0,1l; 0,25l.	Flacon de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
13.	3209	RELIEF vopsea structurata decorativă	SF38622974-002:2010	-	7,0kg; 14,0kg; 25,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
14.		FLEKSODECOR vopsea structurată elastică	SF38622974-002:2010	-	4,0kg; 7,0kg; 14,0kg; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"

15.		METALIC vopsea decorativă	SF38622974-002:2010	-	0,2kg; 0,5kg.	Ambalaj de plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
16.		21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconica	SF38622974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
17.		23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă	SF38622974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
18.		ROMANIȚA vopsea interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
19.		NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
20.		SMILE vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
21.		SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie	SF38622974-002:2010	-	1,4kg; 4,2kg; 7,0kg; 14,0kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
22.		SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
23.		LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
24.		SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
25.		FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior	SF38622974-002:2010	-	1,3kg; 4,0kg; 6,3kg; 12,6kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3214		GRUNDURI ACRILATICE						
1.		SUPRATON grund	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
2.		SUPRATON EXTRA grund universal	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		TUFFUHGPUHT grund cu penetrare profundă	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		SUPRATON LUX BIOCID grund antifungic	SF386229974-002:2010	-	1 kg, 3kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		SUPRATON AKWA grund hipoalergic	SF386229974-002:2010	-	3Kg; 5kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

6.		BETOHPUHT grund cu nisip de cuarț	SF386229974-002:2010	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
7.		BETOKONTAKT grund pentru suprafețe slab absorbante	SF386229974-002:2010	-	1,4kg; 3,5kg; 6,5kg; 13,5kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
8.		GLETA SILICONATĂ grund cu făină de cuarț	SF386229974-002:2010	-	4,0kg; 7,0kg; 14kg; 22kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
9.		11-SILICON GRUND grund siliconic cu penetrare adâncă	SF386229974-002:2010	-	3kg; 10kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
10.		12-SILICON QUARZGRUND grund siliconic cu nisip de cuarț	SF386229974-002:2010	-	7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
11.		GHIDROIZOL grund hidroizolant	SF386229974-002:2010	-	1,4 kg; 4,0kg.; 7,0kg. 14,0 kg.; 22,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
12.		AUR-M compoziție pentru lemn „antibiofoc”	SF386229974-002:2010	-	5 kg; 10 kg.	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
13.		ANDI compoziție pentru lemn „antibiofoc”	SF386229974-002:2010	-	5 kg; 10 kg.	Canistre din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3214		PLASTERE DE MARMURĂ						
1.		TINK STRUKTURAT (NIC, TINA) tencuială decorativă cu adaos siliconic	SF38622974-002:2010	-	15kg; 25kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
2.		31-SILICON REIBEPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică	SF38622974-002:2010	-	15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
3.		32-SILICON KRATZPUTZ 20 tencuială decorativă pe bază siliconică	SF38622974-002:2010		15kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
4.		33-QUARZ SYSTEM Mozaic de cuarț	SF38622974-002:2010	-	14kg.	Găleți din plastic	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
3506		CLEIURI POLIMERICE						
1.		BAGHETA adeziv universal montaj	SF 38622974-003:2010 Materiale polimerice dispersive in apa	-	0,42kg - tuburi. 1,4kg; 4,0kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"

2.		SUPRA UNIVERSAL adeziv universal	SF 38622974-003:2010	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
3.		ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRĂ DE STICLĂ	SF 38622974-003:2010	-	1,0kg; 3,0kg; 5,0kg; 10kg; 15kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
4.		LINCOV adeziv universal pardoseli	SF 38622974-003:2010	-	1,4kg; 4kg; 7kg; 14kg.	Găleți din plastic	2019; 18 luni	SA "SUPRATEN"
5.		SUPRA-T adeziv pentru tapete	SF 38622974-003:2010	-	0,2kg; 0,5 kg.	Cutii din carton	2019; 24 luni	SA "SUPRATEN"
	3214	AMESTECURI USCATE PE BAZA DE CIMENT						
1		FUGA PROFI chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg.	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		FUGA chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg, 3 kg, 5 kg	Saci din plastic		SA "SUPRATEN"
		SV-75 Tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		CȘM-50 Tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		OTKOS Glet pe baza de ciment pentru lucrari la interior si exterior	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	15 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Class Portelanat adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5Kg; 25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Termocamin adeziv pe baza	SM 262:2005	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

		de ciment	Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice					
		Kalmatron A adeziv hidroizolant pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Topping întaritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Nivelir Universal Șapa autonivelanta pe baza de liant complex special	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Coroed-20 siliconat Tencuiala decorativa pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Optim Mortar de tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Zidar mortar de tencuiala pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Class Optimal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Class Inter adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.,25 kg.	saci		SA "SUPRATEN"

		Class Universal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Class Naş adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg., 25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Naş Baund adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Class Extra adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Polifix Universal adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Poliizol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Izopol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Class Polistirol adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Hidrostop amestec hidroizolant pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii.	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"

		Izomin Universal adeziv pe baza de ciment	Conditii tehnice SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Bazalt adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Savana amestec pe baza de ciment pentru şape	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Fugan mertel chit pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1kg.; 3kg.	saci	SA "SUPRATEN"
		Class Extra adeziv pe baza de ciment	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	25 kg.	saci	SA "SUPRATEN"
	3214	AMESTECURI USCATE PE BAZA DE IPSOS					
		NOTA BENE Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		MOHOLIT Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		ORIZONT Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"
		FAUR GIPS START Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri	-	30 kg	saci	SA "SUPRATEN"


			uscate in constructii. Conditii tehnice					
		SVG-100 Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci		SA "SUPRATEN"
		GSM 15 Tencuiala pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	30 kg	saci		SA "SUPRATEN"
		Meşter Fix amestec uscat pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	1 kg.; 3 kg.	Galeti din plastic		SA "SUPRATEN"
		EUROFIN glet pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 18 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		Finito SV+ Glet pe baza de liant polimeric	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	5kg.; 20 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		FINITO glet pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	18 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
		FIX adeziv pe baza de ipsos	SM 262:2005 Amestecuri uscate in constructii. Conditii tehnice	-	17 kg.	saci		SA "SUPRATEN"
	3209	LACURI ACRILICE						
		LAZURA lac acrilic	SF 38622974-002:2010					SA "SUPRATEN"
		BRIO lac acrilic	SF 38622974-002:2010					SA "SUPRATEN"

		PERLA lac acrilic	SF 38622974- 002:2010				
		CRACK ECT lac acrilic	SF 38622974- 002:2010				
	3214	GLETURI ACRILICE					
		B-62 ŞATROC glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8; 17;25;30kg.		
		B-202 glet acrilic pentru lucrari la interior şi exterior	SF 38622974- 002:2010		8kg.;17kg.		
		ESTETO glet acrilic decorativ	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		COLIZEUS glet acrilic decorativ	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8; 17kg.		
		LASTIC chit acrilic de ermetizare	SF 38622974- 002:2010		0,28;1,4; 4;7;14kg.		
		ŞATROC glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8;17;25;30kg.		
		MEŞTERUL MANOLE glet acrilic pentru lucrari la interior	SF 38622974- 002:2010		1,5; 5; 8;17;25kg.		
		MEMBRANA ELASTICA MONOCOMPONENTA FLEXIBAT 10					
		FLEXIBAT 10 membrana elastica monocomponenta	SF 38622974- 002:2010 si Evaluare tehnica Nr.02/04-003:2019		4kg.; 14kg.	Galeti din plastic	



Directorul interimar al Agenției pentru
Sănătate Publică

Nicolae FURTUNĂ



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2021, str. Usinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax: +373 22 903 001; mob: +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI
Numărul: CCP-173-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea
produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,

realizați industrial pe bază de ciment, pentru placări la exterior și interior.

Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Naș, Polilzol, Termocămin,

Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control
al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea
cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială
a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua
supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor
privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2024,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței
și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CMAC I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A002596-19

Data emiterii 26 iulie 2019

Valabil până 25 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE AȘTEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilice, marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,
conform anexei 25 pozitiv.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).

Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

PRODUCĂTOR

Solicitant

Codul țării
MD

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul I.S. CMAC, str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport de incercari Nr. 6,7 din 08.07.2019, eliberate de LI din cadrul SA „SUPRATEN”, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018; Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859 din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul I.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul organismului de certificare

L.S.

Melnic L.

Nr. RO 002596



OCpr-001

ANEXĂ

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE



Fila File


1 1

Nr. OCpr - 001 11 A002596-19

din 26 iulie 2019

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	DENUMIREA
1	1. SNEJANA vopsea super albă interior 2. EUROTON LAV vopsea lavabilă interior 3. EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior 4. MATILATEX vopsea latex interior 5. BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare 6. SANSIRO vopsea universală efect antibacterian 7. AQUACOLOR vopsea universală culori intense 8. POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă 9. EUROSTIL vopsea fațadă 10. LUCIOS vopsea latex lucioasă 11. GRĂDINAR vopsea decorativă de protecție 12. COLER vopsea universală concentrată 13. RELIEF vopsea structurată decorativă 14. FLEKSODECOR vopsea structurată elastică 15. METALIC vopsea decorativă 16. 21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconică 17. 23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă 18. ROMANIȚA vopsea interior 19. NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 20. SMILE vopsea pentru lucrări la interior 21. SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie 22. SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior 23. LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior 24. SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior 25. FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior



Conducătorul organismului de certificare

L.S.

Melnic L.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE PERFORMANŢĂ A PRODUSULUI Numărul: CPP-079-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

PROFILURI METALICE ŞI PROFILURI CARACTERISTICE PENTRU UTILIZARE LA PLĂCILE DE GIPS-CARTON

Profil din oţel zincat:

- Pentru poduri: CD 60/27mm şi UD 28/27mm
- Pentru pereţi: CW 50/40, CW 75/40, C 100/40 şi UW 50/40, UW 75/40, UW 100/40
- Accesorii, elemente de prindere

Fabricat de:

GIRAMONDO SRL,

str. Grenoble, 120/1, or. Chişinău, Republica Moldova.

Loc de producţie: str. Uzinelor, 21.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei specificate în anexa ZA.1 a standardului:

SM SR EN 14195:2016

În conformitate cu sistemul 1 pentru performanţele stabilite în prezentul certificat sunt aplicate şi că controlul producţiei în fabrică (CPF) este evaluat pentru a asigura constanţa performanţei produsului pentru construcţii.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 11.02.2021 şi va rămâne valabil până la data de 11.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.