

Specificatie tehnica lot 1

NR	Denumirea bunului	Tara de origine / producator	Specificatie tehnica
1	disc de taiat metal 115*1,2*22,23mm A(63-40) gost 21963	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 115*1.2*22.3mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
2	disc de taiat metal 125*1,0*22,23mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 125*1.0*22.23mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
3	disc de taiat metal 125*1,2*22mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 125*1.2*22mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
4	disc de taiat metal 125*1,2*22,23mm A(63-40) gost21963	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 125*1.2*22.23mm A(63-40) gost 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
5	disc de taiat metal 125*1,25*22,23mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø125*1.25*22.23mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
6	disc de taiat metal 125*1,6*22mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 125*22*1.6 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
7	disc de taiat metal 125*1,6*22,23 mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 125*22.23*1.6 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
8	disc armat de taiat metal 180*1,6*22,23mm gost21963	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 180*1.6*22.23mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
9	disc de taiat metal 180*2,0*22mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 180*2.0*22mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
10	disc de taiat metal 230*1,6*22,23mm gost 21963	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 230*1.6*22.23mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
11	disc armat de taiat metal 230*1,6*22mm	Belorusia \ Compania Force	Disc armat de debitare pe metal Ø 230*1.6*22mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
12	disc de taiat metal 230*1,6*22,23mm gost21963	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 230*1.6*22.23mm Gost 21963 Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
13	disc de taiat metal 230*1,8*22,23mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 230*1.8*22.23 mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate

Specificatie tehnica lot 1


14	disc de taiat metal 230*2*22,23mm gost21963	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 230*2*22.23mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
15	disc de taiat metal 230*2,2*22,23mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 230*2.2*22.23mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
16	disc de taiat metal 400*3*3,2mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 400*3*3.2 mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
17	disc de taiat metal 400*4*32mm	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal Ø 400*4*32mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
18	disc armat de taiat metal 400*4*32mm gost 21963	Belorusia \ Compania Force	Disc de debitare pe metal 400*4*32mm Aplicatii: taiere universala a metalelor Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
19	disc de taiat beton 125*22,23 mm neted	Belorusia \ Compania Force	Disc de taiat beton neted Ø 125*2.23mm Aplicatii: portiunelor de beton de orice duritate Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
20	disc de taiat beton 125*22,23 mm turbo	Belorusia \ Compania Force	Disc de taiat beton turbo Ø 125*2.23mm Aplicatii: portiunelor de beton de orice duritate Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
21	disc de taiat beton 230*22,23mm neted	Belorusia \ Compania Force	Disc de taiat beton neted Ø 230*22.23 mm Aplicatii: portiunelor de beton de orice duritate Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
22	disc de taiat beton 230*22,23mm turbo	Belorusia \ Compania Force	Disc de taiat beton turbo Ø 230*22.23 mm Aplicatii: portiunelor de beton de orice duritate Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
23	disc de taiat beton 230*22,23mm segmentat	Belorusia \ Compania Force	Disc de taiat beton Ø 230*22.23mm segmentat Aplicatii: portiunelor de beton de orice duritate Caracteristici: lama tare medie cu proprietati de taiere eficiente si un nivel ridicat de productivitate
24	disc de slefuit evantai 125mm pentru lemn	Belorusia \ Compania Force	Disc evantai folosit pentru slefuirea lemnului Ø 125 mm Aplicatii: Slefuirea si prelucrarea lemnului Caracteristici: proprietati deslefuire de la fine pina la cea mai riguroasa , in dependenta de rigozitatea discului ,eficiente si un nivel ridicat de productivitate
25	disc de slefuit evantai 125*10mm gost 22775	Belorusia \ Compania Force	Disc evantai folosit pentru slefuirea lemnului Ø 125*10mm gost 22775 mm Aplicatii: Slefuirea si prelucrarea lemnului Caracteristici: proprietati deslefuire de la fine pina la cea mai riguroasa , in dependenta de rigozitatea petalelor ,eficiente si un nivel ridicat de productivitate
26	disc de slefuit evantai 125*22mm	Belorusia \ Compania Force	Disc evantai folosit pentru slefuirea lemnului Ø 125*22mm mm Aplicatii: Slefuirea si prelucrarea lemnului Caracteristici: proprietati deslefuire de la fine pina la cea mai riguroasa , in dependenta de rigozitatea petalelor ,eficiente si un nivel ridicat de productivitate
27	disc abraziv 40*76*350mm,25A	Belorusia \ Compania Force	disc abraziv 40*76*350mm,25A

Specificatie tehnica lot 1

28	disc abraziv elbor 200*20*32mm	Belorusia \ Compania Force	disc abraziv elbor 200*20*32mm Elbor nu reacționează cu acizi și alcalii, este inert față de aproape toate elementele chimice ale oțelurilor și aliajelor. Trebuie remarcat faptul că CBN este inert la fier, care stă la baza tuturor oțelurilor, în timp ce diamantul interacționează activ cu fierul, ceea ce provoacă uzura intensă a roților de diamant la ascuțirea oțelurilor; stabilitatea temperaturii CBN este de 2 ori mai mare decât diamantul sintetic.
29	cupa abraziv elbor 175*16*32mm	Belorusia \ Compania Force	cupa abraziv elbor 175*16*32mm Elbor nu reacționează cu acizi și alcalii, este inert față de aproape toate elementele chimice ale oțelurilor și aliajelor. Trebuie remarcat faptul că CBN este inert la fier, care stă la baza tuturor oțelurilor, în timp ce diamantul interacționează activ cu fierul, ceea ce provoacă uzura intensă a roților de diamant la ascuțirea oțelurilor; stabilitatea temperaturii CBN este de 2 ori mai mare decât diamantul sintetic.
30	disc de slefuit 125*6*22mm p/u metal	Belorusia \ Compania Force	Este utilizat pentru șlefuirea și prelucrarea marginilor plate și punctelor de sudare și construcțiilor din diverse tipuri de oțel, metale colorate și lemn cu ajutorul polizorului unghiular. Materialul abraziv este compus din corindon special, ceea ce asigură efectul de auto-ascuțire în procesul de lucru.
31	disc de slefuit 180*6*22mm p/u metal	Belorusia \ Compania Force	Este utilizat pentru șlefuirea și prelucrarea marginilor plate și punctelor de sudare și construcțiilor din diverse tipuri de oțel, metale colorate și lemn cu ajutorul polizorului unghiular. Materialul abraziv este compus din corindon special, ceea ce asigură efectul de auto-ascuțire în procesul de lucru.
32	disc de degroșare abraziv armat 150*20*32mm	Belorusia \ Compania Force	Discul de degroșare Standard for Metal este o opțiune fiabilă pentru lucrările de șlefuire a metalului. Granulația sa abrazivă din oxid de aluminiu este perfectă pentru aplicații generale cu metal. Este conceput pentru șlefuirea metalului. Pentru utilizarea cu polizoare unghiulare manuale. Siguranță maximă de lucru datorită plasei optime din fibră de sticlă, cu trei straturi. Fabricat în conformitate cu EN12413.
33	disc de degroșare abraziv 180*32*20 mm	Belorusia \ Compania Force	Discul de degroșare Standard for Metal este o opțiune fiabilă pentru lucrările de șlefuire a metalului. Granulația sa abrazivă din oxid de aluminiu este perfectă pentru aplicații generale cu metal. Este conceput pentru șlefuirea metalului. Pentru utilizarea cu polizoare unghiulare manuale. Siguranță maximă de lucru datorită plasei optime din fibră de sticlă, cu trei straturi. Fabricat în conformitate cu EN12413.
34	disc de degroșare abraziv 300*40*76mm 25 A	Belorusia \ Compania Force	Discul de degroșare Standard for Metal este o opțiune fiabilă pentru lucrările de șlefuire a metalului. Granulația sa abrazivă din oxid de aluminiu este perfectă pentru aplicații generale cu metal. Este conceput pentru șlefuirea metalului. Pentru utilizarea cu polizoare unghiulare manuale. Siguranță maximă de lucru datorită plasei optime din fibră de sticlă, cu trei straturi. Fabricat în conformitate cu EN12413.
35	disc de curatare 115*6*22,23 gost 21963	Belorusia \ Compania Force	disc de curatare 115*6*22,23 gost 21963
36	disc de curatare 125*6*22,23 mm gost 21963	Belorusia \ Compania Force	disc de curatare 125*6*22,23 mm gost 21963
37	disc de curatare armat 180*6*22,23 mm gost 2193	Belorusia \ Compania Force	disc de curatare armat 180*6*22,23 mm gost 2193
38	disc de curatare 230*6*22,23 mm gost 21963	Belorusia \ Compania Force	disc de curatare 230*6*22,23 mm gost 21963
39	hirtie cerc abraziv pentru slefuire 125mm	Belorusia \ Compania Force	Hirtie de slefuit pentru lemn, lac si adeziv.

Specificatie tehnica lot 1

40	pinza pentru ferestraul electric pendular L=100mm lemn 5 buc	Belorusia \ Compania Force	este destinată ferăstrăului electric pendular . Se utilizează pentru tăierea lemnului dur și moale, a placajului și a plasticului
41	pinza pentru fierestraul de tip sabie L=153mm BIM S918EF	Belorusia \ Compania Force	este destinată ferăstrăului de tip sabie. Se utilizează pentru tăierea lemnului dur și moale, a placajului și a plasticului
42	pinza pentru ferestraul de manual pentru metal, 300*12,5*0,63mm	Belorusia \ Compania Force	este destinată ferăstrăului de miina. Se utilizează pentru tăierea lemnului dur și moale, a placajului și a plasticului
43	pinza pentru ferestraul de manual p/u metal L=300mm	Belorusia \ Compania Force	este destinată ferăstrăului de miina Se utilizează pentru tăierea lemnului dur și moale, a placajului și a plasticului
44	pinza de taiat metal 450*32*2mm P6M5	Belorusia \ Compania Force	pinza de taiat metal 450*32*2mm P6M5

Semnat:  Numele, Prenumele: Muntean Daniel În calitate de: Administrator



Ofertantul: SRL Tehnolider Adresa (sediul): Mun Chisinau , str. Mesterul Manole 9/8A

E-mail: mig.tehnolider@gmail.com Telefon (fix și mobil): 069641700