

CERERE DE PARTICIPARE

Către REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M._

MD-2004, MOLDOVA, mun.Chîşinău,

localitate, str. Mitropolit Dosoftei 146

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocde-b3wdp1-MD-1674048975602 din 17 februarie 2023 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Linoleum cu șnur pentru transport, noi Eximotor SA, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17.02.2023

Cu stimă,

Ofertant /candidat

Socolova Natalia

(semnătura autorizată)





"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1674048975602_din 17.02.2023

Obiectul de achiziție: Linoleum cu șnur pentru transport


Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti -tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/presta re	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34900000-6	Linoleum pentru transport	m ²	4900	250	300	1 255 000	1 470 000	30	MD17MO2224ASV54692887100
34900000-6	Șnur rotund	m	2600	15	18	39000	46800	30	MD17MO2224ASV54692887100
34900000-6	Șnur colțar	m	3600	15	18	54000	64800	30	MD17MO2224ASV54692887100

Total – 1 318 000 fără TVA / 1 581 600 MDL cu TVA

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia În calitate de: director

Ofertantul: Eximotor SA Adresa (sediu): Chisinau, str. Albisoara 38 A

E-mail: socolova.eximotor@gmail.com Telefon (fix și mobil): +37369020998



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md



c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674048975602_din 17.02.2023
Obiectul achiziției: <u>Linoleum cu șnur pentru transport</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Linoleum pentru transport	Model 463 SC	Rusia	Tehno Tex	Translin-Avto-liux 2.0 mm TY5771-003-52468445-2003, Culoarea și factura - art.463 SC	Translin-Avto-liux 2.0 mm TY5771-003-52468445-2003, Culoarea și factura - art.463 SC.	TC-RU-CRU At09..B.00884 Seria RU : N 0146054
Șnur rotund	Model CN 4,5	Rusia	Tehno Tex	Culoare: Sur. CN 4,5 (70)	Culoare: Sur. CN 4,5 (70)	TC-RU-CRU At09..B.00884 Seria RU : N 0146054
Șnur colțar	Model CNK 326 G	Rusia	Tehno Tex	Culoare: Sur. CNK 326 G (30m)	Culoare: Sur. CNK 326 G (30m)	TC-RU-CRU At09..B.00884 Seria RU : N 0146054

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Socolova Natalia în calitate de: Director
Ofertantul: Eximotor SA Adresa (sediul): Chișinău, str. Albisoara 38 A
E-mail: socolova.eximotor@gmail.com Telefon (fix și mobil): +37369020998



Adresa juridică: RM, mun. Chișinău, MD-2024, str. Aerodromului 15/6
Adresa poștală: RM, mun. Chișinău, MD-2005, str. Albisoara 38A
tel. 0 22 407-747; fax. 0 22 407-956
e-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "ProCredit Bank" SA
c/d 2251130060160201
BIC: PRCBMD22

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.

MD-2004, MOLDOVA,

mun.Chișinău, localitate,

str. Mitropolit Dosoftei 146

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Linoleum cu șnur pentru transport prin procedura de achiziție Licitatie deschisă, pentru o durată de 60_ (șaizeci) zile, respectiv până la data de 20.04.2023 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17.02.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Socolova Natalia

(semnătura autorizată)



Certificat de Garanție

Compania Eximotor SA, participând la Licităția de achiziție publică: ocds-b3wdp1-MD-1674048975602 din 17.02.2023, confirmă garanție bunului: Linoleum cu șnur pentru transport pentru REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M. pe termenul de 12 luni.

Eximotor SA,
Director,
Socolova Natalia

Data: 17.02.2023





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 434 din 27.01.23

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «EXIMOTOR».**

Denumirea prescurtată: **«EXIMOTOR» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712.**

Data înregistrării de stat: **12.06.95.**

Sediul: **MD-2024, str. Aerodromului, 15, ap. 6, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Întreținerea și repararea autovehiculelor;

2 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;

3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;

4 Comerțul cu autovehicule;

5 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;

6 Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj;

7 Publicitate;

8 Comerțul cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentului și furniturilor, inclusiv tractoare;

9 Importul și (sau) depozitarea, comercializarea produselor de uz fitosanitar și (sau) a fertilizanților;

10 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;

11 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;

12 Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții.

Capitalul social: **20000 lei.**

Administrator: **SOCOLOVA NATALIA, IDNP 0961303541877,**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.01.23.

Specialist coordonator
tel. 022-207862



Burcovschi Victoria



EE433664

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H05649

Срок действия с 29.04.2020

по 28.04.2023

№ 0467963

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств. Модель: «Транслин тип «Автолюкс». Торговая марка: «ТехноТекс». ТУ 5771-003-52468445-2003 «Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств - Транслин. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК
22.23.15

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5771-003-52468445-2003 «Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств - Транслин. Технические условия»

код ТН ВЭД
590490

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ТехноТекс». ОГРН: 1025201990274. Адрес: 607650, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, проезд 1-й (Промышленный район), дом 22, корпус 1, телефон: 8(83145) 9-41-76, адрес электронной почты: ttex@tetx.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ТехноТекс». ОГРН: 1025201990274. Адрес: 607650, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, проезд 1-й (Промышленный район), дом 22, корпус 1, телефон: 8(83145) 9-41-76, адрес электронной почты: ttex@tetx.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/D-29/04/20-d от 29.04.2020 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Испытательная лаборатория «ОРИОН»
Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09 от 15.11.2018 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/D-29/04/20-d от 29.04.2020

Полное наименование продукции	Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств. Модель: «Транслин тип «Автолюкс». Торговая марка: «ТехноТекс». ТУ 5771-003-52468445-2003 «Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств - Транслин. Технические условия»
Идентификационный код образца	001/D-29/04/20-d
Предприятие – изготовитель, адрес	ООО «ТехноТекс» Адрес: 607650, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, проезд 1-й (Промышленный район), дом 22, корпус 1
Наименование и адрес заказчика	ООО «ТехноТекс» Адрес: 607650, РОССИЯ, Нижегородская область, Кстовский район, город Кстово, проезд 1-й (Промышленный район), дом 22, корпус 1
Основание для проведения испытаний	Заявка от 15.04.2020
Дата и время поступления образца в ИЛ	15.04.2020, 12 час 40 мин
Дата проведения испытаний:	15.04.2020 - 29.04.2020
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ТУ 5771-003-52468445-2003 «Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств - Транслин. Технические условия»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
Длина в рулоне, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	9000-15000	10000
Ширина рулона, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	1100-2000	1850
Толщина общая, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	1,8 – 3,0	2.7
Толщина лицевого слоя, не менее, мм	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,7	1.0
Кромки транслина	ТУ 5771-003-52468445-2003	должны быть прямолинейными,	Соответствует требованию

Протокол испытаний № 001/D-29/04/20-d от 29.04.2020

лист 4 из 4

1267



Испытательная лаборатория «ОРИОН»


Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
		параллельными друг другу и не иметь заусенцев	
Отклонения от параллельности кромок на 1 м, мм, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	3	1
На лицевой поверхности транслина	ТУ 5771-003-52468445-2003	не допускаются царапины, раковины, пузыри, пятна, складки, наплывы	Соответствует требованию
Транслин	ТУ 5771-003-52468445-2003	должен иметь равномерную окраску по всей лицевой поверхности	Соответствует требованию
Внешний вид	ТУ 5771-003-52468445-2003	В соответствии с контрольным образцом	Соответствует требованию
Устойчивость к скольжению, угол на наклона: 19°-27°	ТУ 5771-003-52468445-2003	R11	R11
Истираемость, мкм не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	60	30
Изменение линейных размеров, %, не более (вдоль/поперек)	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,15/0	0/0
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,2	0,1
Прочность связи между лицевым и средним слоем ПВХ, Н /см, не менее	ТУ 5771-003-52468445-2003	10,0	15
Гибкость при (23±5) °С и (минус 45) °С в течении 30 минут	ТУ 5771-003-52468445-2003	Не должно быть трещин и изломов	Соответствует требованию
Морозостойкость при минус 45°С в течение 3 часов на	ТУ 5771-003-52468445-2003	не должно быть трещин, изломов и отслоений	Соответствует требованию

Протокол испытаний № 001/D-29/04/20-d от 29.04.2020

лист 2 из 4

1267





Испытательная лаборатория «ОРИОН»

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
образце - имитация пола (образец испытываемого линолеума (100x100 мм) приклеенный клеем 78 БЦСП-М по ТУ 38.105-470-82 на фанеру толщ. Min 9 mm (100x100 мм)		в зоне удара	
Водопоглощение в массе, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	2,5	1,0
Температура размягчения, °С, не менее	ТУ 5771-003-52468445-2003	плюс 50	плюс 380
Скорость горения, мм /мин, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	100	50
Термослипаемость, кгс/см ² , не более (на образцах без рифов)	ТУ 5771-003-52468445-2003	0,25	0,10
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	5x10 ¹⁵	5x10 ⁷
Стойкость к воздействию масла и бензина - коэффициент изменения истираемости после воздействия масла и бензина, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	1,3	1,1
- коэффициент изменения абсолютной деформации после воздействия масла и бензина, не более		1,3	1,0
Грибостойкость, балл, не более	ТУ 5771-003-52468445-2003	3	1
Масса 1 кв. метра,	ТУ 5771-003-	2,8-3,5	2,8-3,5

Протокол испытаний № 001/D-29/04/20-d от 29.04.2020

лист 3 из 4



Испытательная лаборатория «ОРИОН»

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В
Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ09 от 15.11.2018 года

Определяемый показатель	Методы испытаний	ПДК и Нормы	Результат испытаний
1	2	3	4
кг, в том числе подоснова	52468445-2003	0,10 – 0,15	0,13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

А.В. Чижов



Испытательная лаборатория "СМ-ТЕСТ"
125829, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MP23



Головин А.В.

ПРОТОКОЛ № 16/01/ 14005
сертификационных испытаний общей безопасности конструкции
от 12 января 2017 г.

Наименование и марка продукции: Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТехноТекс», адрес: 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, город Кстово, микрорайон Южный, Промзона

Год выпуска, серийный номер: 2016 г., тип: Авто-Люкс

Акт отбора образцов: от 20 декабря 2016 г.

Дата получения образца: 23 декабря 2016 г.


Дата и место проведения испытаний: с 23 декабря 2016 г. по 12 января 2017 г.

Испытательная лаборатория «СМ-ТЕСТ», фактический адрес: 125829, Российская Федерация, город Москва, Ленинградский проспект, дом 64

Цель испытаний: Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс - подтверждение на соответствие требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», Приложение № 10 пункт 112 (в т.ч. на соответствие требованиям Правилам ЕЭК ООН № 118 «Единообразные предписания, касающиеся характеристик горения материалов, используемых в конструкции внутренних элементов механических транспортных средств определенных категорий»);

МОСКВА

Настоящий протокол касается только образца, подвергнутого контролю по обеспечению общих требований безопасности конструкции. Частичная перепечатка настоящего протокола возможна только с письменного разрешения испытательной лаборатории "СМ-ТЕСТ".



Средства измерений и оборудование:

Таблица 1

Наименование средства измерений	Диапазон измерений, погрешность	Зав. №, поверка
Барометр, RST05239	Диапазон измерения давления: 710 -790 мм Рт. ст.	Свидетельство № 02457/142 21.01.2016 г. до 21.01.2017 г.
Термометр цифровой ТЦ-1200	Диапазон измерений от -200 °С до +200 °С погрешность: ± 0.3 °С	№1302.6005.08 Свидетельство № 1127/213 11.03.2016 г. до 11.03.2017 г.
Цифровая линейка	Диапазон измерений от 0 до 5000 мм погрешность: $\pm 0,1$ мм	№ 2345375 Свидетельство № 458 11.02.2016 г. до 10.02.2017 г.
Штангенциркуль, ШЦ-2	Диапазон измерений от 0 до 400 мм погрешность: $\pm 0,05$ мм	№ 08708 Свидетельство № 4589 11.02.2016 г. до 10.02.2017 г.
Микрометр, МК-100-1	Предел измерений: от 75 до 100 мм Класс точности: 1 Цена деления: 0,01 мм	№ 86979 Свидетельство № 7865 07.02.2016 г. до 06.02.2017 г.

Таблица 2

Наименование оборудования	Зав №	Аттестация
Стенд для определения скорости горения материалов в горизонтальной плоскости	21421	№ 896753 Свидетельство № 54853/64у6 21.01.2016г. до 20.01.2017г
Стенд для определения характеристик плавления материалов	35435	№ 0434332 Свидетельство № 34344/44г5 21.01.2016г. до 20.01.2017г

Общие условия проведения испытаний:

- температура воздуха: 23 °С;
- относительная влажность: 68 %;
- атмосферное давление: 742 мм.рт.ст.



ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс
Таблица 1

№ пункта	Требования и методы испытания	Результат испытаний	Вывод
п. 5.2.1 Правил ЕЭК ООН № 118	Материалы, предназначенные для внутренней облицовки пассажирского салона и используемые в транспортном средстве, должны удовлетворять предписаниям части II настоящих Правил ЕЭК ООН № 118: – результат испытания считается удовлетворительным, если с учетом наихудших результатов испытания скорость горения в горизонтальной плоскости не превышает 100 мм/мин, или если огонь не достигает последней точки измерения; – результат испытания считается удовлетворительным, если с учетом наихудших результатов испытания, не образуется капель, приводящих к возгоранию хлопковой ваты.	Испытуемый линолеум поливинилхлоридный на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс, соответствует требованиям части II настоящих Правил ЕЭК ООН № 118. <u>См. Приложение 1</u>	<u>С</u>
п. 5.2.4 Правил ЕЭК ООН № 118	Любая клеевая основа, используемая для прикрепления материала, предназначенного для внутренней облицовки, к несущей структуре, не должна, в той мере, в какой это возможно, усугублять характеристики горения материала.	Клеевая основа, используемая в линолеуме поливинилхлоридном на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс, не усугубляет характеристики горения материала. <u>См. Приложение 1</u>	<u>С</u>



Показатели при испытаниях линолеума поливинилхлоридного на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс по Правилам ЕЭК ООН № 118 «Единые предписания, касающиеся характеристик горения материалов, используемых в конструкции внутренних элементов механических транспортных средств определенных категорий».

Приложение 1 к Таблице.1


Параметр	Требования при испытаниях	Результаты испытаний
1	2	3
Контроль внешнего вида	Контроль внешнего вида пленки декоративной, предназначенной для отделки интерьеров транспортных средств категории МЗ классов II и III, модели: ПД на соответствие требованиям ТУ 5771-003-52468445-2003 и контрольным образцам проводят внешним осмотром.	Внешний вид испытуемого линолеума поливинилхлоридного на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс, соответствует ТУ 5771-003-52468445-2003 и контрольному образцу.
Испытание для определения скорости горения материалов в горизонтальной плоскости	Отобранные образцы устанавливаются в испытательном стенде таким образом, чтобы можно было измерить наибольшую скорость горения. Когда предоставленный материал имеет указанную ширину, из него необходимо вырезать по всей ширине часть длиной не менее 500 мм. Образцы должны отбираться из этой части на расстоянии не менее 100 мм от края материала и на равном расстоянии друг от друга. Точно так же образцы должны отбираться из готового изделия, если это позволяет его форма. Если толщина изделия превышает 13 мм, то она должна быть уменьшена до 13 мм путем механического воздействия на сторону, противоположную стороне, обращенной к пассажирскому салону. Образец закрепляется горизонтально в U-образном держателе и в течение 15 секунд подвергается воздействию определенного пламени в камере сгорания, причем пламя воздействует на свободный край образца. При испытании определяется, гаснет ли огонь и в какой момент это происходит, или устанавливается время, необходимое для того, чтобы огонь прошел измеряемое расстояние. Измерение времени горения начинается в тот момент, когда фронт огня проходит первую точку измерения. Распространение огня наблюдается на стороне, которая горит быстрее. Измерение времени горения заканчивается в тот момент, когда огонь достигает последней точки измерения или когда он гаснет перед последней точкой измерения.	Определенная скорость горения испытуемого линолеума поливинилхлоридного на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс: – 1 образец - 74 мм/мин; – 2 образец - 71 мм/мин; – 3 образец - 73 мм/мин; – 4 образец - 72 мм/мин; – 5 образец - 75 мм/мин




Окончание Приложения 1 к Таблице.1

1	2	3
Испытание для определения характеристик плавления материалов	Испытываемые образцы должны иметь размер 70 мм x 70 мм. Образцы должны отбираться из готовых изделий, если это позволяет форма изделия. Если толщина изделия превышает 13 мм, то она должна быть уменьшена до 13 мм путем механического воздействия на сторону, противоположную стороне, обращенной к пассажирскому салону. Образец помещается на держатель стенда для определения характеристик плавления материалов. Если материал плавится или деформируется, то высота его установки изменяется для поддержания расстояния в 30 мм. Если материал воспламеняется, то через три секунды после его возгорания нагреватель отводится в сторону. Он возвращается в исходное положение, когда пламя погасло, и в течение первых пяти минут испытания аналогичная процедура повторяется столько раз, сколько это необходимо.	Результаты плавления испытуемого линолеума поливинилхлоридного на подоснове для транспортных средств – Транслин, тип: Авто-Люкс: – 1 образец – образовались не горящие капли, воспламенение хлопковой ваты не произошло; – 2 образец – образовались не горящие капли, воспламенение хлопковой ваты не произошло; – 3 образец – образовались не горящие капли, воспламенение хлопковой ваты не произошло; – 4 образец – образовались не горящие капли, воспламенение хлопковой ваты не произошло; – 5 образец – образовались не горящие капли, воспламенение хлопковой ваты не произошло.

Испытатель:


(Подпись)

/Быковская Ю.В./
(ФИО)








Пункт 1.1.2 изложить в новой редакции:

"1.1.2 Изделия вида II в зависимости от формы поперечного профиля подразделяются на типы:

- тип 1, 2 – круглая;
- тип 3 – фигурная;
- тип 4 – треугольная.

Пункт 1.1.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

"Таблица 1

Вид, тип и размеры поперечного профиля, мм	
	Вид I
	Вид II, тип 1
	Вид II, тип 2
	Вид II, тип 3
	Вид II, тип 4

Пункт 1.1.6. Таблица 2. Заменить значение по показателю относительное удлинение при разрыве: "не более 250 %" на "не более 500 %";

показатель "масса 1м": После слов "тип 1" дополнить словами: "тип 4".

Раздел 2 изложить в новой редакции:

"2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Для изготовления изделий используются поливинилхлорид, пластификаторы и другие виды сырья, разрешенные государственными органами здравоохранения.

					Извещение № 1 об изменении ТУ 5772-185-05790484-2003		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			
Разраб.	Чегодарь		<i>Чегодарь</i>	10.05.97			
Провер.	Ланчакова		<i>Ланчакова</i>	21.05.97			
	Сулимовский		<i>Сулимовский</i>	27.05.97			
Н. контр.	Лихачева		<i>Лихачева</i>	27.05.97			
Утв.							
					Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ		
					Лит.	Лист	Листов
					A	2	5
					ООО «Нижегородский иннолеум»		

APROBAT

prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Socolova Natalia reprezentant împuternicit al Eximotor SA_ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1674048975602 din data __17/__02/__2023__, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Socolova Natalia	0961303541877

Data completării: 17.02.2023


Semnat: _____

Nume/prenume: Socolova Natalia

Funcția: Director


Denumirea operatorului economic Eximotor SA

IDNO al operatorului economic 1002600034712





EXIMBANK



13. FEB. 2023

BC „EXIMBANK” SA

Anexa nr. 9
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ nr. 10609/28
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Î.M. Regia Transport Electric, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, nr. 146, cu privire la procedura de atribuire a contractului, pentru **achiziționarea linoleumului cu snur pentru transport**, conform LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1674048975602 din 17.02.2023, subsemnatii B.C. "Eximbank" S.A., înregistrat la MD2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1, ne obligăm față de Î.M. Regia Transport Electric, să plătim suma de 13 360-00 (treisprezece mii trei sute șaiszeci) lei 00 bani, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul „Eximotor” SA își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia.
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Eximotor” SA nu a constituit garanția de bună execuție.
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul „Eximotor” SA a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă din data de 17.02.2023 până la data de 20.04.2023.

Parafată de Banca

Galina Merzleacova
Director adjunct Sucursala № 20

Data 13.02.2023

