

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 8, 9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741961471818 din 02.06.2025									
Obiectul achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3		4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Balon AMBU pentru adulți	Balon AMBU pentru adulți (002687)	9000	Turcia	R-Vent	Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conector – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	Balon de resuscitare din PVC pentru adulți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 1500-2000ml – (lungime x diametru) 210 x 130mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conector – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	2	Balon AMBU pentru copii	Balon AMBU pentru copii (002688)	9010	Turcia	R-Vent	Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 550 ml (±50ml) – (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conector – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	Balon de resuscitare din PVC pentru copii – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 550 ml (±50ml) – (lungime x diametru) 145 x 100mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conector – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	3	Balon AMBU pentru nou-născuți	Balon AMBU pentru nou-născuți (002689)	9020	Turcia	R-Vent	Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 280 ml (±30ml) – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conector – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un	Balon de resuscitare din PVC pentru nou-născuți – sac rezervor, tub oxigen 200cm (±10cm), capacitate rezervor 280 ml (±30ml) – (lungime x diametru) 135 x 75mm (±10mm) Caracteristici: – mască PVC, balon resuscitare, tub oxigen, pungă conector – nesteril – 100% fără latex – cu valvă de siguranță – mască din PVC, transparentă, cu un design special pentru a asigura o adeziune perfectă la	CE

							design special pentru a asigura o adeziune perfectă la fața pacientului. Ambalat individual.	fața pacientului. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	4	Cannula ERCP controlabilă	Cannula ERCP controlabilă (002741)	S- ERC-B-SL	India	Shaili Endoscopy	Cannula tip ERCP controlabilă, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal sub unghi pina la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea- nu mai mică de 200 cm, pentru canalul endoscopentului cu d- 2.8 mm	Cannula tip ERCP controlabilă, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de a-si schimba unghiul capătului distal sub unghi pina la 60 grade, capăt distal tip - bilă. Lungimea- nu mai mică de 200 cm, pentru canalul endoscopentului cu d- 2.8 mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	6	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman	Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N10 (002743)	208 10	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N10. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N10. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N11 (002744)		Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N11. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N11. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N12 (002745)	208 112	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N12. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N12. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N4 (002746)	208 04	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N4. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N4. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N5 (002747)	208 05	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N5. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N5. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N6 (002748)	208 06	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N6. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N6. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N7 (002749)	208 07	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N7. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N7. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N8 (002750)	208 08	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N8. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N8. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru vacuum aspirație la Seringă Karman, N9 (002751)	208 09	Turcia	Medbar	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N9. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă la Seringă Karman pentru VAM, mărimea N9. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru VAM, N10 (002752)	208 10	Turcia	Medbar	Canulă ginecologică pentru VAM, N10. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă ginecologică pentru VAM, N10. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	7	Canulă ginecologică pentru VAM	Canulă ginecologică pentru VAM, N12 (002753)	208 12	Turcia	Medbar	Canulă ginecologică pentru VAM, N12. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă ginecologică pentru VAM, N12. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Canulă ginecologică pentru VAM, N5 (002754)	208 05	Turcia	Medbar	Canulă ginecologică pentru VAM, N5. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă ginecologică pentru VAM, N5. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru VAM, N6 (002755)	208 06	Turcia	Medbar	Canulă ginecologică pentru VAM, N6. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă ginecologică pentru VAM, N6. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru VAM, N7 (002756)	208 07	Turcia	Medbar	Canulă ginecologică pentru VAM, N7. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă ginecologică pentru VAM, N7. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru VAM, N8 (002757)	208 08	Turcia	Medbar	Canulă ginecologică pentru VAM, N8. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă ginecologică pentru VAM, N8. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă ginecologică pentru VAM, N9 (002758)	208 09	Turcia	Medbar	Canulă ginecologică pentru VAM, N9. De unică folosință, sterilă, ambalat individual	Canulă ginecologică pentru VAM, N9. De unică folosință, sterilă, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) L (002759)	4143 L	India	Suru	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: L	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: L *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	8	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC)	Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) M (002760)	4143 M	India	Suru	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: M	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: M *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Canulă Nazală de Flux înalt pentru Oxigenoterapie (HNFC) S (002761)	4143 S	India	Suru	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S	Atraumatică, rotundă în secțiune, cu Fixatoare elastice la pacient, un capăt se conectează la dispozitivul de înaltă presiune cu conector de 15mm, celălalt capăt cu 2 vârfuri fine se introduc în nările nazale Permite administrarea oxigenului în concentrație (FiO2 până la aproape 1.00) și debite (până la 60 L/min).Conectorul pivotant, Clemele integrate. Mărime: S *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	9	Canulă nazală pentru oxigen	Canulă nazală pentru oxigen (002762)	NOC03	China	Ningbo Luke Medical	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	10	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică (002763)	NOC02	China	Ningbo Luke Medical	Pediatrice, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.	Pediatrice, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	29	Cateter de aspirație și drenaj Redon	Cateter de aspirație și drenaj Redon 14FR (002795)	3004 70cm 14	India	Suru	1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală,	1.diametru 14 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul	CE

[illegible]

							este pentru aspirație de tip Redon; *Conform broșura pagina 1	
33100000-1			Cateter de aspirație și drenaj Redon 30 FR (002803)				1.diametru 30 (FR) 2. lungime: 70-80cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic cu minim 7 orificii laterale (la nivele diferite distanța egală între orificii) 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație de tip Redon; *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	32	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa)	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) (002807)	41.02.20114	China	SCW Med cath	Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; (pentru hemodializa) Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) - Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare - Da Termen garanție - ≥ 2 ani Condiții de fabricare - material biocompatibil Condiții livrare - Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Diametru - 11-12 F Lungimea - 200 mm Radio-opac - Da Conector - Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție -- 17/18 G Ø1,3-1,5 x 65-70 mm Ghid metallic de securitate -- Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 11/12 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	34	Cateter Foley uretro-vezical triluminal	Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821)	2006 3-way 16CH	India	Suru	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822)	2006 3-way 18CH	India	Suru	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823)	2006 3-way 20CH	India	Suru	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă	CE

						7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	8.Ambalare individuală *Conform broșura pagina 1	
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824)	2006 3-way 22CH	India	Suru	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825)	2006 3-way 24CH	India	Suru	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826)				1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827)				1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (002828)				1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	CE
33100000-1	35	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T	Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 16CH (002829)	2007 2-way 16CH	India	Suru	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N16 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 18CH (002830)	2007 2-way 18CH	India	Suru	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N18 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 20CH (002831)	2007 2-way 20CH	India	Suru	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N20 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 22CH (002832)	2007 2-way 22CH	India	Suru	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N22 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical în formă de T, 24CH (002833)	2007 2-way 24CH	India	Suru	Silicon transparent în formă de T, L-50cm, N24 CH, biluminal, balon gonflabil 30-50ml	CE
33100000-1	36	Cateter Foley uretro-vezical	Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour,	1864-0318	Taiwan	Fortune Medical	Cateter uretral Foley 18FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale,	CE

		tip Dufour, triluminal	triluminal, 18FR (002834)				capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	ml), Steril *Conform broșura pagina 1	
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 20FR (002835)	1864-0320	Taiwan	Fortune Medical	Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 20 FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter Foley uretro-vezical tip Dufour, triluminal, 22FR (002836)	1864-0322	Taiwan	Fortune Medical	Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril	Cateter uretral Foley 22FR, silicon 100%, tip Dufour(curved tip), cu 3 canale, capacitatea balonului nu mai mic de 50 ml (50 ml - 100 ml), Steril *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	37	Cateter i/v periferic avansat 14G	Cateter i/v periferic avansat 14G (002837)	2002S 14G	India	Suru	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore);	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 14G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți,	CE

						- Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	copii și nou-născuți. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	38	Cateter i/v periferic avansat 16G	Cateter i/v periferic avansat 16G (002838)	2002S 16G	India	Suru Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 16G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. *Conform broșura pagina 1	CE

							- Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.		
33100000-1	39	Cateter i/v periferic avansat 18G	Cateter i/v periferic avansat 18G (002839)	2002S 18G	India	Suru	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	40	Cateter i/v periferic avansat 20G	Cateter i/v periferic avansat 20G (002840)	2002S 20G	India	Suru	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat),	CE

							venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	41	Cateter i/v periferic avansat 22G	Cateter i/v periferic avansat 22G (002841)	2002S 22G	India	Suru	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile,	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre	CE

							rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	42	Cateter i/v periferic avansat 24G	Cateter i/v periferic avansat 24G (002842)	2002S 24G	India	Suru	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară	CE

							cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	43	Cateter i/v periferic avansat 26G	Cateter i/v periferic avansat 26G (002843)	2002S 26G	India	Suru	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție,	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injecție laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire;	CE

							flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	- Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	44	Cateter i/v periferic standart 14G	Cateter i/v periferic standart 14G (002844)	2002S 14G	India	Suru	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	45	Cateter i/v periferic standart 16G	Cateter i/v periferic standart 16G (002845)	2002S 16G	India	Suru	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de	CE

							protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	46	Cateter i/v periferic standart 18G	Cateter i/v periferic standart 18G (002846)	2002S 18G	India	Suru	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	47	Cateter i/v periferic standart 20G	Cateter i/v periferic standart 20G (002847)	2002S 20G	India	Suru	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	48	Cateter i/v periferic standart 22G	Cateter i/v periferic standart 22G (002848)	2002S 22G	India	Suru	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	49	Cateter i/v periferic standart 24G	Cateter i/v periferic standart 24G (002849)	2002S 24G	India	Suru	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei	CE

							3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	50	Cateter i/v periferic standart 26G	Cateter i/v periferic standart 26G (002850)	2002S 26G	India	Suru	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	54	Cateter pentru drenaj toracal 18FR	Cateter pentru drenaj toracal 18FR (002865)	GS-5030 18FG	India	Romsons	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR18, d=6,0mm, d=350-400mm, roșu	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR18, d=6,0mm, d=350-400mm, roșu *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	55	Cateter pentru drenaj toracal 20FR	Cateter pentru drenaj toracal 20FR (002866)	GS-5030 20FG	India	Romsons	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR20, d=6,6mm (±0,1mm), d=350-400mm, galben	DRENAJE PLEURALE TORACICE CU STILET FR20, d=6,6mm (±0,1mm), d=350-400mm, galben *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	58	Cateter rectal	Cateter rectal Nr. 10 (002877)				Cateter rectal Nr. 10, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 10, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 12 (002878)				Cateter rectal Nr. 12, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 12, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 14 (002879)				Cateter rectal Nr. 14, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 14, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 16 (002880)				Cateter rectal Nr. 16, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 16, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 18 (002881)	199 1801 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 18, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 18, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 20 (002882)	199 2001 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 20, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 20, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 22 (002883)	199 2201 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 22, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 22, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 24 (002884)	199 2401 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 24, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 24, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Cateter rectal Nr. 26 (002885)	199 2601 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 26, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 26, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 28 (002886)	199 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 28, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 28, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 30 (002887)	199 3001 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 30, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 30, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter rectal Nr. 32 (002888)	199 3201 1	Turcia	Bicakcilar	Cateter rectal Nr. 32, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm	Cateter rectal Nr. 32, fabricat din latex/silicon cu lungimea minimă de 40cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	61	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit (002891)	184 1601 1	Turcia	Bicakcilar	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	62	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont (002892)	GS-5030 16FG	India	Romsons	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	63	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit (002893)	2012T 18FG	India	Suru	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	64	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf bont (002894)	GS-5030 18FG	India	Romsons	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	65	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf ascuțit (002895)	184 2001 1	Turcia	Bicakcilar	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	66	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 20 FR, vârf bont (002896)	GS-5030 20FG	India	Romsons	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 20 FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	67	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf ascuțit (002897)	184 2401 1	Turcia	Bicakcilar	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	68	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 24FR, vârf bont (002898)	GS-5030 24FG	India	Romsons	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 24FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit (002901)	184 2801 1	Turcia	Bicakcilar	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont (002902)	GS-5030 28FG	India	Romsons	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	73	Cateter ureteral	Cateter ureteral FR4 (002903)	537011	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 4FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter ureteral FR5 (002904)	537012	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 5FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter ureteral FR6 (002905)	537014	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 6FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Cateter ureteral FR7 (002906)	537015	Turcia	Plasti-Med	Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual	Cateter ureteral tip 7FR. Lungime = 700mm (±30mm), steril. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	77	Conector	Conector (002958)	PPCCO	Turcia	Desu	Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale	Conectoare bipolare st. pentru alungirea sistemului de șuntare ventriculo-peritoneale *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	78	Dren ventricular	Dren ventricular (002999)	EVDCK-1530310	Turcia	Desu	Material: Silicon. Diametru intern/Extern: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radioopac. Compoziția setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (±1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (±1cm).	Material: Silicon. Diametru intern/Extern: 1.3-1.5mm / 2.5-2.8mm. Lungime: 25-35cm. Impregnat cu Barium radioopac. Compoziția setului: 1.Cateter ventricular; 2.Căpăcel Luer Lock; 3.Adaptor Luer Female; 4.Stilet de inox, lungime 35cm (±1cm); 5.Trocar, lungime 15cm (±1cm). *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	80	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff (003002)	536037	Turcia	Plastimed	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff, urologic	Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff, urologic *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	81	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035 (003006)	S-NEG-025-S 450 S-NEG-035-S 450	India	Shaili Endoscopy	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică.	Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035. Confectionat din Nitinol, cu markere-inele radioopace la fiecare centimetru, vizibile endoscopic nu mai puțin de -7 buc și 15-18 vizibile radiologic; lungimea totală nu mai mică de 450cm, pentru col angiografie endoscopică. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	82	Ghid pentru PCGRE	Ghid pentru PCGRE (003007)	S-NEG-035-S 450	India	Shaili Endoscopy	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru -maximum 0,63mm	Ghid (pentru PCGRE) lungimea - 4500cm (±100cm), diametru -maximum 0,63mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	84	Injector endoscopic	Injector endoscopic (003033)	SGN-2322-C	India	Shaili Endoscopy	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G	Teflon cateter, Sistem de fixare a poziției, Luer conector, lungimea cateterului de minim 2000mm, diametru- 2,6-2,8, lungimea ac-5mm, diametru ac-22G *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	86	Kit cateter pentru hemodializă	Kit cateter pentru hemodializă (003037)	41.02.20106	China	SCW Medica	Kit cateter pentru hemodializă, cu lumen dublu, radioopac, din poliuretan, steril, prevăzut cu manșoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15cm lungime. Ambalat individual	Kit cateter pentru hemodializă, cu lumen dublu, radioopac, din poliuretan, steril, prevăzut cu manșoane implantabile, conectoare Luer - Lock și cleme, 15cm lungime. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	88	Masca CPAP nazală mărimea L	Masca CPAP nazală mărimea L (003064)	8600	Turcia	R-Vent Medikal	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	89	Masca CPAP nazală mărimea M	Masca CPAP nazală mărimea M (003065)	8610	Turcia	R-Vent Medikal	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați	Prevăzută cu conector pentru aport suplimentar de oxigen. - Ham cu fixare în patru puncte ajustabil cu sistem Velcro. - Sistem de fixare cu două cleme rapide pentru o utilizare ușoară și sigură. - Perniță ușoară din silicon turnat pentru utilizare îndelungată cu confort sporit. - Conectare tub cu pivotare 360° pentru poziționare optimă și mobilitate maximă. - Pad pentru frunte disponibil în 3 dimensiuni. - Realizată din material transparent care permite o bună vedere a gurii și a zonei nazale. - Volumul mic al interiorului duce la reducerea cantității de CO2 expirat rămas în mască. Materiale utilizate: Rama de mască: policarbonat (PC) Pad de frunte: silicon Ham: Nylon + Spandex Perne: silicon -NU conține latex, PVC sau ftalați *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	92	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți (003076)	53210	Turcia	R-Vent Medikal	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	93	Mască laringiană IGEL	Mască laringiană IGEL N 1 (003077)	LMN10P	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți	Mască laringiană IGEL N 1, nou-născuți *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană IGEL N 2 (003078)	LMN20P	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană IGEL N 2, copii	Mască laringiană IGEL N 2, copii *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană IGEL N 3 (003079)	LMN30P	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană IGEL N 3, adulți	Mască laringiană IGEL N 3, adulți *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană IGEL N 4 (003080)	LMN40P	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană IGEL N 4, adulți	Mască laringiană IGEL N 4, adulți *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană IGEL N 5 (003081)	LMN50P	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană IGEL N 5, adulți	Mască laringiană IGEL N 5, adulți *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	94	Mască laringiană	Mască laringiană N 1 (003082)	LM1004GS2	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană N 2 (003083)	LM2010GS2	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană N 3 (003084)	LM3020GS2	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană N 4 (003085)	LM4030GS2	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască laringiană N 5 (003086)	LM5040GS2	China	Ningbo Luke Medical	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	CE

							bar. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	96	Mască pentru oxigen, pediatrică	Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 1 (003092)	OMPXS	China	Ningbo Luke Medical	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 2 (003093)	OMPS	China	Ningbo Luke Medical	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască pentru oxigen, pediatrică Nr. 3 (003094)	OMPM	China	Ningbo Luke Medical	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	97	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon)	Mască pentru respirație artificială non-invazivă cu Fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) (003095)	8600 8610 8620	Turcia	R-Vent Medikal	CE, clasa dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas sigură, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul Ø 4mm, posibilitate de a conecta canulă cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm, corpul măștii să fie solid (polycarbonat), suport la frunte cu posibilități de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon), să nu conțină latex, bandă de susținere din material elastic cu lățime ≤22mm, fără supapă de asfixie, sistemul de exhalatie incorporat, posibilitate de a prelucra Mască cu substanțe chimice (dezinfectante), nivelul de zgomot ≤28dB. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	98	Mască respiratorie pentru VAP	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.0 (003096)	8030	Turcia	R-Vent Medikal	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.0/adulți, fără flatași, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomică precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.5 (003097)				Mască respiratorie pentru VAP Nr. 3.5/adulți, fără flatași, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomică precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0 (003098)	8040	Turcia	R-Vent Medikal	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, fără flatași, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomică precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5 (003099)				Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, fără flatași, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomică precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0 (003100)	8050	Turcia	R-Vent Medikal	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, fără flatași, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomică precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5 (003101)				Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, fără flatași, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomică precisă (negonflabilă). Disponibil	CE

						(negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare.	cu/fără inel de fixare. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0 (003102)	8160	Turcia	R-Vent Medikal	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, fără flatași, cu manșon de culoare, design antialunecare, dom transparent. Forma anatomică precisă (negonflabilă). Disponibil cu/fără inel de fixare. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	99	Mască respiratorie pentru VAP, gonflabilă	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0, gonflabilă (003103)	AMPA4	China	Ningbo Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5, gonflabilă (003104)				Mască respiratorie pentru VAP Nr. 4.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0, gonflabilă (003105)	AMPA5	China	Ningbo Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5, gonflabilă (003106)				Mască respiratorie pentru VAP Nr. 5.5/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0, gonflabilă (003107)	AMPA6	China	Ningbo Luke Medical	Mască respiratorie pentru VAP Nr. 6.0/adulți, din PVC, cu perna gonflabilă și inel de fixare cu cod de culoare. Formă anatomică *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	100	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică	Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 0 (003108)	AMSA0	China	Ningbo Luke Medical	Nr.0; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 1 (003109)	AMSA1	China	Ningbo Luke Medical	Nr.1; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 2 (003110)	AMSA2	China	Ningbo Luke Medical	Nr.2; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 3 (003111)	AMSA3	China	Ningbo Luke Medical	Nr.3; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr. 4 (003112)	AMSA4	China	Ningbo Luke Medical	Nr.4; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.5 (003113)	AMSA5	China	Ningbo Luke Medical	Nr.5; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Mască resuscitare pentru ventilație mecanică Nr.6 (003114)	AMSA6	China	Ningbo Luke Medical	Nr.6; Mască adaptabilă oricărui tip de balon reanimare, resuscitare din silicon autoclavabil, cu valvă, reciclabilă, autoclavabilă, fără latex. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	106	Pipă orofaringiană tip Guedel	Pipă orofaringiană tip Guedel 100mm (003162)	GS-2012 3	India	Romsons	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 100mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel 110mm (003163)	GS-2012 4	India	Romsons	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 110mm *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel 90mm (003164)	GS-2012 2	India	Romsons	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 90mm	CANULE DE INTUBARE TIP GUEDEL (PIPE GUEDEL) 90mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0, 55mm (003165)	GS-2012 0	India	Romsons	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 55mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 0. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 55mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00, 50mm (003166)	GS-2012 00	India	Romsons	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 50mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 00. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 50mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000, 35mm (003167)	GS-2012 000	India	Romsons	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 000. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 35mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1, 65mm (003168)	GS-2012 1	India	Romsons	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 65mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 65mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5, 70mm (003169)	GS-2012 1	India	Romsons	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 1,5. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 70mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2, 80mm (003170)	GS-2012 2	India	Romsons	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 80mm	Pipă orofaringiană tip Guedel, size 2. Canule de intubare tip Guedel (Pipe Guedel) 80mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-120mm (003192)	316300	Turcia	R-Vent Medikal	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm	Prelungitor pentru tubul endotraheal L-180mm (003193)	316400	Turcia	R-Vent Medikal	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	116	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml (003209)	GS-1062	India	Romsons	1. Volum: 100 ml 2. steril 3. material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8. Ambalaj individual	1. Volum: 100 ml 2. steril 3. material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	117	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri (003210)	GS-1020A	India	Romsons	1. Volum: 2 litri 2. steril 3. Cu valvă de evacuare 4. material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6. Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7. Ambalaj individual	1. Volum: 2 litri 2. steril 3. Cu valvă de evacuare 4. material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6. Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	118	Saci colector pentru cateter toracic	Saci colector pentru cateter toracic, FR16 (003226)	4AHD600DT16	Turcia	Dort-A Tip	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Saci colector pentru cateter toracic, FR18 (003227)	4AHD600DT18	Turcia	Dort-A Tip	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16-18. Ambalat individual	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR16-18. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Saci colector pentru cateter toracic, FR20 (003228)	GS-5002 S 20FG	India	Romsons	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat individual	Unitatea de aspirație a plăgii, închisă. Unitatea Bellow 600/800 ml. Troacar curbat. Două drenuri libere. Cuier. Tub de conectare cu conector Y și c-clemă. Steril, gata de utilizare, cu valvă(supapă). MĂRIMEA: FR20. Ambalat	CE

								individual *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	121	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen (003271)	MMCVCBJY2-50-08 MMCVCBJY2-50-13 MMCVCBJY2-50-20	China	Lepu Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ac 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ac 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	122	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen (003272)	MMCVCBJ 1-16-15 MMCVCBJ 1-16-20	China	Lepu Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	123	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen (003273)	MMCVCBJY2-40-08 MMCVCBJY2-40-13	China	Lepu Medical	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	125	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen (003275)	3061 3Fr	India	Suru	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	127	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen (003277)	3061 2Fr	India	Suru	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	129	Set cateter venos central cu 3 lumene	Set cateter venos central cu 3 lumene (003281)	MMCVCBJY3-70-15	China	Lepu Medical	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	130	Set cateter venos central cu 4 lumene	Set cateter venos central cu 4 lumene (003282)	3065	India	Suru	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, clema laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	132	Set colbe pentru injectarea CT	Set colbe pentru injectarea CT (003317)	42.16.10003	China	SCW Med cath	Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt	Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	134	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice)	Set de aspirație pentru prelevarea sputei (pediatrice) (003321)	229 01	Turcia	Medbar	Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1recipiet steril(capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație.	Dispozitiv pentru aspirarea mucusului a căilor aeriene superioare a nou-născutului sau pentru aspirarea secrețiilor traheale/bronșice (ale nou-născutului și copiilor, care vor fi analizate în laborator). Setul include: 1recipiet steril(capacitate 25ml-50ml), cu gradații la fiecare 2-5ml. 1tub de aspirație traheală. 1tub din PVC pentru conectarea aspiratorului de mucus la sursa de aspirație. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	135	Set de drenare a cavităților pleurale 16F	Set de drenare a cavităților pleurale 16F (003322)	3001N 16FG	India	Suru	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărima 16F	Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unui sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere Redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Mărima 16F *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	139	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.35 (003328)	EBT35R	China	Ningbo Luke Medical	Bilumen drept Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen drept Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	140	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.37 (003329)	EBT37R	China	Ningbo Luke Medical	Bilumen drept Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen drept Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	141	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, Nr.39 (003330)	EBT39R	China	Ningbo Luke Medical	Bilumen drept Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen drept Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	142	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.35 (003331)	EBT35L	China	Ningbo Luke Medical	Bilumen stâng Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale	Bilumen stâng Nr.35. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S.	CE

							-Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	-Ambalare: individual, steril *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	143	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.37 (003332)	EBT37L	China	Ningbo Luke Medical	Bilumen stâng Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanș traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen stâng Nr.37. Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanș traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	144	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39	Set de tuburi endotraheale bilumen stâng, Nr.39 (003333)	EBT39L	China	Ningbo Luke Medical	Bilumen stâng Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanș traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen stâng Nr.39 Sondă sterilă pentru intubația selectivă pe stângă, vârf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanș traheal și bronșic de joasă presiune, cu set conector bronșic, dublu marcaj radioopac la nivel bronșic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relație eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balonaș bronșic în forma de S. -Ambalare: individual, steril *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	145	Set drenaj lombar al LCR	Set drenaj lombar al LCR (003337)	LCK-ENDS-010	Turcia	Desu	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat	Set drenaj lombar al LCR steril, Conține: un cateter extern de drenaj lombar, un ac trocar din oțel inoxidabil, un conector Luer. Cateterul este fabricat din poliuretan radio-opac, Are un fir rotund închis, iar tubul este gradat *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	148	Set drenare activă	Set drenare activă (003340)	4AHD600DT16	Turcia	Dort-A Tip	Set drenare activă 500-600 ml, jetabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5, 5-11mm, l=500-700mm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer.	Set drenare activă 500-600 ml, jetabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5, 5-11mm, l=500-700mm, cu supapă de reținere și clamă, min 5 orificii la capătul distal, dop cu o supapă de aer. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	149	Set drenare nasobiliară	Set drenare nasobiliară (003341)	S-NBDC-8.5	India	Shaili Endoscopy	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr.	Set drenare nasobiliară. Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv, conector, PVC, lungime 2900mm, 8-10 Fr. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	153	Set ligaturare varice esofagian. Latex	Set ligaturare varice esofagian. Latex (003365)	SBLS-6-F/SBLS-6-O	India	Shaili Endoscopy	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenice.	1. Sistem de detașare a inelelor cu 2 fire paralele. 2. Cateter preghidat din metal siliconat, neagresiv canalului de lucru al endoscopului. 3. Conector luer-lock pentru irigare incorporate. 4. Set disponibil cu minim 6 inele latex hipoalergenice. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G (003376)	MMCVCBJY2-70-20 MMCVCBJY2-70-30	China	Lepu Medical	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1	159	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type (003377)	MMCVCBJY2-50-20	China	Lepu Medical	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 - Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G	Set cateter Y-type biluminal G14, G16 - Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Flux >100ml/min pentru ambele lumene. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 14G *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	163	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16 (003382)	MMCVCBJ 1-14-15	China	Lepu Medical	Set cateter G14-G-16. Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire.	Set cateter G14-G-16. Componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	164	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G (003383)	MMCVCBJ 1-16-20	China	Lepu Medical	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	165	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G (003384)	MMCVCBJ 1-16-20	China	Lepu Medical	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	166	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G (003385)	MMCVCBJY1-18-20	China	Lepu Medical	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,53-0,68mm*50-70cm.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,53-0,68mm*50-70cm. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	171	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G (003390)	MMCVCBJY3-70-20	China	Lepu Medical	Componenta: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau	Componenta: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuarea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau	CE

							hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	175	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice (003402)	GS-2016 Child	India	Romsons	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii	Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice, pentru copii *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	177	Set pentru litotomie (litotripsie)	Set pentru litotomie (litotripsie) (003404)	SEL-SHEATH	India	Shaili Endoscopy	Set pentru litotomie (litotripsie). Setul conține miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc.	Set pentru litotomie (litotripsie). Setul conține miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Coș litotomie cu 4 fire, vârf tip bilă, port de irigare și port pentru ghid metalic-2 buc. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	178	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (003424)	3061 2Fr	India	Suru	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	3061 3Fr	India	Suru	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	3061 4Fr	India	Suru	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 5F (003427)	3061 5Fr	India	Suru	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	3061 6Fr	India	Suru	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)				Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (003430)				Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	182	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație)	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7 (003439)	41.07.11001	China	SCW Medicath	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. *Conform broșura pagina 1	CE

33100000-1			Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5 (003440)	41.07.11002	China	SCW Medicath	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 7.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0 (003441)	41.07.11003	China	SCW Medicath	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.0. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5 (003442)	41.07.11004	China	SCW Medicath	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Set traheostomic (Canulă traheostomică balonaș + linie de aspirație) N 8.5. Canulă traheală din polimer de uz medical siliconat, termorezistent, cu linie X-ray și linie din polimer de uz medical siliconat transparent. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	188	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave (003452)	330 0590 1	Turcia	Bicakcilar	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave. Confectionate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de Nylon, lungimea 13-14cm	Seturi tournichet și șnururi pentru venele cave. Confectionate din tuburi rigide prevăzute pentru a strânge șnurul în jurul canulei, cantitatea în set 2 bucăți cu 2 șnuri de Nylon, lungimea 13-14cm *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	189	Sistem de drenaj	Sistem de drenaj 20CH (003463)	3060 20FG	India	Suru	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 20CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sistem de drenaj 22CH (003464)				1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 22CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sistem de drenaj 24CH (003465)	3060 24FG	India	Suru	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului	1. Dren PVC 24CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului	CE

							3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual *Conform broșura pagina 1	
33100000-1			Sistem de drenaj 26CH (003466)				1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 26CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sistem de drenaj 28CH (003467)	3060 28FG	India	Suru	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 28CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sistem de drenaj 30CH (003468)	3060 30FG	India	Suru	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual	1. Dren PVC 30CH, cu gradație și linie radioopacă, lungime 50-60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime 100cm (±10cm) și colector, gradat, cu supapă volum 2000ml (±20ml). 4. Ambalaj steril, individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	192	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă (003471)	4AHD400DT16	Turcia	Dort-A Tip	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil, găurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen	Sistem de drenaj tip Novovac pentru plagă. Drenaj flexibil, găurit, Rg contrast marcat, de lungimea min 20 cm, cu stilet din inox pentru instalare drenaj, cu vacuum extractor mecanic min V=400ml, ambalat steril, apirogen *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	193	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm (003473)	SDS100	China	Ningbo Luke Medical	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	194	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional (003478)	4023	India	Suru	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual	Sistem pentru nutriție enterală, gravitațional. 1.volum: 1200-1400 ml 2.tansparent 3.gradat 4.cu tub 150cm 5.ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	195	Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu	Sistem pentru respirație artificială manuala sac Ambu (003479)	1690-0003	Taiwan	Fortune Medical	Transparent, steril, material polietilenă, luer-lock, Adult, volumul sacului 2500ml (±100ml); volumul aerului pompat 1500ml (±100ml). Ambalat individual	Transparent, steril, material polietilenă, luer-lock, Adult, volumul sacului 2500ml (±100ml); volumul aerului pompat 1500ml (±100ml). Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	197	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Sisteme pentru irigoscopie B-3 (003481)	430 0001 1	Turcia	Bicakcilar	Sisteme pentru irigoscopie B-3	Sisteme pentru irigoscopie B-3 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	198	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din	Sistem-recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plagă tip	4AHD400DT16	Turcia	Dort-A Tip	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon	Sistem de vacuum mic (cu presiune negativă mică în recipient). Set compus din: 1.Colector din PVC gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul 2.Tub de conexiune – drenaj din Redon	CE

		plagă tip "NOVOVAC"	"NOVOVAC" (003482)				3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligat Steril-Obligat Capacitatea colectorului-400-600 ml Presiune de aspirație joasă- Sa nu traumatizeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18	3.Clamp-cleste pentru obturarea drenului 4.Conector etajat în nivele Transparent-Obligat Steril-Obligat Capacitatea colectorului-400-600 ml Presiune de aspirație joasă- Sa nu traumatizeze țesuturile Posibilitate de conectare la drenuri-In diapazonul Ch 6-Ch 18 *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	201	Sondă gastro- duodenală 14FR	Sondă gastro- duodenală 14FR (003490)	2036 14FG	India	Suru	14FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro- duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual	14FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro- duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	202	Sondă gastro- duodenală 16FR	Sondă gastro- duodenală 16FR (003491)	2036 16FG	India	Suru	16FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro- duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual	16FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro- duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	203	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G (003492)	2034 10FG	India	Suru	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G, L=300cm (±20cm)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 10 G, L=300cm (±20cm) *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G (003493)	2034 12FG	India	Suru	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G, L=300cm (±20cm)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 12 G, L=300cm (±20cm) *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G (003494)	2034 14FG	India	Suru	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G, L=300cm (±20cm)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 14 G, L=300cm (±20cm) *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G (003495)	2034 16FG	India	Suru	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G, L=300cm (±20cm)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 16 G, L=300cm (±20cm) *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G (003496)	2034 18FG	India	Suru	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G, L=300cm (±20cm)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G, L=300cm (±20cm) *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G (003497)	2034 8FG	India	Suru	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G, L=300cm (±20cm)	Sondă nazogastrală pentru intubarea intestinului 8 G, L=300cm (±20cm) *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	208	Sonde pentru aspirație uterine "Junona"	Sonde pentru aspirație uterine "Junona" (003514)	209 01	Turcia	Medbar	Tub flexibil din polimer, în interiorul căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril.	Tub flexibil din polimer, în interiorul căruia este plasat un piston, echipat cu un mâner. Pistonul este montat într-un tub cu posibilitatea axială mișcări. Lungimea sculei este de 300 mm, Diametrul tubului este de 3,0 mm. Găurile sunt făcute la capătul distal, rotunjit atraumatic al tubului. Pistonul este fabricat din polimer. Volum 10mkl. De unică folosință, ambalaj individual. Steril. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	214	Tub conector la tubul de intubare Mount	Tub conector la tubul de intubare Mount (003592)	316400	Turcia	R-Vent Medikal	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străvezii, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străvezii, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă,	CE

							stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1	215	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (003593)	100.01.004.02	Turcia	R-Vent Medikal	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	217	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic	Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N7 (003600)	SET070	China	Ningbo Luke Medical	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N7 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N8 (003601)	SET080	China	Ningbo Luke Medical	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N8 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic N9 (003602)	SET090	China	Ningbo Luke Medical	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm (±1mm), cu manșetă, linie radioopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. să permită aspirație continuă fără risc pentru corzile vocale. N9 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	219	Tub Endobronhial (biluminal)	Tub Endobronhial (biluminal) 35FR (003605)	EBT35L EBT35R	China	Ningbo Luke Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 35FR.	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valvă pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 35FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub Endobronhial (biluminal) 36FR (003606)				Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 36FR.	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 36FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub Endobronhial (biluminal) 37FR (003607)	EBT37L EBT37R	China	Ningbo Luke Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 37FR.	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 37FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub Endobronhial (biluminal) 38FR (003608)				Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 38FR.	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 38FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub Endobronhial (biluminal) 39FR (003609)	EBT39L EBT39R	China	Ningbo Luke Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 39FR.	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 39FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub Endobronhial (biluminal) 40FR (003610)				Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari,	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari,	CE

							conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 40FR.	conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 40FR. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1			Tub Endobronhial (biluminal) 41FR (003611)	EBT41L EBT41R	China	Ningbo Luke Medical	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 41FR.	Cu două manșete care micșorează traumatismul traheei și a bronhiilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. CU valca pentru luer și luer lock. Conectori gradati.Drept / stâng. Mărimea 41FR. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	220	Tub endotraheal armat cu fir metalic	Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612)	1555-0060	Taiwan	Fortune Medical	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613)	1555-0065	Taiwan	Fortune Medical	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614)	1555-0070	Taiwan	Fortune Medical	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	1555-0075	Taiwan	Fortune Medical	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	1555-0080	Taiwan	Fortune Medical	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	1555-0085	Taiwan	Fortune Medical	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	1555-0090	Taiwan	Fortune Medical	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio-compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	223	Tub pentru căile biliare T-Kehr	Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 (003625)	TD012	China	Ningbo Luke Medical	Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13	Tub pentru căile biliare T-Kehr N12-13 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 (003626)	TD014	China	Ningbo Luke Medical	Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15	Tub pentru căile biliare T-Kehr N14-15 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 (003627)	TD016	China	Ningbo Luke Medical	Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17	Tub pentru căile biliare T-Kehr N16-17 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 (003628)	TD018	China	Ningbo Luke Medical	Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19	Tub pentru căile biliare T-Kehr N18-19 *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 (003629)	TD020	China	Ningbo Luke Medical	Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21	Tub pentru căile biliare T-Kehr N20-21 *Conform broșura pagina 1	CE

[illegible]

33100000-1			Tub pentru drenaj tip "Redon" Nr.34 (003643)				Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.34. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual	Tub p-u drenaj tip "Redon" Nr.34. Apirogen, silicon, cu gradație în cm, linie radioopacă, conector, tub drept, lungimea 500-520mm. Steril, ambalat individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru drenaj toracic CH 10 (003644)	2012 10FG	India	Suru	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru drenaj toracic CH 12 (003645)	2012 12FG	India	Suru	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	12ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	225	Tub pentru drenaj toracic	Tub pentru drenaj toracic CH 14 (003646)	2012 14FG	India	Suru	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	14ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru drenaj toracic CH 16 (003647)	2012 16FG	India	Suru	16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	16ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub pentru drenaj toracic CH 18 (003648)	2012 18FG	India	Suru	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	18ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub polimer/silicon 5x7mm (003684)	5x7	Grecia	Electrochem	Tub polimer/silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	231	Tub polimer/silicon	Tub polimer/silicon 6x8mm (003685)	6x8	Grecia	Electrochem	Tub polimer/silicon medical 6x8mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 6x8mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub polimer/silicon 7x9mm (003686)	7x9	Grecia	Electrochem	Tub polimer/silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1			Tub polimer/silicon 8x10mm (003687)	8x10	Grecia	Electrochem	Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C	Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132°C *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1	232	Tub traheostomic cu manșetă	Tub traheostomic cu manșetă Nr. 4,5 (003688)	3055C 4.5	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la	CE

						Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	
33100000-1		Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 (003689)	3055C 5.5	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1		Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 (003690)	3055C 6.5	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6, 5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm (±1mm), cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7 (003691)	3055C 7.0	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 7,5 (003692)	3055C 7.5	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 7.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8 (003693)	3055C 8.0	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.0, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 8,5 (003694)	3055C 8.5	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 8.5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE
33100000-1		Tub traheostomic cu manșetă Nr. 9 (003695)	3055C 9.0	India	Suru	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual.	Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 9, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasă. Obturator perforat și curea de gat larg siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manșetă până la 20mm H2O. Ambalat individual. *Conform broșura pagina 1	CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Cojocarua Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**