

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	KAMAZ 45143 – 013 – 15	1		✓
2	KAMAZ 5511	2		✓
3	KAMAZ 65115-016	1		✓
4	Excavator Caterpillar	2		✓
5	Ford Transit	3	✓	
6	Aparat de sudat tevi PE 315CNC	1	✓	
7	Aparat de sudat tevi din oțel	5	✓	

Semnat: _____

Nume: Cristev Valentin

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Promintergaz SRL



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Raznovan Anatolie (maistru)	Superioare	22	Lucrări de reparație rețelelor termice 12	
2	Cobzac Alexandru (Sudor tevi din otel)	Medii	19	Lucrări de reparație rețelelor termice 11	
3	Borisov Vladimir (sudor tevi din plastic)	Medii	19	Lucrări de reparație rețelelor termice 7	
4	Capcanari Anatolie (SSM)	Medii	19	Lucrări de reparație rețelelor termice 12	
5	Plesca Alexandru (Masinist la excavator cu o singura cupla)	Medii	12	Lucrări de reparație rețelelor termice 5	
6	Dragan Ion (sofer-agent aprovizionare)	Medii	12	Lucrări de reparație rețelelor termice 5	

Semnat: _____



Nume: Cristev Valentin

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Promintergaz SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Gazoduct de presiune medie din str. Socoleni, mun. Chisinau (inelare)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		5	6	7	8	9
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de terasament	X				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Pozarea conductelor de gaz	X	X	X		
4	Obiect n ... Categorie de lucrări: Curatarea conductelor de gaz			X		
5	Proba de rezistenta				X	
6	Pregatirea documentatie si darea in exploatare					X

Semnat:

Nume: Cristev Valentin

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Promintergaz SRL

CT SIC**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL****CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCP_{CS} MD 015 13C 47232-21

Data emiterii

22 iulie 2021

Valabil până la

22 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",

certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetterie, marca comercială POLIX,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții),
livrate conform contractului nr. 22/1 din 10.01.2019,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, șos. Muncești 328)

Codul NC MD
8481**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții
(HG nr. 913 din 25.07.2016), SM GOST 21345-2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

Polix Export d.o.o.
SI-4226 Ziri, Industrijska ulica, 11, Slovenia

Codul țării
SI**CLIENT**

TEHNOTTAN SRL
RM, mun. Chișinău, șos. Muncești, 328, tel. 022-55-10-80

Codul IDNO
1003600091138**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportul de identificare a produselor nr. 6/0406 din 10.07.2021.
Raportul de încercări nr. 342-20C din 16.07.2021,
eliberat de CAJ "Piclati-AIRIN" SRL, certificat de acreditare nr. LI-016.
Raportul de evaluare Nr. 6/074 din 20.07.2021.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**

Certificatul este eliberat conform sistemul 3+.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria A Nr 05933

Producătorul

Organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprinderilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGR MD 015/3C 47232-21

din: 23.07.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Vana fluture	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, DN500
2	Vană	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
3	Ventil	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
4	Robinet cu bilă pentru gaze	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50
5	Robinet cu bilă cu flanșă	DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100
6	Filtru cu flanșă	DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200

Seria A Nr. 02404



Conducătorul

Comisiei de certificare

Nicolai Manolov
Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ООО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД", 141070, Российская Федерация, МО, г. Королев, ул. Калининградская, д. 28, тел./факс (495) 739-94-74,
E-mail: korolevtz@ktzholding.ru
При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №14364/990

Заказчик

Заказ

18.08.2020 г.

Наименование продукции

Трубы стальные электросварные
прямошовные ГОСТ 10704-91 / ГОСТ
10705-80



№ п/п	Группа поставки	Группа прочности	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
							штуки	метры	
1	В	-	Ст3сп-5	15945000990	2007768	159x4,5-12000	192	2304	17,15

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *100	As% *100
1	15,00	18,00	43,00	15,00	15,00	3,00	2,00	4,00	6,00	3,60	

Механические свойства металла и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Ударная вязкость, Дж/см2			Технологические испытания				
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	При Т, С КСУ 20	При Т, С КСУ -20	После мех. стаб.	Сплющивание ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78	Гидроиспытания ГОСТ 3845-75 30 кгс/см2	Термообработка
1	450	36	340	129	96	72	УД	-	-	УД	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихрековым методом.
- Класс точности по длине - II
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
- Продукция сертифицирована и соответствует требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность".
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Трубы отпусаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.

Дата выписки сертификата

18.08.2020 г.

Ответственный исполнитель

Ширкова

/Ширкова С.А./





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 2-717 от 21.02.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Производитель: Producer:		Контракт № Contract	2018-7-7	Дата Date	09.07.2018
ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Dnepr, Ukraine Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country: BIMETCOM S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинёв, вул.Узінелор, 205/2.					
		Дополнение к контракту: Addendum to the contract			
Дата отгрузки Ship Date	21.02	2020			
Машина № Carriage	АН9047КХ		Заказ № Order	000001455	Дата Date

Наименование продукции Description of goods	Стандарт Standart	Вид груз. м. Type of package	Кол.мест Quantity of packages
Трубы стальные электросварные прямошовные Pipes of steel electrically welded to the straight	ГОСТ 10704-91, 10705-80	Bundles	11

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол. труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				
1	710092	2ПС	108	4,00	12 000	38	456	2	4,503
2	710109	2ПС	89	4,00	6 000	19	114	1	0,676
3	710121-9	3ПС	219	3,00	12 000	21	252	3	3,929
4	1210076-9	3ПС	219	4,50	12 000	21	252	3	6,22
5	620094	3ПС	219	6,00	12 000	14	168	2	4,859
Итого :						113	1 242	11	20,187
Всего :						113	1 242	11	20,187

Продолжение на обороте

РТО





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 2-717 от 21.02.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

Результаты испытаний																
Химический состав %											Chemical steel composition					
№ плавки Heat №	Массовая доля элементов, %										Element mass fraction, %					
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100
710092	12	37	1,5	24	28	3	1	1	1	8			2	2	8	
710109	10	40	1,4	19	18	3	1	1	1	8			3	2	8	
710121-9	15	37	1,8	29	28	3	1	1	1	8			3	3	8	
1210076-9	16	41	1,8	36	15	5	2	2	1	8			3	6	8	
620094	18	38	1,9	32	21	4	1	3	1	8			3	3	8	

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.						Технологические свойства Technical properties					
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1			Technical properties					
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation	Темпер. испыт. Test temperatur	Работа удара Activity of impact	Сплюсчивание Flattening test	Раздача Drift test	Загиб Bend-over test	Неразруш. контроль Nondestructive inspection	Гидроиспытание Hydro-testing		
		KG/MM2	KG/MM2	A L=80 % A L=5,65 √ So, %	T. °C	KV 150/ J	EN ISO 8492	EN ISO 8493	EN ISO 8491	EN ISO 10893-2 E4H %	%		
1	710092	31,00	39,00	41,00			Выд.	Выд.		100	15		
2	710109	41,50	46,00	31,00			Выд.	Выд.		100	15		
3	710121-9	29,50	41,00	38,00						100	15		
4	1210076-9	31,50	43,50	41,00						100	15		
5	620094	34,00	42,50	38,00						100	15		

Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.

Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.

2. Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions are permitted:

3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Подпись эксперта Signature expert		
Штамп эксперта Stamp expert		



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 2-5949 от 27.12.2019
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Производитель: Producer:	Контакт № Contract	2018-7-12	Дата Date	07.08.2018
ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Dnepr, Ukraine				
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:	Дополнение к контракту: Addendum to the contract			
Металіка-зуб ТОВ				
Дата отгрузки Ship Date	27.12	2019		
Вагон № Carriage	60496270	Заказ № Order	000001229	Дата Date

Наименование продукции Discription of goods	Стандарт Standart	Вид груз.м. Type of package	Кол.мест Quantity of packages
Трубы стальные электросварные прямошовные Pipes of steel electrically welded to the straight Трубы стальные электросварные профильные Pipes steel electrowelded profile	ГОСТ 10704-91, 10705-80 ГОСТ 8639-82, 13663-86	Bundles	20

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол. труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				
1	619863	ЗПС	219	5,00	12 000	13	156	1	3,814
2	1229757-1	ЗПС	89	3,00	12 000	28	336	1	2,165
3	1229767	ЗПС	140x140	5,00	12 000	15	180	2	3,458
	1229772	ЗПС	140x140	5,00	12 000	12	144	1	2,786
	229803	ЗПС	140x140	5,00	12 000	12	144	1	2,81
	629852	ЗПС	140x140	5,00	12 000	4	48	1	0,925
4	229866	ЗПС	150x150	4,00	12 000	36	432	3	7,208
	392480-4	ЗПС	150x150	4,00	12 000	4	48	1	0,84
5	1019845	ЗПС	150x150	5,00	12 000	48	576	4	12,191
6	519820	ЗПС	180x180	6,00	12 000	9	108	1	3,213
Итого :						181	2 172	16	39,41

Продолжение на обороте

PTO





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 2-5949 от 27.12.2019
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

№ плавки Heat №	Химический состав % Chemical steel composition										Chemical steel composition					
	Массовая доля элементов, % Element mass fraction, %										Element mass fraction, %					
	C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	Ti x 1000	As x 1000	Al löslich x 1000	Nb x 1000	V x 1000	Mo x 1000	N x 1000	CEV x 100
619863	15	40	1,8	25	32	3	1	1	1	8			3	2	8	
1229757-1	15	36	1,7	42	30	3	1	1	1	8			3	1	8	
1229767	16	38	2,3	39	38	4	1	1	1	8			4	2	8	
1229772	15	36	1,8	35	31	3	1	1	1	8			3	1	8	
229803	20	39	2,3	30	36	3	1	2	1	8			2	16	8	
629652	14	35	1,7	34	26	3	1	1	1	8			3	1	8	
229866	19	40	1,6	28	20	4	1	1	1	8			2	3	8	
392480-4	14	50	2	10	13	2	1	1	1	1	27	2	2	1	5	
1019845	14	41	3	31	3	1	2	1	1	8			3	4	8	
519820	18	38	1,6	35	35	3	1	1	1	8			3	1	8	

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.					Технологические свойства Tehnical properties					
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1		Сплюс- щивание Flatte- ning test EN ISO 8492	Раздача Drift test EN ISO 8493	Загиб Bend- over test EN ISO 8491	Не разруш. контроль Nondest- ructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гидроис- пытание Hydro- testing %	
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation		Темпер. испыт. Test temperat T. °C						Работа удара Activity of Impact KV 150/ J
				A L=80 %	A L=5,65 √ So, %							
1	619863	33,00	44,50		31,00						100	15
2	1229757-1	39,50	46,00		35,00			Выд.	Выд.		100	15
3	1229767	37,00	48,50		31,00						100	
	1229772	30,50	40,00		38,00						100	
	229803	35,50	48,50		35,00						100	
	629652	34,50	43,00		35,00						100	
4	229866	37,00	48,50		33,00						100	
	392480-4	38,00	43,50		30,00						100	
5	1019845	31,50	43,50		36,00						100	
6	519820	36,00	48,00		33,00						100	

Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.

Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.

2. Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions are permitted:

3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this certificate correspond to the quality terms of the contract.



Подпись эксперта

Signature expert

Штамп эксперта

Stamp expert

Изготовитель (грузоотправитель) Manufacturer (shipper) ООО "Век" г. Бендеры, ул. Дзержинского, д. 4-А 3200 Молдова (ПМР)			СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №21499/1 QUALITY CERTIFICATE №21499/01			
			Дата Date	30 июня 2020г		
Грузополучатель, Адрес, страна ООО "Металика-Зуев" MD-2028, Молдова, г. Кишинёв ул. Г.Асахи, 62 – 22 (г. Кишинев ул. Индустриальная, 48) Consignee, Address, Country SRL "METALICA-ZUEV" m. Chisinau, str. Gh. Asachi, 62-22 (m. Chisinau str. Industriala, 48)			Контракт №1 от 19.02.2018г. Contract №1 from 19.02.2018		Спецификация №76 от 26.06.2020г. Specification №76 from 26.06.2020	
			Заказ-наряд № _____ Order no _____			
Железнодорожная накладная Railway Bill no			Товаро-транспортная накладная Waybill no		Серия ПА-3 №149817	
Вагон № Freight Car no			Автомашинa № Truck no		KMZ801 / K801MZ	
Стандарт Standart ГОСТ 10705-80			Наименование товара Name of the goods Трубы стальные электросварные прямошовные Electrically welded rectangular steel tubes			
№ Вагона ГТД	№ плавки Batch no	Марка стали Steel grade	Наименование, Размеры, мм Name, Sizes, mm	Кол-во связок Quantity of	Кол-во труб, шт. Quantity of Tubes,	Масса, т Weight, mt Брутто Gross Нетто Net
56626633-вагон ТД 300/280319/001491 от 28.03.2019г.	191212-4	S235JR	Труба ст. электросварная Дн 57*3,5 дл. 6м. С/П	9	515	13,903 13,858
63378731-вагон ТД 300/131218/009058 от 13.12.2018 г.	386443-3	S235JR	Труба ст. электросварная Дн 57*3,5 дл. 6м. С/П	3	129	3,531 3,516
zero по сертификату / In total under the certificate				12	644	17,434 17,374

Date _____

30.06.2020 r

[illegible][illegible]

Хим. состав и механические свойства указаны в соответствии с сертификатами на товар.
Chemical Composition and Mechanical Properties are specified in accordance with the Quality Certificates issued by the Manufacturer.

Примечание: Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
Note: Visual inspection, marking and packing - without remarks!

Note: Visual inspection, marking, and

Размер Δ должен быть в пределах допускной.

Размеры труб в пределах допусков.
Pipe dimensions within the tolerance limit.

100% неразрушающий контроль сварного соединения EN 10246-3, class E4.

100% non-destructive ET of 100% of the indicated and indicated certificate corresponds to the requirements of the contract.



Podpis:
Signatu

Date 30.06.2020 r.

Stamp

COLLEGE
OF THE



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-4321 от 18.12.2019
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 -3.1)



Производитель: Producer: ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Днепр, Ukraine Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country: BIMETCOM S.R.L.	Контракт № Contract	2018-7-7	Дата Date	09.07.2018
	Дополнение к контракту: Addendum to the contract			
	Дата отгрузки Ship Date			
Машина № Carriage		AP5018EK	Заказ № Order	000001011

Наименование продукции Description of goods	Стандарт Standart	Вид груза, м. Type of package	Кол. мест Quantity of packages
Трубы стальные электросварные прямошовные Pipes of steel electrically welded to the straight Трубы стальные электросварные водопроводные Pipes steel electrowelded water pipeline	ГОСТ 10704-91, 10705-80 ГОСТ 3282-75	Bundles	9

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол. труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				
1	629851-8	ЗПС	76	4,00	6 000	172	1 032	5	5,229
2	629733	ЗПС	15	2,80	6 000	712	4 272	4	5,105
Итого :						884	5 304	9	10,334
Всего :						884	5 304	9	10,334

Продолжение на обороте

РТО





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-4321 от 18.12.2019
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

Химический состав %											Chemical steel composition						
№ плавки Heat №	Массовая доля элементов, %										Element mass fraction, %						
	C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	Ti x 1000	As x 1000	Al total x 1000	Nb x 1000	V x 1000	Mo x 1000	N x 1000	CEV x 100	
629851-8	16	40	1,9	21	30	3	1	1	1	8			3	2		8	
629733	16	40	1,8	30	33	4	2	2	1	8			3	2		8	

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.					Технологические свойства Technical properties				
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1		Сплюсцовывание Flattening test EN ISO 8492	Раздача Drift test EN ISO 8493	Загиб Bend-over test EN ISO 8491	Не разруш. контроль Nondestructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гидроиспытание Hydro-testing %
		Предел текучес. Yield strength KG/MM ²	Предел прочн. Tensile strength KG/MM ²	Удлинение Elongation A _{L=5,65} % A _{L=80} % √ So, %	Темпер. испыт. Test temperature T. °C	Работа удара Activity of Impact KV-150 J					
1	629851-8	35,50	42,00	33,00			Выд.	Выд.		100	16
2	629733						Выд.	Выд.	Выд.	100	гарант.

Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.

Note:

Visual inspection marking and packing - without remarks;

2. Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions are permitted;

3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Подпись эксперта Signature expert		ООО "НЕЗ КОММЕРС"
Подпись эксперта Signature expert		
		№1



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-544-а от 17.02.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Производитель: Producer:	ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Dnepr, Ukraine	Контракт № Contract	2018-7-7	Дата Date	09.07.2018
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:	БИМЕТСОМ S.R.L. Молдова, 2036, м.Кишинёв, вул.Узінслор, 205/2.	Дополнение к контракту: Addendum to the contract			
Дата отгрузки: Ship Date	17.02	2020			
Машина №: Carriage	АН2010КН	Заказ № Order	000001220	Дата Date	

Наименование продукции Description of goods	Стандарт Standart	Вид груз. м. Type of package	Кол. мест Quantity of packages
Трубы стальные электросварные водопроводные Pipes steel electrowelded water pipeline	ГОСТ 3262-75	Bundles	12

Номер партии Lot №	Номер плашки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол. труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				Нетто Net
1	620035-8	2ПС	20	2,50	6 000	572	3 432	4	4,389
2	510080-9	2ПС	20	2,80	6 000	659	3 954	4	6,621
	710109	2ПС	20	2,80	6 000	676	4 056	4	6,72
Итого:						1 907	11 442	12	17,73
Всего:						1 907	11 442	12	17,73

Продолжение на обороте

РТО





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-544-а от 17.02.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

№ плавки Heat №	Химический состав % Chemical steel composition															
	Массовая доля элементов, % Element mass fraction, %															
	C x 100	Mn x 100	Si x 100	S x 1000	P x 1000	Cr x 100	Ni x 100	Cu x 100	Ti x 1000	As x 1000	Al (total) x 1000	Nb x 1000	V x 1000	Mo x 1000	N x 1000	CEV x 100
620035-8	12	38	1,5	39	28	3	1	1	1	8			3	2	8	
510080-9	11	38	1,3	47	13	3	1	1	1	8			2	2	8	
710109	10	40	1,4	19	18	3	1	1	1	8			3	2	8	

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.						Технологические свойства Technical properties				
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1			Сплюсцовывание Flattening test EN ISO 8492	Раздача Drift test EN ISO 8493	Загиб Bend-over test EN ISO 8491	Неразруш. контроль Nondestructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гидроиспытание Hydro-testing %
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation		Темпер. испыт. Test temperature T, °C	Работа удара Activity of Impact KV 150/J					
				A L=80 %	A L=5,65 Ц So, %							
		ReH МПа	Rm МПа									
1	620035-8							Выд.	Выд.	Выд.	100	гарант.
2	510080-9							Выд.	Выд.	Выд.	100	гарант.
	710109							Выд.	Выд.	Выд.	100	гарант.

Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.


Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.

2. Размеры труб в пределах допусков.

Pipe dimensions are permitted:

3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

	Подпись эксперта Signature expert	 Для сертификата Бюро технического контроля
	Штамп эксперта Stamp expert	



СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-253 от 24.01.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3:1)



Производитель: Producer:		Контракт № Contract		Дата Date	
ООО "ДМЗ КОМИНМЕТ" LLC "DMZ KOMINMET" 7, Yakhnenkovskaya str. 49023 Dnepr, Ukraine					
Потребитель, адрес, страна: Consumer, address, country:		Дополнение к контракту:— Addendum to the contract			
"BIMETCOM" S.R.L., 2036, Республика Молдова, г. Кишинев, ул. Узинелор, 205/2.					
Дата отгрузки Ship Date	24.01	2020			
Машина № Carriage	АН0706КН	Заказ № Order	000000563	Дата Date	

Наименование продукции Description of goods	Стандарт Standart	Вид груз. м. Type of package	Кол.мест Quantity of packages
Трубы стальные электросварные прямошовные Pipes of steel electrically welded to the straight Трубы стальные электросварные водопроводные Pipes steel electrowelded water pipeline	ГОСТ 10704-91, 10705-80 ГОСТ 3262-75	Bundles	14

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Марка стали Steel grade	Размеры, мм Dimensions, mm			Кол. труб шт. Q-ty of pipes, pcs	Кол. метров Q-ty of meters, m	Кол-во пакетов Q-ty of packages	Масса, тн Mass, mt
			Диаметр O.D. of I.D.	Толщина стенки W.T.	Длина Length				Нетто Net
1	1010035	ЗПС	76	3,50	6 000	175	1 050	5	5,234
2	820001	ЗПС	32	3,20	6 000	150	900	2	2,503
3	1029754	ЗПС	40	3,20	6 000	244	1 464	4	4,028
	519629-1	ЗПС	40	3,50	6 000	183	1 098	3	3,029
Итого :						752	4 512	14	14,794
Всего :						752	4 512	14	14,794

Продолжение на обороте

PTO





СЕРТИФИКАТ ИСПЫТАНИЙ № 1-253 от 24.01.2020
INSPECTION CERTIFICATE
(EN 10204 - 3.1)



Результаты испытаний

Test result

Химический состав %											Chemical steel composition					
№ плавки Heat №	Массовая доля элементов, %										Element mass fraction, %					
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	As	Al löslich	Nb	V	Mo	N	CEV
	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 100	x 100	x 100	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 1000	x 100
620035-8	12	38	1,5	39	28	3	1	1	1	8			3	2	8	
510080-9	11	38	1,3	47	13	3	1	1	1	8			2	2	8	
710109	10	40	1,4	19	16	3	1	1	1	8			3	2	8	

Номер партии Lot №	Номер плавки Heat №	Механические свойства Mechanical properties acc.						Технологические свойства Technical properties				
		EN ISO 6892-1			EN ISO 148-1			Сплюсцовывание Flattening test EN ISO 8492	Раздача Drift test EN ISO 8493	Загиб Bend-over test EN ISO 8491	Неразруш. контроль Nondestructive inspection EN ISO 10893-2 E4H %	Гидроиспытание Hydro-testing %
		Предел текучес. Yield strength	Предел прочн. Tensile strength	Удлинение Elongation		Темпер. испыт. Test temperatur T. °C	Работа удара Activity of Impact KV 150/J					
				A L=80 %	A L=5,65 Ц So, %							
		ReH МПа	Rm МПа									
1	620035-8							Выд.	Выд.	Выд.	100	гарант.
2	510080-9							Выд.	Выд.	Выд.	100	гарант.
	710109							Выд.	Выд.	Выд.	100	гарант.

- Примечание: 1. Визуальный контроль, маркировка и упаковка без замечаний.
Note: Visual inspection marking and packing - without remarks.
2. Размеры труб в пределах допусков.
Pipe dimensions are permitted:
3. Маркировка на бирке / Marking on bundle tag

Указанные в настоящем документе трубы соответствуют по качеству условиям контракта.
Those in this paper tube is equal to the quality terms of the contract.

Подпись эксперта Signature expert Штамп эксперта Stamp expert	ООО "ИМПУЛЬС-ИНТЕЛ" <i>[Signature]</i> Для сертификатов Бюро технического контроля
--	---



ИНТЕРПАЙП
HMT3

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Украина, г. Новомосковск, ул. Сучкова, 115
Тел./факс +38 (0569) 69-75-29



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / CERTIFICATE OF QUALITY

Заказчик/Customer:
Bimetcom SRL MD-2036, мун.
Кишинэу, ул. Узинелор 205/2
(Chisinau.)

Сертификат № / Certificate № 20-3-12663/3
Дата/ Date 20.02.2020
Заводской заказ № / Production order № 20-000126
Контракт №/ Contract № СП 123.124
№ транспортного средства/ № vehicle АН8484КС

Описание продукта/ product description			Трубы стальные водогазопроводные/ Electric steel pipes for water and gas supply system				ГОСТ 3262-75							
Размер изделия/ Product dimension			Марка стали / Steel grade	№ плавки HEAT №	НД на металлопродукт/ Standart of metal	№ партии LOT №	№ пакета № packs	Кол- во пакет ов; шт. Q- ty of packet s, pcs	Кол-во труб; шт Q- ty of pipes, pcs	Общая длина, м Total length, m	Теор. масса 1 пог.м Theor. we ight 1m	Вес брутто, т Gross, t weight	Вес нетто, т Net, t weight	Теор. масса, Theor. weight
Диаметр, мм Diameter, mm	Толщина, мм Thickness, mm	Длина, мм Length, mm												
ДУ 25	3,20	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209 -2012	1302201702	1302201702-1	1		616		1,499	1,495	
ДУ 25	3,20	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209 -2012	1302201702	1302201702-2	1		616		1,509	1,505	
ДУ 25	3,20	6000-6050	2пс		EN 10025-2:2004 СТО ММК 209 -2012	1302201702	1302201702-3	1		616		1,504	1,500	
Итого/sub total:								3		1848		4,512	4,500	
ВСЕГО /TOTAL:								3		1848		4,512	4,500	



Лист/ Sheet 1 Листов/Sheets 1



INTERPIPE
NMPP

JOINT STOCK COMPANY
"INTERPIPE NOVOMOSKOVSK PIPE PRODUCTION PLANT"
UKRAINE, Novomoskovsk, 115, Suchkov str. Tel./fax +38 (0569) 69-75-29



Механические свойства / Mechanical properties:

ГОСТ 3262-75

ГОСТ 3262-75										
№ партии/ LOT №	Производитель металла Metal Manufacturer	Вид испытания/ Type of test								
		Испытание на растяжение/ Tensile test			Испытание на сплющивание/ Flattening test	Испытание на изгиб/ Bending test	Давление гидрониспытания/ Hydrostatic test pressure			Неразрушающий контроль/ NDT inspection
		Предел прочности/ Tensile strength Rm	Предел текучести/ Yield strength	Удлинение/ Elongation A			Испытательное давление/ Test pressure	Время выдержки/ Duration	Гарантируемое давление/ Guaranteed pressure	
		кгс/мм2 kgf/mm2	кгс/мм2 kgf/mm2				кгс/см2 kgf/cm2	сек/с	кгс/см2 kgf/cm2	
1302201702	ПАО ММК	-	-	-	-	трещин нет	-	25	удовлетв.	

201. Качество труб, указанных в настоящем документе, соответствует условиям контракта и требованиям НД. / Quality of pipes indicated in this certificate meets contract provisions and regulatory documents. Результаты испытаний, подтвержденные предприятием ПАО "Интерпайп НМТЗ", отвечают требованиям описания изделия. / These results certified by "INTERPIPE NMPP" and comply with the requirements of the product description. Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено. / Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопии и сертификаты с исправлениями не действительны. / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.

АО "ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ
ТРУБНЫЙ ЗАВОД"
Stamp
ОКК

Подпись /
Signature

ФИО сертификатора /
Name of a person issuing this certificate

Соловьева Инна Юрьевна
Soloveva I.

015540

Procedura de achiziție sectorială: Licitație deschisă

Obiectul achiziției: ” Achiziția lucrărilor de construcție a gazoductului de presiune medie str. Socoleni (inelarea sect.Rîșcani, mun.Chișinău) – numărul: CG-03L/2023

Subsemnatul, Cristev Valentin, reprezentant împuternicit al ”Promintergaz” SRL, în calitate de ofertant declar prin prezenta că termenul de garanție la lucrările din lista mai jos este de 24 luni din data dării în exploatare:

nr.d/o	Denumirea lucrări	
1	Gazoduct de presiune medie din str. Socoleni, mun.Chișinău (inelare sect.Rîșcani, mun.Chișinău)	24 luni din data dării în exploatare



Nume: Cristev Valentin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: Promintergaz SRL

Data completării: 20.01.2023