

Investitor

Obiect

Conectarea SED la obiectul existent NLC 2252220 si NLC 2252221 ale IMSP "CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL PENTRU COPII", bd.C.Negruzzi, 3,

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 014/11-2024-EEF
Echipament electric de forta 0,4kV
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 09.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA17C3	Sapatura manuala de pamint, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint adincime < 2,5 m, teren foarte tare	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2500		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000		
	142110	Nisip pentru umplutura	m3	1,1000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, pentru cablu liniilor electrice de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3			
	7137010011500	Electrician	h-om	3,7100		
4	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II (incarcarea pamintului surplus)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2300		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
7	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm (teava corugata PE)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9700		
	25213	32 mm (teava corugata PE)	m	1,0150		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9500		
		1.1.2. Lucrari de desfacere si restabilire asfalt				
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
9	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952526	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	29525256	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
12	TsI51C1	Transportarea (asfalt+pietris) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0986		
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=5cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
15	DB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1000		
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,1200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201		
		1.2. Fundatii sub generator				
16	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500		
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare la timpene fundatie)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (imprastiere pamint surplus)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
20	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
21	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
22	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C30/37	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	3037	Beton C30/37	m3	1,0200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de montare retele				
23	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare (DVQ5)	buc			
	1	Muncitor	h-om	14,6000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7700		
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0400		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,6120		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000		
24	08-01-085-1	Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A(BZUM-TF)	buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2300		
	1019852	Vopsea	kg	0,2000		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,1900		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,1900		
25	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000(IQMII-6)	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,4900		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa	t	0,0250		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 0,1 t				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900		
26	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,6300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900		
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,7000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000		
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200		
28		Tub gofrat metalic izolat D38 mm	m			
	17	Furtun metalic izolat cu sarma 32	m	1,0000		
29	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	35,8000		
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000		
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300		
30		Tub gofrat metalic izolat D51 mm	m			
	16	Tub gofrat metalic izolat D51 mm	buc	1,0000		
31	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900		

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000		
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200		
33		Cablu KBBГHГ-LS 7x2,5	m			
	256727	Cablu KBBГHГ-LS 7x2,5	m	1,0000		
34	08-02-146-5	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	30,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000		
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7300		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,9600		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,9600		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	9,2800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7300		
35	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	28,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300		
36		Cablu АПвзБ6Шп-1 4x185	m			
	1542	Cablu АПвзБ6Шп-1 4x185	m	1,0000		
37	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	15,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,6000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200		
38		Cablu de forta cu izolatie de PVC ABBГ -1 4x70	m			
	22	Cablu de forta cu izolatie de PVC ABBГ -1 4x70	m	1,0000		
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900		
40		Cablu de forta cu izolatie de PVC ABBГ -1 4x35	m			
	23015	Cablu de forta cu izolatie de PVC ABBГ -1 4x35	m	1,0000		
41	08-02-170-3	Manson terminal, cu carcasa din material plastic, cu umplutura de compound din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 35 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 150 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	18,3000		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0024		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0072		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050		
42		Mufa terminala de cablu 4ΠΚΤπ-1-150/ 240	buc			
	31	Mufa terminala de cablu 4ΠΚΤπ-1-150/ 240	buc	1,0000		
43	08-02-169-1	Manson de cuplare din rasini sintetice (epoxide) de constructie perfectionata, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 35 kV, in executare climaterica "Y-2,5" si "YXЛ-2,5", sectiunea unui conductor, pina la: 95 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	21,4000		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0024		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0072		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030		
44		Mufa de conexiune de cablu 4CTπ-1 4x25-50mm2	buc			
	34	Mufa de conexiune de cablu 4CTπ-1 4x25-50mm2	buc	1,0000		
45	08-02-169-2	Manson de cuplare din rasini sintetice (epoxide) de constructie perfectionata, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 35 kV, in executare climaterica "Y-2,5" si "YXЛ-2,5", sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	27,7000		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0024		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0072		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030		
46		Mufa de conexiune de cablu 4CTπ-1 4x70-120mm2	buc			
	356	Mufa de conexiune de cablu 4CTπ-1 4x70-120mm2	buc	1,0000		
47	RpEG08D	Racordarea conductorilor de aluminiu la	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020		
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0300		
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0200		
48		Papuc de cablu JG-70	buc			
	33	Papuc de cablu JG-70	buc	1,0000		
49		Papuc de cablu JG-35	buc			
	2533	Papuc de cablu JG-35	buc	1,0000		
50	RpEG08E1	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp. Pentru racordarea conductorilor din cupru	buc			
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0020		
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0600		
	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0500		
51		Papuc de cablu JG-185	buc			
	36	Papuc de cablu JG-185	buc	1,0000		
52	08-03-521-16	Interrupitor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc			
	1	Muncitor	h-om	4,2800		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5400		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0500		
	1019852	Vopsea	kg	0,0730		
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1320		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040		
53	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	100 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050		
54	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250				
	1	Muncitor	h-om	2,7600		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
55	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,6000		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0037		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200		
56	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			
	1	Muncitor	h-om	31,7000		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	6,8400		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600		
57		Cablu canal metalic perforat zincat cu capac 150x80x3000 mm	m			
	214535	Cablu canal metalic perforat zincat cu capac 150x80x3000 mm	m	1,0000		
58	08-03-600-2	Montare contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (existente)	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,8700		
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100		
59	08-01-085-1k=0,5	Demontare. (Dulap a instalatiilor de distributie complete, cu intreruptor, tensiune 6-10 kV, la curent pina la 3200 A(BZUM-TF existente)) koeficient salariu,utilaje k=0,5	buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	3,1900		

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,1900		
60	08-03-600-2 k=0,5	Demontare.(Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (existente))koeficient salariu,utilaje k=0,5	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,8700		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100		
		2.2. Montare generator				
61	08-03-482-10	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 3 t	buc			
	1	Muncitor	h-om	51,2000		
	1019184	Scoabe metalice	kg	0,7600		
	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0100		
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0880		
	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,6100		
	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	5,8700		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,0200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0200		
62	08-03-482-19	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 3 t	buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1010501	Lacuri de colofoniu "KФ-965"	t	0,00005		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0500		
	1019247	Ulei de turbina	kg	4,5000		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1200		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0612		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0350		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080		
63	M1H12A	Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV	buc			
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	36,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	9,0000		
	3410540004801	Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t	h-ut	21,2200		
		3. Utilaj				
64		Separator de sarcina tripolar GL-400/3P In=400A	buc			
	64652	Separator de sarcina tripolar GL-400/3P In=400A	buc	1,0000		
65		Intrerupator automat trifazat (reglabil) BA88-35/M6E In=160A 3P	buc			
	325	Intrerupator automat trifazat (reglabil) BA88-35/M6E In=160A 3P	buc	1,0000		
66		Intrerupator automat trifazat (reglabil) BA88-33/M6E In=100A 3P	buc			
	22525	Intrerupator automat trifazat (reglabil) BA88-33/M6E In=100A 3P	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
67		Cofret metalic aplicabil IIMPII-6 IP54 (1200x7 50x300)	buc			
	256	Cofret metalic aplicabil IIMPII-6 IP54 (1200x7 50x300)	buc	1,0000		
68		Bloc anclansare automata a rezervei In=160A DVQ5-160A, 3P	buc			
	54	Bloc anclansare automata a rezervei In=160A DVQ5-160A, 3P	buc	1,0000		
69		Bloc anclansare automata a rezervei In=100A DVQ5-100A, 3P	buc			
	55	Bloc anclansare automata a rezervei In=100A DVQ5-100A, 3P	buc	1,0000		
70		Panou de evidenta en.electrice printransf. de curent BZUM-TF200TT	buc			
	2525	Panou de evidenta en.electrice printransf. de curent BZUM-TF200TT	buc	1,0000		
71		Panou de evidenta en.electrice printransf. de curent BZUM-TF100TT	buc			
	3695	Panou de evidenta en.electrice printransf. de curent BZUM-TF100TT	buc	1,0000		
72		Transformatoare de curent,tensiune joasa T-0,66150/5A	buc			
	58	Transformatoare de curent,tensiune joasa T-0,66150/5A	buc	1,0000		
73		Intrerupator automat BP-32 200A	buc			
	6388	Intrerupator automat BP-32 200A	buc	1,0000		
74		Intrerupator de sarcina BH-32 100A	buc			
	638745	Intrerupator de sarcina BH-32 100A	buc	1,0000		
75		Generator Diesel UND-K 150kVA,120kW	buc			
	85	Generator Diesel UND-K 150kVA,120kW	buc	1,0000		

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.