

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: MD-1736431325959
Obiectul achiziției: Ventilconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/Servicii							
Lotul nr. 1 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 2,5 Kw							
1.	1.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 Kw, inclusiv servicii de montare a acestora	FP-51	Ucraina	TERMOJET	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 640-680 mm; Puterea frigorifică: 2,5 – 2,8 kW;	Tip ventilconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventilconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură. Dotare ventilconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventilconvector; Înălțimea ventilconvectoarelor: 940*555*235 mm; Puterea frigorifică: 2.7 kW;	

				Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
	1.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi		Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 75 de ventiloconvectoare.	
Lotul nr. 2 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,0 Kw						
2.	2.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	FP-68	Ucraina	TERM OJET	<p>Tip ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); <p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului.</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector;</p> <p>Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 3,0 – 3,3 kW;</p> <p>Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	<p>Tip ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); <p>Caracteristici ventiloconvectoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; <p>Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului.</p> <p>Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector;</p> <p>Înălțimea ventiloconvectoarelor: 980*555*235 mm;</p> <p>Puterea frigorifică: 3.6 kW;</p> <p>Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>
	2.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi		Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi		Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 65 de ventiloconvectoare.
3.	Lotul nr. 3 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,7 Kw					

	<p>3.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW, inclusiv servicii de montare a acestora</p>	FP-85	Ucraina	TERM OJET	<p>Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 3,7 – 4,0 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	<p>Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului; Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 1100*555*235 mm; Puterea frigorifică: 4.5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.</p>	
	<p>3.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi</p>		Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi		<p>Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.</p>	<p>Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 30 de ventiloconvectoare.</p>	
Lotul nr. 4 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 4,2 Kw							
4.	<p>4.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW, inclusiv servicii de montare a acestora</p>	FP-85	Ucraina	TERM OJET	<p>Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri(țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p>	<p>Tip ventiloconvectoare: - de pardoseală (de podea); - cu 2 racorduri (țevi); Caracteristici ventiloconvectoare: - carcasate cu mase plastice de culoare albă; - cu aspirație frontală; - cu ventilatoare centrifugale; - fără reglator de temperatură; Dotare ventiloconvectoare: cu filtre de aer și variatoare de turație în minim 3 trepte a ventilatorului;</p>	

				Panoul de control (comandă) va fi pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 640 – 680 mm; Puterea frigorifică: 4,2 – 4,5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	Panoul de control (comandă): situat pe ventiloconvector; Înălțimea ventiloconvectoarelor: 1100*555*235 mm; Puterea frigorifică: 4.5 kW; Garanție: minim 24 luni din data montării. Soluționarea cazurilor de garanție în termen de 10 (zece) zile lucrătoare.	
	4.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi		Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	Serviciile de demontare a ventiloconvectoarelor vor fi prestate pentru o cantitate de 20 de ventiloconvectoare.	

Semnat: __ Numele, Prenumele: Anofreiciuc Liudmila În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL TAJERES-VAP Adresa: r.Singirei s.Tambula

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: MD-1736431325959
Obiectul achiziției <i>Ventiloconvectoare, inclusiv servicii de montare a acestora</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unita tea de măsu ră	Can titat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unita r (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Bunuri/Serviciu										
	Lotul nr. 1 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 2,5 Kw							<i>Livrarea bunurilor și prestarea serviciilor de montare/demontare vor fi realizate în termen de până la 120 de zile din data semnării contractului.</i>	MD97VI0000022 24212555MDL		
42500000-1	1.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 2,5 Kw, inclusiv servicii de montare a acestora	buc.	75	6833,33	8200	512500	615000				
	1.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi	servicii	75	416.66	500	31249.50	37499.40				
	Total lot nr. 1					543749,50	652499,40				
	Lotul nr. 2 Ventiloconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,0 Kw										
	2.1 Ventiloconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,0 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	buc.	65	8350	10020	542750	651300				
	2.2 Servicii de demontare a ventiloconvectoarelor vechi	servicii	65	416.66	500	27082.90	32499.48				
Total lot nr. 2						569832,90	683799,48				

Lotul nr. 3 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 3,7 Kw							Livrarea bunurilor și prestarea serviciilor de montare/demontare vor fi realizate în termen de până la 120 de zile din data semnării contractului
3.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 3,7 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	buc.	30	8333.33	10000	249999.90	300000	
3.2 Servicii de demontare a ventilconvectoarelor vechi	servicii	30	416.66	500	12499.80	15000	
Total lot nr. 3					262499.70	315000	
Lotul nr. 4 Ventilconvectoare hibride cu puterea frigorifică de 4,2 Kw							
4.1 Ventilconvectoare hibride pentru răcire și încălzire cu puterea frigorifică de 4,2 kW, inclusiv servicii de montare a acestora	buc.	20	8333.33	10000	166666.60	200000	
4.2 Servicii de demontare a ventilconvectoarelor vechi	servicii	20	416.66	500	8333.20	10000	
Total lot nr. 4					174999.80	210000	
TOTAL					1551082,40	1861298,88	

Notă: Locul livrării și demontării/montării bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42 și str. M. Viteazul, nr. 11/1. În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de transport, inclusiv prețul consumabilelor necesare pentru conectarea ventilconvectoarelor.

Semnat: __ Numele, Prenumele: Anofreiciuc Liudmila În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL TAJERES-VAP Adresa: r.Singirei s.Tambula