

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1758113719137 din 10 oct 2025, 17:09 - 31 oct 2025, 18:09

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea II)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	193	Microsfere pentru embolizare	HydroPearl™ Compressible Microspheres for Embolization 8HP2S75 8HP2S200 8HP2S400 8HP2S600 8HP2S800 8HP2S1100	Franța	MICROVENTION EUROPE S.A.R.L.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile preîncărcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere și 4 ml soluție salină. Microsfere codate pe culori, cu minim 5 dimensiuni posibile. Caracteristicile avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu microcateter 2.8F.	Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90 - 100%. Prezentate în seringile preîncărcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere și 4 ml soluție salină. Microsfere codate pe culori, cu 6 dimensiuni posibile. Caracteristicile avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu microcateter 2.8F.	DM000206540 DM000206541 DM000206542 DM000206543 DM000206544 DM000206545
3310 0000 -1	196	Balon farmacologic activ pentru a. coronare	Restore Deb R 2.00-15 R 2.25-15 R 2.50-15 R 2.75-15 R 3.00-15 R 3.50-15 R 4.00-15 R 2.00-20 R 2.25-20 R 2.50-20 R 2.75-20 R 3.00-20 R 3.50-20 R 4.00-20 R 2.00-25 R 2.25-25 R 2.50-25	Germania	Cardionovum	Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel ($\geq 2 \mu\text{g}/\text{mm}^2$) cu citrate de ester. Disponibil pe cateter cu lungime de 144 cm ± 5 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde. Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la 2.0 pînă la 4.00 mm; lungime 12, 15, 20, 30 mm ± 2 mm.	Balon farmacologic activ pt a. coronare, impregnat cu paclitaxel ($3 \mu\text{g}/\text{mm}^2$) cu amoniu SAFEPA. Disponibil pe cateter cu lungime de 140 cm. Timp de eliberare a medicamentului - 30 secunde. Dimensiuni disponibile a balonului: diametru de la 2.0 pînă la 4.00 mm; lungime 15, 20, 25, 30 mm.	DM000659095 DM000659096 DM000659097 DM000659098 DM000659099 DM000659100 DM000659101 DM000659102 DM000659103 DM000659104 DM000659105 DM000659106 DM000659107 DM000659108 DM000659109 DM000659110

			R 2.75-25 R 3.00-25 R 3.50-25 R 4.00-25 R 2.00-30 R 2.25-30 R 2.50-30 R 2.75-30 R 3.00-30 R 3.50-30 R 4.00-30					DM000659111 DM000659112 DM000659113 DM000659114 DM000659115 DM000659116 DM000659117 DM000659118 DM000659119 DM000659120 DM000659121 DM000659122
3310 0000 -1	198	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Legflow OTW 0.014 L 2.0-40 OTW L 2.5-40 OTW L 3.0-40 OTW L 3.5-40 OTW L 2.0-80 OTW L 2.5-80 OTW L 3.0-80 OTW L 3.5-80 OTW L 2.0-120 OTW L 2.5-120 OTW L 3.0-120 OTW L 3.5-120 OTW L 2.0-150 OTW L 2.5-150 OTW L 3.0-150 OTW L 3.5-150 OTW Legflow OTW 0.035 LS 4.0-20 OTW L 4.0-20 OTW LS 4.0-40 OTW L 4.0-40 OTW LS 4.0-60 OTW L 4.0-60 OTW LS 4.0-80 OTW L 4.0-80 OTW LS 4.0-100 OTW L 4.0-100 OTW LS 4.0-120 OTW L 4.0-120 OTW LS 4.0-150 OTW L 4.0-150 OTW LS 5.0-20 OTW	Germania	Cardionovum	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 -7 atm. RPB: 12-16 atm. Compatibile cu introductor de 4-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”) sau 1.5-4 mm (0.014”) si 5-7 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm/ 40-120/ 40-200 (0.014”) si 20-150 (0.035”). Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm SAU 80- 150 (in funcție de dimensiunile balonului).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 atm. RPB: 12-14-16 atm. Compatibile cu introductor de 4-6-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-3.5 mm (0.014”) si 4-10 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm.	DM000659522 DM000659526 DM000659530 DM000659534 DM000659523 DM000659527 DM000659531 DM000659535 DM000659524 DM000659528 DM000659532 DM000659536 DM000659525 DM000659529 DM000659533 DM000659537 DM000659395 DM000659396 DM000659397 DM000659398 DM000659399 DM000659400 DM000659401 DM000659402 DM000659403 DM000659404 DM000659405 DM000659406 DM000659407 DM000659408

		L 5.0-20 OTW LS 5.0-40 OTW L 5.0-40 OTW LS 5.0-60 OTW L 5.0-60 OTW LS 5.0-80 OTW L 5.0-80 OTW LS 5.0-100 OTW L 5.0-100 OTW LS 5.0-120 OTW L 5.0-120 OTW LS 5.0-150 OTW L 5.0-150 OTW LS 6.0-20 OTW L 6.0-20 OTW LS 6.0-40 OTW L 6.0-40 OTW LS 6.0-60 OTW L 6.0-60 OTW LS 6.0-80 OTW L 6.0-80 OTW LS 6.0-100 OTW L 6.0-100 OTW LS 6.0-120 OTW L 6.0-120 OTW LS 6.0-150 OTW L 6.0-150 OTW LS 7.0-20 OTW L 7.0-20 OTW LS 7.0-40 OTW L 7.0-40 OTW LS 7.0-60 OTW L 7.0-60 OTW LS 7.0-80 OTW L 7.0-80 OTW LS 7.0-100 OTW L 7.0-100 OTW LS 7.0-120 OTW L 7.0-120 OTW LS 7.0-150 OTW L 7.0-150 OTW LS 8.0-20 OTW			DM000659409 DM000659410 DM000659411 DM000659412 DM000659413 DM000659414 DM000659415 DM000659416 DM000659417 DM000659418 DM000659419 DM000659420 DM000659421 DM000659422 DM000659423 DM000659424 DM000659425 DM000659426 DM000659427 DM000659428 DM000659429 DM000659430 DM000659431 DM000659432 DM000659433 DM000659434 DM000659435 DM000659436 DM000659437 DM000659438 DM000659439 DM000659440 DM000659441 DM000659442 DM000659443 DM000659444 DM000659445 DM000659446 DM000659447 DM000659448 DM000659449 DM000659450 DM000659451 DM000659452
--	--	---	--	--	--

			L 8.0-20 OTW LS 8.0-40 OTW L 8.0-40 OTW LS 8.0-60 OTW L 8.0-60 OTW LS 8.0-80 OTW L 8.0-80 OTW LS 8.0-100 OTW L 8.0-100 OTW LS 8.0-120 OTW L 8.0-120 OTW LS 8.0-150 OTW L 8.0-150 OTW LS 9.0-20 OTW L 9.0-20 OTW LS 9.0-40 OTW L 9.0-40 OTW LS 9.0-60 OTW L 9.0-60 OTW LS 10.0-20 OTW L 10.0-20 OTW LS 10.0-40 OTW L 10.0-40 OTW LS 10.0-60 OTW L 10.0-60 OTW				DM000659453 DM000659467 DM000659468 DM000659469 DM000659470 DM000659471 DM000659472 DM000659473 DM000659474 DM000659475 DM000659476 DM000659477 DM000659479 DM000659480 DM000659481 DM000659482 DM000659483 DM000659484 DM000659485 DM000659486 DM000659487 DM000659488 DM000659489 DM000659490	
3310 0000 -1	209	Sistem de inchidere vasculara percutana	Angio-Seal™ VIP Vascular Closure Device 610132 610133	SUA	TERUMO MEDICAL CORPORATI ON	Dispozitiv de inchiderea vasculara activa pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din colagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.	Dispozitiv de inchiderea vasculara activa pentru hemostaza eficienta, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din colagen. Permite introducerea dispozitivului de ocludere prin teaca introductoare existentă si nu necesita schimbarea acesteia. Toate componentele complet resorbabile. Dimensiuni disponibile: 6, 8 F.	DM000677644 DM000677645
3310 0000 -1	211	Set introductor puncție arterială femurală scurtă standard	Radifocus™ Introducer II Pediatric Kit A Standard Kit R RS*A50G07SQ RS*A60G07SQ RS*R50N10MQ RS*R60N10MQ RS*R70N10MQ RS*R80N10MQ	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Ac de punctie de 18G lungime de 6-8 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE / FEP rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introduatorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introduatorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sa fie amplasate intr-un suport de plastic sigilat. Cerinte minime	Ac de punctie de 18G lungime de 7 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil, drept, angulat sau în forma de J. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introduatorul este dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introduatorul este prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Tote componentele setului sunt amplasate intr-un suport de plastic sigilat. Dimesiuni obligatorii: Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, Lungime: 7 - 10 cm cu mini-	DM000117583

						obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Dimensiuni obligatorie: 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, Lungime: 7-10 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) mini-ghid 0.035"-0.038" Mini-ghid lungime. 45-50 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	ghid 0.035" - 0.038". Mini-ghid lungime. 45 cm.	
3310 0000 -1	214	Cateter-ghid de acces intracranian	Benchmark 071 BMK6F95 BMK6F95M BMK6F105 BMK6F105M BMK6F115 BMK6F115M	SUA	Penumbra Inc.	Sistemul de acces intracranian este compus din cateterul de livrare (cateter ghid), utilizat pentru a susține alte dispozitive de diagnostic sau terapeutice și un cateter Select corespunzător (microcateter). Utilizarea sistemului de acces intracranian facilitează navigarea către locația vasculară țintă și livrarea agenților de diagnostic și/sau terapeutici necesari. Sunt furnizate diverse forme distale atât ale cateterului de livrar cât și ale cateterului de 5F. Sistemul de acces intracranian este disponibil în două configurații de ambalare: ambalat individual și este preambalat cu cateter de 5F în ambalaj, husă și cutie. Cateterul de livrare este un cateter cu un singur lumen cu rigiditate variabilă de 0,071” [1,80 mm nominal], cu un ax proximal cu întărire în spirală plată și rotundă, împreună cu extrudare Vestamid pentru stabilitate și urmăribilitate optime și o bobină distală din aliaj de platină. Designul combină suportul proximal al unui cateter de ghidare cu performanța distală a unui microcateter. Segmentul proximal are rigiditate asemănătoare unui cateter de ghidare pentru sprijin. Segmentul distal asemănător microcateterului este proiectat pentru rezistență la îndoire și flexibilitate pentru a ajuta la minimizarea ovalizării lumenului cateterului de livrare în jurul anatomiei sinuoase cu acoperire hidrofilă. Cateterul de livrare va fi disponibil în mai multe lungimi efective: 95, 105, 115 cm. Forme: Straight, MP. Diametru proximal OD: 0.083 inch (2.11 mm)Max Diametru proximal ID: 0.070 inch [1.78 mm]Min, (0.071 inch [1.80mm])Nominal Diametru distal OD: 0.083 inch(2.11 mm)Max Diametru distal ID: 0.070 inch[1.78 mm]Min, (0.071 inch[1.80mm])Nominal	Sistemul de acces intracranian este compus din cateterul de livrare (cateter ghid), utilizat pentru a susține alte dispozitive de diagnostic sau terapeutice și un cateter Select corespunzător (microcateter). Utilizarea sistemului de acces intracranian facilitează navigarea către locația vasculară țintă și livrarea agenților de diagnostic și/sau terapeutici necesari. Sunt furnizate diverse forme distale atât ale cateterului de livrar cât și ale cateterului de 5F. Sistemul de acces intracranian este disponibil în două configurații de ambalare: ambalat individual și este preambalat cu cateter de 5F în ambalaj, husă și cutie. Cateterul de livrare este un cateter cu un singur lumen cu rigiditate variabilă de 0,071” [1,80 mm nominal], cu un ax proximal cu întărire în spirală plată și rotundă, împreună cu extrudare Vestamid pentru stabilitate și urmăribilitate optime și o bobină distală din aliaj de platină. Designul combină suportul proximal al unui cateter de ghidare cu performanța distală a unui microcateter. Segmentul proximal are rigiditate asemănătoare unui cateter de ghidare pentru sprijin. Segmentul distal asemănător microcateterului este proiectat pentru rezistență la îndoire și flexibilitate pentru a ajuta la minimizarea ovalizării lumenului cateterului de livrare în jurul anatomiei sinuoase cu acoperire hidrofilă. Cateterul de livrare va fi disponibil în mai multe lungimi efective: 95, 105, 115 cm. Forme: Straight, MP. Diametru proximal OD: 0.083 inch (2.11 mm)Max Diametru proximal ID: 0.070 inch [1.78 mm]Min, (0.071 inch [1.80mm])Nominal Diametru distal OD: 0.083 inch(2.11 mm)Max Diametru distal ID: 0.070 inch[1.78 mml]Min, (0.071 inch[1.80mml])Nominal	DM000359289 DM000359290 DM000359291 DM000359292 DM000359293 DM000359294

3310 0000 -1	215	Cateter de Ghidaj Neurovascular	Asahi Fubuki Asahi Fubuki WAIN-FBK-6A80 WAIN-FBK-6S80 WAIN-FBK-6A WAIN-FBK-6S WAIN-FBK-6AL WAIN-FBK-6SL WAIN-FBK-6A110 WAIN-FBK-7A80 WAIN-FBK-7S80 WAIN-FBK-7A WAIN-FBK-7S WAIN-FBK-7AL WAIN-FBK-7SL WAIN-FBK-7A110 WAIN-FBK-7S110 WAIN-FBK-8S80 WAIN-FBK-8S WAIN-FBK-8SL WAIN-FBK-8S110	Japonia/T ailanda	ASAHI INTECC CO., LTD.	Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071’’), 7F(0.081’’), 8F(0.090’’) Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Varf angulat sau drept. Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus (4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F. Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf. Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radioopac.	Cateter de ghidaj neuro cu lumen mare si platforma stabila: 6F (0.071’’), 7F(0.081’’), 8F(0.090’’) Lungimi: 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Varf angulat sau drept. Disponibil si in varianta cu kit dilatator inclus (4F, 5F si 6F) alaturi de cateterele ghid 6F, 7F si 8F. Prevazut cu acoperire hidrofila 15 cm de la varf. Vizibilitate optima: varful este prevazut cu marker distal din platina, iar shaftul este construit din material radioopac.	DM000799856 DM000799852 DM000799857 DM000799853 DM000799858 DM000799854 DM000799859 DM000799868 DM000799864 DM000799869 DM000799865 DM000799870 DM000799866 DM000799871 DM000799867 DM000799876 DM000799877 DM000799878 DM000799879
3310 0000 -1	216	Cateter pe balon	Bobby BOB-895	SUA	Micro Venton Inc.	Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086’’ /2.18mm Diametru extern 0.110’’ / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducător peel-away.	Cateter ghid pe balon, o singura varianta pentru mai multe diametre ale vasului tinta. Diametru intern 0.086’’ /2.18mm Diametru extern 0.110’’ / 8.4F Lungimea cateterului: 95cm Lungimea varfului distal: 1.5mm Diametrul balonului: 10 mm; Lungimea balonului: 10 mm Ambalat impreuna cu introducător peel-away.	DM000798251
3310 0000 -1	217	Cateter aspiratie trombectomie	RED 72 RED72KIT	SUA	Penumbra Inc.	Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulat la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.085’’/2.16mm, diametru intern 0.072’’/1.83mm - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila - Lungime de lucru 132 cm, capat drept	Cateter de reperfuzie utilizat in revascularizarea pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic acut si alte proceduri neurointerventionale - Otel inoxidabil pe lungime completa/ interior structura spiralata de nitinol - Strat interior din PTFE pe toata lungimea - Structura formata din mai multe zone (20) - Tranzitie lina intre capatul distal si cel proximal - Varful cateterului rezistent la vacuum profund - Markaj articulat la capatul distal inscriptionat cu laser - 6F diametru extern proximal/distal 0.085’’/2.16mm, diametru intern 0.072’’/1.83mm - Teaca distala flexibila acoperire hidrofila	DM000376950 DM000377054

						(straight) - Compatibilitate fir 0.038"	- Lungime de lucru 132 cm, capat drept (straight) - Compatibilitate fir 0.038"	
3310 0000 -1	221	Micro-minighid pentru proceduri endovasculare intracraniene	Traxcess mini GW0721006M GW0721006S	SUA	Micro Vention Inc.	Minimicroghid neuro, cu profil ingust, navigabilitate sporita, design conic de la 0.007" distal la 0.014" proximal. Compatibil cu cele mai mici microcatetere pt livrare de lichid embolic Tehnologie cu design hibrid, corp din Nitinol si otel inoxidabil, confera softness distal si stabilitate proximal, control torque optim. Varf distal moale, drept si preformabil la abur, retine forma Varful are constructie spiralata, din platinum pe 6 cm, Lungime totala 210 cm, din care 158 cm sunt acoperiti hidrofilic. Acoperire hidrofilica pentru avansare facila in neurovasculatura impreuna cu microcateterul.	Minimicroghid neuro, cu profil ingust, navigabilitate sporita, design conic de la 0.007" distal la 0.014" proximal. Compatibil cu cele mai mici microcatetere pt livrare de lichid embolic Tehnologie cu design hibrid, corp din Nitinol si otel inoxidabil, confera softness distal si stabilitate proximal, control torque optim. Varf distal moale, drept si preformabil la abur, retine forma Varful are constructie spiralata, din platinum pe 6 cm, Lungime totala 210 cm, din care 158 cm sunt acoperiti hidrofilic. Acoperire hidrofilica pentru avansare facila in neurovasculatura impreuna cu microcateterul.	DM000642617 DM000642618
3310 0000 -1	222	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari	ERIC ER173015 ER173020 ER174024 ER174030 ER176035 ER176044	Franta	Micro Vention Europe SARL	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari, compatibil cu microcateter 0.017" Constructie metalica cu mai multe custi intercalate, de tip sferic, in numar de 4 sau 5 bucati Atraumatic pentru vasele de sange intracraniene de la 1.5 mm la 4 mm. Navigheaza cu precizie in segmentele M1, M2, M2 proximal si carotida interna Dimensiuni: 3.0 mm x 20 mm, 4.0 mm x 24 mm, 4.0 mm x 30 mm, 6.0 mm x 36 mm, 6.0 mm x 44 mm Varful distal de 5 mm. Compatibil cu microcatetere neurovasculare 0.017", catetere intermediare neurovasculare, catetere ghid pe balon dedicate interventiilor intracraniene	Dispozitiv pentru captarea trombilor neurovasculari, compatibil cu microcateter 0.017" Constructie metalica cu mai multe custi intercalate, de tip sferic, in numar de 4 sau 5 bucati Atraumatic pentru vasele de sange intracraniene de la 1.5 mm la 4 mm. Navigheaza cu precizie in segmentele M1, M2, M2 proximal si carotida interna Dimensiuni: 3.0 mm x 20 mm, 4.0 mm x 24 mm, 4.0 mm x 30 mm, 6.0 mm x 36 mm, 6.0 mm x 44 mm Varful distal de 5 mm. Compatibil cu microcatetere neurovasculare 0.017", catetere intermediare neurovasculare, catetere ghid pe balon dedicate interventiilor intracraniene	DM000800070 DM000800071 DM000800076 DM000800077 DM000800086 DM000800087
3310 0000 -1	224	Microbalon pentru proceduri endovasculare intracraniene	Scepter Mini BC0210M	SUA	Micro Vention Inc.	Micro-balon de ocluzie intracerebrala, construit pentru ocluzie sanguina si livrare de materiale embolice. Are un profil foarte ingust Balonul este moale, conceput pentru a naviga in distalitate. Tehnologia sa dublu lumen asigura oprirea instant a fluxului si permite o injectare controlata cu lichid embolic. Balonul este compatibil DMSO compatibil; Diametre: 0.008" in distalitate si 0.010" in proximitate. Balonul are 2 markeri (distal si proximal), are lungimea varfului de 2.5 mm si lungimea totala de 9 mm. Diametrul sau nominal este 2.2mm (balonul poate fi inflat de la 1.7 mm si pana la 2.7 mm)	Micro-balon de ocluzie intracerebrala, construit pentru ocluzie sanguina si livrare de materiale embolice. Are un profil foarte ingust Balonul este moale, conceput pentru a naviga in distalitate. Tehnologia sa dublu lumen asigura oprirea instant a fluxului si permite o injectare controlata cu lichid embolic. Balonul este compatibil DMSO compatibil; Diametre: 0.008" in distalitate si 0.010" in proximitate. Balonul are 2 markeri (distal si proximal), are lungimea varfului de 2.5 mm si lungimea totala de 9 mm. Diametrul sau nominal este 2.2mm (balonul poate fi inflat de la 1.7 mm si pana la 2.7 mm)	DM000660189

					Cateterul de livrare are lungimea de 165 cm si este prevazut cu acoperire hidrofilica, ce imbunatateste performanta navigarii in tortuozitate. Diametrele exterioare ale cateterului sunt 1.6F distal si 2.8F proximal Se foloseste impreuna cu 3 seringi de post inflatie, de rezolutie inalta, capacitate 0.25mL.	Cateterul de livrare are lungimea de 165 cm si este prevazut cu acoperire hidrofilica, ce imbunatateste performanta navigarii in tortuozitate. Diametrele exterioare ale cateterului sunt 1.6F distal si 2.8F proximal Se foloseste impreuna cu 3 seringi de post inflatie, de rezolutie inalta, capacitate 0.25mL.	
3310 0000 -1	229	HYDROGEL COILS 182048HFRM-V 181850HFRM-V 181644HFRM-V 181445HFRM-V 181347HFRM-V 181243HFRM-V 181139HFRM-V 181036HFRM-V 180931HFRM-V 180827HFRM-V 180723HFRM-V 180619HFRM-V 101036HFRM-V 100931HFRM-V 100833HFRM-V 100817HFRM-V 100728HFRM-V 100715HFRM-V 100619HFRM-V 100612HFRM-V 100520HFRM-V 100515HFRM-V 100510HFRM-V 100415HFRM-V 100410HFRM-V 100408HFRM-V 100405HFRM-V 100310HFRM-V 100308HFRM-V 100306HFRM-V 100304HFRM-V 100258HFRM-V 100256HFRM-V 100254HFRM-V 100208HFRM-V 100206HFRM-V 100204HFRM-V 100203HFRM-V 100202HFRM-V	SUA	Micro Venton Inc.	Dimensiuni 10 si 18. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor Sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare Grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) Diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 68 cm. Studii clinice randomizate multiple: obligatoriu.	Dimensiuni 10 si 18. Material - aliaj de platina compatibil imagistica RMN Expandabile - cu hidrogel, substanta biocompatibila, inerta biologic si neresorbabila, care se expansioneaza marind volumul spiralelor Sistem de detasare electrica fara cabluri de conectare Grade variabile de duritate, forme variabile (helical sau cu memoria formei 3D) Diametre: intre 1mm si 20 mm, lungimi intre 1mm si 50 cm. Studii clinice randomizate multiple: obligatoriu.	DM000802326 DM000802325 DM000802324 DM000802322 DM000802321 DM000802320 DM000802319 DM000802318 DM000802317 DM000802316 DM000802315 DM000802314 DM000802123 DM000802122 DM000802120 DM000802117 DM000802114 DM000802113 DM000802110 DM000802109 DM000802108 DM000802106 DM000802105 DM000802104 DM000802102 DM000802101 DM000802100 DM000802197 DM000802196 DM000802182 DM000802195 DM000802194 DM000802193 DM000802181 DM000802191 DM000802190 DM000802189

			100154HFRM-V 100153HFRM-V 100152HFRM-V 100103HFRM-V 100102HFRM-V			DM000802188 DM000802180 DM000802187 DM000802186 DM000802185 DM000802184 DM000802183
			100620H2HS-V 100615H2HS-V 100610H2HS-V 100520H2HS-V 100515H2HS-V 100510H2HS-V 100508H2HS-V 100410H2HS-V 100408H2HS-V 100406H2HS-V 100310H2HS-V 100308H2HS-V 100306H2HS-V 100304H2HS-V 100256H2HS-V 100254H2HS-V 100208H2HS-V 100206H2HS-V 100204H2HS-V 100203H2HS-V 100202H2HS-V 100154H2HS-V 100152H2HS-V			DM000802167 DM000802166 DM000802165 DM000802162 DM000802161 DM000802160 DM000802159 DM000802178 DM000802157 DM000802156 DM000802154 DM000802153 DM000802152 DM000802151 DM000802150 DM000802149 DM000802148 DM000802147 DM000802146 DM000802145 DM000802144 DM000802141 DM000802139
			101230HFIL-V 101030HFIL-V 100930HFIL-V 100820HFIL-V 100720HFIL-V 100620HFIL-V 100615HFIL-V 100515HFIL-V 100510HFIL-V 100410HFIL-V 100408HFIL-V 100306HFIL-V 100206HFIL-V			DM000802246 DM000802241 DM000802240 DM000802237 DM000802236 DM000802233 DM000802232 DM000802228 DM000802227 DM000802225 DM000802224 DM000802221 DM000802219

3310 0000 -1	237	Mini-kit puncție radiala	Radifocus™ Introducer II Transradial Kit RT-R50A10PQ RS*R50A10PQ	Belgia / Japonia	TERUMO EUROPE N.V. / TERUMO CORPORATI ON	Set introductor puncție co-axial Ac de puncție metalic de 21G, lungime 10-45 cm. Mini-ghid diametrul de 0.018” de 40 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm. Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine.	Set introductor puncție co-axial. Ac de puncție metalic de 21G, lungime 45 cm. Mini-ghid diametrul de 0.018” de 45 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 5F, lungimi 10 cm. Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine.	DM000678701 DM000837827
3310 0000 -1	238	Cateter diagnostic hidrofil	Radifocus™ Glidecath™ Angiographic Catheter RF-ZM7410GM RF-ZB4410GM RF-ZB44108M RF-ZB5410GM RF-ZB54108M RF-ZB54110M RF-ZB6410GM RF-ZB64108M RF*ZG94107KM RF-ZDJ4108M RF*WH14112M RF*ZM74111M RF-ZW34110M RF*ZM74112M RF*ZM74115JM RF-ZM74108M RF-ZM74110M RF*ZM74111M RF*XG95107M RF*XG95110M RF-XB4510GM RF-XB45108M RF-XB15108M RF-XB55108M RF-XB5510GM RF-XB55110M RF-XB6510GM RF-XB65108M RF-XD4510GM RF-XW35110M RF*XM75111M RF-WH14108M RF-WE14110M RF-WE24110M RF-WG14110M RF-WH14110M RF-YE15110M RF-YE25110M	Belgia / Japonia	TERUMO EUROPE N.V. / TERUMO CORPORATI ON	Cateter angiografic hidrofil destinat utilizării în proceduri angiografice în vasculatura periferică și neuro, furnizează substanțe radioopace și agenți terapeutici în locuri selectate din sistemul vascular, de asemenea, utilizat în calitate de ghidaj sau cateter în locul țintă. Indicată pentru a furniza material embolic, cum ar fi: microsferă, particule de PVA și spire. Acoperire hidrofilă distală la 15, 25 și 40 cm, în funcție de tipul și lungimea cateterului. Unul din straturile construcției cateterului – jacketa din polyuretan. Suprafața internă – Nylon. Structură excelentă de împletire (oțel inoxidabil): împletitura simplă pe opțiunea de 5 Fr și împletirea dublă pe 4 Fr oferă o trackabilitate ridicată. Un lumen mare pentru un profil redus: 4 Fr (1,40 mm) este compatibil cu fire de ghidare de 0,038" (0,97 mm) și poate fi folosit ca cateter de ghidare pentru microcatetere Rezistent la presiune ridicată: 750 psi (5,171 kPa) pentru cateterul de 4 Fr și 1000 psi (6,895 kPa) pentru cateterul de 5 Fr Disponibile curbe și lungimi speciale, inclusiv o opțiune dreaptă de 150 cm pentru recanalizarea membrelor inferioare și o formă Yashiro 3D pentru acces facil la trunchiul celiac. Diametre interne: 0.041" (1.03 mm) pentru 4 Fr și 0.043" (1.10 mm) pentru 5 Fr Lungimi (cm): 65, 80, 100, 110, 120, 150. Compatibilitate ghid: 0.038" (0.97 mm) Forme Viscerale: Straight, Multipurpose, Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve Large, Vertebral. Forme Cerebrale: Bentson- Hanafce-Wilson 1, Bentson-Hanafce-Wilson 2, MANI, Vertebral.	Cateter angiografic hidrofil destinat utilizării în proceduri angiografice în vasculatura periferică și neuro, furnizează substanțe radioopace și agenți terapeutici în locuri selectate din sistemul vascular, de asemenea, utilizat în calitate de ghidaj sau cateter în locul țintă. Indicată pentru a furniza material embolic, cum ar fi: microsferă, particule de PVA și spire. Acoperire hidrofilă distală la 15, 25 și 40 cm, în funcție de tipul și lungimea cateterului. Unul din straturile construcției cateterului – jacketa din polyuretan. Suprafața internă – Nylon. Structură excelentă de împletire (oțel inoxidabil): împletitura simplă pe opțiunea de 5 Fr și împletirea dublă pe 4 Fr oferă o trackabilitate ridicată. Un lumen mare pentru un profil redus: 4 Fr (1,40 mm) este compatibil cu fire de ghidare de 0,038" (0,97 mm) și poate fi folosit ca cateter de ghidare pentru microcatetere. Rezistent la presiune ridicată: 750 psi (5,171 kPa) pentru cateterul de 4 Fr și 1000 psi (6,895 kPa) pentru cateterul de 5 Fr. Disponibile curbe și lungimi speciale, inclusiv o opțiune dreaptă de 150 cm pentru recanalizarea membrelor inferioare și o formă Yashiro 3D pentru acces facil la trunchiul celiac. Diametre interne: 0.041" (1.03 mm) pentru 4 Fr și 0.043" (1.10 mm) pentru 5 Fr Lungimi (cm): 65, 80, 100, 110, 120, 150. Compatibilitate ghid: 0.038" (0.97 mm). Forme Viscerale: Straight, Multipurpose, Cobra Small, Cobra Middle, Cobra Large, J curve Large, Vertebral. Forme Cerebrale: Bentson-Hanafce-Wilson 1, Bentson-Hanafce-Wilson 2, MANI, Vertebral.	DM000240247 DM000240236 DM000240235 DM000240238 DM000240237 DM000240239 DM000240241 DM000240240 DM000240304 DM000240244 DM000240324 DM000240307 DM000240255 DM000240308 DM000240309 DM000240246 DM000240248 DM000240307 DM000240276 DM000240277 DM000240210 DM000240209 DM000240208 DM000240211 DM000240212 DM000240213 DM000240215 DM000240214 DM000240216 DM000240222 DM000240283 DM000240266 DM000240263 DM000240264 DM000240265 DM000240267 DM000240230 DM000240231 DM000240232

			RF-YG15110M RF-YH15110M RF*YH15111M					DM000240233 DM000240295
3310 0000 -1	255	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Radifocus™ Guide Wire M Standard Type RF-GA35151M RF*GA35153M RF*GS35153M RF-GA35155M RF-GS35155M RF-GA35158M RF*GA35158M RF-GS35158M RF*GS35158M RF-GA35181M RF-GS35181M RF*GA35183M RF-GS35183M RF*GA35188M RF-GA35261M RF-GS35261M RF*GA35263M RF-GS35263M RF*GS35263M RF-GA38151M RF*GA38153M RF-GS38153M RF*GA38183M RF-GS38183M RF-GA38263M RF*GA38263M RF-GS38263M RF*GS38263M	Belgia / Japonia	TERUMO EUROPE N.V. / TERUMO CORPORATI ON	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice Componente: : nitinol superelastice acoperit cu o "jacheta" hidrofilic; Construcție dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic; Radioopacitate crescuta; Curbura distala : dreapta, angulata, . Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,035”; 0,038” Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm); 260cm(+/-5cm), Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice. Componente: nitinol superelastice acoperit cu o "jacheta" hidrofilic. Construcție dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1. Varf usor conic, netraumatic. Radioopacitate crescuta. Curbura distala: dreapta, angulata. Dimesiuni obligatorii: Diametre: 0,035”; 0,038”. Lungimi disponibile obligatorii: 150cm, 180cm, 260cm. Lungimea partii flexibile: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm.	DM000682353 DM000682279 DM000682283 DM000682354 DM000682355 DM000682356 DM000682285 DM000682357 DM000682286 DM000682358 DM000682359 DM000682287 DM000682360 DM000682289 DM000682291 DM000682363 DM000682364 DM000682293 DM000682365 DM000682295 DM000682367 DM000682302 DM000682302 DM000682368 DM000682305 DM000682370 DM000682372 DM000682306 DM000682373 DM000682307
3310 0000 -1	272	Cateter de trimbaspiratie activa	Indigo System CAT8STR85 CAT8TORQ85 CAT8XTORQ115	SUA	Penumbra Inc.	Cateterul de aspiratie 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabila de 0,088 ”[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspiratie 8F utilizeaza mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului si 3 straturi la varful distal) de polimeri care sunt laminate deasupra arborelui impletit pentru a realiza o tranzitie treptata a rigiditatii de la axul proximal la cel distal si sunt optimizati in ceea ce priveste rezistenta la indoire, ovalizarea minima si flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspiratie 8 utilizeaza trei polimeri diferiti cu caracteristici radio-opace si este acoperit hidrofil. Segmentul distal are, de asemenea, o bandamarker care este incapsulata. Cateterul de aspiratie 8 este disponibil in oferte cu lungimi multiple. Cateterul de aspiratie 8 este disponibil in configuratii cu varf drept si varf in forma (multifunctional. TORO. XTORO).	Cateterul de aspiratie 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabila de 0,088 ”[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspiratie 8F utilizeaza mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului si 3 straturi la varful distal) de polimeri care sunt laminate deasupra arborelui impletit pentru a realiza o tranzitie treptata a rigiditatii de la axul proximal la cel distal si sunt optimizati in ceea ce priveste rezistenta la indoire, ovalizarea minima si flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspiratie 8 utilizeaza trei polimeri diferiti cu caracteristici radio-opace si este acoperit hidrofil. Segmentul distal are, de asemenea, o bandamarker care este incapsulata. Cateterul de aspiratie 8 este disponibil in oferte cu lungimi multiple. Cateterul de	DM000226216 DM000359371 DM000359376

						Cateterul de aspirație 8 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odată plasate, cateterul de aspirație 8 și cateterul de aspirație INHALE oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar.	aspirație 8 este disponibil în configurații cu vârf drept și vârf în formă (multifuncțional, TORQ, XTORQ). Cateterul de aspirație 8 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odată plasate, cateterul de aspirație 8 și cateterul de aspirație INHALE oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar.	
3310 0000 -1	273	Cateter de trimbaspirație activa	Indigo System CAT3	SUA	Penumbra Inc.	Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).	Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath).	DM000359319
3310 0000 -1	277	Balon OTW pentru proceduri periferice	Crosstella™ OTW BD-F20020MW BD-F25020MW BD-F30020MW BD-F40020MW BD-F50020MW BD-F60020MW BD-F20040MW BD-F25040MW BD-F30040MW BD-F40040MW BD-F50040MW BD-F60040MW BD-F20060MW BD-F25060MW BD-F30060MW BD-F40060MW BD-F50060MW BD-F60060MW BD-F20080MW BD-F25080MW BD-F30080MW BD-F40080MW BD-F50080MW BD-F60080MW BD-F20100MW	Japonia	KANEKA CORPORATI ON	Balon periferic recomandat pentru pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, în vasculatura nativă sau în fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializă. Este indicat și pentru post-dilatarea stenturilor în vasculatura periferică. Lungime utilă: 90 cm și 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm și 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, în funcție de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, în funcție de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilică: 31 cm. Presiune nominală: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	Balon periferic recomandat pentru pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee și renale, în vasculatura nativă sau în fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializă. Este indicat și pentru post-dilatarea stenturilor în vasculatura periferică. Lungime utilă: 90 cm și 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm și 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, în funcție de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr sau 5 Fr, în funcție de diametru. Compatibilitate ghid: 0.018". Acoperire hidrofilică: 31 cm. Presiune nominală: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	DM000190927 DM000190935 DM000190943 DM000190951 DM000190959 DM000190967 DM000190928 DM000190936 DM000190944 DM000190952 DM000190960 DM000190968 DM000190929 DM000190937 DM000190945 DM000190953 DM000190961 DM000190969 DM000190930 DM000190938 DM000190946 DM000190954 DM000190962 DM000190970

		BD-F25100MW BD-F30100MW BD-F40100MW BD-F50100MW BD-F60100MW BD-F20120MW BD-F25120MW BD-F30120MW BD-F40120MW BD-F50120MW BD-F60120MW BD-F20150MW BD-F25150MW BD-F30150MW BD-F40150MW BD-F50150MW BD-F60150MW BD-F20200MW BD-F25200MW BD-F30200MW BD-F40200MW BD-F50200MW BD-F60200MW BD-F20020LW BD-F25020LW BD-F30020LW BD-F40020LW BD-F50020LW BD-F60020LW BD-F20040LW BD-F25040LW BD-F30040LW BD-F40040LW BD-F50040LW BD-F60040LW BD-F20060LW BD-F25060LW BD-F30060LW BD-F40060LW BD-F50060LW BD-F60060LW BD-F20080LW BD-F25080LW BD-F30080LW BD-F40080LW BD-F50080LW BD-F60080LW BD-F20100LW BD-F25100LW BD-F30100LW BD-F40100LW BD-F50100LW BD-F60100LW BD-F20120LW				DM000190931 DM000190939 DM000190955 DM000190963 DM000190971 DM000190932 DM000190940 DM000190948 DM000190956 DM000190964 DM000190972 DM000190933 DM000190941 DM000190949 DM000190957 DM000190965 DM000190973 DM000190934 DM000190942 DM000190950 DM000190958 DM000190966 DM000190974 DM000190975 DM000190983 DM000190991 DM000190999 DM000191007 DM000191015 DM000190976 DM000190984 DM000190992 DM000191000 DM000191008 DM000191016 DM000190977 DM000190985 DM000190993 DM000191009 DM000191017 DM000190978 DM000190986 DM000190994 DM000191002 DM000191010 DM000191018 DM000190979 DM000190995 DM000191003
--	--	--	--	--	--	---

			BD-F25120LW BD-F30120LW BD-F40120LW BD-F50120LW BD-F60120LW BD-F20150LW BD-F25150LW BD-F30150LW BD-F40150LW BD-F50150LW BD-F60150LW BD-F20200LW BD-F25200LW BD-F30200LW BD-F40200LW BD-F50200LW BD-F60200LW					DM000191011 DM000191019 DM000190980 DM000190996 DM000191004 DM000191012 DM000191020 DM000190981 DM000190989 DM000190997 DM000191005 DM000191013 DM000191021 DM000190982 DM000190990 DM000190998 DM000191006 DM000191014 DM000191022
3310 0000 -1	278	Balon RX pentru proceduri periferice	Crosperio™ RX BD-B20040LR BD-B25040LR BD-B30040LR BD-B35040LR BD-B40040LR BD-B15080LR BD-B20080LR BD-B25080LR BD-B30080LR BD-B35080LR BD-B40080LR BD-B20120LR BD-B25120LR BD-B30120LR BD-B35120LR BD-B40120LR BD-B35150LR BD-B40150LR BD-B20200LR BD-B25200LR BD-B30200LR BD-B35200LR BD-B40200LR	Japonia	KANEKA CORPORATI ON	Balon periferic RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr. Compatibilitate ghid: 0.014”. Acoperire hidrofilica: 28 cm. Profil mic: 3,5 Fr. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	Balon periferic RX recomandat pentru pre si post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femorale, ilio-femorale, poplitee, infra-poplitee si renale, in vasculatura nativa sau in fistule arteriovenoase sintetice dedicate procedurilor de dializa. Este indicat si pentru post-dilatarea stenturilor in vasculatura periferica. Lungime utila: 150 cm. Marcheri de adancime: 2 marcheri situate la 90 cm si 100 cm de la capatul distal. Lungimi disponibile: 20 mm, 40mm, 80 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm. Diametre disponibile: 1.50 mm, 2.00 mm, 2.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Plierea balonului: 2 sau 3 pliuri, in functie de diametru. Compatibilitate introductor: 4 Fr. Compatibilitate ghid: 0.014”. Acoperire hidrofilica: 28 cm. Profil mic: 3,5 Fr. Presiune nominala: 8 ATM. Presiune RPB: 14 ATM.	DM000186857 DM000186863 DM000186869 DM000186875 DM000186881 DM000186892 DM000186864 DM000186870 DM000186876 DM000186882 DM000186893 DM000186865 DM000186871 DM000186877 DM000186883 DM000186878 DM000186884 DM000186895 DM000186867 DM000186873 DM000186879 DM000186885
3310 0000 -1	291	Dispozitiv Embolizare Intrasacular	WEB SL & WEB SLS W2-8-3 W2-8-4 W2-8-5 W2-8-6 W2-8-S	SUA	Micro Venton Inc.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intrasacular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare simpla. Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitinol	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv dedicat tratamentului intrasacular a anevrismelor cu gat larg, rupte sau nerupte (inclusiv a anevrismelor de bifurcatie), neabordabile prin embolizare	DM000765012 DM000765013 DM000765014 DM000765015 DM000765016

			W2-9-4 W2-9-5 W2-9-6 W2-9-7 W2-9-8 W2-9-S W2-10-5 W2-10-6 W2-10-7 W2-10-8 W2-10-S W2-11-6 W2-11-7 W2-11-8 W2-11-9 W2-11-S W4-4-3 W4-4-4 W4-4-S W4-5-3 W4-5-4 W4-5-5 W4-5-S W4-6-3 W4-6-4 W4-6-5 W4-6-6 W4-6-S W4-7-3 W4-7-4 W4-7-5 W4-7-6 W4-7-7 W4-7-S W5-3-2 W5-3.5-2 W5-4.5-2 W5-4.5-3 W5-4-2 W5-4-3 W5-4-S W5-5-2 W5-5-3	(multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse. Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata gatului anevrismal. Incurajeaza reconstructia vasului. Minimiza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intrasaccular deviant de flux. Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017'', 0.021'', 0.027'' si 0.033''(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	simpila. Construit dintr-o mesa foarte densa din Nitinol (multe fire extrem de fine cu diverse diametre) - tehnologie microbraid - ce asigura o suprafata poroasa si confera complianta la sacul anevrismal pentru o serie de dimensiuni diverse. Dispozitivul este complet retractabil si detasabil. Produce staza rapida periprocedurala. Permite refacerea endoteliului pe suprafata gatului anevrismal. Incurajeaza reconstructia vasului. Minimiza nevoia de tratament antiplachetar medicamentos dupa implantare. Sistem compus din: dispozitiv intrasaccular implantabil intracerebral impreuna cu sistemul sau de livrare. Microcateter de livrare ce permite plasarea, retragerea si navigarea unui dispozitiv intrasaccular deviant de flux. Detasator manual cu controler, asigura detasare electro-termica extrem de facila. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre: de la 3 mm la 11 mm cu Inaltimi de la 2 mm la 9,6 mm Microcateter de livrare disponibil cu diametrele interne: 0.017'', 0.021'', 0.027'' si 0.033''(suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	DM000765017 DM000765018 DM000765019 DM000765020 DM000765021 DM000765022 DM000765023 DM000765024 DM000765025 DM000765026 DM000765027 DM000765028 DM000765029 DM000765030 DM000765031 DM000765032 DM000765033 DM000765034 DM000765035 DM000765036 DM000765037 DM000765038 DM000765039 DM000765040 DM000765041 DM000765042 DM000765043 DM000765044 DM000765045 DM000765046 DM000765047 DM000765048 DM000765049 DM000765050 DM000765051 DM000765052 DM000765053 DM000765054
--	--	--	---	---	--	--

			W5-5-4 W5-5-S W5-6-2 W5-6-3 W5-6-4 W5-6-5 W5-6-S W5-7-2 W5-7-3 W5-7-4 W5-7-5 W5-7-6 W5-7-S					DM000765055 DM000765056 DM000765057 DM000765058 DM000765059 DM000765060 DM000765061 DM000765062 DM000765063 DM000765064 DM000765065 DM000765066 DM000765067 DM000765068 DM000765069 DM000765070 DM000765071 DM000765072
3310 0000 -1	292	Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile	PSR3D VEL160STR PNML6F088904/ PNML6F088904M RED72/ 5MAXJET7 PST2	SUA/ Germania	Penumbra	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor duri (fibrinosi) si revascularizare rapida intracraniana Structura din nitinol cu dublu design Faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui prin intrepatrundere, pentru revascularizarea rapida a vasului Structura dispozitivului: - zona proximala cu diametru 2.25mm, formata din celule largi, flexibile si articulate, pozitionate in spirala, care faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui pentru extragere in siguranta - zona distala stent 3D cu celule largi, ghideaza trombul in interiorul dispozitivului si fixeaza atraumatic a dispozitivului in vas, ofera stabilitate in timpul extractiei trombului Dimensiune unica 4.5mm diametru cu lungime utila 28mm Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime maxim 193 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil indicat pentru extragerea trombilor duri (fibrinosi) si revascularizare rapida intracraniana Structura din nitinol cu dublu design Faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui prin intrepatrundere, pentru revascularizarea rapida a vasului Structura dispozitivului: - zona proximala cu diametru 2.25mm, formata din celule largi, flexibile si articulate, pozitionate in spirala, care faciliteaza angrenarea trombului si fixarea lui pentru extragere in siguranta - zona distala stent 3D cu celule largi, ghideaza trombul in interiorul dispozitivului si fixeaza atraumatic a dispozitivului in vas, ofera stabilitate in timpul extractiei trombului Dimensiune unica 4.5mm diametru cu lungime utila 28mm Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 5.0 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021; Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime	DM000360571 DM000361568 DM000226557 DM000226556 DM000376950 DM000376945 DM000363182

							obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime maxim 193 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	
3310 0000 -1	306	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Ultimaster Nagomi™ Sirolimus Eluting Coronary Stent System DE-RS2209ASM DE-RS2509ASM DE-RS2709ASM DE-RS3009ASM DE-RS3509ASM DE-RS4009ASM DE-RS4509ASM DE-RS2212ASM DE-RS2512ASM DE-RS2712ASM DE-RS3012ASM DE-RS3512ASM DE-RS4012ASM DE-RS4512ASM DE-RS2215ASM DE-RS2515ASM DE-RS2715ASM DE-RS3015ASM DE-RS3515ASM DE-RS4015ASM DE-RS4515ASM DE-RS2218ASM DE-RS2518ASM DE-RS2718ASM DE-RS3018ASM DE-RS3518ASM DE-RS4018ASM DE-RS4518ASM DE-RS2221ASM DE-RS2521ASM DE-RS2721ASM DE-RS3021ASM DE-RS3521ASM DE-RS4021ASM DE-RS4521ASM DE-RS2224ASM DE-RS2524ASM DE-RS2724ASM DE-RS3024ASM DE-RS3524ASM DE-RS4024ASM DE-RS4524ASM DE-RS2228ASM	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 μg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Lungime utilă: 144 cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Diametre: 2.00 mm- 4.5 mm. Lungime: 9 mm-50 mm. Posibilitate de supraexpandare pana la 6,25 pentru marimile 3,5 - 4,5mm. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita.	Material: cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 μm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3.9 μg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Lungime utilă: 144 cm. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Diametre: 2.00, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm, 4.50 mm; Lungime: 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 33 mm, 38 mm, 44 mm, 50 mm. Posibilitate de supraexpandare pana la 6,25 pentru marimile 3,5 - 4,5mm. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita.	DM000507230 DM000507241 DM000507252 DM000507263 DM000507274 DM000507285 DM000507296 DM000507231 DM000507242 DM000507253 DM000507264 DM000507275 DM000507286 DM000507297 DM000507232 DM000507243 DM000507254 DM000507265 DM000507276 DM000507287 DM000507298 DM000507233 DM000507244 DM000507255 DM000507266 DM000507277 DM000507288 DM000507299 DM000507234 DM000507245 DM000507256 DM000507267 DM000507278 DM000507289 DM000507300 DM000507235 DM000507246 DM000507257 DM000507268 DM000507279 DM000507290 DM000507301 DM000507236 DM000507247

			DE-RS2528ASM DE-RS2728ASM DE-RS3028ASM DE-RS3528ASM DE-RS4028ASM DE-RS4528ASM DE-RS2233ASM DE-RS2533ASM DE-RS2733ASM DE-RS3033ASM DE-RS3533ASM DE-RS4033ASM DE-RS4533ASM DE-RS2238ASM DE-RS2538ASM DE-RS2738ASM DE-RS3038ASM DE-RS3538ASM DE-RS4038ASM DE-RS4538ASM DE-RS2244ASM DE-RS2544ASM DE-RS2744ASM DE-RS3044ASM DE-RS3544ASM DE-RS4044ASM DE-RS4544ASM DE-RS2250ASM DE-RS2550ASM DE-RS2750ASM DE-RS3050ASM DE-RS3550ASM DE-RS4050ASM DE-RS4550ASM Suplimentar: DE-RS2009ASM DE-RS2012ASM DE-RS2015ASM DE-RS2018ASM DE-RS2021ASM DE-RS2024ASM DE-RS2028ASM DE-RS2033ASM DE-RS2038ASM DE-RS2044ASM DE-RS2050ASM					DM000507258 DM000507269 DM000507280 DM000507291 DM000507302 DM000507237 DM000507248 DM000507259 DM000507270 DM000507281 DM000507292 DM000507303 DM000507238 DM000507249 DM000507260 DM000507271 DM000507282 DM000507293 DM000507304 DM000507239 DM000507250 DM000507261 DM000507272 DM000507283 DM000507294 DM000507305 DM000507240 DM000507251 DM000507262 DM000507273 DM000507284 DM000507295 DM000507306 Suplimentar: DM000507219 DM000507220 DM000507221 DM000507222 DM000507223 DM000507224 DM000507225 DM000507226 DM000507227 DM000507228 DM000507229
3310 0000 -1	309	Microsfere pentru embolizare	LifePearl™ 8LP2S100	Franța	MICROVEN TION	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxirubicin, Irinotecan, Idarubicin si	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxorubicin, Irinotecan,	DM000206547 DM000206548 DM000206549

			8LP2S200 8LP2S400		EUROPE S.A.R.L.	Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: $\pm 25 - 50 \mu\text{m}$. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: $100 \pm 25 \mu\text{m}$ – negru, $200 \pm 50 \mu\text{m}$ – galben, $400 \pm 50 \mu\text{m}$ – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligativu sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.	Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: $\pm 25 - 50 \mu\text{m}$. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: $100 \pm 25 \mu\text{m}$ – negru, $200 \pm 50 \mu\text{m}$ – galben, $400 \pm 50 \mu\text{m}$ – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligativu sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.	
3310 0000 -1	311	Cateter-ghid carotidian	Neuronmaxx 088 PNML6F088804 PNML6F088804M PNML6F088904 PNML6F088904M	SUA	Penumbra	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088' (0.224 cm), reinfortat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinfortate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinatie cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony; marker format din 90% platina si 10% iridiu	Cateter ghid intracranian este construit avand rigiditate variabilă, diametru intern 0.088' (0.224 cm), reinfortat cu strat de oțel inoxidabil împletit, acoperire internă din PTFE și construcție polimerică multi-stratificată. Constituit din mai multe straturi (2 straturi de-a lungul shaft-ului și 3 straturi la capătul distal) de polimeri care sunt laminati deasupra porțiunii reinfortate pentru a realiza o tranziție treptată în rigiditate de la shaft-ul proximal la cel distal, fiind optimizat pentru rezistența la îndoire, ovalizare minimă, și flexibilitate sporită. Segmentul distal al cateterului este format din trei polimeri diferiți cu caracteristici radioopace și acoperire hidrofilă. Segmentul distal are, de asemenea o bandă radioopacă încapsulată. Disponibil în forme dreaptă și MP. Cateterul are o bandă de identificare cu o descriere a produsului pe capătul proximal.fiind disponibil în trei configurații de ambalare. Poate fi utilizat ca teacă vasculară 6F independent sau utilizat în combinatie cu o teacă de 8F ca un cateter de ghidare. Confectionat din PTFE, coil din stainless steel, acoperit cu SRDX Harmony; marker format din 90% platina si 10% iridiu	DM000359221 DM000226554 DM000226557 DM000226556
3310 0000 -1	326	Spirale platina cu detasare electro- mecanica	HyperSoft 3 D 100515HS3D-V 100510HS3D-V 100408HS3D-V 100406HS3D-V	SUA	Micro Venton Inc.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari cerebrale construite din aliaj de platina,	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Spirale metalice dedicate pentru embolizari	DM000801849 DM000801848 DM000801844 DM000801843 DM000801842

		100358HS3D-V 100355HS3D-V 100306HS3D-V 100304HS3D-V 100256HS3D-V 100254HS3D-V 100204HS3D-V 100203HS3D-V 100202HS3D-V 100154HS3D-V 100153HS3D-V 100152HS3D-V 100103HS3D-V HyperSoft Helical 100508HS-V 100408HS-V 100406HS-V 100308HS-V 100306HS-V 100304HS-V 100256HS-V 100254HS-V 100206HS-V 100204HS-V 100203HS-V 100202HS-V 100201HS-V 100154HS-V 100153HS-V 100152HS-V 100151HS-V VFC VFC101540-V VFC101530-V VFC061030-V VFC061020-V VFC030615-V VFC030610-V VFC030606-V VFC010303-V Helical 18 Coils 181830HC-R-V 181630HC-R-V 181430HC-R-V 181230HC-R-V 181030HC-R-V 180930HC-R-V 180830HC-R-V 180730HC-R-V 180620HC-R-V 180520HC-R-V		compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Referințe la studii clinice internationale-obligatoriu	cerebrale construite din aliaj de platina, compatibile RM Volumul de umplere al spiralelor interiorul sacului anevrismal poate fi calculat printr-o formula speciala. Spiralele sunt prevazute cu un sistem rapid de detasare (sistem electro-mecanic), ce nu necesita cabluri de conectare. Controlerul de detasare se actioneaza dintr-un singur buton, ofera semnale luminoase si auditive cand spirala este gata de detasare. Spiralele sunt disponibile intr-o gama variata ce indeplinesc functiile de “framing“, „filling“ si „finishing“, cu grade de duritate multiple: regular, regular stretch resistant, soft, soft stretch resistant, hipersoft, hipersoft stretch resistant. Disponibile si in varianta soft 3D. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate contine suplimentare la cerintele minime obligatorii si alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Construite pe sistem 18 si pe sistem 10, nomenclatorul de dimensiuni acopera diametre de la 1 mm si pana la 24 mm cu lungimi de la 1 cm si pana la 68 cm. (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni) Referințe la studii clinice internationale-obligatoriu	DM000801841 DM000801837 DM000801836 DM000801834 DM000801833 DM000801828 DM000801827 DM000801826 DM000801825 DM000801824 DM000801823 DM000801820 DM000801929 DM000801926 DM000801925 DM000801920 DM000801919 DM000801918 DM000801914 DM000801908 DM000801907 DM000801906 DM000801905 DM000801904 DM000801901 DM000801900 DM000801899 DM000801898 DM000802035 DM000802034 DM000802033 DM000802032 DM000802040 DM000802039 DM000802038 DM000802031 DM000802098 DM000802097 DM000802096 DM000802095 DM000802094 DM000802093 DM000802092 DM000802091 DM000802090
--	--	--	--	--	---	---

		180615HC-S-V 180512HC-S-V 180410HC-S-V 180406HC-S-V 180308HC-S-V 180304HC-S-V 180208HC-S-V 180204HC-S-V Helical 10 Coils 101030HCSR-R-V 100930HCSR-R-V 100830HCSR-R-V 100730HCSR-R-V 100620HCSR-R-V 100520HCSR-R-V 100515HCSR-R-V 100410HCSR-S-V 100408HCSR-S-V 100310HCSR-S-V 100308HCSR-S-V 100306HCSR-S-V 100208HCSR-S-V 100206HCSR-S-V 100204HCSR-S-V 100202HCSR-S-V Cosmos 10 100202CSSR-V 100254CSSR-V 100306CSSR-V 100408CSSR-V 100412CSSR-V 100515CSSR-V 100522CSSR-V 100618CSSR-V 100626CSSR-V 100722CSSR-V 100731CSSR-V 100825CSSR-V 100837CSSR-V 100933CSSR-V 101036CSSR-V Cosmos 18 180619CS-V 180723CS-V 180827CS-V 180931CS-V 181036CS-V 181139CS-V 181243CS-V 181347CS-V 181451CS-V			DM000802089 DM000802088 DM000802087 DM000802086 DM000802085 DM000802084 DM000802083 DM000802082 DM000802081 DM000802004 DM000802003 DM000802001 DM000801999 DM000801997 DM000801995 DM000801994 DM000801993 DM000801992 DM000801989 DM000801988 DM000801987 DM000801984 DM000801983 DM000801982 DM000801980 DM000801781 DM000801786 DM000801787 DM000801788 DM000801789 DM000801790 DM000801792 DM000801793 DM000801795 DM000801796 DM000801797 DM000801798 DM000801799 DM000801800 DM000801801 DM000802052 DM000802053 DM000802054 DM000802055 DM000802056 DM000802057
--	--	--	--	--	--

			181652CS-V 181859CS-V 182065CS-V 182263CS-V 182468CS-V					DM000802058 DM000802059 DM000802060 DM000802061 DM000802062 DM000802063 DM000802064 DM000802065
3310 0000 -1	336	Microsfere pentru embolizare incarcate cu chimioterapeu tice	LifePearl™ 8LP2S100 8LP2S200 8LP2S400	Franța	MICROVEN TION EUROPE S.A.R.L.	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxorubicin, Irinotecan, Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: ± 25 - 50 µm. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: 100 ± 25 µm – negru, 200 ± 50 µm – galben, 400 ± 50 µm – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligativu sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.	Microsfere pentru embolizare, care pot fi incarcate cu agenti chimioterapeutici precum Doxorubicin, Irinotecan, Idarubicin si Epirubicin. Materialul microsferelor – PEG (polietilen glycol). Microsfere calibrate cu inalta precizie: ± 25 - 50 µm. Codate pe culori, disponibile in 3 marimi: 100 ± 25 µm – negru, 200 ± 50 µm – galben, 400 ± 50 µm – albastru. Se prezinta: volumul microsferelor – 2 ml, volumul solutiei saline tamponate cu fosfat – 4 ml. Obligativu sa fie prezentate studii clinice. Caracteristice de absorbtie a agentilor chimioterapeutici: • 37.5 mg de Doxorubicin per 1 ml de microsphere; • 5 mg de Idarubicin per 1 ml de microsphere; • 25 mg de Epirubicin per 1 ml de microsphere. • 50 mg de Irinotecan per 1 ml de microsphere.	DM000206547 DM000206548 DM000206549
3310 0000 -1	343	Stent periferie cu micro- plasa	Renzan™ RZN-05040-130RX RZN-05060-130RX RZN-05080-130RX RZN-05100-130RX RZN-05120-130RX RZN-05150-130RX RZN-06040-130RX RZN-06060-130RX RZN-06080-130RX RZN-06100-130RX RZN-06120-130RX RZN-06150-130RX RZN-07040-130RX RZN-07060-130RX RZN-07080-130RX RZN-07100-130RX RZN-07120-130RX RZN-07150-122RX RZN-08040-130RX RZN-08060-130RX RZN-08080-130RX	Franța	MICROV ENTION EUROPE S.A.R.L.	Material: nitinol Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa 3 marcaje pe fiecare capat al stentului 2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei Sistem de livrare: Sa fie repozitionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului Stentul sa poata fi recapturat si repozitionat de pana la 3 ori Compatibil cu fir ghid de 0.018” Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087”/2.2 mm) Lungimea totala 163 cm Dimetrul de lucru 0.083” Sa aiba 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul Sa aiba marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere Dimensiuni: Diametru: 5, 6, 7, 8 mm Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm	Material: nitinol. Tehnologie cu strat dublu si design micro-plasa, 3 marcaje pe fiecare capat al stentului, 2 marcaje cu strat dublu pe fiecare capat al stentului care sa determine inceputul microplasei. Sistem de livrare: repozitionabil pentru plasare precisa atunci cand cel putin 20 mm din lungimea stentului ramane in interiorul cateterului. Stentul poate fi recapturat si repozitionat de pana la 3 ori. Compatibil cu fir ghid de 0.018”. Compatibil cu teaca de 6Fr (minim ID: 0.087”/2.2 mm). Lungimea totala 163 cm. Dimetrul de lucru 0.083”. Cu 6 capete atraumatice pentru a proteja vasul. Cu marker pentru cateterul exterior distal, marker de predictie, marker de impingere. Dimensiuni: Diametru: 5, 6, 7, 8 mm. Lungimi totale stent: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm. Lungime micro-plasa: 25, 55, 75, 90, 110, 140 mm.	DM000834225 DM000834226 DM000834227 DM000834229 DM000834230 DM000834231 DM000834232 DM000834234 DM000834235 DM000834236 DM000834237 DM000834238 DM000834239 DM000834241 DM000834242 DM000834244 DM000834246 DM000834247 DM000834248 DM000834250 DM000834251

			RZN-08100-130RX RZN-08120-122RX RZN-08150-122RX				DM000834253 DM000834254 DM000834256	
3310 0000 -1	344	Cateter de trombaspiratie activa	LITNG12HTORQ115 LITNG12HTORQ100 LITNG12XTORQ100	SUA	Penumbra	Cateter de trombaspiratie activa Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspiratie, de asemenea cu indicatie venoasa si Embolism Pulmonar. Dimensiune maximizată (0,131”=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari): - Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser, - structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal, - Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată, - 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131”/9,98F/3,33 mm diametru interior distal, - Lungimi de 100 si 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) si XTORQ (indoit)	Cateter de trombaspiratie activa Cateter periferic cu lumen intern mare, dedicat tratamentului trombilor/embolurilor prin aspiratie, de asemenea cu indicatie venoasa si Embolism Pulmonar. Dimensiune maximizată (0,131”=3,33 mm ID) și disponibilitatea „curatarii” circumferențiale (pentru acoperirea unei suprafețe mari): - Hypotube dintr-o bucată din oțel inoxidabil, cu mai multe pasuri, design tăiat cu laser, - structură formată din 3 zone de tranziție, tranziție lină între capătul distal și cel proximal, - Control de torsiune 1:1 și capacitate de livrare avansată, - 12/12 F diametru exterior proximal/distal, 0,131”/9,98F/3,33 mm diametru interior distal, - Lungimi de 100 si 115 cm, cu varf HTORQ (dublu indoit) si XTORQ (indoit)	DM000359507 DM000359506 DM000359504
3310 0000 -1	345	Separator pentru trombaspiratie	SEP12	SUA	Penumbra	Separator” de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12, - lungimi totale: 150 cm, lungime flexibila 20 cm, - diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025” / 0,021”, - diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110”	Separator” de tromb/embol în formă de picătură de polimer la capătul firului de ghidare din oțel, care este compatibil cu cateterul Lightning 12, - lungimi totale: 150 cm, lungime flexibila 20 cm, - diametre proximale/distale ale firelor de ghidare: 0,025” / 0,021”, - diametrele „bulbilor” separatorului: 0,110”	DM000359385
3310 0000 -1	354	Spirale (coiluri periferice)	AZUR™ Peripheral Hydrocoil – Detachable + AZUR® Detach ment Controller AZUR™ Peripheral Hydrocoil – Pushable 45-480305 45-480310 45-480405 45-480410 45-480415 45-480420 45-480610 45-480615 45-480620 45-480810	SUA	MICROVENTION INC.	Spirale utilizate pentru embolizarea endovasculara periferica. Spirale din platina acoperite cu polimer expandabil si cu nylon, cu posibilitatea de detasare si impingere pe ghid. Compatibil cu microcateter de 0,0165 si 0,021mm. Diametre spirale 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20mm si lungimea spiralelor de 2,4,6,8,10,12,15,20,30,40,50cm;	Spirale utilizate pentru embolizarea endovasculara periferica. Spirale din platina acoperite cu polimer expandabil, cu posibilitatea de detasare si impingere pe ghid. Compatibil cu microcateter de 0,0165 si 0,021mm. Diametre spirale: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm si lungimea spiralelor de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 cm.	DM000192290 DM000192291 DM000192292 DM000192293 DM000192294 DM000192295 DM000192300 DM000192301 DM000192302 DM000192303 DM000192304 DM000192305 DM000192306 DM000192307 DM000192308 DM000192309 DM000192310 DM000192311 DM000192312

			45-480815 45-480820 45-481010 45-481015 45-481020 45-481215 45-481220 45-481515 45-481520 45-481530 45-482020 45-482030 45-450305 45-450405 45-450410 45-450415 45-450610 45-450615 45-450620 45-450815 45-450820 45-451015 45-451020 45-451215 45-451220 45-451230 45-451520 45-451530 45-452020 45-452030 45-4001 45-280202 45-280302 45-280304 45-280402 45-280404 45-280406 45-280606 45-280610 45-280614 45-280810 45-280814 45-281014 45-250404 45-250610 45-250614 45-250810 45-250814 45-251014 45-251514				DM000192313 DM000192314 DM000192315 DM000192316 DM000192317 DM000192318 DM000192319 DM000192323 DM000192324 DM000192325 DM000192326 DM000192327 DM000192328 DM000192329 DM000192330 DM000192331 DM000192332 DM000192333 DM000192334 DM000192335 DM000192336 DM000196902 DM000192337 DM000192338 DM000192339 DM000192340 DM000192341 DM000192342 DM000192347 DM000192348 DM000192349 DM000192351 DM000192352 DM000192354 DM000192356 DM000192362 DM000192363 DM000192365 DM000192366 DM000192369 DM000192371	
3310 0000 -1	357	Balon farmacologic activ	Restore Deb R 2.00-15 R 2.25-15 R 2.50-15	Germania	Cardionovum	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, impregnat cu Paclitaxel în doză de 3 µg/mm² Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. . Rx, compatibil cu ghid de 0.014”.	DM000659095 DM000659096 DM000659097 DM000659098

			R 2.75-15 R 3.00-15 R 3.50-15 R 4.00-15 R 2.00-20 R 2.25-20 R 2.50-20 R 2.75-20 R 3.00-20 R 3.50-20 R 4.00-20 R 2.00-25 R 2.25-25 R 2.50-25 R 2.75-25 R 3.00-25 R 3.50-25 R 4.00-25 R 2.00-30 R 2.25-30 R 2.50-30 R 2.75-30 R 3.00-30 R 3.50-30 R 4.00-30			Paclitaxel în doză de 3 µg/mm ² Timp de eliberare a medicamentului de la 30 secunde. . Rx, compatibil cu ghid de 0.014”. Profil ultra-subtire a vârfului de 0.016”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni).	Profil ultra-subtire a vârfului de 0.016”. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utila cateter de 140 cm Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pina la 4.00 mm; Lungime de la 15 la 30 mm.	DM000659099 DM000659100 DM000659101 DM000659102 DM000659103 DM000659104 DM000659105 DM000659106 DM000659107 DM000659108 DM000659109 DM000659110 DM000659111 DM000659112 DM000659113 DM000659114 DM000659115 DM000659116 DM000659117 DM000659118 DM000659119 DM000659120 DM000659121 DM000659122
3310 0000 -1	359	Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS	Ultimaster™ Tansei™ DE-RQ2209KSM DE-RQ2212KSM DE-RQ2215KSM DE-RQ2218KSM DE-RQ2221KSM DE-RQ2224KSM DE-RQ2228KSM DE-RQ2233KSM DE-RQ2238KSM DE-RQ2509KSM DE-RQ2512KSM DE-RQ2515KSM DE-RQ2518KSM DE-RQ2521KSM DE-RQ2524KSM DE-RQ2528KSM DE-RQ2533KSM DE-RQ2538KSM DE-RQ2709KSM DE-RQ2712KSM DE-RQ2715KSM	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material:cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,0-4,0 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimesiuni obligatorii Lungime utilă obligatorie 144 cm; Diametre obligatorii: 2.25 mm- 4.00 mm; Lungime obligatorii: 9 mm-38 mm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: Material: cobalt crom L605, substanța activă – Sirolimus, materialul balonului – nailon 12. Design: celule deschise. Grosime strat: 80 µm. Substanța activă: Sirolimus: Doza: 3,9 µg/mm pe lungimea stentului. Polimer: Poly (DL-lactide-co-caprolactone), bioresorbabil. Acoperire: abluminală si gradabilă. Compatibilitate cateter de ghidare: 5 Fr. Acoperire: hidrofilică. Compatibilitate ghid: 0,014”. Timpul de degradare a polimerului si eliberare de medicament 3-4 luni. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate si impingere sporita. Cerinte minime obligatorii: Dimesiuni obligatorii: Lungime utilă obligatorie - 144 cm; Diametre obligatorii: 2.25 mm- 4.00 mm; Lungime obligatorii: 9 mm - 38 mm.	DM000191989 DM000191990 DM000191991 DM000191992 DM000191993 DM000191994 DM000191995 DM000191996 DM000191997 DM000191998 DM000191999 DM000192000 DM000192001 DM000192002 DM000192003 DM000192004 DM000192005 DM000192006 DM000192007 DM000192008 DM000192009 DM000192010

		DE-RQ2718KSM DE-RQ2721KSM DE-RQ2724KSM DE-RQ2728KSM DE-RQ2733KSM DE-RQ2738KSM DE-RQ3009KSM DE-RQ3012KSM DE-RQ3015KSM DE-RQ3018KSM DE-RQ3021KSM DE-RQ3024KSM DE-RQ3028KSM DE-RQ3033KSM DE-RQ3038KSM DE-RQ3509KSM DE-RQ3512KSM DE-RQ3515KSM DE-RQ3518KSM DE-RQ3521KSM DE-RQ3524KSM DE-RQ3528KSM DE-RQ3533KSM DE-RQ3538KSM DE-RQ4009KSM DE-RQ4012KSM DE-RQ4015KSM DE-RQ4018KSM DE-RQ4021KSM DE-RQ4024KSM DE-RQ4028KSM DE-RQ4033KSM DE-RQ4038KSM				DM000192011 DM000192012 DM000192013 DM000192014 DM000192015 DM000192016 DM000192017 DM000192018 DM000192019 DM000192020 DM000192021 DM000192022 DM000192023 DM000192024 DM000192025 DM000192027 DM000192028 DM000192029 DM000192030 DM000192031 DM000192032 DM000192033 DM000192034 DM000192035 DM000192036 DM000192037 DM000192038 DM000192039 DM000192040 DM000192041 DM000192042
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**
Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**