

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Капитальный ремонт репетиторского зала

Д.К.с.В.Пержи

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. зал репетиции				
1.1. стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (очистка стен от извести)	m2	100,000
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-T, стен средней толщ. 3 см) k=1,5	m2	60,000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	100,000
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	100,000
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	100,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	100,000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	100,000

1	2	3	4	5	
		водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)			
8	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (кладка стен из фортана	m3	6,000	
		1.2. коллоны			
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (очистка коллон от известки	m2	15,000	
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка коллон	m2	15,000	
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	15,000	
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	15,000	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	15,000	
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	15,000	
		1.3. потолки			
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (очистка потолка	m2	50,000	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	50,000	
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2	50,000	

1	2	3	4	5
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)		
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	50,000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	50,000
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	50,000
		1.4. полы		
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Bc10/B150), толщиной 8 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, к=0,8	m2	50,000
22	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, т=40мм	m2	50,000
23	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curestate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плинтуса	m	30,000

1	2	3	4	5
		горизонтальные из дуба или букса, макс. высотой 15 см, защищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м ²)		
24	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplatie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов)	m2	50,000
		1.5. двери		
25	RpCO56A	Demontari: timplatie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2	2,000
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей глухие	m2	4,000
		1.6. электрическая часть		
27	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, кабель медный ВВГн5* 2,5	100 m	0,060
28	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	0,550
29	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	0,540
30	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 40W	100 buc	0,040
31	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,BC10-2-ОЭБ	100 buc	0,010
32	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,010
33	08-03-591-11	Розетка тройные наружной установки спаренной с защитной шторки 16А,220В	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
		,IP44		
34	08-02-411-1	металлорукав д-18	100 m	0,060
35	CM02B	Geamuri laminate (ornament) la ochiuri peste 0,5 mp inclusiv, livrate la masuri libere, montate pe timplatie de lemn cu chit si cuie (установка зеркал на стены (1,2x0,5)12шт без ст-ти материала	m2	7,200
		1.7. отопление		
36	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблоочные, длиной до 2000 мм)	buc	2,000
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" угловой терmostатический клапан подача	buc	2,000
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" угловой терmostатический клапан обратка	buc	2,000
39	IC51A	Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 3/8" ... 3/4" pentru mascarea strapungerilor (Соединительная стальная муфта для труб, врезка	buc	4,000
40	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	60,000
41	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	15,000
42	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri)	buc	3,000

1	2	3	4	5
		din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)		
43	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (переходник $\phi 20 \times 1/2$)	buc	20,000

