

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție conform SIA RSAP „MTender” din conform SIA RSAP „MTender”

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
<u>Boxă acustică pasivă</u>	C25.2	Germany	Dynacord	Boxa acustica, passiva, 2 wooferi la 15", puterea RMS:1000W, Peak :4000W, Impedance: 4Ohm, Max. SPL/1m (calc): 139dB. Woofer: 2xSMX2151, Driver: DH3. Dimensiuni (H x W x D) 445 x 1130 x 445 mm	Boxa acustica, passiva, 2 wooferi la 15", puterea RMS:1000W, Peak :4000W, Impedance: 4Ohm, Max. SPL/1m (calc): 139dB. Woofer: 2xSMX2151, Driver: DH3. Dimensiuni (H x W x D) 445 x 1130 x 445 mm	
<u>Subwoofer, pasiv</u>	SUB2.18	Germany	Dynacord	Subwoofer, passiv, 2 wooferi la 18", puterea RMS :1000W, Peak :4000W, Impedance: 4Ohm, Max. SPL/1m (calc): 138dB. Woofer:2x 18" EVS-18S. Dimensiuni (H x W x D) 513 x 1200 x 710 mm	Subwoofer, passiv, 2 wooferi la 18", puterea RMS :1000W, Peak :4000W, Impedance: 4Ohm, Max. SPL/1m (calc): 138dB. Woofer:2x 18" EVS-18S. Dimensiuni (H x W x D) 513 x 1200 x 710 mm	

<u>Micser analogic pasiv</u>	CMS2200	PRC	Dynacord	Micser, 18 Mic/Line + 4 Mic/Stereo Line Channels, 6 x AUX, Dual 24 bit Stereo Effects, USB-Audio Interface	Micser, 18 Mic/Line + 4 Mic/Stereo Line Channels, 6 x AUX, Dual 24 bit Stereo Effects, USB-Audio Interface	
<u>Amplificator</u>	L3600FD	PRC	Dynacord	DSP Amplifier, Puterea 2x1800Watt la 4 Ohm, 2x3200Watt la 2 Ohm, Balanced XLR in / out, DSP Processor, Parametric EQ, Dimensiuni (H x W x D): 483 x 88 x 462.4 mm	DSP Amplifier, Puterea 2x1800Watt la 4 Ohm, 2x3200Watt la 2 Ohm, Balanced XLR in / out, DSP Processor, Parametric EQ, Dimensiuni (H x W x D): 483 x 88 x 462.4 mm	
<u>Amplificator</u>	L2800FD	PRC	Dynacord	DSP Amplifier, Puterea 2x1400Watt la 4 Ohm, 2x2300Watt la 2 Ohm, Balanced XLR in / out, DSP Processor, Parametric EQ, Dimensiuni (H x W x D): 483 x 88 x 462.4 mm	DSP Amplifier, Puterea 2x1400Watt la 4 Ohm, 2x2300Watt la 2 Ohm, Balanced XLR in / out, DSP Processor, Parametric EQ, Dimensiuni (H x W x D): 483 x 88 x 462.4 mm	
<u>Subwoofer Pasiv</u>	ELX118	PRC	Electro-Voice	Subwoofer Pasiv 18", putere 400W-1600W, 8Ohm, 134db max. SPL.Subwoofer passiv, Impedance 8 Ohm, Puterea RMS: 400 Watt, Puterea Peak 1600 Watt, Max. SPL 128 dB, Woofer: 1 x EVS-18K, 457 mm (18"), Dimensiuni (H x W x D) 661 mm x 507 mm x 574 mm	Subwoofer Pasiv 18", putere 400W-1600W, 8Ohm, 134db max. SPL.Subwoofer passiv, Impedance 8 Ohm, Puterea RMS: 400 Watt, Puterea Peak 1600 Watt, Max. SPL 128 dB, Woofer: 1 x EVS-18K, 457 mm (18"), Dimensiuni (H x W x D) 661 mm x 507 mm x 574 mm	
<u>Monitor</u>	PXM-12MP	PRC	Electro-Voice	Activ12" Coax Monitor, Puterea 700 Watt, DSP Processor cu 4 EQ presets, 2 Mic / line intrari, 1 RCA intrare, Dimensiuni (H x W x D) 334 x 409 x 484 mm	Activ12" Coax Monitor, Puterea 700 Watt, DSP Processor cu 4 EQ presets, 2 Mic / line intrari, 1 RCA intrare, Dimensiuni (H x W x D) 334 x 409 x 484 mm	
<u>Speaker Cablu</u>	L109	Germany	Klotz	Cablu pentru sisteme acustice, 2x2,5mm, de cupru fara oxigen, negru, rotund	Cablu pentru sisteme acustice, 2x2,5mm, de cupru fara oxigen, negru, rotund	

<u>Connector SPK</u>	NL4FC	Germany	Neutrik	Connector pentru sisteme acustice de tip Speakon cu 4 pinuri de conectare	Connector pentru sisteme acustice de tip Speakon cu 4 pinuri de conectare	
<u>Cablu Microfon</u>	MY206	Germany	Klotz	Cablu pentru microfoane, echilibrat, negru	Cablu pentru microfoane, echilibrat, negru	
<u>Connector XLR</u>	NC3-Set	Germany	Neutrik	Set de conectori pentru microfoane de tip XLR cu 3 pinuri (Male+Female)	Set de conectori pentru microfoane de tip XLR cu 3 pinuri (Male+Female)	

Semnat

[Signature]

Numele, Prenumele:

Tanureanu Sorghai

În calitate de:

Administrator

Ofertantul:

Audio Line SRL

Adresa:

Chisinau, str. Sarmisegetusa, 26

