

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către **Primaria or.Lipcani r.Briceni str.Gagarin -6**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Alaiba Alecu administrator la SRL „NORDGLAVSTROI”** reprezentanți ai ofertantului **SRL „NORDGLAVSTROI”**
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Reparatia capitala a casei de cultura din or.Lipcani.**
(denumirea lucrării)

pentru suma **fără TVA de 374 385,61 lei**,
la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în quantum de **74 877,12 lei**

Total oferta inclusiv **TVA 449 262,73 lei.**
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în - **2 luni** calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **17-07-2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi si poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 17-06-2019

Alaiba Alecu, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL „NORDGLAVSTROI”**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă garantie bancara în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) și constituie -28 600.00 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate -60 (saizeci) zile.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 30 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,



(semnătura autorizată)



Reparatia capitala a Casei de Cultura din or. Lipcani, r-nul Briceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 449 262,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale . Bloc principal				
		1.1. Sala Principala				
		1.1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,60	20,09	333,47
					20,09	333,47
Total Desfaceri si demontari						333,47
Incluziv salariu						333,47
		1.1.2. Usi				
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,63	1 238,70	20 599,66
					46,70	776,70
Total Usi						20 599,66
Incluziv salariu						776,70
Total Sala Principala						20 933,13
Incluziv salariu						1 110,17
		1.2. Sala mica Nr 2				
		1.2.1. Desfaceri si demontari				
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,00	92,26	1 845,12
					92,26	1 845,12
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti,	m2	15,00	20,09	301,33

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)			20,09	301,33
Total Desfaceri si demontari						2 146,45
Incluziv salariu						2 146,45
1.2.2. Usi si ferestre						
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	6,00	1 181,56 42,09	7 089,37 252,55
6	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	5,00	127,37 4,95	636,83 24,77
7	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	5,00	120,75 20,97	603,77 104,83
Total Usi si ferestre						8 329,97
Incluziv salariu						382,15
1.2.3. Finisari interioare						
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,00	1 238,70 46,70	11 148,34 420,34
9	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	130,60	123,90 67,91	16 180,82 8 868,52
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	69,90	149,70 79,93	10 464,03 5 587,25
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,50	2,21 1,14	444,11 228,57
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	130,60	62,07 46,36	8 106,08 6 054,62
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-130,60	12,27 9,12	-1 601,94 -1 191,07

1	2	3	4	5	6	7
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,90	73,85 58,14	5 161,98 4 063,99
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-69,90	14,93 11,78	-1 043,33 -823,42
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	59,20	60,20 4,00	3 563,64 236,60
17	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	42,00	57,05 25,95	2 395,97 1 089,77
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	200,50	2,21 1,14	444,11 228,57
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,50	28,52 20,90	5 719,06 4 190,45
20	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	18,00	178,49 111,96	3 212,84 2 015,24
Total Finisari interioare						64 195,71
Incluziv salariu						30 969,42
1.2.4. Planseu						
21	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	0,84	3 546,04 553,54	2 978,67 464,97
22	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executindu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de molozi	m2	25,00	121,29 36,33	3 032,30 908,14
23	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	25,00	124,80 6,92	3 119,97 172,98
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	25,00	53,29	1 332,15

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			28,57	714,15
Total Planseu						10 463,08
Incluziv salariu						2 260,25
		1.2.5. Pardoseli				
25	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii	m2	69,90	52,34 26,39	3 658,30 1 844,77
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	69,90	238,57 99,92	16 676,39 6 984,06
27	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	41,00	92,78 39,97	3 803,90 1 638,61
Total Pardoseli						24 138,59
Incluziv salariu						10 467,44
Total Sala mica Nr 2						109 273,80
Incluziv salariu						46 225,70
		1.3. Sala Nr3				
		1.3.1. Desfaceri de demontari				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,10	20,09 20,09	283,25 283,25
Total Desfaceri de demontari						283,25
Incluziv salariu						283,25
		1.3.2. Usi si ferestre				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	10,50	1 181,56 42,09	12 406,40 441,96
30	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	8,70	127,37 4,95	1 108,08 43,09
31	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	8,70	120,75 20,97	1 050,56 182,40

1	2	3	4	5	6	7
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	1 238,70 46,70	4 459,34 168,14
Total Usi si ferestre						19 024,37
Incluziv salariu						835,60
1.3.3. Finisari interioare						
33	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	157,70	123,90 67,91	19 538,41 10 708,78
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	94,50	149,70 79,93	14 146,65 7 553,57
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,20	2,21 1,14	558,62 287,51
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	157,70	62,07 46,36	9 788,12 7 310,97
37	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-157,70	12,27 9,12	-1 934,35 -1 438,22
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	94,50	73,85 58,14	6 978,64 5 494,23
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-94,50	14,93 11,78	-1 410,51 -1 113,21
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	66,20	60,20 4,00	3 985,01 264,57
41	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	46,80	57,05 25,95	2 669,80 1 214,32



1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	252,20	2,21 1,14	558,62 287,51
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	252,20	28,52 20,90	7 193,75 5 270,98
Total Finisari interioare						62 072,78
Incluziv salariu						35 841,01
		1.3.4. Pardoseli				
44	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	94,50	90,01 31,71	8 506,23 2 996,88
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	94,50	209,67 74,96	19 813,99 7 083,53
Total Pardoseli						28 320,22
Incluziv salariu						10 080,41
Total Sala Nr3						109 700,62
Incluziv salariu						47 040,26
		1.4. Cabinetul directorului si incaperi auxiliare				
		1.4.1. Desfaceri si demontari				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,04	20,09 20,09	322,22 322,22
Total Desfaceri si demontari						322,22
Incluziv salariu						322,22
		1.4.2. Usi si ferestre				
47	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	7,00	1 181,56 42,09	8 270,93 294,64
48	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	5,40	127,37 4,95	687,77 26,75
49	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	5,40	120,75 20,97	652,07 113,22

1	2	3	4	5	6	7
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,04	1 238,70 46,70	11 197,89 422,21
Total Usi si ferestre						20 808,67
Incluziv salariu						856,82
Total Cabinetul directorului si incaperi auxiliare						21 130,89
Incluziv salariu						1 179,04
		1.5. Scari				
		1.5.1. Desfaceri si demontari				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,80	20,09 20,09	36,16 36,16
Total Desfaceri si demontari						36,16
Incluziv salariu						36,16
		1.5.2. Usi si ferestre				
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,80	1 181,56 42,09	2 126,81 75,77
53	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,60	127,37 4,95	203,78 7,93
54	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m	1,60	120,75 20,97	193,21 33,55
Total Usi si ferestre						2 523,80
Incluziv salariu						117,24
		1.5.3. Finisari interioare				
55	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	1,50	178,49 111,96	267,74 167,94
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	1,50	2,21	3,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,14	1,71
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,50	62,07 46,36	93,10 69,54
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,50	12,27 9,12	-18,40 -13,68
59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	11,60	60,20 4,00	698,28 46,36
60	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	8,50	57,05 25,95	484,90 220,55
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,50	2,21 1,14	3,32 1,71
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,50	28,52 20,90	42,79 31,35

Total Finisari interioare						1 575,05
Incluziv salariu						525,48
Total Scari						4 135,01
Incluziv salariu						678,87
		1.6. Acoperis Bloc principal				
63	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m	4,00	251,39 33,44	1 005,55 133,77
64	RpCI11E	Reparatii la pazii, la invelitori de tigla profilata	m2	13,00	236,35 28,83	3 072,58 374,79
Total Acoperis Bloc principal						4 078,12
Incluziv salariu						508,56
Total Lucrari generale . Bloc principal						269 251,56

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						96 742,60
		2. Iluminatul electric interior				
65	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m	92,00	14,33 3,46	1 318,09 318,28
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,00	48,99 17,30	244,96 86,49
67	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	65,00	25,72 24,79	1 672,00 1 611,60
68	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc	6,00	381,20 25,37	2 287,17 152,22
69	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	15,00	216,66 16,14	3 249,85 242,17
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,00	216,66 16,14	649,97 48,43
Total Iluminatul electric interior						9 422,05
Incluziv salariu						2 459,20
Total			lei	278 673,61		
CASM			22,50 %	22 320,4		
Cheltueli de transport			8,00 %	14 357,74		
Total			100,00 +	315 351,76		
Cheltueli de regie			12,00 %	37 842,21		
Total			100,00 +	353 193,97		
Beneficiu de deviz			6,00 %	21 191,64		
Total			100,00 +	374 385,61		
TVA			20,00 %	74 877,12		
Total deviz:				449 262,73		
Incluziv salariu				99 201,8		

Intocmit		
Verificat		

		dep S 2340				
16.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0118	20,00	0,24
17.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,00	24,00	840,00
18.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	151,20	22,00	3 326,40
19.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,83	1,00	4,83
20.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,026	65,00	2 016,69
21.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	136,26	7,00	953,82
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	181,68	18,00	3 270,24
23.	24302261000001	Fuga	kg	20,97	22,00	461,34
24.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	25,3524	2,80	70,99
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,8717	48,00	521,84
26.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	78,5199	2,50	196,30
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	2,20	8,40	18,48
28.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	219,4792	0,20	43,90
29.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	20,907	120,00	2 508,84
30.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	69,615	0,00	0,00
31.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	25,25	42,00	1 060,50
32.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	10,2375	2,30	23,55
33.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	680,8925	2,00	1 361,79
34.	2640122303004	Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515	buc	27,30	42,00	1 146,60
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,10	1,32	5,41
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 322,207	1,32	1 745,31
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,156	5,80	0,90
38.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	62,91	2,30	144,69
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	173,527	2,90	503,23
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 593,482	2,20	5 705,66
41.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	71,997	115,00	8 279,66
42.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	57,54	68,00	3 912,72
43.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	304,2286	26,00	7 909,94
44.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	283,095	2,80	792,67
45.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	2,00	100,00	200,00
46.	2670112204051	Placi din laminat	m2	100,2173	112,00	11 224,34
47.	2670112204300	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	99,225	22,00	2 182,95
48.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	41,82	48,00	2 007,36
49.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	260,182	0,50	130,09
50.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	57,33	27,00	1 547,91
51.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	46,3125	18,00	833,63
52.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	212,96	5,30	1 128,69
53.	2710703520285	Profil de suport	m	637,4313	6,80	4 334,53
54.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	99,498	10,00	994,98
55.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6045	10,00	6,04
56.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	20,907	98,00	2 048,89
57.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	137,00	55,00	7 535,00
58.	2746167335101	Priza bipolara	buc	6,00	352,00	2 112,00
59.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,00	2,00	22,00
60.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,2375	2,00	20,48
61.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	104,111	25,00	2 602,78
62.	2822115708000	Element de sustinere	buc	197,28	1,20	236,74
63.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	141,384	18,00	2 544,91
64.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	44,388	16,00	710,21
65.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,7078	18,00	12,74

66.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,2047	16,00	3,28
67.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 076,28	0,20	215,26
68.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	209,07	0,20	41,81
69.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 138,562 8	0,20	2 227,71
70.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 288,00	0,52	1 709,76
71.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,50	0,16	0,40
72.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,72	12,00	224,64
73.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	13,65	1,20	16,38
74.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	18,72	180,00	3 369,60
75.	2875276305105	Conector	buc	729,936	1,20	875,92
76.	2875276312396	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	17,28	50,00	864,00
77.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	18,72	0,80	14,98
78.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,51	0,00	0,00
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0808	0,00	0,00
80.	4100126202818	Apa	m3	0,06	0,00	0,00
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,42	0,50	22,71
Total materiale de constructii						179 471,81

Utilaje de constructii:



1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,6389	0,00	0,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,325	0,00	0,00
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3508	0,00	0,00
4.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	2,07	0,00	0,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,299	0,00	0,00
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,1816	0,00	0,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,786	0,00	0,00
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,951	0,00	0,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,1663	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						0,0


Total:

Total	lei	278 673,61
CASM	22,50 %	22 320,4
Cheltueli de transport	8,00 %	14 357,74
Total	100,00 +	315 351,76
Cheltueli de regie	12,00 %	37 842,21
Total	100,00 +	353 193,97
Beneficiu de deviz	6,00 %	21 191,64
Total	100,00 +	374 385,61
TVA	20,00 %	74 877,12

Total deviz:

449 262,73

Intocmit	
Verificat	



Investitor Obiect	Primaria or. Lipcani Reparatia capitala a Casei de Cultura din or. Lipcani, r-nul Briceni
----------------------	---

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale . Bloc principal				
		1.1. Sala Principala				
		1.1.1. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,09
						20,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,00	7,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.1.2. Usi				
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 238,70
						46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		1.2. Sala mica Nr 2				
		1.2.1. Desfaceri si demontari				
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,26
						92,26
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	0,00	0,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,09
						20,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,00	7,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.2.2. Usi si ferestre				
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 181,56
						42,09

	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
6	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			127,37 4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	38,00	3,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	121,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
7	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			120,75 20,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	38,00	15,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	98,00	98,98
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		1.2.3. Finisari interioare				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 238,70 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
9	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2			123,90 67,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	38,00	67,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	5,30	3,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,80	15,03

1	2	3	4	5	6	7
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,20	0,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,50	0,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	2,80	0,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,00	0,00
10	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			149,70 79,93
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	38,00	68,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	68,00	23,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	18,00	15,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,00	4,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,52	10,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,33
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,21 1,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,07 46,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,00
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,27 9,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	9,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,00	0,00
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			73,85 58,14
	71220500134	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14

1	2	3	4	5	6	7
	42					
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	0,00
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			14,93 11,78
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,3100	38,00	11,78
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,00
16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			60,20 4,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,0900	38,00	3,42
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490 27	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	55,00	55,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
17	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			57,05 25,95
	71330100121 00	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,90	4,35
	28121063059 00	Profiluri uzinate	m	1,0700	25,00	26,75
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,21 1,14
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,52 20,90
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
20	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			178,49 111,96
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,4000	38,00	91,20

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,32	14,49
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,0080	5,80	0,05
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	180,00	8,28
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,00
	28731220054 56	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,65
	27106020000 16	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,75
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	10,00	0,31
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,00	0,00
		1.2.4. Planseu				
21	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3			3 546,04 553,54
	71240100107 001	Dulgher	h-om	7,4000	57,66	426,68
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000	57,66	126,85
	20101029087 37	Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B	m3	1,0500	2 850,00	2 992,50
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
22	RpCH16A	Repararea podinei intre grinzele planseului din lemn, umplutura dintre grinzi executandu-se cu scindura de rasinoase si umplutura de moloz	m2			121,29 36,33
	71240100107 001	Dulgher	h-om	0,5100	57,66	29,41
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	20101029039 83	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,50 m; S 942	m3	0,0230	2 850,00	65,55
	20101029059 32	Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m	m3	0,0040	2 850,00	11,40
	28741458869 42	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1000	0,16	0,02
	26661228065 88	Moloz din beton si mortar	m3	0,0800	100,00	8,00
	29404200076 79	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	0,00	0,00
23	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			124,80 6,92
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	57,66	6,92
	25213026029 02	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	42,00	42,42
	23203226000 48	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,4000	24,00	33,60
	20521529590 10	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00047	20,00	0,01
	20521529589 90	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,9300	45,00	41,85
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	0,00	0,00
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	0,00	0,00
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			53,29 28,57
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,6000	38,00	22,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,32	17,16
	14211022005	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,56

1	2	3	4	5	6	7
	13					
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
		1.2.5. Pardoseli				
25	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2			52,34 26,39
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,3000	38,00	11,40
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,32	13,24
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	180,00	7,20
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	0,00	0,00
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	150,00	5,50
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	0,00	0,00
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			238,57 99,92
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	2,2500	38,00	85,50
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020 101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000 001	Fuga	kg	0,3000	22,00	6,60
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	26531021000 00	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,00
27	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			92,78 39,97
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,9000	38,00	34,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,32	2,64
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	26701122044 00	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	48,00	48,96
	26511221002 70	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,32	0,13
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		1.3. Sala Nr3				
		1.3.1. Desfaceri de demontari				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,09 20,09
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2100	38,00	7,98
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.3.2. Usi si ferestre				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2			1 181,56

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv				42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
30	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			127,37 4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	38,00	3,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	121,20
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,20	1,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
31	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			120,75 20,97
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	38,00	15,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	98,00	98,98
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 238,70 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		1.3.3. Finisari interioare				
33	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolat	m2			123,90 67,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	38,00	67,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	26,00	27,44
	27107035202	Profil de ghidaj	m	0,7350	5,30	3,91

1	2	3	4	5	6	7
	84					
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,80	15,03
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	2,00	4,72
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,20	0,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,50	0,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	2,80	0,25
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,80	1,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,20	2,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	0,00	0,00
34	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			149,70 79,93
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	38,00	68,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	68,00	23,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	18,00	15,48
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,00	4,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,52	10,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,20	1,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,20	5,33
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,21 1,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,07 46,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,00
37	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,27 9,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	9,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	3,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,00	0,00
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			73,85

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				58,14
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,5300	38,00	58,14
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,00	0,00
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			14,93 11,78
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,3100	38,00	11,78
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,00
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			60,20 4,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,0900	38,00	3,42
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235490 27	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	55,00	55,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
41	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			57,05 25,95
	71330100121 00	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,90	4,35
	28121063059 00	Profiluri uzinate	m	1,0700	25,00	26,75
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,21 1,14
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,52 20,90
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3.4. Pardoseli				
44	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2			90,01 31,71

1	2	3	4	5	6	7
	71320400127 00	Parchetar	h-om	0,5000	57,66	28,83
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26701122043 00	Placi PFL moi (poroase) bitumate antiseptizate	m2	1,0500	22,00	23,10
	23203226002 20	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,6000	22,00	35,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	29522700040 29	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0180	0,00	0,00
45	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,67 74,96
	71320400127 00	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26701122040 51	Placi din laminat	m2	1,0500	112,00	118,78
	11110001000 48	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	20301229467 66	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	8,20	7,45
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		1.4. Cabinetul directorului si incaperi auxiliare				
		1.4.1. Desfaceri si demontari				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,09 20,09
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2100	38,00	7,98
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.4.2. Usi si ferestre				
47	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 181,56 42,09
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	20301129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
48	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			127,37 4,95
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,1000	38,00	3,80
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	25211067183 93	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	121,20
	28741158338 70	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,20	1,21
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	29405200076 83	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
49	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			120,75 20,97
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,4000	38,00	15,20
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27431235490	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	98,00	98,98

1	2	3	4	5	6	7
	26					
	28741158338 70	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	29405200076 83	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 238,70 46,70
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,1750	48,00	8,40
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,50	0,30
	40111062027 41	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		1.5. Scari				
		1.5.1. Desfaceri si demontari				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,09 20,09
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2100	38,00	7,98
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		1.5.2. Usi si ferestre				
52	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 181,56 42,09
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	20301129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	65,00	30,55
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,1650	48,00	7,92
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,50	0,20
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
53	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m			127,37 4,95
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,1000	38,00	3,80
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	25211067183 93	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	121,20
	28741158338 70	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,20	1,21
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	29405200076 83	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
54	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu	m			120,75 20,97
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,4000	38,00	15,20
	93100600199	Muncitor deservire	h-om	0,1000	57,66	5,77

1	2	3	4	5	6	7
	22					
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	98,00	98,98
	28741158338 70	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,20	0,81
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	29405200076 83	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	0,00	0,00
		1.5.3. Finisari interioare				
55	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2			178,49 111,96
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2,4000	38,00	91,20
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	1,32	14,49
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,0080	5,80	0,05
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	180,00	8,28
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,00
	28731220054 56	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	18,00	0,65
	27106020000 16	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	18,00	42,75
	27341138038 81	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	10,00	0,31
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	0,00	0,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	0,00	0,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,21 1,14
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			62,07 46,36
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,2200	38,00	46,36
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,00
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			12,27 9,12
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,2400	38,00	9,12
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	3,15
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	0,00	0,00
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0030	0,00	0,00
59	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			60,20 4,00
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,0900	38,00	3,42
	93100600199	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	20					
	27431235490 27	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	55,00	55,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00
60	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			57,05 25,95
	71330100121 00	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,90	4,35
	28121063059 00	Profiluri uzinate	m	1,0700	25,00	26,75
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	0,00	0,00
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			2,21 1,14
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,00	1,14
	24165861053 03	Amorsa-grund	kg	0,1500	7,00	1,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,50	0,03
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,52 20,90
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,00	20,90
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,20
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,50	0,25
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.6. Acoperis Bloc principal				
63	RpCI08C	Reparatii la coamele invelitorilor din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu	m			251,39 33,44
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,3800	57,66	21,91
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	28752763123 96	Coama presata din tabla 395x105x95 mm	buc	4,0000	50,00	216,00
	14211022005 75	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	180,00	1,94
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	0,00	0,00
64	RpCI11E	Reparatii la pazii, la invelitori de tigla profilata	m2			236,35 28,83
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,2500	57,66	14,41
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	26401223030 04	Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515	buc	2,0000	42,00	88,20
	27104036424 19	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,2000	27,00	119,07
	28731458878 93	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0150	16,00	0,25
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0160	0,00	0,00
		2. Iluminatul electric interior				
65	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp	m			14,33 3,46
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,46
	27221031070 01	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	10,00	10,81

1	2	3	4	5	6	7
	24132173001 01	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
66	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			48,99
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
	11110001000 20	Intrerupator	buc	1,0000	28,00	28,00
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,01
	25132066215 22	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,40	1,68
67	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			25,72
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,4300	57,66	24,79
	25212167042 35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	0,00	0,00
	28752740210 04	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	1,20	0,25
	25231567135 00	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,30	0,36
	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,00	0,32
68	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			381,20
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,4400	57,66	25,37
	27461673351 01	Priza bipolara	buc	1,0000	352,00	352,00
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,00	2,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,14
	25132066215 22	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	8,40	1,68
69	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			216,66
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	180,00	187,20
	31621651072 29	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,80	0,83
	28752727000 47	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
70	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc			216,66
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	28752744005 01	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	180,00	187,20
	31621651072 29	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	0,80	0,83
	28752727000 47	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48

Intocmit	
Verificat	