

Obiect: Proiectare si constructia Sistemului de alimentare cu apa in s. Baurci Moldoveni, r. Cahul

Investitor: Primaria Baurci Moldoveni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-2-1 Alimentarea cu energie electrica (01 - 25 - A - 2 - AEE)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (pilonii nr. 13; 18)	buc			
	1	Muncitor	h-om	7,9000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000		
2	CP15A	Montarea Suport sub stîlp din beton armat de tip П-3и	buc			
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2666122800600	Element prefabricat Suport sub stîlp din beton armat de tip П-3и	buc	1,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400		
3	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior (pilonii nr. 12; 14; 15; 16; 17)	buc			
	1	Muncitor	h-om	5,5600		
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800		
4	pret ofertant	Stîlp din beton armat CB 95-3	buc			
	411000953	Stîlp din beton armat CB 95-3	buc	1,0000		
5		Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП de tip 30И 16-95/2,5-35	buc			
	4110051	Clema de ramificare / derivare de la liniile electrice torsadate de tip СИП de tip 30И 16-95/2,5-35	buc	1,0000		
6		Conductor 3И-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3И-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			
	4110011	Conductor 3И-6 L=0.65 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3И-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000		
7		Conductor 3И-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3И-6 de tip CDR/CN IS95UK	set			
	4110012	Conductor 3И-6 L=0.30 m cu clema de conexiune, pentru conductorul 3И-6 de tip CDR/CN IS95UK	set	1,0000		
8		Catarama de tip G11	buc			
	411010	Catarama de tip G11	buc	1,0000		
9		Consola de tip U4	buc			
	411011	Consola de tip U4	buc	1,0000		
10		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			
	411002	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000		
11		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			
	411003	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		de tip A 200				
12		Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc			
	411007	Pivot de ancorare de tip CA-2000	buc	1,0000		
13		Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc			
	411008	Furnitura de sustinere / intindere a conductoarelor torsadate de tip SIP pe piloni de tip PA - 2000	buc	1,0000		
14		Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc			
	411004	Furnitura completa de sustinere intermediara a conductoarelor torsadate de tip СИП pe piloni de tip ES - 1500	buc	1,0000		
15		Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc			
	411005	Clema de conexiune de tip ПС 1-1	buc	1,0000		
16		Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc			
	411006	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	1,0000		
17	33-04-030-1	Montarea Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile cu ajutorul mecanismelor	set			
	1	Muncitor	h-om	4,2900		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000		
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,2200		
18	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozițiile de mai jos	1000 m			
	1	Muncitor	h-om	65,2400		
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,8200		
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100		
19	pret furnizor	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A secțiunea 3 x 35+1 x 54 mm ²	m.l.			
	4110317033554	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A secțiunea 3 x 35+1 x 54 mm ²	m	1,0000		
20	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu (Tranșee tip T2 - 35 m)	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900		
21	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³			
	9312040019600	Săpător	h-om	0,6100		
	1421102201525	Nisip amenajări	m ³	1,0250		
22	TsD18B	Umplutura compactată în șanțuri, pentru cablurile îngropate ale liniilor electrice de înaltă tensiune, executată cu pământ provenit din teren mijlociu	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700		
	4100116202806	Apă industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,1000		
23	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
		2. Lucrări de montare				
24	08-03-572-3	Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 600x600 -	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		(BZUM-DDE-63, PDG)				
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000		
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,8700		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100		
26	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
27	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - OHC	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,2500		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800		
28	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
29	pret furnizor	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc			
	3120275536109	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000		
30	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1200		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
31	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,8300		
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120		
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600		
32		Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc			
	738861	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,0000		
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,4100		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,5000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300		
34		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc			
	MG6035	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,0000		
35	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	35,8000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000		
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	20,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400		
36	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m.l.			
	2513306619268	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	1,0250		
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,7000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030		
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000		
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	25,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000		
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400		
38	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m.l.			
	2513306619263	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	1,0250		
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	6,7400		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
40	pret furnizor	Cablu BBГHT-LS-0.66 3x1.5 mm2	m.l.			
	3130134817540	Cablu BBГHT-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0250		
41	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	18,0000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500		
42	pret furnizor	Cablu de tip AVVGng 5x16 mm2	m.l.			
	3130134818516	Cablu de tip AVVGng 5x16 mm2	m	1,0250		
43	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	14,6000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
44	pret furnizor	Cablu de tip AVVGng 4x16 mm2	m.l.			
	3130134818416	Cablu de tip AVVGng 4x16 mm2	m	1,0250		
45	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000		
46	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x10/16 mm2	buc			
	5001000210614	Manusa termoretractabila pentru cablu sectiune 4x10/16 mm2	buc	1,0000		
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		
48	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	7,3200		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900		
49	pret furnizor	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АПВБ6Шп-1 5x16 mm2	m.l.			
	31301348186516	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, de tip АПВБ6Шп-1 5x16 mm2	m	1,0250		
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (5 fire, k=1,43) Coeficient la manoperei=1,4300 Coeficient la pentru materiale=1,4300 Coeficient la utilajului=1,4300	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,1500		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100		
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000		
51	pret furnizor	Manson terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V, montare interioara de tip 5КБТп-1-16-25 mm2	buc			
	2811236311092	Manson terminal, termoretractabil, montare interioara de tip 5КБТп-1-16-25 mm2	buc	1,0000		
52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	38,3000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100		
53	pret furnizor	Conductor electric tip PV-3 1x2.5 mm2	m.l.			

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817704	Conductor electric tip PV-3 1x2.5 mm2	m	1,0250		
54	pret furnizor	Conductor electric tip PV-3 1x16 mm2	m.l.			
	3130134817708	Conductor electric tip PV-3 1x16 mm2	m	1,0250		
55	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1011628	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,0760		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400		
56	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=2 m (K=0.6667) Coeficient la manoperei=0,6667 Coeficient la pentru materiale=0,6667 Coeficient la utilajului=0,6667	10 buc			
	1	Muncitor	h-om	8,2900		
	1011628	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 18 mm	t	0,0760		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400		
57	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	19,0000		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810		
	1019852	Vopsea	kg	2,0000		
	5009031	Scoabe cu diblu	10 buc	1,5000		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900		
		3. Utilaj				
58	pret furnizor	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom 160A de tip SZ 51 Ensto sau similar	buc			
	2924127326720	Ruptor tripolar cu incorporarea sigurantelor fuzibile, montare pe pilon, Inom # 160A de tip SZ 51 Ensto	buc	1,0000		
59	pret furnizor	Siguranta fizibile IP 00, Inom =32A de tip IIIH-31	set			
	2875274501611	Siguranta fizibile IP 00, Inom =32A de tip IIIH-31	buc	1,0000		
60	pret furnizor	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/400 V intreruptore de sarcina si automate	buc			
	3120355537854	Panou de evidenta de tip BZUM-DDE-63, IP 54, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/400 V intreruptore de sarcina si automate	buc	1,0000		
61	pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 3x230 / 400V, I - 3x0,15-5(100)A ; 50Hz de tip LUN-23	buc			
	3320634627010	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom - 3x230 / 400V, I - 3x0,15-5(100)A ; 50Hz de tip LUN-23	buc	1,0000		
62	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	130317	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE	buc	1,0000		
63	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			
	2924127326163	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000		
64	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc			
	2924127326426	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V	buc	1,0000		
65	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V	buc			
	2924127326474	Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V	buc	1,0000		
66	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc			
	2924127326457	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc	1,0000		
67	pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc			
	29241273265085	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000		
68	pret furnizor	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-C (3 pol)	buc			
	3320634627104	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-C (3 pol)	buc	1,0000		
69	pret furnizor	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc			
	29241273265391	Releu fotoelectric ФР-601, IP44	buc	1,0000		