

**Lucrari de reparatii curente a
drumurilor locale de interes
raional.Frezarea si plombarea
gropilor cu beton asfalt**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 133 163,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi- Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Vechi-Ustia)				
		1.1. Reparatia sistemului rutier				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg#II SM STB 1033:2008)	m2	64,6000	327,27 55,15	21 141,56 3 562,81
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	8,2000	436,01 77,19	3 575,28 632,99
3	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m	0,7000	2 337,40 325,43	1 636,18 227,80
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului	m3	1,1000	40,68 40,68	44,75 44,75

1	2	3	4	5	6	7
		in acostamente)				
		<i>Total</i>	lei			26 397,77
		Total Reparatia sistemului rutier Inclusiv salariu				26 397,77 4 468,35
		1.2. Asfaltarea unei portiuni de drum Intersectie L245 spre L226 - 180 m2				
5	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Tierea dimburilor-denivelarilor)	m2	180,0000	12,56 1,27	2 260,74 228,18
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0720	15 291,81 0,00	1 101,01 0,00
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	180,0000	189,11 11,35	34 039,26 2 043,36
8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	2,8000	40,68 40,68	113,90 113,90
		<i>Total</i>	lei			37 514,91
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum Intersectie L245 spre L226 - 180 m2 Inclusiv salariu				37 514,91 2 385,44
		1.3. Asfaltarea unei portiuni de drum 8.0 x6.0 m - (vizavi familia Strimbanu V)				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	48,0000	31,61 3,30	1 517,06 158,47
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0190	15 306,84 0,00	290,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	48,0000	189,11 11,35	9 077,14 544,90
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,9600	40,68 40,68	39,05 39,05
		<i>Total</i>	lei			10 924,08
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum 8.0 x6.0 m - (vizavi familia Strimbanu V) Inklusiv salariu				10 924,08 742,42
		1.4. Asfaltarea unei portiuni de drum 3.0x10m - (linga familia Turacanu Ion)				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,0000	31,61 3,30	948,17 99,05
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0120	15 332,50 0,00	183,99 0,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	30,0000	189,11 11,35	5 673,21 340,56
16	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,5200	40,67 40,67	21,15 21,15
		<i>Total</i>	lei			6 826,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum 3.0x10m - (linga familia Turacanu Ion) Inclusiv salariu				6 826,52 460,76
		1.5. Asfaltarea unei portiuni de drum 5x4 m (vizavi cladirea uscatoriei de tutun partea de jos)				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	20,0000	31,61 3,30	632,11 66,03
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0080	15 211,25 0,00	121,69 0,00
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	20,0000	189,11 11,35	3 782,14 227,04
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,3900	40,67 40,67	15,86 15,86
		<i>Total</i>	lei			4 551,80
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum 5x4 m (vizavi cladirea uscatoriei de tutun partea de jos) Inclusiv salariu				4 551,80 308,93
		<i>Total</i>	lei			86 215,08
		Total Capitolul 1. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Vechi-Ustia) Inclusiv salariu				86 215,08 8 365,90
		2. Capitolul 2. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Fundurii Noi)				
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	43,0000	325,17 55,15	13 982,17 2 371,53

1	2	3	4	5	6	7
22	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	5,0000	433,12 77,19	2 165,58 385,97
23	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,9200	40,67 40,67	37,42 37,42
		<i>Total</i>	lei			16 185,17
		Total Capitolul 2. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Fundurii Noi) Inclusiv salariu				16 185,17 2 794,92
		3. Capitolul 3. Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s.Viisoara				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	12,6000	328,20 55,15	4 135,35 694,91
25	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,2500	40,68 40,68	10,17 10,17
		<i>Total</i>	lei			4 145,52
		Total Capitolul 3. Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s.Viisoara Inclusiv salariu				4 145,52 705,08
		4. Capitolul 4. Reparatia drumului de acces L-227 spre s.Limbenii Noi				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	78,6000	325,17 55,15	25 558,69 4 334,93

1	2	3	4	5	6	7
27	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	6,4000	277,70 27,34	1 777,25 174,97
28	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	9,2000	433,08 77,19	3 984,37 710,18
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	1,3000	40,68 40,68	52,88 52,88
		<i>Total</i>	lei			31 373,19
		Total Capitolul 4. Reparatia drumului de acces L-227 spre s.Limbenii Noi Inclusiv salariu				31 373,19 5 272,96
		5. Capitolul 5. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Noi)				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	54,6000	325,18 55,15	17 754,69 3 011,29
31	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	8,4000	433,05 77,19	3 637,58 648,43
32	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	4,2000	277,72 27,34	1 166,41 114,83
33	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,9800	40,67 40,67	39,86 39,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 598,54
		Total Capitolul 5. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Noi) Inklusiv salariu				22 598,54 3 814,41
		6. Capitolul 6. Reparatia drumului L225.3. R15-drumul de acces spre s.Iabloana				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,0000	324,57 55,15	10 386,20 1 764,86
35	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	4,0000	432,28 77,19	1 729,10 308,77
36	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	4,0000	277,19 27,34	1 108,76 109,36
37	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,8300	40,67 40,67	33,76 33,76
		<i>Total</i>	lei			13 257,82
		Total Capitolul 6. Reparatia drumului L225.3. R15-drumul de acces spre s.Iabloana Inklusiv salariu				13 257,82 2 216,75
		7. Capitolul 7. Reparatia drumului L224 (Sector Danu)				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,6000	320,69 55,15	15 585,71 2 680,38
39	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7	m2	6,8000	426,88 77,19	2 902,77 524,92

1	2	3	4	5	6	7
		cm				
40	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	1,2000	40,68 40,68	48,81 48,81
		<i>Total</i>	lei			18 537,29
		Total Capitolul 7. Reparatia drumului L224 (Sector Danu) Inklusiv salariu				18 537,29 3 254,11
		8. Capitolul 8. Reparatia unei portiuni de drum cu lungimea de 420 m si latime 5 m, pe str.Stefan cel Mare in sat.Cuhnesti. 8.1. Sistemul rutier				
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.0m. Acostamente stinga-dreapta)	100m2	4,2000	588,58 560,98	2 472,02 2 356,10
42	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 100,0000	0,31 0,00	640,87 0,00
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,5000	330,25 55,15	15 026,36 2 509,41
44	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,6500	40,68 40,68	26,44 26,44
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,6900	15 283,67	10 545,73

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)			0,00	0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,0000	189,33 4,73	397 601,44 9 933,00
		<i>Total</i>	lei			426 312,86
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				426 312,86 14 824,95
		8.2. Drumuri laterale executate cu beton asfalt - 1 buc (str.Independentei)				
47	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	85,0000	0,31 0,00	25,94 0,00
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	6,0000	330,25 55,15	1 981,50 330,91
49	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,1000	40,70 40,70	4,07 4,07
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0280	15 262,86 0,00	427,36 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	85,0000	189,33 4,73	16 093,39 402,05
		<i>Total</i>	lei			18 532,26
		Total Drumuri laterale executate cu beton asfalt - 1 buc				18 532,26 737,03

1	2	3	4	5	6	7
		(str.Independentei) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			444 845,12
		Total Capitolul 8. Reparatia unei portioni de drum cu lungimea de 420 m si latime 5 m, pe str.Stefan cel Mare in sat.Cuhnesti. Inclusiv salariu				444 845,12 15 561,98
		9. Capitolul 9. Reparatia drumului G57-L229-Ciuciulea-Dusmani- Limbenii Vechi (Sectorul s.Ciuciulea)				
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	24,0000	326,36 55,15	7 832,70 1 323,64
53	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	4,0000	434,79 77,19	1 739,15 308,77
54	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	3,0000	278,98 27,34	836,95 82,02
55	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,6500	40,68 40,68	26,44 26,44
		<i>Total</i>	lei			10 435,24
		Total Capitolul 9. Reparatia drumului G57-L229-Ciuciulea- Dusmani-Limbenii Vechi (Sectorul s.Ciuciulea) Inclusiv salariu				10 435,24 1 740,87
		10. Capitolul 10.Plombari sat.Movileni, com.Cuhnesti				
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,0000	328,75 55,15	10 520,15 1 764,86

1	2	3	4	5	6	7
57	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,4800	40,69 40,69	19,53 19,53
		<i>Total</i>	lei			10 539,68
		Total Capitolul 10.Plombari sat.Movileni, com.Cuhnesti Inklusiv salariu				10 539,68 1 784,39
		11. Capitolul 11.Reparatia strazii Dmitrie Cantemir in s.Tomestii Noi, com.Balatina 11.1. Asfaltarea drumului Lungime=345m, Latime=7m				
58	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	345,0000	0,47 0,47	163,18 163,18
59	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 070,0000	0,31 0,00	631,72 0,00
60	TR11AA06 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	30,1000	70,95 70,95	2 135,60 2 135,60
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	30,1000	14,99 0,00	451,05 0,00
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	311,36 34,05	68,50 7,49
63	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	145,0000	39,73 39,73	5 761,14 5 761,14
64	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator	100 m3	0,0500	2 499,00	124,95

1	2	3	4	5	6	7
		frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea bordurelor deteriorate)			0,00	0,00
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea bordurelor deteriorate)	t	9,2000	14,98 0,00	137,86 0,00
66	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (aducerea la cota necesara pentru montarea bordurelor)	m3	7,2000	194,88 194,88	1 403,11 1 403,11
67	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	11,7000	14,98 0,00	175,32 0,00
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura de drum)	m3	3,6300	553,99 93,65	2 011,00 339,96
69	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum BR100.30.15) (BR50.30.15)	m	145,0000	300,84 63,38	43 622,26 9 190,39
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,8000	330,26 55,15	16 116,49 2 691,41
71	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,7000	40,67 40,67	28,47 28,47
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,7970	15 283,48 0,00	12 180,93 0,00
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 415,0000	189,33 4,73	457 241,68 11 422,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			542 253,26
		Total Asfaltarea drumului Lungime=345m, Latime=7m Inclusiv salariu				542 253,26 33 143,70
		11.2. Plombari a gropilor pina la Biserica				
74	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	86,5000	330,25 55,15	28 566,61 4 770,63
75	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	2,2000	40,68 40,68	89,49 89,49
		<i>Total</i>	lei			28 656,10
		Total Plombari a gropilor pina la Biserica Inclusiv salariu				28 656,10 4 860,12
		11.3. Drumuri laterale 4 buc (Lungime 8 m)				
76	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	232,0000	0,31 0,00	70,80 0,00
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,0000	330,25 55,15	6 605,00 1 103,04
78	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului	m3	0,3000	40,67 40,67	12,20 12,20

1	2	3	4	5	6	7
		in acostamente)				
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,0770	15 281,82 0,00	1 176,70 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	232,0000	189,33 4,73	43 925,48 1 097,36
		<i>Total</i>	lei			51 790,18
		Total Drumuri laterale 4 buc (Lungime 8 m) Inclusiv salariu				51 790,18 2 212,60
		<i>Total</i>	lei			622 699,54
		Total Capitolul 11.Reparatia strazii Dmitrie Cantemir in s.Tomestii Noi, com.Balatina Inclusiv salariu				622 699,54 40 216,42
		12. Capitolul 12. Reparatia drumului L225.4-Fundurii Vechi-Struzovca (Sector - s.Struzovca)				
		12.1. Plombari si acostamente				
81	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,6000	324,28 55,15	14 463,01 2 459,77
82	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	3,0000	276,89 27,34	830,67 82,02
83	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,7500	40,68 40,68	30,51 30,51
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Lungime L=200; latime 0,5m)	m2	100,0000	50,85 3,00	5 084,81 299,88
85	DI116	Pentru fiecare 3 cm urmator se adauga sau se scade la norma	m2	-100,0000	12,26	-1 225,78

1	2	3	4	5	6	7
		D1115 K=3,0000			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			19 183,22
		Total Plombari si acostamente Inclusiv salariu				19 183,22 2 872,18
		12.2. Lucrari de reparatii la podul din str.Stefan cel Mare si Sfint,75 12.2.1. Aripi de acostament in anval din beton monolit: Lungime 3,0m, Inaltime 3,6m, Grosime 0,3m - 2 buc				
86	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,6000	212,85 <hr/> 212,85	340,56 <hr/> 340,56
87	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	3,4000	191,20 <hr/> 189,20	650,08 <hr/> 643,28
88	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	36,0000	229,00 <hr/> 89,87	8 243,82 <hr/> 3 235,32
89	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament (Plasa D-8 A400 pas 200x200 in doua rinduri)	kg	168,5000	17,14 <hr/> 1,89	2 888,42 <hr/> 318,80
90	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton B20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	6,4800	1 947,22 <hr/> 42,57	12 617,96 <hr/> 275,85
91	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Pe suprafetele acoperite cu pamint) <small>Alte materiale=1,0300</small>	m2	18,0000	176,07 <hr/> 53,35	3 169,33 <hr/> 960,38

1	2	3	4	5	6	7
92	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacarea sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	1,0000	2 265,90 189,20	2 265,90 189,20
93	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Tevi cu mufe din beton armat neintegrate tip TS 60.20.3) Se monteaza sub unghi de scurgere in aripa de acostament in imbinare cu rigola de evacuare a apei)	buc	1,0000	4 936,31 0,00	4 936,31 0,00
		<i>Total</i>	lei			35 112,38
		Total Aripi de acostament in anval din beton monolit: Lungime 3,0m, Inaltime 3,6m, Grosime 0,3m - 2 buc Inclusiv salariu				35 112,38 5 963,39
		12.2.2. Rigole pentru evacuarea apei Ltot=50m				
94	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2200	2 396,36 0,00	527,20 0,00
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,2000	194,87 194,87	623,60 623,60
96	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	35,2000	14,98 0,00	527,47 0,00
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea terenului cu unghi de scurgere spre rigola)	100m2	0,8000	792,75 792,75	634,20 634,20
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,6000	554,00 93,66	886,40 149,85
99	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm, inaltime	m3	11,5000	12 184,61 1 144,66	140 123,01 13 163,59

1	2	3	4	5	6	7
		720mm: Lungime totala 50m) (Rigola necarosabila de tip L4-8, latimea 780mm, inaltime 530mm) Alte materiale=1,0300				
100	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	1,2000	3 367,54 301,78	4 041,05 362,13
		<i>Total</i>	lei			147 362,93
		Total Rigole pentru evacuarea apei Ltot=50m Inclusiv salariu				147 362,93 14 933,37
		12.2.3. Gasiatorul fluxului de apa				
101	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari) (Se excluce din norma resursul muncitor - 2.7 h-om)	m3	10,0000	606,00 0,00	6 060,00 0,00
102	TrB22F2D 1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0- 6 m	t	12,6000	34,57 7,57	435,56 95,36
		<i>Total</i>	lei			6 495,56
		Total Gasiatorul fluxului de apa Inclusiv salariu				6 495,56 95,36
		<i>Total</i>	lei			188 970,87
		Total Lucrari de reparatii la podul din str.Stefan cel Mare si Sfint,75 Inclusiv salariu				188 970,87 20 992,12
		12.3. Lucrari de reparatii la podul din str.Stefan cel Mare si Sfint, 29- 31				
		12.3.1. Rigole pentru evacuarea apei				
103	TsA01B1	Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,4000	72,84 72,84	174,82 174,82

1	2	3	4	5	6	7
104	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zid de sprigin a rigolei) Alte utilaje=1,0300	m3	1,6000	2 959,52 301,77	4 735,23 482,84
105	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub rigole grosime 0.1m)	m3	0,8500	606,02 160,82	515,12 136,70
106	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720mm; Lungime totala 8 m) (Rigola necarosabila de tip L4-8, latimea 780mm, inaltimea 530mm) Alte materiale=1,0300	m3	1,8000	12 184,61 1 144,66	21 932,30 2 060,39
107	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,6000	228,99 89,87	2 198,35 862,75
108	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF4 la edificiile artificiale (rigola h=20cm) Alte utilaje=1,0300	m3	1,1000	3 367,53 301,77	3 704,28 331,95
		<i>Total</i>	lei			33 260,10
		Total Rigole pentru evacuarea apei Inclusiv salariu				33 260,10 4 049,45
		12.3.2. Lucrari de terasament				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argila pentru acostamente)	100 m3	0,4500	1 130,36 0,00	508,66 0,00
110	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	81,0000	23,31 0,00	1 888,11 0,00

1	2	3	4	5	6	7
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4500	311,36 34,07	140,11 15,33
112	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3400	752,09 0,00	255,71 0,00
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,1100	29,36 29,36	3,23 3,23
114	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4500	2 741,60 834,38	1 233,72 375,47
115	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	3,8000	61,50 0,00	233,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 263,24
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				4 263,24 394,03
		<i>Total</i>	lei			37 523,34
		Total Lucrari de reparatii la podul din str.Stefan cel Mare si Sfint, 29- 31 Inclusiv salariu				37 523,34 4 443,48
		<i>Total</i>	lei			245 677,43
		Total Capitolul 12. Reparatia drumului L225.4-Fundurii Vechi- Struzovca (Sector - s.Struzovca) Inclusiv salariu				245 677,43 28 307,78
		Total	lei			1 526 509,62

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			27 368,54
		Total				1 553 878,16
		Cheltuieli de regie	10 %			155 387,82
		Total				1 709 265,98
		Beneficiu	4 %			68 370,64
		Total				1 777 636,62
		TVA	20 %			355 527,32
						2 133 163,94
		Total deviz: Inclusiv salariu				114 035,57

Intocmit

SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii curente a
drumurilor locale de interes
raional.Frezarea si plombarea
gropilor cu beton asfalt**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 133 163,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	2,9160	94,60	275,85
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3700	94,60	318,80
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,20
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,2000	94,60	3 235,32
5.	7129020012800	Pavator	h-om	80,1880	94,60	7 585,78
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	692,0592	94,60	65 468,83
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,9934	94,60	11 256,77
8.	9310060019901	Chesonier	h-om	3,6000	94,60	340,56
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,9150	94,60	6 803,15
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,9332	94,60	18 440,69
11.	9312040019600	Sapator	h-om	1,2750	94,60	120,62
Total manopera						114 035,57

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	26,1320 454,2080	1 814,83 1 840,83	47 425,13 836 119,71
2.	1212121212121	Apa	m3	13,4610	20,00	269,22
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	10,1000	600,00	6 060,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,8200	324,28	2 860,15
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,9350	313,56	293,18
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,1772	324,28	1 354,58
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,3300	850,00	13 030,50
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,8400	324,28	596,68
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3050	309,60	404,03
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2125	393,12	83,54
11.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	6,6838 5,4740 4,7840 25,1206 3,7490 8,7492 1,4490	1 757,63 1 788,83 1 791,43 1 796,63 1 807,03 1 814,83 1 822,63	11 747,64 9 792,06 8 570,20 45 132,43 6 774,56 15 878,31 2 640,99

				3,6800 23,7820	1 827,83 1 840,83	6 726,41 43 778,62
12.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0060	6 050,00	36,30
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0684	6 050,00	413,82
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1899	6 050,00	1 148,90
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0456	6 050,00	275,88
16.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0230	6 050,00	139,15
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,5600	750,00	3 420,00
18.	2320187315789	Decofrol	kg	5,4720	75,00	410,40
19.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0834	14 666,66	1 223,20
20.	23203226000401	Bitum	t	1,8031	14 666,66	26 445,48
21.	23203226001101	Bitum	t	0,4247	14 666,66	6 228,95
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	459,6500	2,33	1 070,98
23.	2663102100000	Beton	m3	1,6320	1 997,22	3 259,46
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,5250	2 061,11	13 448,74
25.	2663102101000	Beton gata preparat marca B20 F200 W6	m3	6,5318	1 797,22	11 739,08
26.	26631021C25/30	Beton C25/30 XF4	m3	2,3460	2 397,22	5 623,88
27.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 (50.30.15)	m	145,7250	133,75	19 490,72
28.	2666122800511-60	Elemente pentru poduri din beton armat TS 60.20.3	buc	1,0070	4 902,00	4 936,31
29.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (Rigola necarosabila de tip L4-8, latimea 780 mm, inaltimea 530mm)	m3	13,6990	7 765,00	106 372,73
30.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0297	25 000,00	742,50
31.	271060200100	Otel beton	kg	168,5000	15,00	2 527,50
32.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	56,2100	15,00	843,15
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2800	25,00	57,00
34.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,6850	25,00	42,12
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1400	25,00	28,50
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,6800	42,00	574,56
37.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,6800	2,00	27,36
38.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2280	25,00	5,70
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8180	25,00	45,45
40.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1390	1 750,00	243,25
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,7216	20,00	334,42
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9550	20,00	19,10
43.	4100126202818	Apa	m3	0,5230	20,00	10,46
		Total materiale de constructii				1 270 722,99

Utilaje de constructii:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3780	900,00	340,20
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1966	102,25	224,60
3.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,3461	402,25	541,48
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0983	202,25	222,14
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	35,3800	102,25	3 617,61
6.	2922140007000	Macara	h-ut	46,6732	900,00	42 005,88
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	43,8496	550,00	24 117,28
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	1,2780	550,00	702,90
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6799	590,00	991,14
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5190	690,00	358,11

11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,6546	390,00	10 005,30
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	28,7788	390,00	11 223,74
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1000	350,00	385,00
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	42,0660	102,25	4 301,22
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,6096	890,00	22 792,54
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0125	502,38	508,66
17.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0494	502,38	527,20
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3706	690,00	255,71
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2680	690,00	184,92
20.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,4471	302,25	135,14
21.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,3134	202,25	467,89
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2435	202,25	858,25
23.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,6608	590,00	3 339,86
24.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,2380	524,98	124,95
25.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,6608	430,00	2 434,13
26.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,1000	900,00	1 890,00
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9120	900,00	820,80
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,0616	555,00	1 699,19
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,7294	555,00	3 179,81
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,4227	415,00	3 495,41
Total utilaje de construcții						141 751,06

Total	lei	1 526 509,62
Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 368,54
Total		1 553 878,16
Cheltuieli de regie	10 %	155 387,82
Total		1 709 265,98
Beneficiu	4 %	68 370,64
Total		1 777 636,62
TVA	20 %	355 527,32

Total deviz:

2 133 163,94

Intocmit

SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatii curente a drumurilor locale de interes raional.Frezarea si plombarea gropilor cu beton asfalt

Investitor Consiliul Raioanl Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi- Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Vechi-Ustia)				
		1.1. Reparatia sistemului rutier				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens, SMBg#II SM STB 1033:2008)	m2			327,27 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 814,83	208,71
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 141,56
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			436,01 77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 814,83	292,19
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,76
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	550,00	35,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	102,25	6,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 575,28
3	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m			2 337,40 325,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	94,60	325,43
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	14 666,66	1 026,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	590,00	985,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 636,18
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68 40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,75
		1.2. Asfaltarea unei portiuni de drum Intersectie L245 spre L226 - 180 m2				
5	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Tierea dimburilor-denivelarilor)	m2			12,56 1,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	94,60	1,27
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	20,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	550,00	3,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	415,00	2,95
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	555,00	3,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 260,74
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			15 291,81 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 114,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	176,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 101,01
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2			189,11 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 814,83	170,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,0114	390,00	4,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 039,26
8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului în acostamente)	m3			40,68 40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			113,90
		1.3. Asfaltarea unei portiuni de drum 8.0 x6.0 m - (vizavi familia Strimbanu V)				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			31,61 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	415,00	7,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	555,00	10,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 517,06
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			15 306,84 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 130,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	176,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,83
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2			189,11 11,35

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 814,83	170,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	390,00	4,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 077,14
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68 40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,05
		1.4. Asfaltarea unei portiuni de drum 3.0x10m - (linga familia Turacanu Ion)				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			31,61 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	415,00	7,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	555,00	10,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			948,17
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 332,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 155,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	176,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			183,99
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2			189,11 11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 814,83	170,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	390,00	4,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 673,21
16	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,67 40,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,15
		1.5. Asfaltarea unei portiuni de drum 5x4 m (vizavi cladirea uscatoriei de tutun partea de jos)				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			31,61 3,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	550,00	10,01

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	415,00	7,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	555,00	10,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			632,11
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 211,25
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 033,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	177,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			121,69
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2			189,11
						11,35
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 814,83	170,59
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	390,00	4,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 782,14
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,67
						40,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15,86
		2. Capitolul 2. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Fundurii Noi)				
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			325,17
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 796,63	206,61
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 982,17
22	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			433,12
						77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 796,63	289,26
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	550,00	35,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	102,25	6,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 165,58
23	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			40,67
						40,67

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,42
		3. Capitolul 3. Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s.Viisoara				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			328,20
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 822,63	209,60
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,85
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 135,35
25	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68
						40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10,17
		4. Capitolul 4. Reparatia drumului de acces L-227 spre s.Limbenii Noi				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			325,17
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 796,63	206,61
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 558,69
27	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			277,70
						27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 796,63	206,61
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,71
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	550,00	16,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	102,25	3,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 777,25
28	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			433,08

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm				77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 796,63	289,26
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,77
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	550,00	35,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	102,25	6,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 984,37
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68 40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			52,88
		5. Capitolul 5. Reparatia drumului L226-R15-Fundurii Noi-Limbenii Vechi-Ustia (Sector Limbenii Noi)				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			325,18 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 796,63	206,61
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 754,69
31	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			433,05 77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 796,63	289,26
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	550,00	35,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	102,25	6,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 637,58
32	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			277,72 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 796,63	206,61
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,73
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	550,00	16,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	102,25	3,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 166,41
33	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,67 ----- 40,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39,86
		6. Capitolul 6. Reparatia drumului L225.3. R15-drumul de acces spre s.Iabloana				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			324,57 ----- 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 791,43	206,01
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 386,20
35	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			432,28 ----- 77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 791,43	288,42
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	550,00	35,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	102,25	6,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 729,10
36	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			277,19 ----- 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 791,43	206,02
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	550,00	16,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	102,25	3,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 108,76
37	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,67 ----- 40,67

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33,76
		7. Capitolul 7. Reparatia drumului L224 (Sector Danu)				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			320,69
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 757,63	202,13
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 585,71
39	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			426,88
						77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 757,63	282,98
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,84
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	550,00	35,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	102,25	6,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 902,77
40	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68
						40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48,81
		8. Capitolul 8. Reparatia unei portiuni de drum cu lungimea de 420 m si latime 5 m, pe str.Stefan cel Mare in sat.Cuhnesti.				
		8.1. Sistemul rutier				
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.0m. Acostamente stinga-dreapta)	100m2			588,58
						560,98
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	94,60	107,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	94,60	453,13
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	690,00	27,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 472,02
42	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,31
						0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	402,25	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	415,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			640,87
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			330,25
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 840,83	211,70
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 026,36
44	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68
						40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,44
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 283,67
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 106,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	177,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 545,73
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,33
						4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,83	173,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			397 601,44
		8.2. Drumuri laterale executate cu beton asfalt - 1 buc (str.Independentei)				
47	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,31
						0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	402,25	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	415,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25,94
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			330,25
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 840,83	211,70

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 981,50
49	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,70 40,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4,07
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 262,86 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 085,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	177,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			427,36
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,33 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,83	173,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 093,39
		9. Capitolul 9. Reparatia drumului G57-L229-Ciuciulea-Dusmani-Limbenii Vechi (Sectorul s.Ciuciulea)				
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			326,36 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 807,03	207,81
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 832,70
53	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			434,79 77,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 807,03	290,93
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	550,00	35,75
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	102,25	6,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 739,15
54	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			278,98
						27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 807,03	207,81
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	550,00	16,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	102,25	3,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			836,95
55	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68
						40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,44
		10. Capitolul 10.Plombari sat.Movileni, com.Cuhnesti				
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			328,75
						55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 827,83	210,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 520,15
57	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,69
						40,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19,53
		11. Capitolul 11.Reparatia strazii Dmitrie Cantemir in s.Tomestii Noi, com.Balatina				
		11.1. Asfaltarea drumului Lungime=345m, Latime=7m				
58	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2			0,47
						0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,18

1	2	3	4	5	6	7
59	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,31 0,00
	12121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	402,25	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	415,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			631,72
60	TRI1AA06F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			70,95 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 135,60
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,99 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	555,00	14,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			451,05
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,36 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,28	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	690,00	276,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,50
63	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			39,73 39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 761,14
64	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea bordurelor deteriorate)	100 m3			2 499,00 0,00
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	524,98	2 499,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			124,95
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea bordurelor deteriorate)	t			14,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	555,00	14,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			137,86
66	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu (aducerea la cota necesara pentru montarea bordurelor)	m3			194,88 194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 403,11
67	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	555,00	14,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			175,32
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura de drum)	m3			553,99 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	324,28	372,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	202,25	42,47

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	102,25	42,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 011,00
69	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura beton pentru drum BR100.30.15) (BR50.30.15)	m			300,84 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 061,11	92,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,33	7,39
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	309,60	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.30.15 (50.30.15)	m	1,0050	133,75	134,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 622,26
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			330,26 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 840,83	211,70
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 116,49
71	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,67 40,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28,47
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			15 283,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 106,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	177,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 180,93
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,33 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,83	173,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			457 241,68
		11.2. Plombari a gropilor pina la Biserica				
74	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			330,25 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 840,83	211,70

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 566,61
75	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68 ----- 40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,49
		11.3. Drumuri laterale 4 buc (Lungime 8 m)				
76	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,31 ----- 0,00
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	402,25	0,12
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	415,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70,80
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			330,25 ----- 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 840,83	211,70
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 605,00
78	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,67 ----- 40,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12,20
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			15 281,82 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 666,66	15 104,81
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	590,00	177,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 176,70
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			189,33 ----- 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 840,83	173,04
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	850,00	2,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	390,00	2,07
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	890,00	4,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 925,48
		12. Capitolul 12. Reparatia drumului L225.4-Fundurii Vechi-Struzovca (Sector - s.Struzovca)				
		12.1. Plombari si acostamente				
81	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			324,28 55,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 788,83	205,72
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,81
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	33,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	102,25	6,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 463,01
82	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			276,89 27,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,34
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 788,83	205,72
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	14 666,66	8,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	550,00	16,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	102,25	5,11
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	590,00	4,72
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	430,00	3,44
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	102,25	3,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	415,00	2,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			830,67
83	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,68 40,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,51
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Lungime L=200; latime 0,5m)	m2			50,85 3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	3,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	324,28	40,86
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	690,00	2,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	415,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	350,00	3,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	390,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 084,81
85	DI116	Pentru fiecare 3 cm urmatior se adauga sau se scade la norma DI115 K=3,0000	m2			12,26 0,00
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	324,28	12,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 225,78

1	2	3	4	5	6	7
		12.2. Lucrari de reparatii la podul din str.Stefan cel Mare si Sfint,75				
		12.2.1. Aripi de acostament in anval din beton monolit: Lungime 3,0m, Inaltime 3,6m, Grosime 0,3m - 2 buc				
86	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			212,85 212,85
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	94,60	212,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			340,56
87	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			191,20 189,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	94,60	189,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,08
88	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			229,00 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	42,00	12,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	750,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 050,00	9,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 243,82
89	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament (Plasa D-8 A400 pas 200x200 in doua rinduri)	kg			17,14 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,89
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 888,42
90	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton B20 F200 W6 (prundis concasat))	m3			1 947,22 42,57
	71230110200	Betonist	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102101000	Beton gata preparat marca B20 F200 W6	m3	1,0080	1 797,22	1 811,59
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	202,25	72,21
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,0690	302,25	20,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 617,96
91	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Pe suprafetele acoperite cu pamint) Alte materiale=1,0300	m2			176,07 53,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	14 666,66	67,96

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	94,60	1 144,66
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (Rigola necarosabila de tip L4-8, latimea 780 mm, inaltimea 530mm)	m3	1,0000	7 765,00	7 997,95
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	900,00	3 042,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140 123,01
100	DI119	Fundatii monolite din beton C25/30 XF4 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			3 367,54 301,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,78
	26631021C25/30	Beton C25/30 XF4	m3	1,0200	2 397,22	2 445,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 050,00	223,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	900,00	396,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 041,05
		12.2.3. Gasiatorul fluxului de apa				
101	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari) (Se exclude din norma resursul muncitor - 2.7 h-om)	m3			606,00 0,00
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	600,00	606,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 060,00
102	TrB22F2D1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m	t			34,57 7,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0300	900,00	27,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			435,56
		12.3. Lucrari de reparatii la podul din str.Stefan cel Mare si Sfint, 29-31				
		12.3.1. Rigole pentru evacuarea apei				
103	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84 72,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,82
104	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zid de sprigin a rigolei) Alte utilaje=1,0300	m3			2 959,52 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 997,22	2 037,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 050,00	223,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	900,00	396,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 735,23
105	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub rigole grosime 0.1m)	m3			606,02 160,82
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	94,60	141,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	393,12	98,28
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	313,56	344,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			515,12
106	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime	m3			12 184,61 1 144,66

1	2	3	4	5	6	7
		720mm; Lungime totala 8 m) (Rigola necarosabila de tip L4-8, latimea 780mm, inaltimea 530mm) Alte materiale=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	94,60	1 144,66
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (Rigola necarosabila de tip L4-8, latimea 780 mm, inaltimea 530mm)	m3	1,0000	7 765,00	7 997,95
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	900,00	3 042,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 932,30
107	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			228,99 ----- 89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	42,00	12,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	750,00	75,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 050,00	6,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 050,00	9,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	75,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	900,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 198,35
108	DII19	Fundatii monolite din beton C25/30 XF4 la edificiile artificiale (rigola h=20cm) Alte utilaje=1,0300	m3			3 367,53 ----- 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021C25/30	Beton C25/30 XF4	m3	1,0200	2 397,22	2 445,16
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 050,00	223,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	900,00	396,74
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 704,28
		12.3.2. Lucrari de terasament				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argila pentru acostamente)	100 m3			1 130,36 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	502,38	1 130,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			508,66
110	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			23,31 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	555,00	23,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 888,11
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,36 ----- 34,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,07
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	324,28	1,29
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	690,00	276,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,11
112	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			752,09 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	690,00	752,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			255,71
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in	m3			29,36

1	2	3	4	5	6	7
		straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				29,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3,23
114	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 741,60 834,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	202,25	1 907,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 233,72
115	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			61,50 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	415,00	41,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			233,70

APROBAT:

Intocmit
SA Drumuri Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.