

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21053989 din 21/04/2022
Obiectul achiziției: <u>Pieșele pentru turbine cu aburi</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4		6	7
LOTUL 1						
Arc (Пружина)	Пружина	Rusia	ПАО Силовые Машины	8БС.281.583 Poziția 19 Desen tehnic 5БС.372.224-03 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий (белого цвета))	Шнур уплотняющий (белого цвета)	Rusia	ПАО Силовые Машины	8БС.503.009 Poziția 24 Desen tehnic	Conform standardelor uzinei originale de producere	

				5БС.372.224-03 СБ		
Garnitură (Прокладка (зелёного цвета))	Прокладка (зелёного цвета)	Rusia	ПАО Силовые Машины	8БС.768.986 Poziția 44 Desen tehnic 5БС.372.224-03 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Cordon de etanșare (Шнур шприцованный 10 5р-129; ТУ38.105.1165-90) lungimea l=2200 mm	Шнур шприцованный 10 5р- 129; ТУ38.105.1165-90; l=2200 mm	Rusia	ПАО Силовые Машины	8БС.997.876 Poziția 94 Desen tehnic 5БС.372.224-03 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий (белого цвета))	Шнур уплотняющий (белого цвета)	Rusia	ПАО Силовые Машины	8БС.503.009 Poziția 24 Desen tehnic 5БС.372.528	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Cordon de etanșare (Шнур уплотняющий (белого цвета))	Шнур уплотняющий (белого цвета)	Rusia	ПАО Силовые Машины	8БС.503.003 Poziția 27 Desen tehnic 5БС.372.528	Conform standardelor uzinei originale de producere	
LOTUL2					Conform standardelor uzinei originale de producere	
Bucșă Ø50 (букса)	букса Ø50	Rusia	ПАО Силовые Машины	1235611 Poziția 7 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	

Sertar Ø50 cu tijă și pană (золотник Ø50 пальцем и шпонкой)	золотник Ø50 пальцем и шпонкой	Rusia	ПАО Силовые Машины	1277478 Poziția 6 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Bucșă (втулка)	втулка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127145 Poziția 10 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Corpul mecanismului de comandă (корпус механизма управления)	корпус механизма управления	Rusia	ПАО Силовые Машины	1157936 Poziția 11 Desen tehnic A-1275400 СБ Poziția 11 Să fie asamblat cu toate componentele (pozițiile 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 86, 87, 88, 89, 131), (Корпус механизма управления поз. 11, должен быть в сборе со всеми частями (поз. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 86, 87, 88, 89, 131))	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Scoabă (скоба)	скоба	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127146 Poziția 12 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Roată dințată (зубчатое колесо)	зубчатое колесо	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127147 Poziția 13	Conform standardelor uzinei originale de producere	

				Desen tehnic A-1275400 CB		
Arcul de fricțiune (пружина фрикциона)	пружина фрикциона	Rusia	ПАО Силовые Машины	1151170 Poziția 14 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Mecanism de fricțiune (фрикцион)	фрикцион	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127149 Poziția 15 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Pinion melcat (шестерня червячная)	шестерня червячная	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127150 Poziția 16 Desen tehnic A-1275400 CB Poziția 15 și 16 să fie în ansamblu	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Втулка (втулка)	втулка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127151 Poziția 17 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Сарас (крышка)	крышка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127152 Poziția 18 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Pană (шпонка) 8×7×50 ГОСТ 8789-68	шпонка 8×7×50	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7403.093 Poziția 86	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 8789-68

				Desen tehnic A-1275400 CB		
Prizon (шпилька) AM10-6д×40 (12/26) ГОСТ 11765-66	Шпилька AM10-6д×40	Rusia	ПАО Силовые Машины	25.7850.282 Poziția 87 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 11765-66
Piuliță (гайка) M10-6H ГОСТ 5915-70	гайка M10-6H	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7901.012 Poziția 88 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 5915-70
Șaibă (шайба) 11 ГОСТ 3693-52	шайба 11	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7977.013 Poziția 89 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 3693-52
Rulment (шарикоподшипник) №8108 ГОСТ 6874-54	шарикоподшипник №8108	Rusia	ПАО Силовые Машины	Poziția 131 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 6874-54
Antrenor (поводок)	поводок	Rusia	ПАО Силовые Машины	1355048 Poziția 71 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Bucșă (втулка)	втулка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1158149 Poziția 72 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producer In specificația cumpărătorului este indicată poziția nr. 72 «Втулка», desen tehnic 1158149. Atragem atenția	

					că în desenul tehnic 1275400 «Блок золотников регулятора скорости», această bușcă nu este utilizată Poziția trebuie confirmată de cumparator.	
Țijă (палец)	палец	Rusia	ПАО Силовые Машины	1355049 Poziția 73 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Bușcă (втулка)	втулка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1190837 Poziția 74 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Roată dințată (шестерня) Z=16	шестерня Z=16	Rusia	ПАО Силовые Машины	1190838 Poziția 75 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Piuliță specială (гайка специальная)	гайка специальная	Rusia	ПАО Силовые Машины	1190839 Poziția 76 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Garnitură (прокладка)	прокладка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1190840 Poziția 77 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	

Сарас (крышка)	крышка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1127196 Poziția 78 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Висcă (втулка)	втулка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1159262 Poziția 79 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Сарас (крышка)	крышка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1159072 Poziția 80 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Arbore melcat (вал червячный)	вал червячный	Rusia	ПАО Силовые Машины	1157943 Poziția 81 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Висcă (втулка)	втулка	Rusia	ПАО Силовые Машины	1159073 Poziția 82 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Roată dințată (шестерня) Z=99	шестерня Z=99	Rusia	ПАО Силовые Машины	1157944 Poziția 83 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Știft (штифт) 3Г×20 ГОСТ 3128-70	штифт 3Г×20	Rusia	ПАО Силовые Машины	12.4101.138 Poziția 97 Desen tehnic	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 3128-70

				A-1275400 CB		
Șurub (винт) М6.6д×16 ГОСТ 17475-72	винт М6.6д×16	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7830.172 Poziția 118 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 17475-72
Prizon (шпилька) АМ6.6д×16 (7,5/12)	шпилька АМ6.6д×16 (7,5/12)	Rusia	ПАО Силовые Машины	25.7850.178 Poziția 119 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Piuliță (гайка) М6-6Н ГОСТ 5915-70	гайка М6-6Н	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7901.010 Poziția 120 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 5915-70
Șaibă (шайба) 6 ГОСТ 3693-52	шайба 6	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7977.965 Poziția 121 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 3693-52
Șaibă (шайба) 10.65Г ГОСТ 6402-70	шайба 10.65Г	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7974.010 Poziția 122 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 6402-70
Pană (шпонка) 4×4×16 ГОСТ 8789-68	шпонка 4×4×16	Rusia	ПАО Силовые Машины	10.7403.028 Poziția 123 Desen tehnic A-1275400 CB	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 8789-68

Rulment (шарикоподшипник) №201 ГОСТ 8338-57	шарикоподшипник №201	Rusia	ПАО Силовые Машины	Poziția 135 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	ГОСТ 8338-57
Motor electric de curent continuu (электродвигат.постоянн.тока) пп-072 М-220УЧ исп.М301	электродвигат.постоянн.тока пп-072 М-220УЧ исп.М301	Rusia	ПАО Силовые Машины	Poziția 136 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	
Bucșă a regulatorului de presiune (штулка регулятора давления) 8/13	штулка регулятора давления 8/13	Rusia	ПАО Силовые Машины	D-1132714 Desen tehnic A-1275400 СБ	Conform standardelor uzinei originale de producere	

Termen de garantie:

Lot Nr.1 – 12 luni din momentul montarii

Lot Nr. 2 - 24 luni din momentul montarii

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Balan Valentin

În calitate de: Administrator

Ofertantul SRL "Horus"

Adresa: R. Moldova, mun. Chisinau, str. Mihail
Sadoveanu 4/10

