

## ФОРМУЛЯР F3.1

### ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун. Чадыр-Лунга  
IDNO 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**  
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Строительство дороги по ул. Гостелло в мун. Чадыр-Лунга  
(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС 1 912 832,00 лей (один млн. девятьсот двенадцать тысяч восемьсот тридцать два лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 382 567,00 лей (триста восемьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят семь лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **60 календарных дней ( 60 )**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней соответственно по 03.10.2023г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

**не подаем альтернативную оферту.**

(отмечается соответствующий вариант)





5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 02.08.2023г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

### ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере 10% (от общей стоимости с НДС в oferta) и составляет 229 540 лей

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,

(уполномоченная подпись)





Строительство дороги по ул.  
Гастелло в мун. Чадыр-Лунга  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01-01-2000**  
Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente 2023

Valoarea de deviz 2 295 399,00lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | Pe unitate de măsură   | Total |
|        |                             | Total borderou de resurse № 01-01-2000: | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |           |       |                    |
|----|---------------|-----------------------|------|-----------|-------|--------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                 |      |           |       |                    |
| 2. | 7123030012500 | Montator P.B          | h-om | 6,000     | 57,66 | 345,960            |
| 3. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 279,750   | 57,66 | 16 130,385         |
| 4. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 3 972,529 | 57,66 | 229 056,022        |
| 5. | 7129090010600 | Drenor-canalist       | h-om | 6,000     | 57,66 | 345,960            |
| 6. | 7132040012700 | Parchetar             | h-om | 17,600    | 57,66 | 1 014,816          |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,200     | 57,66 | 69,192             |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 718,945   | 57,66 | 41 454,370         |
| 9. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 1,200     | 57,66 | 69,192             |
|    |               | <b>Total manopera</b> | h-om | 99,761    | 57,66 | 5 752,219          |
|    |               |                       |      |           |       | <b>294 238,116</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                           |     |            |          |                    |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------------------|
| 1.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm     | m3  | 400,431    | 520,00   | 208 224,120        |
| 2.  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                    | m3  | 15,065     | 520,00   | 7 833,800          |
| 3.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 11,790     | 270,00   | 3 183,300          |
| 4.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)      | m3  | 15,805     | 270,00   | 4 267,350          |
| 5.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)        | m3  | 189,522    | 163,00   | 30 892,086         |
| 6.  | 2640112300739 | Caramizi                                                  | buc | 359,040    | 3,50     | 1 256,640          |
| 7.  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 4 152,700  | 2,21     | 9 177,467          |
| 8.  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)               | kg  | 5 057,600  | 2,21     | 11 177,296         |
| 9.  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                 | kg  | 34 780,643 | 2,21     | 76 865,221         |
| 10. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                          | m2  | 8,120      | 149,92   | 1 217,350          |
| 11. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                             | m3  | 3 200,295  | 217,00   | 694 464,015        |
| 12. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z                                            | m3  | 58,950     | 1 730,00 | 101 983,500        |
| 13. | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m3  | 0,245      | 1 170,00 | 286,650            |
| 14. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                   | m   | 1 316,550  | 140,00   | 184 317,000        |
| 15. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam. | buc | 12,173     | 150,00   | 1 825,950          |
| 16. | 4100126202818 | Apa                                                       | m3  | 47,295     | 16,00    | 756,720            |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                     | m3  | 1 310      | 16,00    | 20,960             |
|     |               |                                                           |     |            |          | <b>1 337 749,4</b> |





|  |  |  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  |  |  |  | <b>25</b> |
|--|--|--|--|--|--|-----------|

### Utilaje de constructii:

|                                     |               |                                                                                    |      |         |        |                    |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 5,502   | 500,00 | 2 751,000          |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,751   | 380,00 | 1 045,380          |
| 3.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 25,679  | 500,00 | 12 839,500         |
| 4.                                  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                            | h-ut | 37,836  | 400,00 | 15 134,400         |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 68,735  | 500,00 | 34 367,500         |
| 6.                                  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 16,433  | 500,00 | 8 216,500          |
| 7.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 16,620  | 500,00 | 8 310,000          |
| 8.                                  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                 | h-ut | 136,518 | 500,00 | 68 259,000         |
| 9.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 44,509  | 350,00 | 15 578,150         |
| 10.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                 | h-ut | 14,958  | 400,00 | 5 983,200          |
| 11.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 1,577   | 150,00 | 236,550            |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                                    |      |         |        | <b>172 721,180</b> |

|                         |          |                     |
|-------------------------|----------|---------------------|
| Total                   | lei      | 1 804 708,72<br>1   |
| Соц. и мед. страхование | 24,00 %  | 70 617,148          |
| Накладные расходы       | 2,00 %   | 37 506,517          |
| Итого                   | 100,00 + | <b>1 912 832,00</b> |
| НДС                     | 20,00 %  | 382 567,00          |
|                         |          | <b>2 295 399,00</b> |

Total deviz:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 2 295 399,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2023

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu            |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                                 |
|           |                                   | <b>1. 1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                                |                                          |                                   |
| 1         | PI06Aпр                           | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты κ=0,6 | buc  | 373,000                                        | 226,245<br>43,245                        | 84 389,385<br>16 130,385          |
| 2         | TsI51A2                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                       | t    | 554,000                                        | 10,800<br>0,000                          | 5 983,200<br>0,000                |
| 3         | TrB22F1A<br>C                     | Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка ж/б плит 1-1,5 т)                                                                     | t    | 554,000                                        | 20,766<br>5,766                          | 11 504,364<br>3 194,364           |
|           |                                   | <b>Total 1. Демонтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |                                                |                                          | <b>101 876,949<br/>19 324,749</b> |






| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                        |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|--------------------------|
|   |         | <b>2. 2. Устройство дорожного покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                      |                          |
| 4 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)устройство корыта h= 0,1 м                                                                                                                                                                                        | 100 m3 | 3,445   | 1 804,935<br>0,000   | 6 218,000<br>0,000       |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)погрузка лишнего грунта                                                                                                     | 100 m3 | 3,445   | 2 385,051<br>0,000   | 8 216,500<br>0,000       |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 585,650 | 26,600<br>0,000      | 15 578,150<br>0,000      |
| 7 | TsE06A  | Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) | 100m2  | 31,530  | 1 016,670<br>520,670 | 32 055,605<br>16 416,725 |
| 8 | DE15A   | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 58,000  | 168,367<br>168,367   | 9 765,298<br>9 765,298   |





| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5         | 6                 | 7                            |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|------------------------------|
| 9  | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 13,100    | 946,483<br>57,083 | 12 398,933<br>747,793        |
| 10 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 1 310,000 | 266,618<br>38,632 | 349 269,449<br>50 608,182    |
| 11 | DA12C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) т. 10см                                                                                                                                                                                                         | m3 | 315,300   | 809,248<br>17,298 | 255 155,969<br>5 454,059     |
| 12 | DE18B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток( плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к=0, 7 к песку и цементу | m2 | 3 153,000 | 320,024<br>60,197 | 1 009 035,209<br>189 801,267 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) родник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 8,000     | 17,298<br>17,298  | 138,384<br>138,384           |
| 14 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных                                                                                                                                                                                                       | m2 | 8,000     | 218,781<br>34,365 | 1 750,249<br>274,923         |





| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6                  | 7                      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------|
|    |          | на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                    |                        |
| 15 | AcE08C   | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части,)                                                                                     | buc | 8,000 | 126,852<br>126,852 | 1 014,816<br>1 014,816 |
| 16 | RpAcF01F | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона) | buc | 8,000 | 279,401<br>86,490  | 2 235,210<br>691,920   |
|    |          | <b>Total 2. Устройство дорожного покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                    | <b>1 702 831,77</b>    |
|    |          | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>274 913,367</b>     |

|  |                         |          |                     |
|--|-------------------------|----------|---------------------|
|  | Total                   | lei      | 1 804 708,721       |
|  | Соц. и мед. страхование | 24,00 %  | 70 617,148          |
|  | Накладные расходы       | 2,00 %   | 37 506,517          |
|  | Итого                   | 100,00 + | 1 912 832,00        |
|  | НДС                     | 20,00 %  | 382 567,00          |
|  | <b>Total deviz:</b>     |          | <b>2 295 399,00</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>294 238,00</b>   |



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Строительство дороги по ул. Гастелло** Investitor **ООО**  
в мун. **Чадыр-Лунга**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. 1. Демонтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |           |
| 1      | PI06Apr                     | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты $k=0,6$<br>Коэффициент к трудозатратам=0,600<br>Коэффициент к материалам=0,600<br>Коэффициент к машинам=0,600 | buc    |                                        |                      | 226,245   |
|        | 7123030012500               | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,2500                                 | 57,66                | 43,245    |
|        | 3410520006728               | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6100                                 | 500,00               | 183,000   |
| 2      | Ts151A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалом грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                               | t      |                                        |                      | 10,800    |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0270                                 | 400,00               | 10,800    |
| 3      | TrB22FIAC                   | Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка ж/б плит 1-1,5 т)                                                                                                                                                                             | t      |                                        |                      | 20,766    |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,1000                                 | 57,66                | 5,766     |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0300                                 | 500,00               | 15,000    |
|        |                             | <b>2. 2. Устройство дорожного покрытия</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |           |
| 4      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II. категории)устройство корыта $h=0,1$ м                                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 1 804,935 |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 3,6100                                 | 500,00               | 1 804,935 |
| 5      | TsC02D1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)погрузка лишнего грунта          | 100 m3 |                                        |                      | 2 385,051 |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 4,7700                                 | 500,00               | 2 385,051 |
| 6      | Ts150A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                           | t      |                                        |                      | 26,600    |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0760                                 | 350,00               | 26,600    |
| 7      | TsE06A                      | Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным                                  | 100m2  |                                        |                      | 1 016,670 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------|
|    |               | слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |         |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,0300  | 57,66    | 520,670 |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0000  | 16,00    | 16,000  |
|    | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,2000  | 400,00   | 480,000 |
| 8  | DE15A         | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)под бордюры                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 168,367 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,9200  | 57,66    | 168,367 |
| 9  | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)под бордюры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         |          | 946,483 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900  | 57,66    | 57,083  |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500  | 520,00   | 598,000 |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 16,00    | 1,600   |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2100  | 380,00   | 79,800  |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200  | 500,00   | 210,000 |
| 10 | DE10C         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |          | 266,618 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,649   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5200  | 57,66    | 29,983  |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0450  | 1 730,00 | 77,850  |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,1700  | 2,21     | 7,006   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0090  | 270,00   | 2,430   |
|    | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0050  | 140,00   | 140,700 |
| 11 | DA12C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)т. 10см                                                                                                                                                                                                          | m3   |         |          | 809,248 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 57,66    | 17,298  |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,2700  | 520,00   | 660,400 |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500  | 16,00    | 0,800   |
|    | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0420  | 500,00   | 21,001  |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2180  | 500,00   | 108,999 |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 150,00   | 0,750   |
| 12 | DE18B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 7 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток( плитка " катушка" серого цвета толщ. 8 см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7 см) к=0, 7 к песку и цементу | m2   |         |          | 320,024 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0124  | 57,66    | 58,375  |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0316  | 57,66    | 1,822   |
|    | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0150  | 217,00   | 220,255 |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,6000  | 2,21     | 3,536   |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 11,0110 | 2,21     | 24,334  |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050  | 270,00   | 1,350   |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0600  | 163,00   | 9,780   |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,00381 | 150,00   | 0,572   |
| 13 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)родник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 17,298  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,649   |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5       | 6        | 7                    |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|----------------------|
| 14 | 9310060019920<br>DE18A | Muncitor deservire CM<br>Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)                        | h-om<br><br>m2 | 0,1500  | 57,66    | 8,649<br><br>218,781 |
|    | 7129020012800          | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om           | 0,5802  | 57,66    | 33,457               |
|    | 9310060019922          | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om           | 0,0158  | 57,66    | 0,908                |
|    | 2661112800655          | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2             | 1,0150  | 149,92   | 152,169              |
|    | 2651122100027          | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg             | 1,6000  | 2,21     | 3,536                |
|    | 2651122100442          | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg             | 7,8700  | 2,21     | 17,393               |
|    | 1421102200546          | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3             | 0,0050  | 270,00   | 1,350                |
|    | 1421102200547          | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3             | 0,0428  | 163,00   | 6,968                |
|    | 2881116002701          | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc            | 0,0200  | 150,00   | 3,000                |
| 15 | AcE08C                 | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части.)<br>Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010                                                                                          | buc            |         |          | 126,852              |
|    | 7129090010600          | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om           | 2,2000  | 57,66    | 126,852              |
| 16 | RpAcF01F               | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на сборной плите из железобетона)<br>Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 | buc            |         |          | 279,401              |
|    | 7122050013400          | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om           | 0,7500  | 57,66    | 43,245               |
|    | 7129040010110          | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om           | 0,7500  | 57,66    | 43,245               |
|    | 2640112300739          | Caramizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc            | 44,0000 | 3,50     | 157,080              |
|    | 2663102101183          | Mortar M-100 Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3             | 0,0300  | 1 170,00 | 35,831               |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.



**Beneficiar: Primaria mun. Ceadir-Lunga**  
**codul fiscal 1007601004434**  
MD-6101, Moldova, UTA Găgăuzia,  
mun.Ceadîr-Lunga, str.Lenin, nr.91

## GARANȚIE PENTRU OFERTĂ

nr. LD2321400126

din 02.08.2023

Prin prezenta, noi **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X (Garant), din ordinul **MONTAJ S.A.**, cu sediul în MD-6101, Moldova, UTA Găgăuzia, mun.Ceadîr-Lunga, str.Dzerjinski, nr.1, codul fiscal **1003611150806** (Ordonator), ne asumăm obligația de a efectua plăți în favoarea **Primaria mun. Ceadir-Lunga** (Beneficiar), în sumă totală de până la **38300,00 (TREIZECI ȘI OPT MII TREI SUTE) MDL**, în scopul asigurării respectării de către Ordonator a obligațiilor sale conform condițiilor Licităției publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1689335062451** cu privire la **reconstrucția drumului pe strada Gastello în mun.Ceadîr-Lunga** din data de **04.08.2023** (Licităție).

Prin prezenta Garanție, ne angajăm irevocabil și incontestabil să efectuăm plăți până la valoarea de **38300,00 (TREIZECI ȘI OPT MII TREI SUTE) MDL**, în termen de 7 zile din data recepționării primei cereri de plată, scrise și semnate de persoane autorizate să reprezinte legal compania dumneavoastră, cu anexarea declarației scrise precum că Ordonatorul nu și-a onorat obligațiile sale asumate prin ofertă.

Valoarea acestei Garanții se va reduce corespunzător cu suma plăților efectuate de noi ca urmare a executării parțiale sau integrale a cererilor de plată.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **04.08.2023** și este valabilă până la data de **04.10.2023**, inclusiv.

Orice litigiu apărut pe parcursul realizării prezentei garanții va fi soluționat pe calea negocierilor. În cazul când părțile nu vor soluționa litigiile apărute prin negocieri, acestea vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Aliona P. Tauci**  
Reprezentantul Băncii



Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată  
pe pagina web a băncii [www.maib.md](http://www.maib.md),  
compartimentul Garanții bancare



БАНК В.С. "Moldova- Agroindbank" SA,  
(наименование)

Приложение  
к Стандартной документа  
№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ**  
для участия с офертой в процедуре присуждения  
договора о государственной закупке

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.  
(наименование закупающего органа и полный адрес)

относительно процедуры присуждения договора Строительство дороги по ул. Гастелло в  
мун. Чадыр-Лунга  
№ocds-b3wdp1-MD-1689335062451  
от 14 июля 2023,

нижеподписавшиеся В.С. "Moldova- Agroindbank" SA,  
(наименование договора о государственной закупке)  
(наименование банка)

зарегистрирован в \_\_\_\_\_,  
(адрес банка)

обязуемся перед Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.  
оплатить  
(наименование закупающего органа)

Сумму **38 300 лей** (тридцать восемь тысяч триста лей), по первому письменному  
(сумма цифрами и прописью)

требованию и без обязательства мотивирования соответствующего заявления, при условии, что в  
своем заявлении закупающий орган укажет, что сумма запрошена им и задолжена ему по причине  
наличия одной или нескольких из следующих ситуаций:

1. Офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отзывает или меняет оферту в период ее действия;

Настоящая оферта остается действительной на период, указанный в приложении № 2  
Объявление на участие, начиная с предельной даты для подачи оферт, в соответствии с  
приложением № 2 Объявление на участие, и остается обязательной и может быть принята в любой  
момент до истечения ее срока действия;

2. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

не установил гарантию добросовестного исполнения;

3. Его оферта признана выигравшей, офертант АО «Монтаж»

(наименование офертанта)

отказывается подписывать договор о государственной закупке работ;

Нет никакого условия, указанного в документации по присуждению до подписания договора о  
государственной закупке работ.

Настоящая гарантия действует до 04 октября 2023 года.

Пропечатана Банком  
(уполномоченная подпись)

02 день 08 месяц 2023 год





**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**  
**Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга**

(наименование работ)

| №<br>п/п | Группа объектов/наименование объекта                           | Год 2023 |      |    | ... | Год (n) |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|------|----|-----|---------|
|          |                                                                | Месяц    |      |    |     |         |
|          |                                                                | 08       | 09   | 10 | ... | n       |
| 1.       | Организация строительного участка                              |          |      |    |     |         |
| 2.       | <u>Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга</u> | 60       | дней |    |     |         |
| 3.       |                                                                |          |      |    |     |         |
| ...      |                                                                |          |      |    |     |         |

Подписано: \_\_02.08.2023

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: \_АО «Монтаж»





## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул.Ленина, 91.  
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/ предварительный отбор  
представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале  
Европейского Союза №ocds-b3wdp1-MD-1689335062451

14 июля 2023, (день, месяц, год) о применении процедуры присуждения договора  
Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга (наименование  
договора о государственной закупки), мы АО «Монтаж» директор Лазарев С.В.  
(наименование/фамилия oferanta/kandidata) ознакомились с условиями и  
требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем  
желание принять участие, в качестве oferanta/kandidata, не выдвигая возражений  
относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 02.08.2023\_ С уважением, директор АО «Монтаж» Лазарев С.В.



Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)



Приложение № 8  
к Стандартной документации  
№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**о действительности оферты**

В адрес Примэрии мун. Чадыр-Лунга мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91.  
(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,


Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Строительство дороги по ул.  
Гастелло в мун. Чадыр-Лунга

(указывается предмет закупки)  
путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт (работы)

(тип процедуры закупки)

на срок **60 (шестьдесят)** дней, (продолжительность прописью и цифрами), соответственно, по  
03.10.2023 (день/месяц/год), и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое  
время до истечения ее срока действия.

Дата дополнения 02.08.2023 г. С уважением, Лазарев С.В.



Офертант/кандидат

(уполномоченная подпись)



**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ**  
**в целях участия в процедуре присуждения**  
**Строительство дороги по ул. Гастелло в мун. Чадыр-Лунга**  
**(наименование)**

**1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)**

- a) нет  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):**

- a) нет  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Информация о порядке объединения:**

- a) Дата заключения договора об объединении нет  
b) Место и дата регистрации объединения \_\_\_\_\_  
c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно \_\_\_\_\_  
d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности нет  
e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения нет  
f) Условия управления объединением \_\_\_\_\_  
g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности нет  
h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации нет  
i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам нет  
j) Другие причины \_\_\_\_\_

Дата составления 02.08.2023 г.

Подписано Лидером Объединения: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Должность в рамках фирмы: \_\_\_\_\_

Наименование фирмы: \_\_\_\_\_

Подписано старшим членом объединения: \_\_\_\_\_

Фамилия: Лазарев С.В.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: АО «Монтаж»

