

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1655964827708 din 13.07.2022

Obiectul achiziției: INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MAI

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 119
din "15" 09. 2021

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/s						
Lotul II						
Costum de vară (scurtă, panatloni, beisbolcă)	Costum de vară	Moldova	Simcomtex SRL	<p>Confectionarea se va efectua din țesătura beneficiarului.</p> <p>Costum de vară este constituit din beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului, scurtă și pantalonii. Beisbolcă - conform modelului aprobat de Inspectorat.</p> <p>Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare, la frecare și la raze solare. Beisbolca este constituită din 5 cline întărit și un cozoroc. Terminațiile clineilor sunt</p>	<p>Confectionarea se va efectua din țesătura beneficiarului.</p> <p>Costum de vară este constituit din beisbolcă brodată cu emblema Inspectoratului, scurtă și pantalonii. Beisbolcă - conform modelului aprobat de Inspectorat.</p> <p>Țesătură cu strat dublu, permeabilitate ridicată la aer și vapori, protecție maximă împotriva condițiilor nefavorabile. Rezistența vopsirii să fie durabilă la spălare, la frecare și la raze solare. Beisbolca este constituită din 5 cline întărit și un cozoroc. Terminațiile clineilor</p>	<p>CONFORM GOST.4103-82.GOST IS(3758-2014.GOST31410-2009 .GOST.2841689 .GOST 28474-90</p>

			<p>dublate de o șuviță din materiale de bază. Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velero.</p> <p>Pe cîlnul frontal se brodează emblema Inspectoratului.</p> <p>În punctul de îmbinare al cîlnilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5-3cm. lățime, îndoită pe margine liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din două straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic.</p> <p>Scurta de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor.</p> <p>Scurta este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar și nasturi negri, situate pe șase niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă. Epolețul este aplicat pe fentă care se fixează cu capsă metalică. Pe partea de sus sunt aplicate două buzunare de tip cămașă, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velero. Mai sus de buzunare sunt aplicate, prin intermediul benzilor velcro, două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreapta a reperului față se aplică inscripția detașabilă "RH grupeii de sânge", iar pe partea stîngă inscripția "NP" ambele fiind brodate cu ață de culoare albăstră, conform culorii modelului aprobat.</p> <p>Mânicile sunt formate din două piese. În regiunea cotului sunt aplicate coticere din țesătură de bază. Pe mânecă sunt aplicate două buzunare, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velero. Pe</p>
			<p>sunt dublate de o șuviță din materiale de bază.</p> <p>Ajustarea circumferinței șepcii se face prin banda Velero.</p> <p>Pe cîlnul frontal se brodează emblema Inspectoratului.</p> <p>În punctul de îmbinare al cîlnilor se fixează un nasture, îmbrăcat în material de bază. Terminația șepcii este dublată cu o șuviță de țesătură de 2,5-3cm. lățime, îndoită pe margine liberă și tighelată îngust. Cozorocul se confecționează din două straturi de material de bază și un strat de întăritură de plastic.</p> <p>Scurta de siluetă dreaptă cu lungimea până la linia șoldurilor.</p> <p>Scurta este compusă din față, spate, mânecă și guler. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar și nasturi negri, situate pe șase niveluri, fermoarul este acoperit cu fentă. Epolețul este aplicat pe fentă care se fixează cu capsă metalică. Pe partea de sus sunt aplicate două buzunare de tip cămașă, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velero. Mai sus de buzunare sunt aplicate, prin intermediul benzilor velcro, două elemente de formă dreptunghiulară. Pe partea dreapta a reperului față se aplică inscripția detașabilă "RH grupeii de sânge", iar pe partea stîngă inscripția "NP" ambele fiind brodate cu ață de culoare albăstră, conform culorii modelului aprobat.</p> <p>Mânicile sunt formate din două piese. În regiunea cotului sunt aplicate coticere din țesătură de bază. Pe mânecă sunt aplicate</p>

			<p>partea mânecii stângi pe buzunar se aplică detașabil ecusonul MAI și pe clapă drapelului RM, iar pe partea dreaptă pe buzunar se aplică ecusonul IGSU și pe clapă denumirea subdiviziunii, prevăzute cu banda Velcro. Marginea mânecii este prelucrată cu manșetă care se închide cu ajutorul a doi nasturi. Gulenul de tip tunică. Partea din spate constituie din trei reperi, unul central și doi clini laterali care pornesc din linia umărului. În partea superioară a linilor de divizare sunt proiectate două pliuri de libertate unidirecționale.</p> <p>Pantaloni sânt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminăție. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin nasturi. Betelia (lățimea de 40mm) prelucreează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șapte găici pentru centură. Pe betelie în părțile laterale sunt aplicate două chingi cu lungimea de 100 mm și lățimea de 20 mm, prevăzută cu nasture pentru reglare. Betelia se încheie cu un nasture. Pe partea din față, în regiunea genunchilor sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) din țesătură de bază. Zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate cu câte un buzunar aplicat care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. În partea superioară a părții din față sunt prelucrate două buzunare laterale, cu lime de intrare oblică. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază și partea superioară de dreapta și stânga este montat câte un buzunar care se închide cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda</p>	<p>două buzunare, care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. Pe partea mânecii stângi pe buzunar se aplică detașabil ecusonul MAI și pe clapă drapelului RM, iar pe partea dreaptă pe buzunar se aplică ecusonul IGSU și pe clapă denumirea subdiviziunii, prevăzute cu banda Velcro. Marginea mânecii este prelucrată cu manșetă care se închide cu ajutorul a doi nasturi. Gulenul de tip tunică.</p> <p>Partea din spate constituie din trei reperi, unul central și doi clini laterali care pornesc din linia umărului. În partea superioară a linilor de divizare sunt proiectate două pliuri de libertate unidirecționale.</p> <p>Pantaloni sânt de siluetă semi-ajustată, îngustați spre terminăție. Sistemul de închidere este amplasat pe linia de simetrie a feței și se realizează prin nasturi. Betelia (lățimea de 40mm) prelucreează conturul superior al produsului și este prevăzută cu șapte găici pentru centură. Pe betelie în părțile laterale sunt aplicate două chingi cu lungimea de 100 mm și lățimea de 20 mm, prevăzută cu nasture pentru reglare. Betelia se încheie cu un nasture. Pe partea din față, în regiunea genunchilor sunt aplicate elemente de protecție (genunchiere) din țesătură de bază. Zonele laterale ale pantalonilor sunt prelucrate cu câte un buzunar aplicat care se închid cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velcro. În partea superioară a părții din</p>
--	--	--	---	--

				<p>Velero.</p> <p>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU.</p> <p>La confecționarea costumului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 HG nr.1107/2008</p>	<p>față sunt prelucrate două buzunare laterale, cu linie de intrare oblică. Partea dorsală a pantalonilor este dublată cu țesătură de bază și partea superioară de dreapta și stânga este montat câte un buzunar care se închide cu ajutorul clapelor, prevăzute cu banda Velero.</p> <p>Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSU.</p> <p>La confecționarea costumului obligatoriu se va solicita mostra aprobată.</p> <p>GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 HG nr.1107/2008 GOST28416-89 .GOST28474-90</p>	
Lotul IV						
Pulover Tricotat				<p>Tricotat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Țesătură impermeabilă - 35%-bumbac, 65%-poliester.</p> <p>Culoare - albastru închis.</p> <p>Pulover tricotat, de siluetă dreaptă construit din față, spate și mîneacă. Pieptul și spatetele sînt confecționate dintr-un singur reper tricotat uniform. Pieptul este executat cu răscoiala gîtului de formă rotundă, prelucrată cu beniuță elastică dublu tricotată, cu lățimea de 3 cm. În regiunea umerilor și a cotului este aplicată o placă confecționată din țesătură impermeabilă.</p> <p>Mîneca este executată dintr-un singur reper. Terminația puloverului și terminațiile mîneclor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu</p>	<p>Tricotat din semilână cu compoziția 50% - lână, 50 % - acril. Țesătură impermeabilă - 35%-bumbac, 65%-poliester.</p> <p>Culoare - albastru închis.</p> <p>Pulover tricotat, de siluetă dreaptă construit din față, spate și mîneacă. Pieptul și spatetele sînt confecționate dintr-un singur reper tricotat uniform. Pieptul este executat cu răscoiala gîtului de formă rotundă, prelucrată cu beniuță elastică dublu tricotată, cu lățimea de 3 cm. În regiunea umerilor și a cotului este aplicată o placă confecționată din țesătură impermeabilă.</p> <p>Mîneca este executată dintr-un singur reper. Terminația puloverului și</p>	<p>GOST4103-82.GOST ISO3758-2014 GOST31410.2009.314102 011.</p>

			<p>tricotate. Pe piept, pe partea dreaptă se aplică ecuson de piept pentru marcarea gradelor speciale. HG nr.1107/2008 privind uniformă și însemele distinctive ale IGSSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSSU. La confecționarea pulover tricocat obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 GOST 31410-2009</p>	<p>terminațiile mâneclilor sînt prelucrate cu betelie și, respectiv, cu manșete elastice dublu tricotate. Pe piept, pe partea dreaptă se aplică ecuson de piept pentru marcarea gradelor speciale. HG nr.1107/2008 privind uniformă și însemele distinctive ale IGSSU. Modelul tip și nuanța de culoare sunt stabilite conform modelului aprobat de IGSSU. La confecționarea pulover tricocat obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82 GOST ISO 3758-2014 GOST 31410-2009.GOST 314102011.</p>	
--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: MURGOCCI SIMION În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantului: SRM SIMCOMTEX Adresa: or. DURLEȘTI str.ȘT. VODĂ 10